ЭКЗЕМПЛЯР ТЕХНАДЗОРА

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"
Наименование стройки:Привязка проекта повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования Акмолинской области.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2025 года

Код заказчика		Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименов.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			2021-68	02.07.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				из графы 1							
					из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ в смете 20 г.	дополнительные затраты			
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГККП "Высший колледж имени Акана серэ город Кокшетау" управления образования Акмолинской области.	1 335 511 563,28	399 125 132,99	33 894 758,92							4 067 371,07	37 962 129,99

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"** — **Зам. Руководителя** — **Байгожин Н.Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс" БИН 060140000846** — **Руководитель проекта** — **Өтембай К.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) (должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Технический надзор: **ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" ИИН 540805350381, №KZ17VJE00028603** — **Эксперт** — **Сайдалин Б.К.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, (должность, подпись, расшифровка

МП (при наличии)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

Наименование стройки: Привязка проекта повторного применения к местности на строитльство общежития для ГККП "Высший колледж культуры имени Акана серэ г. Кокшетау" управлние образования

Наименование объекта: Здания общежития

АКТ № 27

выполненных работ за _____ месяц 2025 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге	Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета № 04-01-01 Наружные сети электроснабжения									
Раздел 1 Оборудование												
1	1	1308-0103-1103	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 7 т. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	142 492,54	36 812,16	142 493	36 812	31 760	64 412,00	223 457,00
						73 920,00	15 540,98	73 920	15 541	-	16 552,00	
2	2	515-101-0109	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА	1 шт.	1	3 454 066,00	-	3 454 066	-	-	-	3 454 066,00
						-	-	-	-	3 454 066	-	
3	3	1308-0103-3301	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	53 355,90	11 618,31	106 712	23 237	2 163	65 588,00	186 084,00
						40 656,00	4 890,83	81 312	9 782	-	13 784,00	
4	4	515-201-0102	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	1 шт.	2	8 163 051,00	-	16 326 102	-	-	-	16 326 102,00
						-	-	-	-	16 326 102	-	
5	5	1308-0101-2604	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	59 048,66	7 372,16	354 292	44 233	10 683	227 796,00	628 655,00
						49 896,00	2 834,51	299 376	17 007	-	46 567,00	
6	6	515-301-0902	Секционная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-72	1 шт.	1	2 214 074,00	-	2 214 074	-	-	-	2 214 074,00
						-	-	-	-	2 214 074	-	
7	7	515-301-1001	Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР	1 шт.	1	1 437 939,00	-	1 437 939	-	-	-	1 437 939,00
						-	-	-	-	1 437 939	-	
8	8	515-301-0804	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-42	1 шт.	2	1 818 454,00	-	3 636 908	-	-	-	3 636 908,00
						-	-	-	-	3 636 908	-	
9	9	515-301-0703	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-03	1 шт.	2	1 022 263,00	-	2 044 526	-	-	-	2 044 526,00
						-	-	-	-	2 044 526	-	
10	10	247-215-0139	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 10 мм х 120 мм х 4000 мм	1 шт.	4	22 801,00	-	91 204	-	91 204	-	98 500,00
						-	-	-	-	-	7 296,00	
11	11	1308-0201-0706	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	10	1 939,56	1 203,77	19 396	12 038	1 444	7 870,00	29 447,00
						591,36	501,55	5 914	5 016	-	2 181,00	

12	12	243-101-0306	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	1 км	0,0102	3 795 212,00	-	38 711	-	38 711	-	41 808,00
						-	-	-	-	-	3 097,00	
13	13	1308-0201-1907	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	5 795,14	106,59	23 181	426	578	16 096,00	42 419,00
						5 544,00	44,87	22 176	179	-	3 142,00	
14	14	243-903-1502	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	1 шт.	4	13 658,00	-	54 632	-	54 632	-	59 003,00
						-	-	-	-	-	4 371,00	
			Раздел 2 Земляные работы									
15	15	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	19,4	293,33	293,33	5 691	5 691	-	999,00	7 225,00
						-	71,52	-	1 387	-	535,00	
16	16	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	372,48	58,00	-	21 604	-	-	-	23 332,00
						-	-	-	-	-	1 728,00	
17	17	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	58,879	252,20	252,20	14 849	14 849	-	2 606,00	18 851,00
						-	61,49	-	3 620	-	1 396,00	
18	18	1101-0105-0302	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1,821	303,86	299,59	553	546	-	102,00	707,00
						4,27	73,63	8	134	-	52,00	
19	19	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	3,035	1 200,42	-	3 643	-	-	2 623,00	6 767,00
						1 200,42	-	3 643	-	-	501,00	
20	20	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	57,665	50,26	50,26	2 898	2 898	-	618,00	3 797,00
						-	14,89	-	859	-	281,00	
21	21	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	57,665	225,56	108,60	13 007	6 262	-	6 870,00	21 467,00
						116,96	48,51	6 744	2 797	-	1 590,00	
22	22	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	414	312,33	201,45	129 305	83 400	-	60 540,00	205 033,00
						110,88	92,22	45 904	38 179	-	15 188,00	
23	23	1308-0201-0302	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301 НР=72%	м кабеля	183	94,69	57,73	17 328	10 565	-	8 353,00	27 736,00
						36,96	26,43	6 764	4 837	-	2 055,00	
24	24	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	21,34	3 455,00	-	73 730	-	73 730	-	79 628,00
						-	-	-	-	-	5 898,00	
25	25	1308-0201-2005	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	4	7 643,14	106,59	30 573	426	578	21 418,00	56 150,00
						7 392,00	44,87	29 568	179	-	4 159,00	
26	26	243-903-3813	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, без наконечников ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-42E/1XI, напряжение 35 кВ	1 шт.	4	121 222,00	-	484 888	-	484 888	-	523 679,00
						-	-	-	-	-	38 791,00	
27	27	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	2	1 813,38	106,59	3 627	213	75	2 469,00	6 584,00
						1 669,53	44,87	3 339	90	-	488,00	
28	28	247-301-0230	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4У-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 5-7.5А), класс точности 1	1 шт.	2	32 000,00	-	64 000	-	64 000	-	69 120,00
						-	-	-	-	-	5 120,00	
29	29	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР=76%	канало-километр	0,231	209 650,40		48 429	-	1 792	35 445	90 584
						201 894,00		46 638	-		6 710	

30	30	241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм	1 м	231	1 014,00		234 234	-	234 234	0	252 973
								-	-		18 739	
31	31	1308-0201-0707	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	14	2 453,06	1 550,95	34 343	21 713	2 022	14 154,00	52 377,00
						757,68	646,41	10 608	9 050	-	3 880,00	
32	32	1308-0201-0906	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	231	1 718,00	958,46	396 858	221 404	13 236	177 144,00	619 922,00
						702,24	362,84	162 217	83 816	-	45 920,00	
33	33	243-101-0309	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10	1 км	0,2499	5 778 180,00	-	1 443 967	-	1 443 967	-	1 559 484,00
						-	-	-	-	-	115 517,00	
34	34	1308-0201-2005	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	7 643,14	106,59	15 286	213	289	10 709,00	28 075,00
						7 392,00	44,87	14 784	90	-	2 080,00	
35	35	243-903-3813	Муфта концевая внутренней установки для экранированных одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, напряжение 10, 20 и 35 кВ, без наконечников ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-42E/1XI, напряжение 35 кВ	1 шт.	2	121 222,00	-	242 444	-	242 444	-	261 840,00
						-	-	-	-	-	19 396,00	
			Раздел 3 АСКУЭ									
36	36	1308-0103-3301	Камера сборных распределительных устройств с масляным выключателем. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	53 355,90	11 618,31	106 712	23 237	2 163	65 588,00	186 084,00
						40 656,00	4 890,83	81 312	9 782	-	13 784,00	
37	37	515-201-0607	Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-366 с выключателем нагрузки ВНА-10/630	1 шт.	2	717 970,00	-	1 435 940	-	-	-	1 435 940,00
						-	-	-	-	1 435 940	-	
			Итого по смете					34 768 145	508 163	2 794 593	791 400	35 960 343
								894 227	202 345	30 549 555	400 798	
			- оборудование, тенге					30 549 555				
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					894 227				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					508 163				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					202 345				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 794 593				
			- накладные расходы, тенге					791 400				
			- сметная прибыль (8 %), тенге					400 798				

			Локальная смета № 02-01-04 Электросиловое оборудование и электроосвещение									
			Раздел 7 Заземление и молниезащита									
38	159	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР=72%	м	251	728	22,24	182 708	5 582	105 279	52 864	254 418
						286	6,28	71 846	1 576	-	18 846	
39	160	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	18	1 023	30,77	18 420	554	13 358	3 374	23 538
						250	9,88	4 508	178	-	1 744	
40	161	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	5 303	208,67	31 818	1 252	23 052	5 682	40 500
						1 252	62,82	7 514	377	-	3 000	
			Итого по смете					232 946	7 388	141 689	61 920	318 455,02
								83 868	2 131		23 590	
			- зарплата рабочих-строителей, тенге					83 868				
			- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 388				
			- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 131				
			- материалы, изделия и конструкции, тенге					141 689				
			- накладные расходы, тенге					61 920				

			- сметная прибыль (8 %), тенге					23 590				
			Итого по акту	Тенге				36 278 798,02				
			Оборудование	Тенге				30 549 555,00				
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 0,9 %	Тенге				51 563,19				
			итого	Тенге				5 780 806,21				
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				115 616,12				
			итого в текущих прогнозных ценах	Тенге		1		36 445 977,33				
			Скидка	Тенге		7%		2 551 218,41				
			Итого со скидкой	Тенге				33 894 758,92				
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге				4 067 371,07				
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				37 962 129,99				

Заказчик ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467 — **Зам. Руководителя** — **Байгожин Н.Т.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) — сть, подпись, расшифровка
МП

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" БИН 000140001467 — **Главный специалист** — **Жолдаспаев С.Д**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) — сть, подпись, расшифровка

Подрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс" БИН 060140000846 — **Руководитель проекта** — **Өтембай К.Ш.**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер) — сть, подпись, расшифровка
МП

ТОО "Нұрәлем - Құрылыс" ИИН 540805350381, №KZ17VJE00028603 — **Эксперт** — **Сайдалин Б.К.**
ехнический надзо (должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) — сть, подпись, расшифровка
МП (при наличии)

Авторский надзо ТОО "Бірлік Проект" ИИН 530101304061, №KZ71VJE00023751 — **Эксперт** — **Байжанов А.Е.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) — сть, подпись, расшифровка
МП (при наличии)