Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2[illegible] апреля 2021 года № 189

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ "АИДА"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Технонадзор-1983"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство врачебной амбулатории в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Объект **Врачебная амбулатория в селе Жанаесиль Целиноградского района Акмолинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 4 от 01.04.2025

Акт выполненных работ №1

за май 2025 (месяц, год) на отопление, вентиляция работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Отопление									
1	1	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	кВт	48,18	3.104,0 3.062,0	42,0 12,0	149.551,0 147.527,0	2.023,0 578,0			149.551,0
2	2	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	292	2.302,0		672.184,0		672.184,0		672.184,0
3	3	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка кранов воздушных**	шт.	29	826,0 798,0	0,0 0,0	23.954,0 23.142,0	0,0 0,0	812,0		23.954,0
4	4	242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	**Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	29	320,0		9.280,0		9.280,0		9.280,0
5	5	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении осевых (угловых)**	шт.	29	1.231,0 1.215,0	2,0 1,0	35.699,0 35.235,0	58,0 29,0	406,0		35.699,0
6	6	245-510-0204 *РСНБ РК 2022*	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 с преднастройкой,прямой с резьбой R 3/4", DN 15**	шт.	29	5.744,0		166.576,0		166.576,0		166.576,0
7	7	6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.**	шт.	4	2.215,0 2.118,0	12,0 2,0	8.860,0 8.472,0	48,0 8,0	340,0		8.860,0
8	8	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	2	9.106,0		18.212,0		18.212,0		18.212,0
9	9	242-207-0605 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	2	16.165,0		32.330,0		32.330,0		32.330,0
10	10	6114-0103-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.**	м	96	4.490,0 4.469,0	5,0 0,0	431.040,0 429.024,0	480,0 0,0	1.536,0		431.040,0
11	11	241-205-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм**	м	95,04	657,0		62.441,0		62.441,0		62.441,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	6114-0103-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.**	м	18	4.471,0 4.454,0	5,0 0,0	80.478,0 80.172,0	90,0 0,0	216,0		80.478,0
13	13	241-205-0206 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм**	м	17,82	535,0		9.534,0		9.534,0		9.534,0
14	14	6114-0103-0407 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.**	м	63	4.464,0 4.450,0	4,0 0,0	281.232,0 280.350,0	252,0 0,0	630,0		281.232,0
15	15	241-205-0208 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм**	м	62,37	1.838,0		114.636,0		114.636,0		114.636,0
16	16	6114-0103-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 32 мм.**	м	48	4.352,0 4.321,0	16,0 1,0	208.896,0 207.408,0	768,0 48,0	720,0		208.896,0
17	17	241-205-0209 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм**	м	47,52	2.342,0		111.292,0		111.292,0		111.292,0
18	18	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	225	383,0 380,0	2,0 0,0	86.175,0 85.500,0	450,0 0,0	225,0		86.175,0
19	19	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	204	99,0		20.196,0		20.196,0		20.196,0
20	20	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	**Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм**	шт.	4	2.247,0		8.988,0		8.988,0		8.988,0
21	21	241-609-0602 *РСНБ РК 2022*	**Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм**	шт.	8	2.540,0		20.320,0		20.320,0		20.320,0
22	22	241-609-0603 *РСНБ РК 2022*	**Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм**	шт.	16	3.384,0		54.144,0		54.144,0		54.144,0
23	23	241-602-0902 *РСНБ РК 2022*	**Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм**	шт.	2	1.229,0		2.458,0		2.458,0		2.458,0
24	24	241-602-0904 *РСНБ РК 2022*	**Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм**	шт.	4	1.638,0		6.552,0		6.552,0		6.552,0
25	25	241-602-0906 *РСНБ РК 2022*	**Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм**	шт.	4	2.811,0		11.244,0		11.244,0		11.244,0
26	26	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	м	36	2.259,0 2.184,0	58,0 15,0	81.324,0 78.624,0	2.088,0 540,0	612,0		81.324,0
27	27	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм**	м	8	1.952,0		15.616,0		15.616,0		15.616,0
28	28	261-305-0205 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	28	2.126,0		59.528,0		59.528,0		59.528,0
29	29	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**		10	2.881,0	106,0	28.810,0	1.060,0	370,0		28.810,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		2.738,0	31,0	27.380,0	310,0			
30	30	261-305-0206 *РСНБ РК 2022*	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	10	2.335,0		23.350,0		23.350,0		23.350,0
31	31	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	46	383,0 380,0	2,0 0,0	17.618,0 17.480,0	92,0 0,0	46,0		17.618,0
32	32	6119-0603-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка электрического конвектора, встраиваемого в конструкцию пола**	шт.	1	6.212,0 3.381,0	149,0 49,0	6.212,0 3.381,0	149,0 49,0	2.682,0		6.212,0
33	33	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	**Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором**	шт.	1	17.090,0		17.090,0		17.090,0		17.090,0
34	34	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	26	2.008,0 1.344,0	235,0 77,0	52.208,0 34.944,0	6.110,0 2.002,0	11.154,0		52.208,0
35	35	234-303-0310 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	8,8	470,0		4.136,0		4.136,0		4.136,0
36	36	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	8,8	515,0		4.532,0		4.532,0		4.532,0
37	37	234-303-0315 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор ? больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 57 мм**	м	11	770,0		8.470,0		8.470,0		8.470,0
38	38	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	м²	1	270,0 194,0	4,0 0,0	270,0 194,0	4,0 0,0	72,0		270,0
39	39	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой**	м²	1	514,0 170,0	13,0 2,0	514,0 170,0	13,0 2,0	331,0		514,0
40	40	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	32,8	708,0		23.222,0		23.222,0		23.222,0
41	41	241-115-0209 *РСНБ РК 2022*	**Муфта зажимная из оцинкованной стали ГОСТ 8965-75 размерами 54х54 мм (гильза)**	шт.	2	2.618,0		5.236,0		5.236,0		5.236,0
			Итого по разделу 1: Отопление					2.974.408 1.459.003	13.685 3.566	1.501.719 0	0 0	2.974.408
			Раздел 2: Вентиляция									
42	42	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	шт.	1	23.662,0 22.961,0	606,0 167,0	23.662,0 22.961,0	606,0 167,0	95,0		23.662,0
43	43	514-104-0202 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш**	шт.	1	35.037,0		35.037,0		35.037,0		35.037,0
44	44	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м²	8	8.120,0 7.716,0	121,0 37,0	64.960,0 61.728,0	968,0 296,0	2.264,0		64.960,0
45	45	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м²	8	6.241,0		49.928,0		49.928,0		49.928,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	46	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	шт.	3	1.527,0 1.508,0	6,0 1,0	4.581,0 4.524,0	18,0 3,0	39,0		4.581,0
47	47	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	3	4.175,0		12.525,0		12.525,0		12.525,0
48	48	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	шт.	1	23.662,0 22.961,0	606,0 167,0	23.662,0 22.961,0	606,0 167,0	95,0		23.662,0
49	49	514-104-0202 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш**	шт.	1	35.037,0		35.037,0		35.037,0		35.037,0
50	50	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м^2	8	8.120,0 7.716,0	121,0 37,0	64.960,0 61.728,0	968,0 296,0	2.264,0		64.960,0
51	51	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м^2	8	6.241,0		49.928,0		49.928,0		49.928,0
52	52	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	шт.	3	1.527,0 1.508,0	6,0 1,0	4.581,0 4.524,0	18,0 3,0	39,0		4.581,0
53	53	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	3	4.175,0		12.525,0		12.525,0		12.525,0
54	54	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	шт.	1	23.662,0 22.961,0	606,0 167,0	23.662,0 22.961,0	606,0 167,0	95,0		23.662,0
55	55	514-104-0202 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш**	шт.	1	35.037,0		35.037,0		35.037,0		35.037,0
56	56	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м^2	8	8.120,0 7.716,0	121,0 37,0	64.960,0 61.728,0	968,0 296,0	2.264,0		64.960,0
57	57	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м^2	8	6.241,0		49.928,0		49.928,0		49.928,0
58	58	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	шт.	3	1.527,0 1.508,0	6,0 1,0	4.581,0 4.524,0	18,0 3,0	39,0		4.581,0
59	59	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	3	4.175,0		12.525,0		12.525,0		12.525,0
60	60	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	шт.	1	8.360,0 6.398,0	1.865,0 583,0	8.360,0 6.398,0	1.865,0 583,0	97,0		8.360,0
61	61	246-409-0101 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор вытяжной с жалюзи мощностью 12 Вт**	шт.	1	5.333,0		5.333,0		5.333,0		5.333,0
62	62	6119-0603-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора потолочного или настенного**	шт.	1	8.360,0 6.398,0	1.865,0 583,0	8.360,0 6.398,0	1.865,0 583,0	97,0		8.360,0
63	63	246-409-0202 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор вытяжной с жалюзи, в комплекте со шнурковым выключателем и электрокабелем мощностью 16 Вт**	шт.	1	7.863,0		7.863,0		7.863,0		7.863,0
64	64	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м^2	2,4	8.867,0 8.428,0	154,0 47,0	21.281,0 20.227,0	370,0 113,0	684,0		21.281,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	65	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м²	2,4	6.241,0		14.978,0		14.978,0		14.978,0
66	66	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т**	шт.	1	23.662,0 22.961,0	606,0 167,0	23.662,0 22.961,0	606,0 167,0	95,0		23.662,0
67	67	514-104-0202 *РСНБ РК 2022*	**Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100 Ш**	шт.	1	35.037,0		35.037,0		35.037,0		35.037,0
68	68	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м²	6	8.867,0 8.428,0	154,0 47,0	53.202,0 50.568,0	924,0 282,0	1.710,0		53.202,0
69	69	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м²	6	6.241,0		37.446,0		37.446,0		37.446,0
70	70	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м²	4	8.120,0 7.716,0	121,0 37,0	32.480,0 30.864,0	484,0 148,0	1.132,0		32.480,0
71	71	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м²	4	6.241,0		24.964,0		24.964,0		24.964,0
72	72	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²**	шт.	4	1.527,0 1.508,0	6,0 1,0	6.108,0 6.032,0	24,0 4,0	52,0		6.108,0
73	73	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	4	4.175,0		16.700,0		16.700,0		16.700,0
74	74	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м²	12,5	8.867,0 8.428,0	154,0 47,0	110.838,0 105.350,0	1.926,0 588,0	3.563,0		110.838,0
75	75	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м²	12,5	6.241,0		78.012,0		78.012,0		78.012,0
76	76	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²**	шт.	3	1.527,0 1.508,0	6,0 1,0	4.581,0 4.524,0	18,0 3,0	39,0		4.581,0
77	77	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	3	4.175,0		12.525,0		12.525,0		12.525,0
78	78	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м²	7,5	8.867,0 8.428,0	154,0 47,0	66.502,0 63.210,0	1.156,0 353,0	2.138,0		66.502,0
79	79	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м²	7,5	6.241,0		46.808,0		46.808,0		46.808,0
80	80	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²**	шт.	3	1.527,0 1.508,0	6,0 1,0	4.581,0 4.524,0	18,0 3,0	39,0		4.581,0
81	81	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	3	4.175,0		12.525,0		12.525,0		12.525,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	82	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	м²	8	8.120,0 7.716,0	121,0 37,0	64.960,0 61.728,0	968,0 296,0	2.264,0		64.960,0
83	83	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м²	8	6.241,0		49.928,0		49.928,0		49.928,0
84	84	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²**	шт.	2	1.527,0 1.508,0	6,0 1,0	3.054,0 3.016,0	12,0 2,0	26,0		3.054,0
85	85	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	2	4.175,0		8.350,0		8.350,0		8.350,0
86	86	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	м²	39	8.867,0 8.428,0	154,0 47,0	345.813,0 328.692,0	6.006,0 1.833,0	11.115,0		345.813,0
87	87	246-103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	м²	39	6.241,0		243.399,0		243.399,0		243.399,0
88	88	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м²**	шт.	14	1.527,0 1.508,0	6,0 1,0	21.378,0 21.112,0	84,0 14,0	182,0		21.378,0
89	89	246-304-0105 *РСНБ РК 2022*	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм**	шт.	14	4.175,0		58.450,0		58.450,0		58.450,0
90	90	6118-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону масса до 50 кг**	шт.	4	9.550,0 8.362,0	210,0 30,0	38.200,0 33.448,0	840,0 120,0	3.912,0		38.200,0
91	91	КП поз.79	**Приточный клапан Бризер Tion Lite**	шт.	4	172.662,86		690.651,0		690.651,0		690.651,0
			Итого по разделу 2: Вентиляция					2.728.408 1.036.691	21.942 6.490	838.979 830.799	0 0	2.728.408
			Раздел 3: Кондиционирование									
92	92	6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	шт.	1	29.086,0 28.871,0	16,0 0,0	29.086,0 28.871,0	16,0 0,0	199,0		29.086,0
93	93	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	м	10	65,0		650,0		650,0		650,0
94	94	КП поз.83	**Сплит-кондиционер в комплекте с наружным внутренним блоком ALMACOM ACH-12G Qx=3,59 кВт, Qm=3,69 кВт, Nx=1,12 кВт, Nm=1,08 кВт**	комплект	1	181.600,17		181.600,0		181.600,0		181.600,0
			Итого по разделу 3: Кондиционирование					211.336 28.871	16 0	849 181.600	0 0	211.336
			Раздел 4: Котельная									
95	95	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных)**	комплект	2	19.175,0 18.575,0	126,0 39,0	38.350,0 37.150,0	252,0 78,0	948,0		38.350,0
96	96	513-108-0129 *РСНБ РК 2022*	**Котел электрический ЭВН-К-24Э2 мощность 24 кВт**	комплект	2	99.767,0		199.534,0		199.534,0		199.534,0
97	97	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	шт.	2	84.682,0 76.375,0	1.149,0 305,0	169.364,0 152.750,0	2.298,0 610,0	14.316,0		169.364,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	98	511-403-0603 *СпрСЦ 05.2024*	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления** UPS25-80, Q 1,52 - 7,3 м³/ч, H 6,75 - 3,2 м.вод.ст, арт. 95906440	шт.	2	138.839,0		277.678,0		277.678,0		277.678,0
99	99	6116-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м³**	шт.	1	21.794,0 19.852,0	1.821,0 494,0	21.794,0 19.852,0	1.821,0 494,0	121,0		21.794,0
100	100	513-204-0107 *РСНБ РК 2022*	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 50/p, Elbi (A1221.34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа**	шт.	1	41.028,0		41.028,0		41.028,0		41.028,0
101	101	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм**	шт.	1	12.986,0 10.609,0	230,0 58,0	12.986,0 10.609,0	230,0 58,0	2.147,0		12.986,0
102	102	242-313-0303 *СпрСЦ 05.2024*	**Клапан соленоидный нормально закрытый с электромагнитной катушкой, для воды, воздуха и масла DN 15, Kvs-4 м³/ч**	шт.	1	48.005,0		48.005,0		48.005,0		48.005,0
103	103	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм**	шт.	1	2.857,0 2.755,0	5,0 1,0	2.857,0 2.755,0	5,0 1,0	97,0		2.857,0
104	104	245-501-0901 *СпрСЦ 05.2024*	**Реле давления (прессостат) KPI-35, диапазон настройки -0,2-8,0 бар, для воды, воздуха, масла, допустимое давление 18 бар.**	шт.	1	35.649,0		35.649,0		35.649,0		35.649,0
105	105	6114-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка клапанов предохранительных однорычажных, диаметр 25 мм**	шт.	1	12.986,0 10.609,0	230,0 58,0	12.986,0 10.609,0	230,0 58,0	2.147,0		12.986,0
106	106	242-309-0501 *РСНБ РК 2022*	**Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, T до +150°C, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 15**	шт.	1	7.188,0		7.188,0		7.188,0		7.188,0
107	107	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	шт.	2	4.950,0 4.479,0	384,0 100,0	9.900,0 8.958,0	768,0 200,0	174,0		9.900,0
108	108	6116-0605-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм**	шт.	2	6.025,0 5.347,0	555,0 145,0	12.050,0 10.694,0	1.110,0 290,0	246,0		12.050,0
109	109	242-404-0701 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	1	26.755,0		26.755,0		26.755,0		26.755,0
110	110	242-404-0706 *РСНБ РК 2022*	**Фильтр сетчатый латунный, с внутренней резьбой, со спускным краном, для систем водоснабжения и отопления, T до +130°C, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50**	шт.	2	73.181,0		146.362,0		146.362,0		146.362,0
111	111	522-103-0513 *СпрСЦ 05.2024*	**Водоумягчитель LT12 3/4"G (DVL211103)**	шт.	1	81.035,0		81.035,0		81.035,0		81.035,0
112	112	242-207-0606 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	4	22.386,0		89.544,0		89.544,0		89.544,0
113	113	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	4	9.106,0		36.424,0		36.424,0		36.424,0
114	114	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, T до +150°C, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	5	2.805,0		14.025,0		14.025,0		14.025,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	115	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды. Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15**	шт.	1	2.254,0		2.254,0		2.254,0		2.254,0
116	116	242-307-0106 *РСНБ РК 2022*	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды. Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	2	16.088,0		32.176,0		32.176,0		32.176,0
117	117	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка термометров в оправе прямых и угловых**	шт.	3	1.959,0 1.852,0	0,0 0,0	5.877,0 5.556,0	0,0 0,0	321,0		5.877,0
118	118	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	шт.	3	5.565,0		16.695,0		16.695,0		16.695,0
119	119	6116-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	шт.	7	1.978,0 1.950,0	0,0 0,0	13.846,0 13.650,0	0,0 0,0	196,0		13.846,0
120	120	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	комплект	7	2.870,0		20.090,0		20.090,0		20.090,0
			Итого по разделу 4: Котельная					**1.374.452** **272,583**	**6.714** **1.789**	**495.880** **599.275**	**0** **0**	**1.374.452**
			ИТОГО по акту					**7.288.604** **2.797.148**	**42.357** **11.845**	**2.837.427** **1.611.674**	**0** **0**	**7.288.604**
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1.611.674**		

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)	533.631
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	**7.822.235**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	310.528
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	156.445
	Итого с непредвиденными работами и затратами	**8.289.208**
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %	**3.730.144**
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %	**4.559.064**
	в том числе на III квартал 2024 г., доля - 45 %, к - 1,0557	**3.937.913**
	в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 55 %, к - 1,075	**4.900.994**
	Итого в прогнозных ценах:	**8.838.907**
	Скидка подрядчика к=0,98	**8.662.128,69**
	НДС (12%)	1.039.455,44
	Итого с НДС	**9.701.584,13**

Принял (Заказчик)

ТОО "ПРОЕКТ "АЙДА"

Руководитель **Абдрахманов А.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Технонадзор-1983"

Руководитель **Алимбайулы Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.