Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16136452

Конкурстың № 15617586-1
Конкурстың атауы Naocl дезинфекциялық реагентін өндіруге және мөлшерлеуге арналған электролиз станциясының жабдықтары
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-10-30 10:26:14 дейін 2025-11-03 10:26:14
Ұйымдастырушының атауы "Абай облысының Семей қаласының экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	230440045328	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, Просим расширить диапазон характеристик используя слова "не менее" и "не более". А имменно: Номинальная производительность: 1 кг/ч (указано 0,9 кг/ч) Концентрация гипохлорита натрия: 6 ± 1 г/л (указано 5 - 6,5 г/л по активному хлору) Расход соли на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 3 – 3.5 кг/ч (указано 4 - 4.5 кг) Расход воды на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 167 л (указано 140-170 л) Потребляемая мощность на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 4 – 5 кВт/ч (указано 5.5-6.5 кВт/ч) Диапазон температур жидкости: 8-23 (указано 10-20 °C) Меню на русском языке Возможность автоматизации и контроля с помощью модуля Modbus и сети интернет.	2025-11-03 09:40:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Номинальная производительность: не менее 0,9 кг/ч.– Корректировка принимается. 2. Концентрация гипохлорита натрия: 6 ± 1 г/л по активному хлору. - Корректировка принимается. 3. Расход соли на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: не более 4 - 4.5 кг. - Корректировка принимается. 4. Расход воды на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 140-170 л - без изменений. Ваш параметр находится в рамках требований. 5. Потребляемая мощность на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: не более 5.5-6.5 кВт/ч.- Корректировка принимается. 6. Диапазон температур жидкости: 8 ... 23 °C – Корректировка принимается. 7. "Меню на русском языке" - Корректировка принимается. "Возможность автоматизации и контроля с помощью модуля Modbus и сети интернет" - Корректировка не принимается, нет необходимости.

2	230440045328	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Добрый день, Мы хотим предложить немецкую установку у которой есть ряд отличий от вашего тех.задания. А именно - Мы предлагаем полный комплекс оборудования для производства, хранения и дозирования гипохлорита натрия. Составляющие части системы производства гипохлорита отличаются от предложенной схемы в техническом задании. Мы предлагаем комплексную систему и в генератор уже включены некоторые узлы оборудования, такие как вентиляция водорода и контроллер. Система отвода водорода осуществляется из электролитической ячейки и полностью автоматизирована, чтобы исключить человеческий фактор. Комплектующие системы: Генератор гипохлорита Емкость для хранения продукта на 1000л Умягчитель для продуктовой воды Бак для раствора соли Дозирующие насосы Все дополнительные системы также доступны. Схема монтажа установки проверена временем и имеет все соответствующие сертификаты. Оборудование изготовлено в Германии и Великобритании в соответствии со стандартами качества.	2025-11-03 09:52:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Требуется малогабаритная установка по производству гипохлорита, в корпусе которой установлен реактор, колона дегазации, автоматическая система вентиляции, два умягчителя воды (раб./рез.), дозирующий насос солевого раствора, шкаф управления и защиты, ротаметр, редукционный клапан после себя и другие датчики осуществляющие контроль за работой реактора, все это является единым компактным модулем. Для разъяснения вопроса в техническую спецификацию внесем корректировку: Комплектная малогабаритная установка производства и дозирования низко концентрированного раствора гипохлорита, блок модуль включает в себя реактор, колона дегазации, автоматическая система вентиляции, два умягчителя воды (раб./рез.), смарт (цифровой) дозирующий насос солевого раствора, шкаф управления и защиты, ротаметр, редукционный клапан после себя и другие датчики осуществляющие контроль за работой реактора.

3	230440045328	КҚ жобасына ескерту	Добрый день, просим внести корректировки в ТЗ: 1. Номинальная производительность: не менее0,9 кг/ч. У нашей установки будет 1 кг/ч 2. Концентрация гипохлорита натрия: 5 - 6,5 г/л по активному хлору. В нашем случае "Концентрация гипохлорита натрия: 6 ± 1 г/л" - в рамках требований 3. Расход соли на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: не более 4 - 4.5 кг. У нашей установки Расход соли на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 3 – 3.5 кг/ч 4. Расход воды на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 140-170 л - У нашей установки "Расход воды на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 167 л" - в рамках требований. 5. Потребляемая мощность на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: не более 5.5-6.5 кВт/ч. В нашем случае "Потребляемая мощность на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 4 – 5 кВт/ч". 6. Диапазон температур жидкости: 10 ... 20 °C - просим расширить диапазон с 8 до 23 градусов. 7. Также у нашей установки будет "Меню на русском языке" и "Возможность автоматизации и контроля с помощью модуля Modbus и сети интернет".	2025-11-03 09:48:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Номинальная производительность: не менее 0,9 кг/ч.– Корректировка принимается. 2. Концентрация гипохлорита натрия: 6 ± 1 г/л по активному хлору. - Корректировка принимается. 3. Расход соли на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: не более 4 - 4.5 кг. - Корректировка принимается. 4. Расход воды на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 140-170 л - без изменений. Ваш параметр находится в рамках требований. 5. Потребляемая мощность на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: не более 5.5-6.5 кВт/ч.- Корректировка принимается. 6. Диапазон температур жидкости: 8 ... 23 °C – Корректировка принимается. 7. "Меню на русском языке" - Корректировка принимается. "Возможность автоматизации и контроля с помощью модуля Modbus и сети интернет" - Корректировка не принимается, нет необходимости.

4	230440045328	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Также отправляем краткую информацию на указанные email - goszakup@semey-vodokanal.kz и tattibekovb@mail.ru	2025-11-03 09:58:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Для корректного ознакомления с информацией, просим предоставить документы на казахском и русском языке. 2. Сообщить о референс объектах, где используется данное оборудование на территории Казахстана. 3. Сообщить о наличии сервис центров и квалифицированных инженерах на территории Казахстана, которые будут осуществлять монтажные и пусконаладочные работы, поддерживать гарантию данного бренда и осуществлять постгарантийное сервисное обслуживание.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель отдела Тәттібеков Бауржан Болатұлы

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16136452

№ конкурса 15617586-1
Название конкурса Комплект оборудования для электролизной станции для производства и дозирования дезинфицирующего реагента NaOCl
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-10-30 10:26:14 по 2025-11-03 10:26:14
Наименование организатора ГУ «Отдел экономики и финансов города Семей области Абай»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, Просим расширить диапазон характеристик используя слова "не менее" и "не более". А имменно: Номинальная производительность: 1 кг/ч (указано 0,9 кг/ч) Концентрация гипохлорита натрия: 6 ± 1 г/л (указано 5 - 6,5 г/л по активному хлору) Расход соли на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 3 – 3.5 кг/ч (указано 4 - 4.5 кг) Расход воды на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 167 л (указано 140-170 л) Потребляемая мощность на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 4 – 5 кВт/ч (указано 5.5-6.5 кВт/ч) Диапазон температур жидкости: 8-23 (указано 10-20 °С) Меню на русском языке Возможность автоматизации и контроля с помощью модуля Modbus и сети интернет.	2025-11-03 09:40:12	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Номинальная производительность: не менее 0,9 кг/ч.– Корректировка принимается. 2. Концентрация гипохлорита натрия: 6 ± 1 г/л по активному хлору. - Корректировка принимается. 3. Расход соли на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: не более 4 - 4.5 кг. - Корректировка принимается. 4. Расход воды на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 140-170 л - без изменений. Ваш параметр находится в рамках требований. 5. Потребляемая мощность на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: не более 5.5-6.5 кВт/ч.- Корректировка принимается. 6. Диапазон температур жидкости: 8 … 23 °С – Корректировка принимается. 7. "Меню на русском языке" - Корректировка принимается. "Возможность автоматизации и контроля с помощью модуля Modbus и сети интернет" - Корректировка не принимается, нет необходимости.

2	230440045328	Запрос о разъяснении КД	Добрый день, Мы хотим предложить немецкую установку у которой есть ряд отличий от вашего тех.задания. А именно - Мы предлагаем полный комплекс оборудования для производства, хранения и дозирования гипохлорита натрия. Составляющие части системы производства гипохлорита отличаются от предложенной схемы в техническом задании. Мы предлагаем комплексную систему и в генератор уже включены некоторые узлы оборудования, такие как вентиляция водорода и контроллер. Система отвода водорода осуществляется из электролитической ячейки и полностью автоматизирована, чтобы исключить человеческий фактор. Комплектующие системы: Генератор гипохлорита Емкость для хранения продукта на 1000л Умягчитель для продуктовой воды Бак для раствора соли Дозирующие насосы Все дополнительные системы также доступны. Схема монтажа установки проверена временем и имеет все соответствующие сертификаты. Оборудование изготовлено в Германии и Великобритании в соответствии со стандартами качества.	2025-11-03 09:52:46	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Требуется малогабаритная установка по производству гипохлорита, в корпусе которой установлен реактор, колона дегазации, автоматическая система вентиляции, два умягчителя воды (раб./рез.), дозирующий насос солевого раствора, шкаф управления и защиты, ротаметр, редукционный клапан после себя и другие датчики осуществляющие контроль за работой реактора, все это является единым компактным модулем. Для разъяснения вопроса в техническую спецификацию внесем корректировку: Комплектная малогабаритная установка производства и дозирования низко концентрированного раствора гипохлорита, блок модуль включает в себя реактор, колона дегазации, автоматическая система вентиляции, два умягчителя воды (раб./рез.), смарт (цифровой) дозирующий насос солевого раствора, шкаф управления и защиты, ротаметр, редукционный клапан после себя и другие датчики осуществляющие контроль за работой реактора.

3	230440045328	Замечание к КД	Добрый день, просим внести корректировки в ТЗ: 1. Номинальная производительность: не менее0,9 кг/ч. У нашей установки будет 1 кг/ч 2. Концентрация гипохлорита натрия: 5 - 6,5 г/л по активному хлору. В нашем случае "Концентрация гипохлорита натрия: 6 ± 1 г/л" - в рамках требований 3. Расход соли на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: не более 4 - 4.5 кг. У нашей установки Расход соли на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 3 – 3.5 кг/ч 4. Расход воды на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 140-170 л - У нашей установки "Расход воды на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 167 л" - в рамках требований. 5. Потребляемая мощность на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: не более 5.5-6.5 кВт/ч. В нашем случае "Потребляемая мощность на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 4 – 5 кВт/ч". 6. Диапазон температур жидкости: 10 … 20 °С - просим расширить диапазон с 8 до 23 градусов. 7. Также у нашей установки будет "Меню на русском языке" и "Возможность автоматизации и контроля с помощью модуля Modbus и сети интернет".	2025-11-03 09:48:36	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	1. Номинальная производительность: не менее 0,9 кг/ч.– Корректировка принимается. 2. Концентрация гипохлорита натрия: 6 ± 1 г/л по активному хлору. - Корректировка принимается. 3. Расход соли на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: не более 4 - 4.5 кг. - Корректировка принимается. 4. Расход воды на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: 140-170 л - без изменений. Ваш параметр находится в рамках требований. 5. Потребляемая мощность на приготовление 1 кг гипохлорита натрия: не более 5.5-6.5 кВт/ч.- Корректировка принимается. 6. Диапазон температур жидкости: 8 … 23 °С – Корректировка принимается. 7. "Меню на русском языке" - Корректировка принимается. "Возможность автоматизации и контроля с помощью модуля Modbus и сети интернет" - Корректировка не принимается, нет необходимости.

4	230440045328	Запрос о разъяснении КД	Также отправляем краткую информацию на указанные email - goszakup@semey-vodokanal.kz и tattibekovb@mail.ru	2025-11-03 09:58:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Для корректного ознакомления с информацией, просим предоставить документы на казахском и русском языке. 2. Сообщить о референс объектах, где используется данное оборудование на территории Казахстана. 3. Сообщить о наличии сервис центров и квалифицированных инженерах на территории Казахстана, которые будут осуществлять монтажные и пусконаладочные работы, поддерживать гарантию данного бренда и осуществлять постгарантийное сервисное обслуживание.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель отдела Тәттібеков Бауржан Болатұлы

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).