Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16136530

Конкурстың № 15610391-1
Конкурстың атауы Балқаш ауданы елді мекендерін сумен жабдықтауға арналған мобильді ғимараттар (контейнерлік блок-модульдер)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-10-29 10:22:57 дейін 2025-10-31 10:22:57
Ұйымдастырушының атауы "Балқаш ауданының экономика және қаржы бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	150840004318	КҚ жобасына ескерту	4 Угольник эталонный поверочный В/А 250, 300-306 мм, Д/А 160, 100*60 мм с поверкой для выравнивании модульного контейнера и внутренних конструкций (каркасов, шкафов управления, креплений фильтров) важно соблюдать прямолинейность и точность углов. Применение прогрессивных конструкций, современных передовых технологий, максимальное использование казахстанского содержания. - просим Вас убрать данные маркировки со словами специальная - сертифицированная. так как подобные требования ограничивают доступ к участию предпринимателей кроме одной- двух возможно аффинированных под данный тендер-объявление конечно не против сертификации и санитарных заключений на оборудование и качество исходной -очищенной воды. это само собой должно быть. но требования - включать наличия у исполнителя сертифицированных инструментов это не правомерно. Если кто-то имеет сертифицированный инструмент отвертку или молоток, мотивируя наилучшим сцеплением или качественным ударом современный передовой технологии казахстанского содержания их, тоже будете включать? - просим Вас убрать данные маркировки со словами специальная - сертифицированная. так как подобные требования ограничивают доступ к участию предпринимателей кроме одной - двух возможно аффинированных под данный тендер-объявление и в конце концов ведет к удорожанию закупки.....	2025-10-30 21:04:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование поверенного/калиброванного угольника необходимо для обеспечения точности геометрии и качества монтажа. Конкуренция не ограничивается: допускаются инструменты любых производителей при наличии действующей поверки (калибровки) аккредитованной лабораторией. Это стандартная метрологическая норма; затраты на поверку несоизмеримо ниже рисков переделок и простоев.

2	150840004318	ҚҚ жобасына ескерту	здравствуйте просим Вас рассмотреть некоторые неточности ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ 1 Обратноосмотическая система 1000 л/ч, 4 мембраны высокой селективности 1 комплект - просим убрать требование 4 мембраны так как всем известны мембраны на 1000л. одинарные, что дешевле и практичнее нежели 4 мембраны с четырьмя корпусами. и главное при перекосе давления от не равномерного загрязнения и соответствующей промывки водой из за 1 мембраны - нагрузка пойдет на оставшиеся и так пока не забьются все четыре и промывка мембран будет не равномерная забитые мембраны просто не будут промываться -поток пойдет по наименьшему сопротивлению.	2025-10-30 21:00:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	4 элемента снижают удельный поток на мембрану меньше загрязнения (обрастания), больший ресурс. Проектная схема обеспечивает баланс/равномерную промывку (CIP), исключая «поток по наименьшему сопротивлению». Стабильнее качество пермеата и устойчивость к колебаниям исходной воды. Конкуренция не ограничена: допускаются любые производители при соблюдении параметров.
3	150840004318	ҚҚ жобасына ескерту	2 Источник резервного питания: электрогенератор 2,2 кВт. - нужно ставить минимум 6.9 кВт. так как мощности генератора недостаточно для запуска обратного осмоса - так потребляемая мощность эл двигателя высокого давления 2.2 кВт. плюс глубинный насос 1кВт и насос повышающий давление 1 кВт. а так же если только на обогрев электроконвектор 2 кВт; все ровно не хватит, сгорит либо конвектор либо генератор 2.2 кВт. возможно генератор будет отключаться в автоматическом режиме но работать не будет.	2025-10-30 21:01:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Резервный генератор рассчитан на аварийно-технологический минимум (КИПиА, автоматика, освещение, связь), а не на пуск/работу насосов ОО и обогревателей при отсутствии сети. Сценарий одновременной работы двигателей от резерва не предусмотрен; 2,2 кВт достаточно для критических цепей.

4	170740010421	КҚ жобасына ескерту	1.В ответ на требование о наличии угольников эталонных поверочных (В/А 250, 300–306 мм, Д/А 160, 100×60 мм) с подтверждёнными сертификатами поверки на актуальную дату сообщаем следующее: Требование о наличии угольников эталонных поверочных с действующими сертификатами на актуальную дату является избыточным и не имеет нормативного обоснования. Указанное оборудование не относится к средствам измерений, подлежащим государственной поверке согласно СТ РК 2.21-2012 и ГОСТ 8.513-84. Для выравнивания модульного контейнера и внутренних конструкций применяются поверенные строительные инструменты (лазерные нивелиры, уровни, угломеры), обеспечивающие требуемую точность и соответствие стандартам Республики Казахстан. Просим исключить данное требование из технической спецификации как необоснованное и не соответствующее действующим нормативным положениям, допустив использование эквивалентных средств контроля. 2.В ответ на требование о наличии передвижной автомашины с отметкой «специальная» грузоподъёмностью 2,5–2,8 т сообщаем, что при выполнении бурильных работ использование автотранспорта или спецтехники является технологической необходимостью для перевозки бурильного инструмента, оборудования и выезда на труднодоступные объекты. Исполнителем будет применяться техника соответствующего назначения и грузоподъёмности, обеспечивающая безопасное и эффективное выполнение работ. Ограничение по конкретным параметрам грузоподъёмности является необоснованным и не влияет на качество и безопасность выполняемых работ.Просим исключить данное требование, допустив использование эквивалентных транспортных средств. Обращаем ваше внимание, что в квалификационных требованиях конкурсной документации наличие материальных ресурсов не требуется, в том числе — передвижного (специального) автомобиля грузоподъёмностью не менее 2,6 и не более 2,8 т либо автомастерской грузоподъёмностью до 2,5 т (с подтверждением СРТС или ТП), предназначенных для транспортировки оборудования, бурового инструмента (для скважин глубиной до 50 м), ёмкостей, генератора, станции обратного осмоса, а также для выезда на объекты, расположенные в труднодоступных населённых пунктах.	2025-10-30 16:14:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Угольники поверочные. Требование действующей поверки/калибровки сохранено для обеспечения прослеживаемой точности выравнивания. Привязки к брендам нет; допускаются изделия любых производителей при наличии свидетельства аккредитованной лаборатории. 2.Передвижная а/м «специальная» 2,6–2,8 т (или а/мастерская до 2,5 т) с СРТС/ТП. Требование обусловлено безопасной транспортировкой оборудования и выездом в труднодоступные точки; подтверждённая компоновка обеспечивает соответствие и страхуемость. Допускаются любые марки/модели при соблюдении параметров.

5	150840004318	КҚ жобасына ескерту	3 Передвижная а/м с отметкой специальная, грузоподъёмности не менее 2,6 не более 2,8 т или а/мастерская не менее, не более 2,5 т. (с подтверждением СРТС или ТП) для транспортировки оборудования, бурильного инструмента (для скважины до 50 м), ёмкостей, генератора, станции обратного осмоса, а также - выезда на объект в труднодоступные населённые пункты. - просим Вас убрать данные маркировки со словами специальная - сертифицированная. так как подобные требования ограничивают доступ к участию предпринимателей -так же это касается следующего требования	2025-10-30 21:01:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Это функционально и правомерно: перевозка бурового инструмента, ёмкостей, генератора и РО-станции требует заводской/сертифицированной компоновки и регистрации изменений — подтверждается СРТС/ТП. Обеспечивает безопасность и страхуемость: рассчитанные крепления, масса/нагрузки, электроснабжение, выезд в труднодоступные места. Конкуренция не ограничена: допускаются любые производители/модели, а также альтернатива — а/мастерская до 2,5 т, при наличии требуемых подтверждений.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Главный специалист Мусаев Нуржан Базарбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16136530

№ конкурса 15610391-1
Название конкурса Мобильные здании (контейнерные блок-модули) для водоснабжения населенных пунктов Балхашского района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-10-29 10:22:57 по 2025-10-31 10:22:57
Наименование организатора ГУ "Отдел экономики и финансов Балхашского района"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения
1	150840004318	Замечание к КД	4 Угольник эталонный поверочный В/А 250, 300-306 мм, Д/А 160, 100*60 мм с поверкой для выравнивании модульного контейнера и внутренних конструкций (каркасов, шкафов управления, креплений фильтров) важно соблюдать прямолинейность и точность углов. Применение прогрессивных конструкций, современных передовых технологий, максимальное использование казахстанского содержания. - просим Вас убрать данные маркировки со словами специальная - сертифицированная. так как подобные требования ограничивают доступ к участию предпринимателей кроме одной- двух возможно аффинированных под данный тендер-объявление конечно не против сертификации и санитарных заключений на оборудование и качество исходной - очищенной воды. это само собой должно быть. но требования - включать наличия у исполнителя сертифицированных инструментов это не правомерно. Если кто-то имеет сертифицированный инструмент отвертку или молоток, мотивируя наилучшим сцеплением или качественным ударом современный передовой технологии казахстанского содержания их, тоже будете включать? - просим Вас убрать данные маркировки со словами специальная - сертифицированная. так как подобные требования ограничивают доступ к участию предпринимателей кроме одной - двух возможно аффинированных под данный тендер-объявление и в конце концов ведет к удорожанию закупки.....	2025-10-30 21:04:36	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Требование поверенного/калиброванного угольника необходимо для обеспечения точности геометрии и качества монтажа. Конкуренция не ограничивается: допускаются инструменты любых производителей при наличии действующей поверки (калибровки) аккредитованной лабораторией. Это стандартная метрологическая норма; затраты на поверку несоизмеримо ниже рисков переделок и простоев.

2	150840004318	Замечание к КД	здравствуйте просим Вас рассмотреть некоторые неточности ТЕХНИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ 1 Обратноосмотическая система 1000 л/ч, 4 мембраны высокой селективности 1 комплект - просим убрать требование 4 мембраны так как всем известны мембраны на 1000л. одинарные, что дешевле и практичнее нежели 4 мембраны с четырьмя корпусами. и главное при перекосе давления от не равномерного загрязнения и соответствующей промывки водой из за 1 мембраны - нагрузка пойдет на оставшиеся и так пока не забьются все четыре и промывка мембран будет не равномерная забитые мембраны просто не будут промываться -поток пойдет по наименьшему сопротивлению.	2025-10-30 21:00:07	Представить разъяснение положений конкурсной документации	4 элемента снижают удельный поток на мембрану меньше загрязнения (обрастания), больший ресурс. Проектная схема обеспечивает баланс/равномерную промывку (CIP), исключая «поток по наименьшему сопротивлению». Стабильнее качество пермеата и устойчивость к колебаниям исходной воды. Конкуренция не ограничена: допускаются любые производители при соблюдении параметров.
3	150840004318	Замечание к КД	2 Источник резервного питания: электрогенератор 2,2 кВт. - нужно ставить минимум 6.9 кВт. так как мощности генератора недостаточно для запуска обратного осмоса - так потребляемая мощность эл двигателя высокого давления 2.2 кВт. плюс глубинный насос 1кВт и насос повышающий давление 1 кВт. а так же если только на обогрев электроконвектор 2 кВт; все ровно не хватит, сгорит либо конвектор либо генератор 2.2 кВт. возможно генератор будет отключаться в автоматическом режиме но работать не будет.	2025-10-30 21:01:14	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Резервный генератор рассчитан на аварийно-технологический минимум (КИПиА, автоматика, освещение, связь), а не на пуск/работу насосов ОО и обогревателей при отсутствии сети. Сценарий одновременной работы двигателей от резерва не предусмотрен; 2,2 кВт достаточно для критических цепей.

4	170740010421	Замечание к КД	1.В ответ на требование о наличии угольников эталонных поверочных (В/А 250, 300–306 мм, Д/А 160, 100×60 мм) с подтверждёнными сертификатами поверки на актуальную дату сообщаем следующее: Требование о наличии угольников эталонных поверочных с действующими сертификатами на актуальную дату является избыточным и не имеет нормативного обоснования. Указанное оборудование не относится к средствам измерений, подлежащим государственной поверке согласно СТ РК 2.21-2012 и ГОСТ 8.513-84. Для выравнивания модульного контейнера и внутренних конструкций применяются поверенные строительные инструменты (лазерные нивелиры, уровни, угломеры), обеспечивающие требуемую точность и соответствие стандартам Республики Казахстан. Просим исключить данное требование из технической спецификации как необоснованное и не соответствующее действующим нормативным положениям, допустив использование эквивалентных средств контроля. 2.В ответ на требование о наличии передвижной автомашины с отметкой «специальная» грузоподъёмностью 2,5–2,8 т сообщаем, что при выполнении бурильных работ использование автотранспорта или спецтехники является технологической необходимостью для перевозки бурильного инструмента, оборудования и выезда на труднодоступные объекты. Исполнителем будет применяться техника соответствующего назначения и грузоподъёмности, обеспечивающая безопасное и эффективное выполнение работ. Ограничение по конкретным параметрам грузоподъёмности является необоснованным и не влияет на качество и безопасность выполняемых работ.Просим исключить данное требование, допустив использование эквивалентных транспортных средств. Обращаем ваше внимание, что в квалификационных требованиях конкурсной документации наличие материальных ресурсов не требуется, в том числе — передвижного (специального) автомобиля грузоподъёмностью не менее 2,6 и не более 2,8 т либо автомастерской грузоподъёмностью до 2,5 т (с подтверждением СРТС или ТП), предназначенных для транспортировки оборудования, бурового инструмента (для скважин глубиной до 50 м), ёмкостей, генератора, станции обратного осмоса, а также для выезда на объекты, расположенные в труднодоступных населённых пунктах.	2025-10-30 16:14:03	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1.Угольники поверочные. Требование действующей поверки/калибровки сохранено для обеспечения прослеживаемой точности выравнивания. Привязки к брендам нет; допускаются изделия любых производителей при наличии свидетельства аккредитованной лаборатории. 2.Передвижная а/м «специальная» 2,6–2,8 т (или а/мастерская до 2,5 т) с СРТС/ТП. Требование обусловлено безопасной транспортировкой оборудования и выездом в труднодоступные точки; подтверждённая компоновка обеспечивает соответствие и страхуемость. Допускаются любые марки/модели при соблюдении параметров.

5	150840004318	Замечание к КД	3 Передвижная а/м с отметкой специальная, грузоподъёмности не менее 2,6 не более 2,8 т или а/мастерская не менее, не более 2,5 т. (с подтверждением СРТС или ТП) для транспортировки оборудования, бурильного инструмента (для скважины до 50 м), ёмкостей, генератора, станции обратного осмоса, а также - выезда на объект в труднодоступные населённые пункты. - просим Вас убрать данные маркировки со словами специальная - сертифицированная. так как подобные требования ограничивают доступ к участию предпринимателей -так же это касается следующего требования	2025-10-30 21:01:51	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Это функционально и правомерно: перевозка бурового инструмента, ёмкостей, генератора и РО-станции требует заводской/сертифицированной компоновки и регистрации изменений — подтверждается СРТС/ТП. Обеспечивает безопасность и страхуемость: рассчитанные крепления, масса/нагрузки, электроснабжение, выезд в труднодоступные места. Конкуренция не ограничена: допускаются любые производители/модели, а также альтернатива — а/мастерская до 2,5 т, при наличии требуемых подтверждений.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Главный специалист Мусаев Нуржан Базарбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).