ТОО «МастИнжПроект»

Сметная документация

На объект: "Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области"

Директор Сагингалиев А. Ж.

2024г.

Пояснительная записка

Объект строительства "Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области" находится в регионе - Атырауская область Жылыойский район.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2022, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2023);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции и инженерное оборудование. Книга 1;
- Справочник сметных цен на строительные материалы, изделия, конструкции. Книга 1.1;
- Справочник сметных цен на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования. Книга 2;
- Справочник сметных цен на оборудование объектов здравоохранения. Книга 3.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан;

- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог.

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, Справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - 6,6%.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:
-

- по управлению проектом;
  всего - 333506,343 тыс. тенге
- по техническому надзору;
  всего - 7188,491 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 1204,834 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2024 г. - 1
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 2 квартал - 1,0388
коэффициент для перехода от цен 2024 г. в цены 2025 г. 3 квартал - 1,0587

Налог на добавленную стоимость на 2024 год - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2024.12.1 от 26.12.2024 г. в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Заказ 15 изм3 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: не задано

Утверждена

общая сметная стоимость по сводному сметному расчету

в сумме **333 506,343** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **35 732,822** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"___" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			14 490,849	14 490,849
		Инженерные изыскания на строительство			328,972	328,972
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			1 645,517	1 645,517
		Итого по части I в текущих ценах			16 465,338	16 465,338
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	Общестроительные работы	110 785,387	12 946,082		123 731,469
		Итого по главе 2	110 785,387	12 946,082		123 731,469
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
	4-01	Наружные сети электроснабжения	30 665,539	3 702,504		34 368,043
		Итого по главе 4	30 665,539	3 702,504		34 368,043

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
	5-01	Объекты транспортного хозяйства и связи	2 958,359			2 958,359
		Итого по главе 5	2 958,359			2 958,359
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	6-01	Наружные сети и сооружения	38 056,165	67,486		38 123,651
		Итого по главе 6	38 056,165	67,486		38 123,651
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
	7-01	Благоустройство территории	25 933,513			25 933,513
		Итого по главе 7	25 933,513			25 933,513
		Итого по главам 1-7	208 398,963	16 716,072		225 115,035
		сметная з/плата				41 435,588
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				16,421
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, 1.44	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (6,6%)	13 754,332			13 754,332
		Итого по главе 8	13 754,332			13 754,332
		Итого по главам 1-8	222 153,294	16 716,072		238 869,366
		Сметная прибыль (5)%	11 107,665			11 107,665
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (5)%	11 107,665	835,804		11 943,468
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	244 368,624	17 551,876		261 920,499
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.				274 167,902
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (261920,499*0,46%)			1 204,834	1 204,834
		Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г			1 261,172	1 261,172
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (244368,624+17551,876*0,2)*2,90%			7 188,491	7 188,491
		Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г			7 524,625	7 524,625
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			8 393,325	8 393,325
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.			8 785,80	8 785,80
		Итого в текущих ценах	**244 368,624**	**17 551,876**	**24 858,663**	**286 779,163**

		в том числе				
		Проектные работы, всего			14 490,849	14 490,849
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100%			*14 490,849*	*14 490,849*
		Инженерные изыскания на строительство, всего			328,972	328,972
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100%			*328,972*	*328,972*
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего			1 645,517	1 645,517
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**244 368,624**	**17 551,876**	**8 393,325**	**270 313,825**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 60%	*146 621,174*	*10 531,125*	*5 035,995*	*162 188,295*
		- 2025 г. 3 квартал - 40%	*97 747,450*	*7 020,750*	*3 357,330*	*108 125,530*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			**14 819,821**	**14 819,821**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			14 490,849	14 490,849
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*14 490,849*	*14 490,849*
		Инженерные изыскания на строительство, всего			328,972	328,972
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)			*328,972*	*328,972*
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**255 795,301**	**18 372,601**	**8 785,797**	**282 953,699**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 2 квартал - 60% (Кпер = 1,038800000)	*152 310,076*	*10 939,733*	*5 231,392*	*168 481,201*
		- 2025 г. 3 квартал - 40% (Кпер = 1,058700000)	*103 485,225*	*7 432,868*	*3 554,405*	*114 472,498*
		Итого по части I, II, III	**255 795,301**	**18 372,601**	**23 605,618**	**297 773,520**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			*14 819,821*	*14 819,821*
		- 2025 г. 2 квартал	*152 310,076*	*10 939,733*	*5 231,392*	*168 481,201*
		- 2025 г. 3 квартал	*103 485,225*	*7 432,868*	*3 554,405*	*114 472,498*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**35 732,822**	**35 732,822**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			*1 778,379*	*1 778,379*
		- 2025 г. 2 квартал			*20 217,744*	*20 217,744*
		- 2025 г. 3 квартал			*13 736,700*	*13 736,700*
		Всего по сводному сметному расчету	**255 795,301**	**18 372,601**	**59 338,441**	**333 506,343**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2024 г.			*16 598,200*	*16 598,200*

		- 2025 г. 2 квартал	*152 310,076*	*10 939,733*	*25 449,136*	*188 698,945*
		- 2025 г. 3 квартал	*103 485,225*	*7 432,868*	*17 291,105*	*128 209,198*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Руководитель проектной организации Сагингалиев А.Ж.

Главный инженер проекта Абдулрахманов М. Р.

Начальник сметного отдела Туребекова А.

SANA 2024.12.1 от 26.12.2024 г

Заказ 15 изм3

Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Содержание

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Стр
1	2	3	4
1		Пояснительная записка	
2		Сводный сметный расчет	
3	**2-01**	**Объектная смета Общестроительные работы**	
4	2-01-00-01	Локальная смета: Архитектурно-строительная часть	
5	2-01-00-02	Локальная смета: Отопление, вентиляция	
6	2-01-00-03	Локальная смета: Водопровод, канализация	
7	2-01-00-04	Локальная смета: Внутренние сети газоснабжения	
8	2-01-00-05	Локальная смета: Электроосвещение и электрооборудование	
9	2-01-00-06	Локальная смета: Пожарная сигнализация	
10	2-01-00-07	Локальная смета: Система связи	
11	2-01-00-08	Локальная смета: Видеонаблюдение	
12	2-01-00-09	Локальная смета: Технологическое оборудование	
13	**4-01**	**Объектная смета Наружные сети электроснабжения**	
14	4-01-00-01	Локальная смета: ВЛ-10 кВ	
15	4-01-00-02	Локальная смета: Наружное электроосвещение	
16	**5-01**	**Объектная смета Объекты транспортного хозяйства и связи**	
17	5-01-00-01	Локальная смета: Наружные сети связи	
18	**6-01**	**Объектная смета Наружные сети и сооружения**	

19	6-01-00-01	Локальная смета: Наружные сети водоснабжения и канализации	
20	6-01-00-02	Локальная смета: Наружные сети газоснабжения	
21	**7-01**	**Объектная смета Благоустройство территории**	
22	7-01-00-01	Локальная смета: Вертикальная планировка территории	
23	7-01-00-02	Локальная смета: Дорожное покрытие, площадка ТБО	
24	7-01-00-03	Локальная смета: Озеленение, МАФ	
25	7-01-00-04	Локальная смета: Ограждение	

Руководитель проектной организации Сагингалиев А.Ж.

Главный инженер проекта Абдулрахманов М. Р.

Начальник сметного отдела Туребекова А.

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Заказ 15 изм3

Форма 3

Объектная смета №2-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Общестроительные работы

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	123731,469	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	8,866	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	21612,761	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	2-01-00-01	Архитектурно-строительная часть	94 305,598			94 305,598	7,704	18 581,377	
2	2-01-00-02	Отопление, вентиляция	2 298,616	1 195,359		3 493,975	0,223	575,938	
3	2-01-00-03	Водопровод, канализация	2 830,759			2 830,759	0,158	423,785	
4	2-01-00-04	Внутренние сети газоснабжения	83,517	20,714		104,231	0,008	20,278	
5	2-01-00-05	Электроосвещение и электрооборудование	3 552,919			3 552,919	0,259	650,005	

6	2-01-00-06	Пожарная сигнализация	2 310,423			2 310,423	0,170	463,818	
7	2-01-00-07	Система связи	3 389,301	286,955		3 676,256	0,226	576,464	
8	2-01-00-08	Видеонаблюдение	1 791,037	68,205		1 859,242	0,119	321,095	
9	2-01-00-09	Технологическое оборудование	223,218	11 374,849		11 598,067			
		Итого по разделу:	**110 785,388**	**12 946,082**		**123 731,470**	**8,867**	**21 612,760**	
		Всего:	**110 785,387**	**12 946,082**	**0,000**	**123 731,469**	**8,866**	**21 612,761**	**0,000**

Руководитель проектной организации — Сагингалиев А.Ж.

Главный инженер проекта — Абдулрахманов М. Р.

Начальник сметного отдела — Туребекова А.

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 15 изм3

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Архитектурно-строительная часть

Основание:

Сметная стоимость	**94305,598**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**18581,377**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**7,704**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**94 305 598**
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**477 812**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**477 812**
1	**6101-0102-0108** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**55,78**	**442**	**24 655**
2	**6101-0102-0208** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**244,61**	**514**	**125 730**
3	**6101-0201-0202** **Кклим = 1,08**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**9,011**	**7584**	**68 339**
4	**412-101-0105**	**Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**415,837**	**99**	**41 168**
5	**6101-0101-0302** **Кклим = 1,08**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**244,61**	**76**	**18 590**
6	**6101-0106-0102** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**17,613**	**94**	**1 656**

7	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	17,613	624	10 991
8	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	47,178	3957	186 683
		Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:	тенге			18 244 154
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			18 244 154
9	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной подготовки	м3	16,8	58383	980 834
10	6103-0101-0209 Кклим = 1,08	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м, под стены здания /бетон С20/25,Х0,XF1/	м3	134	82702	11 082 068
11	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,8514	429500	365 676
12	6103-0101-0209 Кклим = 1,08	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м, под перегородки /бетон С16/20,Х0,XF1/	м3	7,5	80865	606 488
13	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,5289	429500	227 163
14	6111-0401-0103 Кклим = 1,08	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м2	54,98	5859	322 128
15	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	263,85	3748	988 910
16	6111-0401-0101 Кклим = 1,08	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная	м2	9,1	3190	29 029
17	6111-0403-0503 Кклим = 1,04	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	58,71	39492	2 318 575
18	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных под отмостку	м3	12,5	35336	441 700
19	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной отмостки	м3	15,1	58383	881 583
		Раздел 3. Стены, перемычки, ИТОГО:	тенге			27 711 960
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			27 711 960
20	6105-0201-0201 Кклим = 1,08	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	м3	214,88	77659	16 687 366
21	6111-0101-1101 Кклим = 1,08	Изоляцияматами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	м3	17,21	116865	2 011 247
22	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	1,334	405212	540 553

23	6105-0201-0301 Кклим = 1,08	Кладка стены внутренней	м3	44,11	73301	3 233 307
24	6105-0401-0103 Кклим = 1,08	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	1,661	300672	499 416
25	6105-0201-0502 Кклим = 1,08	Кладка перегородки из силикатного кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	156,96	14331	2 249 394
26	6105-0201-0502 Кклим = 1,08	Кладка перегородки из керамическогокирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича	м2	46,92	14817	695 214
27	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,18349	315277	57 851
28	6104-0301-0110 Кклим = 1,08	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	96	1869	179 424
29	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	1 м3	3,994	134780	538 311
30	1203-0101-2401 Кклим = 1,06	Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,8019	857245	687 425
31	214-201-0102 Коб=1,04	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,83398	378059	315 292
32	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	26,2	259	6 786
33	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	52,4	198	10 375
		Раздел 4. Перекрытие, ИТОГО:	тенге			5 435 960
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			5 435 960
34	1107-0102-0106 Кклим = 1,08	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	34	30727	1 044 718
35	1107-0102-0104 Кклим = 1,08	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	14	22513	315 182
36	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	311,4	13002	4 048 823
37	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,084	324246	27 237
		Раздел 5. Кровля, ИТОГО:	тенге			10 720 320
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			10 720 320
38	1110-0210-0101 Кклим = 1,08	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	9,426	81016	763 657
39	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,788	120707	95 117

40	215-202-0801	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	1 м3	8,638	118448	1 023 154
41	6107-0102-0205 Кклим = 1,08	Устройство карнизов	м2	19,2	11632	223 334
42	6110-0202-0201 Кклим = 1,08	Устройство планок кровельных из профилированного листа торцевых (ветровых)	м	64	5761	368 704
43	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	64	856	54 784
44	6107-0104-0211 Кклим = 1,08	Подшивка деревянногокарниза профлистом по дереву	м2	20	1376	27 520
45	214-204-0710 Коб=1,15	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	23	2630	60 490
46	6107-0101-0212 Кклим = 1,08	Укладка досок ходовых	м	16,4	435	7 134
47	6110-0101-0512 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	420	5685	2 387 700
48	224-102-0504 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	1 м2	483	2300	1 110 900
49	6107-0115-0106 Кклим = 1,08	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	420	157	65 940
50	217-701-0117	Сульфат аммония	1 т	0,0252	124660	3 141
51	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,0966	725535	70 087
52	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,0168	435089	7 309
53	6107-0115-0104 Кклим = 1,08	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	9,426	4098	38 628
54	217-701-0117	Сульфат аммония	1 т	0,01602	124660	1 998
55	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	1 т	0,06315	725535	45 821
56	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	1 т	0,00943	435089	4 101
57	6111-0402-0303 Кклим = 1,08	Устройство пароизоляции прокладнойв один слой из пергамина	м2	310	671	208 010
58	6111-0402-0103 Кклим = 1,08	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	310	3565	1 105 150
59	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	1 м3	52,7	57830	3 047 641
		Раздел 6. Проемы, ИТОГО:	тенге			6 733 176
		Подраздел 6.1. Окна, ИТОГО	тенге			2 081 425
60	6108-0102-0104 Кклим = 1,08	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,4768	10661	26 405

61	6108-0102-0108 Кклим = 1,08	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	29,8424	7626	227 578
62	223-102-0602	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	1 м2	32,3192	53128	1 717 054
63	6108-0105-0205 Кклим = 1,08	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	м	12	3958	47 496
64	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	1 м	12	2608	31 296
65	1208-0101-1804 Кклим = 1,06	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	12	2633	31 596
		Подраздел 6.2. Двери, ИТОГО	тенге			1 893 198
66	6108-0204-0103 Кклим = 1,08	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	м2	2,52	10808	27 236
67	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	1 м2	2,52	70069	176 574
68	6108-0204-0101 Кклим = 1,08	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	8,4	11696	98 246
69	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	1 м2	8,4	67180	564 312
70	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	1 комплект	1	5220	5 220
71	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	1 комплект	4	7507	30 028
72	6108-0201-0105 Кклим = 1,08	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	33,39	5905	197 168
73	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13	1 м2	5,46	17485	95 468
74	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10	1 м2	19,11	19229	367 466
75	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ ДГ 21-7	1 м2	8,82	14548	128 313
76	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	48	543	26 064
77	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	12	4973	59 676
78	223-502-0403	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр	1 шт.	6	2621	15 726
79	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	1 комплект	18	5650	101 700

		Подраздел 6.3. Витражи, ИТОГО	тенге			**2 758 553**
80	**1110-0501-1001 Кклим = 1,08**	**Установка витражных блоков из алюминиевых профилей и однокамерных стеклопакетов**	**м2**	**24,354**	**4875**	**118 726**
81	**223-301-0103**	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом**	**1 м2**	**24,354**	**108394**	**2 639 827**
		Раздел 7. Полы, ИТОГО:	тенге			**7 025 694**
		Подраздел 7.1. Тип I, ИТОГО	тенге			**3 285 168**
82	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**90,12**	**624**	**56 235**
83	**6109-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**14,4192**	**19086**	**275 205**
84	**211-201-0606 Коб=1,38**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**1 м3**	**19,8985**	**10054**	**200 059**
85	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**180,24**	**1540**	**277 570**
86	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =16**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 толщиной до 100 мм**	**м2**	**2883,84**	**32**	**92 283**
87	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**1 м3**	**18,38448**	**47703**	**876 995**
88	**6105-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,55874**	**300672**	**167 999**
89	**214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,55874**	**405212**	**226 410**
90	**6109-0308-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытия из линолеума на мастике**	**м2**	**180,24**	**2049**	**369 312**
91	**233-101-0111 Коб=1,02**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**1 м2**	**183,8448**	**4042**	**743 101**
		Подраздел 7.2. Тип II, ИТОГО	тенге			**3 536 231**
92	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**62,325**	**624**	**38 891**
93	**6109-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**9,972**	**19086**	**190 326**
		неучтенные ресурсы				
93.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	2,89188	12058	34 870
93.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,89748	11886	10 667
93.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,972	9907	98 793
94	**211-201-0606 Коб=1,38**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**1 м3**	**86,0085**	**10054**	**864 729**

95	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	124,65	1540	191 961
96	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =16	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 толщиной до 100 мм	м2	1994,4	32	63 821
97	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	12,7143	47703	606 510
98	6105-0401-0103 Кклим = 1,08	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,38642	300672	116 184
99	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,38642	405212	156 580
100	6109-0306-0102 Кклим = 1,04	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	124,65	6202	773 079
101	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	127,143	3066	389 820
		Подраздел 7.3. Плинтуса, ИТОГО	тенге			204 296
102	6109-0401-0802 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	м	128,54	548	70 440
103	6109-0401-0401 Кклим = 1,04	Устройство плинтуса из плиток керамических	м	83,68	1385	115 897
104	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	5,8576	3066	17 959
		Раздел 8. Отделочные работы, ИТОГО:	тенге			12 085 490
		Подраздел 8.1. Внутренние отделочные работы, ИТОГО	тенге			11 439 739
105	6112-0301-0302 Кклим = 1,04	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за два раза	м2	304,89	3022	921 378
106	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	1 кг	1257,06147	77	96 794
107	6112-0302-0104 Кклим = 1,04	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	м2	304,89	2603	793 629
108	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	0,21037	200964	42 278
109	6112-0202-0101 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	828	3653	3 024 684
110	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1 м3	15,6492	37511	587 017
111	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	1 м2	828	1071	886 788
112	6112-0301-0202 Кклим = 1,04	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	м2	655,8	1669	1 094 530
113	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	1 кг	2703,8634	77	208 197
114	6112-0302-0103 Кклим = 1,04	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	м2	655,8	2089	1 369 966

115	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	0,41315	200964	83 029
116	6112-0102-0203 Кклим = 1,04	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	172,2	8246	1 419 961
117	232-201-0102 Коб=1,02	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	1 м2	175,644	3201	562 236
118	6112-0201-0303 Кклим = 1,04	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина более 200 мм	м	31,7	3003	95 195
119	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1 м3	0,33602	37511	12 604
120	6112-0202-0703 Кклим = 1,04	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	31,7	4350	137 895
121	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	1 кг	406,394	82	33 324
122	6112-0302-0103 Кклим = 1,04	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, откосы	м2	31,7	2089	66 221
123	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	1 т	0,01997	200964	4 013
		Подраздел 8.2. Наружные отделочные работы, ИТОГО	тенге			645 750
124	6112-0102-0108 Кклим = 1,04	Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки до 50 мм	м2	37,062	13329	493 999
125	231-301-1109 Коб=1,015	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013толщиной 20 мм на сером цементе	1 м2	37,61793	4034	151 751
		Раздел 9. Главный вход, ИТОГО:	тенге			5 078 173
		Подраздел 9.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			166 687
126	6101-0201-0202 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	14,443	7584	109 536
127	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка, подсыпка под основание крыльца вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	14,443	3957	57 151
		Подраздел 9.2. Монтаж крыльца, ИТОГО	тенге			3 731 406
128	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,2205	20646	4 552
129	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	3,8	19086	72 527
		неучтенные ресурсы				
129.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	1,102	12058	13 288
129.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,342	11886	4 065
129.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3,8	9907	37 647
130	1106-1001-0107 Кклим = 1,08	Стены и основания крыльца при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м3	29,1	76262	2 219 224

131	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,411	482165	198 170
132	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	6,93	3748	25 974
133	6109-0201-0101 Кклим = 1,04	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	80,6	1540	124 124
134	6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =-1	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 15 мм	м2	-80,6	32	-2 579
135	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	1 м3	1,23318	47703	58 826
136	6109-0306-0102 Кклим = 1,04	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	80,6	6202	499 881
137	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	82,212	3066	252 062
138	6106-0304-0204 Кклим = 1,08	Установка ограждения металлического без поручня	м	17,55	3082	54 089
139	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,13658	1145933	156 512
140	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	6,8	259	1 761
141	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	13,6	198	2 693
142	6103-0701-0807 Кклим = 1,08	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00392	1076140	4 218
143	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,00392	1114935	4 371
		Подраздел 9.3. Козырек, ИТОГО	тенге			1 180 081
144	1109-0301-0201 Кклим = 1,08	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,1132	62088	7 028
145	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	1 м	5	7990	39 950
146	6106-0302-0501 Кклим = 1,08	Монтаж прогона из легких металлоконструкций, масса до 160 кг,высота здания: до 12 м	т	0,5937	123737	73 463
		неучтенные ресурсы				
146.1	261-102-0304	Металлические легкие конструкции и изделия	т	0,5937	0	0
146.2	261-107-0251	Крепежные материалы и детали закладные	т	0,00184047	0	0

147	1109-0701-0127 Кклим = 1,08	Конструкциирешетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	0,5937	742287	440 696
148	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	1 т	0,2837	557434	158 144
149	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	1 т	0,117	410570	48 037
150	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,1915	378059	72 398
151	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	1 т	0,0015	324246	486
152	1110-0210-0101 Кклим = 1,08	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0675	81016	5 469
153	6110-0101-0512 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	25	5685	142 125
154	224-103-0511 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	28,75	3692	106 145
155	6107-0104-0213 Кклим = 1,08	Подшивка потолка карниза сталью кровельной оцинкованной	м2	12	1165	13 980
156	214-204-0711 Коб=1,1	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	13,2	2783	36 736
157	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	26,3	259	6 812
158	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	52,6	198	10 415
159	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т /Решетки для очистки обуви/	1 т	0,0152	1197235	18 198
		Раздел 10. Крыльцо №1, ИТОГО:	тенге			559 511
		Подраздел 10.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			2 908
160	6101-0201-0202 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,252	7584	1 911
161	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка, подсыпка под основание крыльца вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,252	3957	997
		Подраздел 10.2. Монтаж крыльца, ИТОГО	тенге			556 603
162	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	0,4676	19086	8 925
		неучтенные ресурсы				
162.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,135604	12058	1 635

162.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,042084	11886	500
162.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,4676	9907	4 633
163	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**4,8**	**10012**	**48 058**
164	**212-101-0701 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**4,896**	**49634**	**243 008**
165	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,0572**	**429500**	**24 567**
166	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**11,3**	**1540**	**17 402**
167	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =-1**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 15 мм**	**м2**	**-11,3**	**32**	**-362**
168	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**1 м3**	**0,17289**	**47703**	**8 247**
169	**6109-0306-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**11,3**	**6202**	**70 083**
170	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**11,526**	**3066**	**35 339**
171	**6106-0304-0204 Кклим = 1,08**	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**7,2**	**3082**	**22 190**
172	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,05626**	**1145933**	**64 470**
173	**222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,00539**	**1114935**	**6 009**
174	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**2,9**	**259**	**751**
175	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**5,8**	**198**	**1 148**
		Раздел 11. Крыльцо №2, ИТОГО:	тенге			**233 349**
		Подраздел 11.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**1 454**
176	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,126**	**7584**	**956**
177	**6101-0206-0102 Кклим = 1,08**	**Засыпка, подсыпка под основание крыльца вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м3**	**0,126**	**3957**	**499**
		Подраздел 11.2. Монтаж крыльца, ИТОГО	тенге			**231 894**
178	**6109-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**0,215**	**19086**	**4 103**
		неучтенные ресурсы				
178.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,06235	12058	752

178.2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,01935	11886	230
178.3	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,215	9907	2 130
179	**6103-0701-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство бетонной подготовки**	**м3**	**1,7**	**10012**	**17 020**
180	**212-101-0701 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**1,734**	**49634**	**86 065**
181	**214-403-0103**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**1 т**	**0,02**	**429500**	**8 590**
182	**6109-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**4,3**	**1540**	**6 622**
183	**6109-0201-0102 Кклим = 1,04 Коб =-1**	**Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 15 мм**	**м2**	**-4,3**	**32**	**-138**
184	**212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**1 м3**	**0,17289**	**47703**	**8 247**
185	**6109-0306-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	**м2**	**4,3**	**6202**	**26 669**
186	**233-202-0103 Коб=1,02**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**1 м2**	**4,386**	**3066**	**13 447**
187	**6106-0304-0204 Кклим = 1,08**	**Установка ограждения металлического без поручня**	**м**	**4,2**	**3082**	**12 944**
188	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,0346**	**1145933**	**39 649**
189	**222-509-1001**	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	**1 т**	**0,00392**	**1114935**	**4 371**
190	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**1,82**	**259**	**471**
191	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**3,64**	**198**	**721**

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. 2 квартал - 60% (Кпер=1,0388)
	2025 г. 3 квартал - 40% (Кпер=1,0587)
Объект: №2-01 **Наименование: Общестроительные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-01 Архитектурно-строительная часть	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Земляные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0102-0108 55,78**
2	**6101-0102-0208 244,61**
3	**6101-0201-0202 Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 9,011**

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
5	6101-0101-0302 244,61
6	6101-0106-0102 17,613
7	6101-0107-0501 17,613
8	6101-0206-0102 47,178
Раздел №2 Фундаменты.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
9	6103-0701-0101 16,8
	Ресурс исключен 212-101-0101
	Ресурс добавлен 212-101-0401 Об=1,02
10	6103-0101-0209 Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м, под стены здания /бетон С20/25,Х0,XF1/ 134
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 212-101-0601
	Ресурс добавлен 212-101-2301 Об=1,015
11	214-403-0103 0,8514
12	6103-0101-0209 Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м, под перегородки /бетон С16/20,Х0,XF1/ 7,5
	Ресурс добавлен 212-101-2101 Об=1,015

№ п/п	Показатели
4	412-101-0105 Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км ОбФ1 = 244.61*1.7 = 415,837
14	6111-0401-0103 54,98
	Ресурс исключен 261-105-0116
	Ресурс добавлен 235-101-0201 Об=2,3
15	6111-0401-0107 263,85
16	6111-0401-0101 Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная 9,1
	Ресурс исключен 217-403-0102
17	6111-0403-0503 58,71
18	6109-0102-0104 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных под отмостку 12,5
	Ресурс исключен 211-201-0604
	Ресурс добавлен 211-201-0503 Об=1,38
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 211-201-0607
19	6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 15,1
	Ресурс исключен 212-101-0101
	Ресурс добавлен 212-101-0401 Об=1,02
Раздел №3 Стены, перемычки.	

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-102-0122
	Ресурс исключен 212-101-0601
13	**214-403-0103 0,5289**
	Ресурс добавлен 212-401-0101 Об=0,23
	Ресурс добавлен 213-102-0201 Об=0,21
21	**6111-0101-1101 17,21**
	Ресурс добавлен 234-101-0202 Об=1,08
22	**214-403-0101 1,334**
23	**6105-0201-0301 44,11**
	Ресурс добавлен 213-102-0201 Об=0,38
	Ресурс добавлен 212-401-0101 Об=0,24
24	**6105-0401-0103 1,661**
	Ресурс исключен 214-403-0101
25	**6105-0201-0502 Кладка перегородки из силикатного кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича 156,96**
	Ресурс добавлен 212-401-0101 Об=0,023
	Ресурс добавлен 213-102-0201 Об=0,0504
26	**6105-0201-0502 Кладка перегородки из керамическогокирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича 46,92**
	Ресурс добавлен 213-101-0101 Об=0,0504 С=87154

№ п/п	Показатели
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
20	**6105-0201-0201 214,88**
	Ресурс добавлен 213-102-0202 Об=0,175
30	**1203-0101-2401 Устройство металлических перемычек ОбФ5 = (14*24.6+25*18.3)/1000 = 0,8019**
	Ресурс исключен 261-102-0304
31	**214-201-0102 ОбФ5 = (14*24.6+25*18.3)/1000 = 0,8019 (Коб = 1,04)**
32	**6111-0501-0205 ОбФ6 = 2*14*0.2*2+1.5*25*0.2*2 = 26,2**
33	**6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза ОбФ6 = 2*14*0.2*2+1.5*25*0.2*2 = 26,2 (Коб = 2)**
Раздел №4 Перекрытие.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
34	**1107-0102-0106 ОбФ7 = 13+19+2 = 34**
35	**1107-0102-0104 14**
36	**222-203-0303 ОбФ8 = 6.2*1.2*13+5.7*1.2*19+3.8*1.2*12+3.8*1.5*2+6.2*1.5*2 = 311,4**
37	**214-210-0102 ОбФ9 = 60*1.4/1000 = 0,084**
Раздел №5 Кровля.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
38	**1110-0210-0101 ОбФ10 = 0.32+0.195+0.273+1.28+1.982+2.116+0.29+0.64+0.4+0.51+1.32+0.1 = 9,426**
39	**215-202-0101 ОбФ12 = 0.32+0.195+0.273 = 0,788**

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс добавлен 212-401-0101 Об=0,023
27	214-210-0101 ОбФ2 = 203.88*0.0009 = 0,183492
28	6104-0301-0110 ОбФ3 = 14*2+22+25+3+9+6+3 = 96
29	222-102-0105 ОбФ4 = 14*0.114+14*0.033+22*0.041+25*0.026+3*0.034+9*0.01+6*0.008+3*0.048 = 3,994
43	224-105-0103 64
44	6107-0104-0211 Подшивка деревянногокарниза профлистом по дереву 20
	Ресурс исключен 261-105-0182
45	214-204-0710 20 (Коб = 1,15)
46	6107-0101-0212 16,4
47	6110-0101-0512 420
	Ресурс исключен 261-105-0107
48	224-102-0504 420 (Коб = 1,15)
49	6107-0115-0106 420
	Ресурс исключен 217-701-0117
	Ресурс исключен 217-701-0215
	Ресурс исключен 217-701-0118
50	217-701-0117 ОбФ47 = 0.00006*420 = 0,0252
51	217-701-0118 ОбФ48 = 0.00023*420 = 0,0966

№ п/п	Показатели
40	215-202-0801 ОбФ13 = 1.28+1.982+2.116+0.29+0.64+0.4+0.51+1.32+0.1 = 8,638
41	6107-0102-0205 ОбФ11 = 0.6*32 = 19,2
42	6110-0202-0201 64
	Ресурс исключен 261-105-0106
54	217-701-0117 ОбФ50 = 0.0017*9.426 = 0,0160242
55	217-701-0118 ОбФ51 = 0.0067*9.426 = 0,0631542
56	217-701-0215 ОбФ52 = 0.001*9.426 = 0,009426
57	6111-0402-0303 Устройство пароизоляции прокладнойв один слой из пергамина 310
	Ресурс заменен 235-101-0603->235-101-1103
58	6111-0402-0103 310
	Ресурс исключен 261-105-0132
59	234-101-0207 ОбФ14 = 310*0.17 = 52,7
Раздел №6 Проемы.	
	Подраздел 1 Окна
60	6108-0102-0104 ОбФ15 = 0.86*0.96*3 = 2,4768
	Ресурс исключен 261-104-0120
61	6108-0102-0108 ОбФ16 = 1.46*1.46*14 = 29,8424
	Ресурс исключен 261-104-0120

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
52	217-701-0215 ОбФ49 = 0.00004*420 = 0,0168
53	6107-0115-0104 ОбФ10 = 0.32+0.195+0.273+1.28+1.982+2.116+0.29+0.64+0.4+0.51+1.32+0.1 = 9,426
	Ресурс исключен 217-701-0215
	Ресурс исключен 217-701-0118
	Ресурс исключен 217-701-0117
	Подраздел 2 Двери
66	6108-0204-0103 ОбФ19 = 2.1*1.2 = 2,52
	Ресурс исключен 261-104-0121
67	223-207-0102 ОбФ19 = 2.1*1.2 = 2,52
68	6108-0204-0101 ОбФ20 = 2.1*4 = 8,4
	Ресурс исключен 261-104-0121
69	223-207-0101 ОбФ20 = 2.1*4 = 8,4
70	223-502-0103 1
71	223-502-0104 4
72	6108-0201-0105 ОбФ21 = 2.1*1.3*2+2.1*1+2.1*0.9*9+2.1*0.7*6 = 33,39
	Ресурс исключен 261-104-0121
	Ресурс исключен 261-107-0628
73	

№ п/п	Показатели
62	223-102-0602 ОбФ17 = Ф15+Ф16 = 32,3192
63	6108-0105-0205 ОбФ18 = .6*14+1.2*3 = 12
	Ресурс исключен 223-501-0100
64	223-501-0108 ОбФ18 = .6*14+1.2*3 = 12
65	1208-0101-1804 ОбФ18 = .6*14+1.2*3 = 12
79	223-502-0101 18
	Подраздел 3 Витражи
80	1110-0501-1001 Установка витражных блоков из алюминиевых профилей и однокамерных стеклопакетов ОбФ26 = 2.66*2.97+5.54*2.97 = 24,354
81	223-301-0103 ОбФ26 = 2.66*2.97+5.54*2.97 = 24,354
Раздел №7 Полы.	
	Подраздел 1 Тип I
82	6101-0107-0501 ОбФ27 = 180.24*0.5 = 90,12
83	6109-0102-0104 ОбФ28 = 180.24*0.08 = 14,4192
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 211-201-0607
	Ресурс исключен 211-201-0604
84	211-201-0606 14,4192 (Коб = 1,38)
85	6109-0201-0101 180,24

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	223-201-0115 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13 ОбФ22 = 2.1*1.3*2 = 5,46
74	223-201-0202 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10 ОбФ23 = 2.1*1+2.1*0.9*9 = 19,11
75	223-201-0201 Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ ДГ 21-7 ОбФ24 = 2.1*0.7*6 = 8,82
76	223-502-0201 ОбФ25 = 4+4*2+18*2 = 48
77	223-502-0304 12
78	223-502-0403 6
89	214-403-0101 ОбФ30 = 3.1*180.24/1000 = 0,558744
90	6109-0308-0102 180,24
	Ресурс исключен 233-101-0111
91	233-101-0111 180,24 (Коб = 1,02)
	Подраздел 2 Тип II
92	6101-0107-0501 ОбФ31 = 124.65*0.5 = 62,325
93	6109-0102-0104 ОбФ32 = 124.65*0.08 = 9,972
94	211-201-0606 62,325 (Коб = 1,38)
95	6109-0201-0101 124,65
	Ресурс исключен 212-401-0106
96	6109-0201-0102 Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 толщиной до 100 мм 124,65 (Коб = 16)

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 212-401-0106
86	6109-0201-0102 Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 толщиной до 100 мм 180,24 (Коб = 16)
	Ресурс исключен 212-401-0106
87	212-401-0106 ОбФ29 = 0.0204*180.24+0.0051*16*180.24 = 18,38448
88	6105-0401-0103 ОбФ30 = 3.1*180.24/1000 = 0,558744
	Ресурс исключен 214-403-0101
102	6109-0401-0802 ОбФ35 = 3.49*2+5.18+1+2.4*2+3.44*2-0.9+4.82*2-0.9+5.46*2+5.46*2-0.9+3.2*2+3.09*2-1.3+5.46*2-0.9*2+4.8*2+5.46*2-0.9+6.5*2-1.3+5.46*2-0.9+3.44*2+3.6*2-0.9 = 128,54
103	6109-0401-0401 ОбФ36 = 2.3*2-0.9*2+2.7-1.2+2.3*2+1.6*2-0.7+1.72*2+2.3*2-0.9+2.4*2-0.9*2+15.05*2-(0.9+1.3+1.3+0.9*2+1+2.7+4.18)+3.6*2+3.31*2-1+1.9*2-1+3.6*2+2.6*2-0.9+2.4*2-0.7-1+(2.6*2-0.9+2.4*2-0.9-0.7)*2 = 83,68
104	233-202-0103 ОбФ37 = 0.07*83.68 = 5,8576
Раздел №8 Отделочные работы.	
	Подраздел 1 Внутренние отделочные работы
105	6112-0301-0302 304,89
106	232-501-0301 ОбФ38 = 4.123*304.89 = 1257,06147
107	6112-0302-0104 304,89
108	236-202-0301 ОбФ39 = 0.00069*304.89 = 0,2103741
109	6112-0202-0101 ОбФ40 = 655.8+172.2 = 828
	Ресурс исключен 214-402-0103

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 212-401-0106
97	**212-401-0106 ОбФ33 = 0.0204*124.65+0.0051*16*124.65 = 12,7143**
98	**6105-0401-0103 ОбФ34 = 3.1*124.65/1000 = 0,386415**
	Ресурс исключен 214-403-0101
99	**214-403-0101 ОбФ34 = 3.1*124.65/1000 = 0,386415**
100	**6109-0306-0102 124,65**
101	**233-202-0103 124,65 (Коб = 1,02)**
	Подраздел 3 Плинтуса
117	**232-201-0102 172,2 (Коб = 1,02)**
118	**6112-0201-0303 31,7**
119	**212-402-0107 ОбФ44 = 31.7*0.0106 = 0,33602**
120	**6112-0202-0703 31,7**
121	**232-503-0103 ОбФ45 = 12.82*31.7 = 406,394**
122	**6112-0302-0103 Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, откосы 31,7**
123	**236-202-0301 ОбФ46 = 0.00063*31.7 = 0,019971**
	Подраздел 2 Наружные отделочные работы
124	**6112-0102-0108 Облицовка сплиттерной плиткой стены и колонны (цоколь) по бетонной поверхности на металлическом каркасе, толщина сплиттерной плитки до 50 мм 37,062**

№ п/п	Показатели
110	**212-402-0107 ОбФ41 = Ф40*0.0189 = 15,6492**
111	**214-402-0103 828**
112	**6112-0301-0202 655,8**
113	**232-501-0301 ОбФ42 = 655.8*4.123 = 2703,8634**
114	**6112-0302-0103 655,8**
	Ресурс исключен 236-202-0301
115	**236-202-0301 ОбФ43 = 0.00063*655.8 = 0,413154**
116	**6112-0102-0203 172,2**
131	**214-403-0102 0,411**
132	**6111-0401-0107 ОбФ56 = 3.15*0.55*2*2 = 6,93**
133	**6109-0201-0101 80,6**
	Ресурс исключен 212-401-0106
134	**6109-0201-0102 Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 15 мм 80,6 (Коб = -1)**
	Ресурс исключен 212-401-0106
135	**212-401-0106 ОбФ54 = 0.0204*80.6+(-0.0051*80.6) = 1,23318**
136	**6109-0306-0102 80,6**
	Ресурс исключен 261-201-0507

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
125	231-301-1109 37,062 (Коб = 1,015)
Раздел №9 Главный вход.	
	Подраздел 1 Земляные работы
126	6101-0201-0202 14,443
127	6101-0206-0102 Засыпка, подсыпка под основание крыльца вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 14,443
	Подраздел 2 Монтаж крыльца
128	6101-0108-0102 ОбФ55 = 3.15*0.35*2*0.1 = 0,2205
129	6109-0102-0104 ОбФ53 = 76*0.05 = 3,8
130	1106-1001-0107 Стены и основания крыльца при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство 29,1
	Ресурс заменен 212-101-0601->212-101-0701
144	1109-0301-0201 ОбФ60 = 56.60*2/1000 = 0,1132
	Ресурс исключен 314-104-0102
	Ресурс исключен 314-301-0303
145	241-102-0221 5
146	6106-0302-0501 ОбФ61 = (108.8*2+66.1+39.0*3+21.14*8+3.33*6+0.25*6+0.4*6)/1000 = 0,5937
147	1109-0701-0127 Конструкциирешетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах ОбФ61 = (108.8*2+66.1+39.0*3+21.14*8+3.33*6+0.25*6+0.4*6)/1000 = 0,5937
148	214-203-0203 ОбФ62 = (108.8*2+66.1)/1000 = 0,2837

№ п/п	Показатели
137	233-202-0103 80,6 (Коб = 1,02)
138	6106-0304-0204 ОбФ57 = 2*7.3+2.1+0.85 = 17,55
	Ресурс исключен 222-503-0201
139	222-503-0201 ОбФ58 = (2*(46.44+1*11+22*0.1)+(6.28+4*1.53+4*1+9*0.1))/1000 = 0,13658
140	6111-0501-0205 6,8
141	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 6,8 (Коб = 2)
142	6103-0701-0807 ОбФ59 = 0.49/1000*8 = 0,00392
	Ресурс исключен 222-509-1000
143	222-509-1001 ОбФ59 = 0.49/1000*8 = 0,00392
	Подраздел 3 Козырек
159	222-527-0101 Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т /Решетки для очистки обуви/ 0,0152
Раздел №10 Крыльцо №1.	
	Подраздел 1 Земляные работы
160	6101-0201-0202 ОбФ67 = 1.4*2*0.3*0.3 = 0,252
161	6101-0206-0102 Засыпка, подсыпка под основание крыльца вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 ОбФ67 = 1.4*2*0.3*0.3 = 0,252
	Подраздел 2 Монтаж крыльца
162	6109-0102-0104 ОбФ68 = 6.68*1.4*0.05 = 0,4676
163	6103-0701-0101 4,8

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
149	214-203-0202 ОбФ63 = (39.0*3)/1000 = 0,117
150	214-201-0102 ОбФ64 = (21.14*8+3.33*6+0.4*6)/1000 = 0,1915
151	214-206-0202 ОбФ65 = (0.25*6)/1000 = 0,0015
152	1110-0210-0101 ОбФ66 = 3*3*0.05*0.15 = 0,0675
153	6110-0101-0512 25
	Ресурс исключен 261-105-0107
154	224-103-0511 25 (Коб = 1,15)
155	6107-0104-0213 Подшивка потолка карниза сталью кровельной оцинкованной 12
	Ресурс исключен 214-105-0102
156	214-204-0711 12 (Коб = 1,1)
157	6111-0501-0205 26,3
158	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 26,3 (Коб = 2)
171	6106-0304-0204 7,2
	Ресурс исключен 222-503-0201
172	222-503-0201 ОбФ70 = (27.97+1.39*11+10+30*0.1)/1000 = 0,05626
173	222-509-1001 ОбФ71 = 0.49*11/1000 = 0,00539
174	6111-0501-0205 2,9
175	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 2,9 (Коб = 2)

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 212-101-0101
164	212-101-0701 4,8 (Коб = 1,02)
165	214-403-0103 0,0572
166	6109-0201-0101 11,3
	Ресурс исключен 212-401-0106
167	6109-0201-0102 Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 15 мм 11,3 (Коб = -1)
	Ресурс исключен 212-401-0106
168	212-401-0106 ОбФ69 = 0.0204*11.3+(-0.0051*11.3) = 0,17289
169	6109-0306-0102 11,3
	Ресурс исключен 261-201-0507
170	233-202-0103 11,3 (Коб = 1,02)
	Ресурс исключен 212-401-0106
184	212-401-0106 ОбФ69 = 0.0204*11.3+(-0.0051*11.3) = 0,17289
185	6109-0306-0102 4,3
	Ресурс исключен 261-201-0507
186	233-202-0103 4,3 (Коб = 1,02)
187	6106-0304-0204 4,2

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Раздел №11 Крыльцо №2.	
	Подраздел 1 Земляные работы
176	6101-0201-0202 ОбФ72 = 1.4*2*0.3*0.3/2 = 0,126
177	6101-0206-0102 Засыпка, подсыпка под основание крыльца вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2 ОбФ72 = 1.4*2*0.3*0.3/2 = 0,126
	Подраздел 2 Монтаж крыльца
178	6109-0102-0104 ОбФ73 = 4.3*0.05 = 0,215
179	6103-0701-0101 1,7
	Ресурс исключен 212-101-0101
180	212-101-0701 1,7 (Коб = 1,02)
181	214-403-0103 0,02
182	6109-0201-0101 4,3
	Ресурс исключен 212-401-0106
183	6109-0201-0102 Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до 15 мм 4,3 (Коб = -1)

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 222-503-0201
188	222-503-0201 ОбФ74 = 2*(6.28+4*1.53+4+9*0.1)/1000 = 0,0346
189	222-509-1001 ОбФ75 = 8*0.49/1000 = 0,00392
190	6111-0501-0205 1,82
191	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 1,82 (Коб = 2)

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-01

Архитектурно-строительная часть

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	7704		
		Средства на оплату труда				**18 581 377**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,153317642	10750	1 648
					2715	416
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,953685468	15611	14 888
					3879	3 699
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	8,5628934	17576	150 501
					3879	33 215
4	313-201-0801	Растворонасосы производительностью 1 м3/ч	маш.-ч	40,47264	5163	208 960
					2273	91 994

5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	46,562364	64	2 980
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	173,1216386	29	5 021
7	313-401-0301	Смесители проточные передвижные для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	12,01331352	191	2 295
8	313-401-0302	Электромиксер строительный ручной, мощность до 1400 Вт, число оборотов до 810 об/мин	маш.-ч	4,1727504	44	184
9	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,61125536	202	325
10	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	141,1982999	13695 2715	1 933 711 383 353
11	314-101-0104	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 10 т, высота подъема до 75 м, максимальный вылет стрелы до 65 м	маш.-ч	26,20904342	13787 2715	361 344 71 158
12	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	10,35329436	12814 3879	132 667 40 160
13	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,0296892	22730 4636	675 138
14	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,320598	13314 3879	4 268 1 244
15	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	12,25692	10899 3246	133 588 39 786
16	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	10,4004	12929 3246	134 467 33 760
17	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,01997424	38	1

18	314-502-0302	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 5,79 до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,6494696	122	79
19	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,87843852	130	114
20	314-502-0305	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 31,39 до 49,05 кН (5 т)	маш.-ч	0,13600224	392	53
21	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,0190512	12294 3246	234 62
22	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	21,61780632	11521 2715	249 059 58 692
23	314-504-0104	Автогидроподъемники высотой подъема 28 м	маш.-ч	12,23424	20129 3879	246 263 47 457
24	314-504-0202	Подъемники гидравлические высотой подъема 12,5 м	маш.-ч	1,623059435	5294 2273	8 592 3 689
25	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	40,64331891	6143 2273	249 672 92 382
26	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	25,1234212	8359 2715	210 007 68 210
27	315-102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), производительность 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,296892	171	51
28	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,11981088	545	65
29	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	234,2215277	306	71 672
30	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,76467456	96	73

31	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	7,533	1095	8 249
32	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	3,71736	43	160
33	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	41,78334668	8243 2715	344 420 113 442
34	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,320598	9243 2715	2 963 870
35	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,021134304	8465 2715	179 57
36	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,53860464	6023 2715	3 244 1 462
37	343-101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	2,592	98	254
38	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	37,8794448	20	758
39	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,71631864	55	39
40	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	8,221428	42	345
41	343-204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	1,47129696	124	182
42	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	19,88347952	22	437
43	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	8,83075192	20	177
44	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	51,41208615	23	1 182
45	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,78201288	86	67

46	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	59,52040536	18	1 071

Итого по машинам и механизмам **1071,963058** **4 487 187**

1 085 248

Материалы

1	211-201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-15 мм	м3	17,25	11775	203 119
2	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	4,191834	12058	50 545
3	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,300914	11886	15 463
4	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	106,160571	10054	1 067 337
5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	14,4643844	9907	143 299
6	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	м3	64,581	17202	1 110 922
7	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	32,66895	47423	1 549 260
8	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	9,338	48726	455 003
9	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	36,1665	49634	1 795 088
10	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,6125	50295	382 871
11	212-101-2301	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	136,01	52104	7 086 665
12	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	66,35464	40955	2 717 554
13	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,433026	42473	18 392
14	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,099338	45729	187 459
15	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	32,67774	47703	1 558 825
16	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	1,334232	37836	50 482

17	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	15,98522	37511	599 621
18	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,457083		
19	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	2,364768	87154	206 099
20	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 усл. шт.	69,797384	77519	5 410 623
21	213-102-0202	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М125	1000 усл. шт.	37,604	77519	2 915 024
22	213-307-0101	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,2371968	103996	24 668
23	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,02532	630977	15 976
24	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,0010326	655791	677
25	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,025476	378059	387 690
26	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000219608	557434	122
27	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,117	410570	48 037
28	214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	т	0,2837	557434	158 144
29	214-204-0710	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	23	2630	60 490
30	214-204-0711	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	13,2	2783	36 736
31	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0015	324246	486
32	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	8,605	692	5 955
33	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	24,094	584	14 071
34	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	34,42	943	32 458

35	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	51,63	853	44 040
36	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	103,299426	2146	221 681
37	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,183492	315277	57 851
38	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,084	324246	27 237
39	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,00211684	10602	22
40	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	828	1071	886 788
41	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,279159	405212	923 543
42	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,411	482165	198 170
43	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,4575	429500	625 996
44	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	124,9446	286	35 734
45	215-202-0101	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,788	120707	95 117
46	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000116596	120707	14
47	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00035622	127483	45
48	215-202-0504	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,10744	127483	13 697
49	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0047208	127483	602
50	215-202-0701	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	3,3375	120707	402 860

51	215-202-0801	Брусок обрезной лиственных пород (береза, липа) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 70 мм ГОСТ 2695-83 сорт 1	м3	8,638	118448	1 023 154
52	215-203-0202	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 ммГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,03339	82607	2 758
53	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,0492	82757	4 072
54	215-204-0101	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 ммГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	2,225	118448	263 547
55	215-204-0202	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,11136	118448	13 190
56	215-204-0203	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,03783	122966	4 652
57	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,1981	122966	24 360
58	215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,39136	122966	48 124
59	215-204-0502	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,17664	118448	20 923
60	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,66505	122966	81 779
61	215-204-2301	Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта	м3	0,20352	253967	51 687
62	215-206-0401	Опилки древесные	м3	6,75801	6786	45 860
63	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,043425	34839	1 513
64	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,049052	64705	3 174
65	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,04968	35730	1 775
66	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0775	282724	21 911
67	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00845598	954056	8 067
68	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,516932	1590	7 182

69	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,41394	1186	1 677
70	217-105-0103	Дюбель полипропиленовый гвоздевой со стальным оцинкованным стержнем	кг	1,73628	1086	1 886
71	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	21,482952	1372	29 475
72	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	126,756302	861	109 137
73	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	183,99528	2280	419 509
74	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	5,79	2108	12 205
75	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,303777	361	471
76	217-603-0104	Вода техническая	м3	42,6138508	36	1 534
77	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,62286	555	901
78	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,320622	251	80
79	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00369	1022666	3 774
80	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,1798	961705	172 915
81	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0412242	124660	5 139
82	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1597542	725535	115 908
83	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,026226	435089	11 410
84	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	58,7563	2758	162 050
85	218-103-0201	Ветошь	кг	7,541609	1103	8 318
86	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	8,336076	4057	33 819
87	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	22,0803	7006	154 695
88	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,00001132	1352536	15
89	222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	3,994	134780	538 311
90	222-203-0303	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	311,4	13002	4 048 823
91	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,22744	1145933	260 631
92	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,01323	1114935	14 751

93	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1066	1194589	127 343
94	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00004528	1121754	51
95	222-527-0101	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т /Решетки для очистки обуви/	т	0,0152	1197235	18 198
96	223-102-0602	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	м2	32,3192	53128	1 717 054
97	223-201-0115	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-13	м2	5,46	17485	95 468
98	223-201-0201	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ ДГ 21-7	м2	8,82	14548	128 313
99	223-201-0202	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9, ДГ 21-10	м2	19,11	19229	367 466
100	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	8,4	67180	564 312
101	223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,52	70069	176 574
102	223-301-0100	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82	м2			
103	223-301-0103	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 (перегородка), внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклом	м2	24,354	108394	2 639 827
104	223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	12	2608	31 296
105	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	18	5650	101 700
106	223-502-0103	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	1	5220	5 220
107	223-502-0104	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг	комплект	4	7507	30 028
108	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	48	543	26 064

109	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	12	4973	59 676
110	223-502-0403	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная регулируемая ЗЩр	шт.	6	2621	15 726
111	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	20,083816	121	2 430
112	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	36,19533396	259	9 375
113	223-503-0504	Лента бутиловая	м	120,0890558	89	10 688
114	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	48	248	11 904
115	224-102-0504	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм	м2	483	2300	1 110 900
116	224-103-0511	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	28,75	3692	106 145
117	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64	856	54 784
118	231-301-1109	Плиты декоративные на основе природного камня ГОСТ 24099-2013толщиной 20 мм на сером цементе	м2	37,61793	4034	151 751
119	232-201-0102	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 рельефная одноцветная	м2	175,644	3201	562 236
120	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3960,92487	77	304 991
121	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	688,8	80	55 104
122	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	406,394	82	33 324
123	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	68,88	146	10 056
124	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове	м2	183,8448	4042	743 101
125	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	231,1246	3066	708 627
126	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	129,8254	166	21 551
127	234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	18,5868	20713	384 988
128	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	52,7	57830	3 047 641
129	235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м2	126,454	120	15 174

130	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	45,08	121	5 455
131	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	32,08803	264	8 471
132	235-101-1103	Пергамин кровельный ГОСТ 2697-83 П-300	м2	341	151	51 491
133	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	95,5288	557	53 210
134	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	819,7602	1112	911 573
135	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	778,1	245	190 635
136	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	90,12	542	48 845
137	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	48,709558	2171	105 748
138	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,005796892	680949	3 947
139	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	167,76963	310	52 009
140	236-101-0164	Грунтовка напыляемая полимерно-каучуковая для улучшения сцепления самоклеющихся герметизирующих и уплотняющих материалов, 650 мл	шт.	1,4807232	1520	2 251
141	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,6	765	459
142	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00179256	602024	1 079
143	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00006792	943399	64
144	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесиныпаста ПАФ ЛСТ	т	0,01860726	1174643	21 857
145	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,6434991	200964	129 320
146	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	10,5	1221	12 821
147	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00004	446434	18
148	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0115236	859926	9 909
149	241-102-0221	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	5	7990	39 950
150	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	48		
151	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
152	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т			
153	261-102-0224	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,12	253	30

154	261-102-0304	Металлические легкие конструкции и изделия	т	0,5937		
155	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,1132		
156	261-103-0124	Конструкции деревянные	м3			
157	261-107-0251	Крепежные материалы и детали закладные	т	0,00184047		
158	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0009603	380806	366
159	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01746	278998	4 871
160	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,01276455	272284	3 476
161	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00333558	289955	967
162	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0202171	274757	5 555
163	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	3,3731	1993	6 723
164	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	518,3145	116	60 124
165	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	24,01725	398	9 559

Итого по материалам **54 767 588**

Перевозка грузов

1	412-101-0105	Перевозка грунта самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	415,837	99	41 168

Итого по перевозке грузов **41 168**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 15 изм3

Локальная смета № 2-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Отопление, вентиляция

Основание:

Сметная стоимость	**3493,975**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**575,938**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,223**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 493 975**
		Раздел 1. Отопление, ИТОГО:	тенге			**2 173 645**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 173 645**
1	**6114-0103-0301 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**20**	**787**	**15 740**
2	**241-205-2301 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**1 м**	**19,8**	**189**	**3 742**
3	**6114-0103-0305 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм**	**м**	**60**	**1630**	**97 800**
4	**241-205-2305 Коб=0,99**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм**	**1 м**	**59,4**	**1245**	**73 953**
5	**241-208-2501**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 15 мм**	**1 шт.**	**40**	**17**	**680**
6	**241-208-2504**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 40 мм**	**1 шт.**	**8**	**109**	**872**
7	**241-209-2009**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х15х40 мм**	**1 шт.**	**30**	**95**	**2 850**

8	**6114-0102-0502** **Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 40 до 50 мм**	**м**	**5**	**3485**	**17 425**
9	**241-102-0131**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм**	**1 м**	**5**	**1265**	**6 325**
10	**242-207-3701**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**20**	**2530**	**50 600**
11	**6114-0401-0101** **Кклим = 1,04**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**85**	**374**	**31 790**
12	**6116-0301-0103** **Кклим = 1,04**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**22,3**	**2919**	**65 094**
13	**245-102-0113**	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт**	**1 секция**	**124**	**2404**	**298 096**
14	**245-106-0101**	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**1 шт.**	**58**	**1056**	**61 248**
15	**6116-0701-0105** **Кклим = 1,04**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**20**	**777**	**15 540**
16	**261-301-0405**	**Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005**	**1 шт.**	**20**	**120**	**2 400**
17	**6114-0202-0101** **Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**20**	**9133**	**182 660**
18	**242-207-3401**	**Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), четырехходовой мультифункциональный, с маховиком, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**20**	**15635**	**312 700**
19	**6114-0202-0102** **Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**2**	**9227**	**18 454**
		неучтенные ресурсы				
19.1	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	4	0	0
19.2	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	2	0	0
20	**242-207-3705**	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	**1 шт.**	**2**	**19340**	**38 680**
21	**6111-0101-1701** **Кклим = 1,08**	**Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметрдо 160 мм**	**м**	**3**	**1931**	**5 793**
22	**234-303-0214**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм**	**1 м**	**3**	**383**	**1 149**

23	6111-0101-0601 Кклим = 1,08	Изоляция трубопровода холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т	м3	0,01963	523604	10 276
24	232-107-0101	Плита из стекловолокна звукопоглощающая толщиной 50 мм	1 м2	0,3925	4343	1 705
25	6116-0101-0206 Кклим = 1,04	Установка котлов отопительных стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).	шт.	1	267623	267 623
26	513-104-0103	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 50 до 58 кВт	1 комплект	1	534453	534 453
27	6116-0301-0104 Кклим = 1,04	Установка конвекторов	кВт	1	4839	4 839
28	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	1 шт.	1	17090	17 090
29	6116-0401-0101 Кклим = 1,04	Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость до 0,1 м3	шт.	1	20482	20 482
30	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	1 шт.	1	13587	13 587
		Раздел 2. Вентиляция, ИТОГО:	тенге			1 320 329
		Подраздел 2.1. П1, ИТОГО	тенге			610 505
31	6118-0207-0401 Кклим = 1,04	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	235190	235 190
32	580-000-0001 (кпл)	Приточная установка L=200м³/ч, р=180Па, в комплекте клапан воздушный 125мм, фильтр ФВК-125, калорифер электрический ЭНК 160/4,5 мощностью 4.5кВт, вентилятор канальный К125/1 эл. мощностью 0.076кВт, шумоглушитель ГТК-125-600 125мм	1 компл	1	323760,71	323 761
33	6118-0202-0210 Кклим = 1,04	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	1	6120	6 120
34	6118-0202-0101 Кклим = 1,04	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.	шт.	2	6135	12 270
35	246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	1 шт.	2	3877	7 754
36	6118-0101-0302 Кклим = 1,04	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	1	8198	8 198
37	6118-0101-0301 Кклим = 1,04	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0,3925	8198	3 218
		неучтенные ресурсы				
37.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0,3925	5285	2 074
37.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
37.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
37.4	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0

37.5	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
37.6	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
38	**6118-0101-0302 Кклим = 1,04**	**Перехода воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 150х100 - 125мм, L=250мм**	**м2**	**0,11156**	**8198**	**915**
39	**6118-0101-0301 Кклим = 1,04**	**Переход воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр 160мм - 125мм, L=250мм**	**м2**	**0,22373**	**8198**	**1 834**
		неучтенные ресурсы				
39.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0,223725	5285	1 182
39.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
39.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
39.4	261-302-0148	Шиберы	шт.	0	0	0
39.5	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
39.6	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
40	**246-103-0106**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**1,11156**	**6118**	**6 801**
41	**246-103-0101**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения**	**1 м2**	**0,225**	**5285**	**1 189**
		Подраздел 2.2. В1, ИТОГО	тенге			**294 873**
42	**6118-0301-0201 Кклим = 1,04**	**Установка вентилятора канального масса до 0,025 т**	**шт.**	**1**	**21817**	**21 817**
43	**580-000-0002 (кпл)**	**Канальный вентилятор LM DUCT R 160 / ST.09 / G.1 / FBP. E22.2E/ G.1 / VO.1 L=200 м3/час, P=200 Па, N=0.17 кВт.**	**1 шт**	**1**	**216617,86**	**216 618**
44	**6118-0202-0101 Кклим = 1,04**	**Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 м2.**	**шт.**	**2**	**6135**	**12 270**
45	**246-304-0505**	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм**	**1 шт.**	**2**	**3877**	**7 754**
46	**6118-0101-0301 Кклим = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр 100 мм**	**м2**	**1,57**	**8198**	**12 871**
47	**6118-0101-0310 Кклим = 1,04**	**Переход класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 150х150 на 340х340 мм,L=250мм**	**м2**	**0,49**	**6508**	**3 189**
48	**6118-0101-0310 Кклим = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 340х340 на Д100мм, L=250мм**	**м2**	**0,20925**	**6508**	**1 362**
49	**6118-0101-0301 Кклим = 1,04**	**Отвод класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр 100 мм**	**м2**	**0,157**	**8198**	**1 287**

50	**246-103-0101**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения**	**1 м2**	**2,42625**	**5285**	**12 823**
51	**6118-0204-0101 Кклим = 1,04**	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм**	**шт.**	**1**	**4882**	**4 882**
		Подраздел 2.3. ВЕ1-ВЕ5, ИТОГО	тенге			**267 591**
52	**6118-0101-0302 Кклим = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м2**	**8,4**	**8198**	**68 863**
53	**6118-0101-0303 Кклим = 1,04**	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м2**	**2,8**	**7510**	**21 028**
		неучтенные ресурсы				
53.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	2,8	6118	17 130
53.2	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	0	775	0
53.3	261-107-0612	Сетки в рамках	м2	0	0	0
53.4	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.	0	0	0
53.5	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.	0	806	0
54	**246-103-0106**	**Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения**	**1 м2**	**11,2**	**6118**	**68 522**
55	**6118-0202-0211 Кклим = 1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм**	**шт.**	**2**	**6244**	**12 488**
56	**6118-0202-0210 Кклим = 1,04**	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**13**	**6120**	**79 560**
		Подраздел 2.4. Система К1, ИТОГО	тенге			**147 360**
57	**6118-0505-0201 Кклим = 1,04**	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	**шт.**	**1**	**26833**	**26 833**
		неучтенные ресурсы				
57.1	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	0	54	0
57.2	261-105-0142	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм СТ РК 3364-2019	м	0	0	0
57.3	261-302-0154	Блок сплит-системы внутренний	комплект	1	0	0
57.4	261-302-0155	Блок сплит-системы внешний	комплект	1	0	0
57.5	261-302-0156	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	1	0	0
57.6	261-302-0157	Трубы медные отожженные мягкие в бухтах	м	0	0	0
57.7	261-302-0475	Кабельно-проводниковая продукция	м	0	0	0

58	**580-000-0003 (кпл)**	**Кондиционер настенный типа "сплит-система" AVA ACTN-12TG потребляемая мощность при охлаждении 1,095кВт, мощность при охлаждении 3.52 кВт**	**1 шт**	**1**	**120526,79**	**120 527**

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
	2025 г. 2 квартал - 60% (Кпер=1,0388)
	2025 г. 3 квартал - 40% (Кпер=1,0587)
Объект: №2-01 **Наименование: Общестроительные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-02 Отопление, вентиляция	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Отопление.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6114-0103-0301 20**
	Ресурс исключен 261-301-0191

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
2	241-205-2301 20 (Коб = 0,99)
3	6114-0103-0305 60
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
4	241-205-2305 60 (Коб = 0,99)
5	241-208-2501 Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 15 мм 40
6	241-208-2504 8
7	241-209-2009 Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х15х40 мм 30
8	6114-0102-0502 5
	Ресурс исключен 241-102-0100
	Ресурс исключен 261-301-0277
9	241-102-0131 5
10	242-207-3701 20
11	6114-0401-0101 85
12	6116-0301-0103 22,3
	Ресурс исключен 261-302-0276
	Ресурс исключен 245-106-0101

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0353
15	6116-0701-0105 20
	Ресурс исключен 261-301-0405
16	261-301-0405 20
17	6114-0202-0101 20
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0282
18	242-207-3401 20
19	6114-0202-0102 2
20	242-207-3705 2
21	6111-0101-1701 3
	Ресурс исключен 261-105-0144
22	234-303-0214 3
23	6111-0101-0601 ОбФ19 = 0.05*3.14*2.5*0.05 = 0,019625
	Ресурс исключен 261-105-0138
	Ресурс исключен 261-105-0135
24	232-107-0101 ОбФ18 = 2.5*0.05*3.14 = 0,3925
25	6116-0101-0206 1

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
13	245-102-0113 124
14	245-106-0101 58
26	513-104-0103 1
27	6116-0301-0104 1
	Ресурс исключен 245-201-0101
28	245-201-0201 1
29	6116-0401-0101 Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость до 0,1 м3 1
	Ресурс исключен 261-302-0214
30	261-302-0214 1
Раздел №2 Вентиляция.	
	Подраздел 1 П1
31	6118-0207-0401 1
	Ресурс исключен 261-701-0132
	Ресурс исключен 261-101-0221
32	580-000-0001 (кпл) Приточная установка L=200м³/ч, р=180Па, в комплекте клапан воздушный Ø125мм, фильтр ФВК-125, калорифер электрический ЭНК 160/4,5 мощностью 4.5кВт, вентилятор канальный К125/1 эл. мощностью 0.076кВт, шумоглушитель ГТК-125-600 Ø125мм 1 компл 1 СтФ29 = 362612/1.12 = 323760,714285714
33	6118-0202-0210 1
34	6118-0202-0101 2

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-701-0119
	Ресурс исключен 261-701-0103
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-103-0106
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-301-0502
37	6118-0101-0301 ОбФ21 = 0.125*3.14*1 = 0,3925
38	6118-0101-0302 Перехода воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 150х100 -Ø125мм, L=250мм ОбФ22 = 0.5*0.125+0.125*3.14*0.125 = 0,1115625
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-103-0106
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
39	6118-0101-0301 Переход воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр Ø160мм -Ø125мм, L=250мм ОбФ23 = 0.16*0.125*3.14*2+0.125*3.14*0.25 = 0,223725
40	246-103-0106 ОбФ24 = Ф20+Ф22 = 1,1115625
41	246-103-0101 ОбФ7 = (0.125*0.6+0.125*1.2)*1 = 0,225

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0142
35	**246-304-0505 2**
36	**6118-0101-0302 ОбФ20 = 2*0.5 = 1**
43	**580-000-0002 (кпл) Канальный вентилятор LM DUCT R 160 / ST.09 / G.1 / FBP. E22.2E/ G.1 / VO.1 L=200 м3/час, P=200 Па, N=0.17 кВт. 1 шт 1 СтФ32 = 242612/1.12 = 216617,857142857**
44	**6118-0202-0101 2**
	Ресурс исключен 261-302-0142
45	**246-304-0505 2**
46	**6118-0101-0301 Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр 100 мм ОбФ11 = 3.14*0.1*5 = 1,57**
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0148
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-103-0101
	Ресурс исключен 261-302-0149
47	**6118-0101-0310 Переход класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 150х150 на 340х340 мм,L=250мм ОбФ12 = (0.15*4*0.125+0.34*4*0.125)*2 = 0,49**
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 261-302-0149

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 В1
42	**6118-0301-0201 Установка вентилятора канального масса до 0,025 т 1**
	Ресурс исключен 261-302-0150
	Ресурс исключен 261-302-0149
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-103-0107
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159
49	**6118-0101-0301 Отвод класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр 100 мм ОбФ14 = 3.14*0.1*0.25*2 = 0,157**
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0148
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 246-103-0101
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
50	**246-103-0101 ОбФ15 = Ф11+Ф12+Ф13+Ф14 = 2,42625**
51	**6118-0204-0101 1**
	Ресурс исключен 261-107-0250

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0159
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 246-301-0502
48	**6118-0101-0310 Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 340х340 на Д100мм, L=250мм ОбФ13 = 0.34*4*0.125+0.1*3.14*0.125 = 0,20925**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 246-103-0106
	Ресурс исключен 261-107-0612
	Ресурс исключен 261-302-0149
53	**6118-0101-0303 ОбФ26 = 0.8*3.5 = 2,8**
54	**246-103-0106 ОбФ28 = Ф26+Ф27 = 11,2**
55	**6118-0202-0211 2**
56	**6118-0202-0210 13**
	Подраздел 4 Система К1
57	**6118-0505-0201 1**
58	**580-000-0003 (кпл) Кондиционер настенный типа "сплит-система" AVA ACTN-12TG потребляемая мощность при охлаждении 1,095кВт, мощность при охлаждении 3.52 кВт 1 шт 1 СтФ31 = 134990/1.12 = 120526,785714286**

№ п/п	Показатели
	Подраздел 3 ВЕ1-ВЕ5
52	**6118-0101-0302 ОбФ27 = 0.6*14 = 8,4**
	Ресурс исключен 246-301-0502
	Ресурс исключен 261-302-0159

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-02

Отопление, вентиляция

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	223			
		Средства на оплату труда					**575 938**
		Машины и механизмы					
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,045044635	13695	2715	617 / 122
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,970912703	12814	3879	25 255 / 7 645
3	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	14,1544	85		1 203
4	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,062275976	83		5
5	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,04464408	6143		274

					2273	101
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	12,61404409	306	3 860
7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9724	96	93
8	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	30,06848	97	2 917
9	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,366	123	291
10	324-106-0401	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	0,01547235	43	1
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,459764588	8243	20 276
					2715	6 678
12	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,905416	22	196
13	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	5,618184	20	112
14	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0624	23	1
		Итого по машинам и механизмам		**79,35943842**		**55 102**
						14 547

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0012	45729	55
2	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000009028	655791	6
3	214-209-0206	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,1204975	907	109

4	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,01	1019	10
5	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0086	315277	2 711
6	214-301-0205	Лист алюминиевый ГОСТ 21631-76 марка АД1Н, толщиной 1 мм	кг	0,0035325	2647	9
7	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0242	831695	20 127
8	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,006675136	954056	6 368
9	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,96	1590	1 526
10	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,000000981	2358157	2
11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,3665	1186	435
12	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,046	1251	58
13	217-108-0102	Гвоздь ГОСТ 283-75 винтовой	кг	0,16	757	121
14	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,887553619	2280	2 024
15	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,46	1234	5 504
16	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,000136301	3595322	490
17	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,85	361	307
18	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,71	36	62
19	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0175	555	10
20	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,016	5628	90
21	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00005	685347	34
22	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0429	3680	158
23	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,447	426	190
24	232-107-0101	Плита из стекловолокна звукопоглощающая толщиной 50 мм	м2	0,3925	4343	1 705
25	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, λст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 42 мм	м	3	383	1 149

26	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	0,45	2469	1 111
27	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,437	765	334
28	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,8925	767	685
29	241-102-0131	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	5	1265	6 325
30	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	1	2149	2 149
31	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	1	2847	2 847
32	241-116-0209	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	1	3152	3 152
33	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4003	12 009
34	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	19,8	189	3 742
35	241-205-2305	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х6,9 мм	м	59,4	1245	73 953
36	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м		54	
37	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 15 мм	шт.	40	17	680
38	241-208-2504	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 40 мм	шт.	8	109	872
39	241-209-2009	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х15х40 мм	шт.	30	95	2 850
40	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	1,65	73	120
41	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	19,2	5	96
42	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	26,7	29	774
43	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,302	1403	424
44	242-207-3401	Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), четырехходовой мультифункциональный, с маховиком, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	20	15635	312 700
45	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	2530	50 600

46	242-207-3705	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	19340	38 680
47	245-102-0113	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт	секция	124	2404	298 096
48	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	58	1056	61 248
49	245-201-0201	Конвектор электрический ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	1	17090	17 090
50	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	3,267475	5285	17 269
51	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м2	15,1115625	6118	92 453
52	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг		775	
53	246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	4	3877	15 508
54	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,27538615	951	4 066
55	261-105-0142	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм СТ РК 3364-2019	м			
56	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,770076379	448	345
57	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00802	408199	3 274
58	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	579055	220
59	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	773	116
60	261-107-0612	Сетки в рамках	м2			
61	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,006	3172	19
62	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00018	1267216	228
63	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	130	390
64	261-301-0282	Фланцы стальные	шт.	4		

65	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	20	120	2 400
66	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,28	13986	3 916
67	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,08	10097	808
68	261-302-0148	Шиберы	шт.			
69	261-302-0149	Дроссель-клапаны в патрубке	шт.			
70	261-302-0154	Блок сплит-системы внутренний	комплект	1		
71	261-302-0155	Блок сплит-системы внешний	комплект	1		
72	261-302-0156	Кронштейны для крепления внешнего блока сплит системы	комплект	1		
73	261-302-0157	Трубы медные отожженные мягкие в бухтах	м			
74	261-302-0159	Заглушки питометражных лючков	шт.		806	
75	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2555	2 555
76	261-302-0214	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,1 м3	шт.	1	13587	13 587
77	261-302-0475	Кабельно-проводниковая продукция	м			
78	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	2		

Итого по материалам **1 090 952**

Инженерное оборудование

1	513-104-0103	Котел стальной водогрейный отопительный газовый ГОСТ 30735-2001 тепловая мощность от 50 до 58 кВт	комплект	1	534453	534 453
2	580-000-0001	Приточная установка L=200м³/ч, р=180Па, в комплекте клапан воздушный Ø125мм, фильтр ФВК-125, калорифер электрический ЭНК 160/4,5 мощностью 4.5кВт, вентилятор канальный К125/1 эл. мощностью 0.076кВт, шумоглушитель ГТК-125-600 Ø125мм	компл	1	323760,71	323 761
3	580-000-0002	Канальный вентилятор LM DUCT R 160 / ST.09 / G.1 / FBP. E22.2E/ G.1 / VO.1 L=200 м3/час, P=200 Па, N=0.17 кВт.	шт	1	216617,86	216 618
4	580-000-0003	Кондиционер настенный типа "сплит-система" AVA ACTN-12TG потребляемая мощность при охлаждении 1,095кВт, мощность при охлаждении 3.52 кВт	шт	1	120526,79	120 527

Итого по инженерному оборудованию	**1 195 359**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 15

Локальная смета № 2-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Водопровод, канализация

Основание:

Сметная стоимость	**2830,759**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**423,785**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,158**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 830 759**
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой (В1), ИТОГО:	тенге			**1 140 907**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 140 907**
1	**6114-0502-0101 Кклим = 1,04**	**Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.**	**шт.**	**1**	**2415**	**2 415**
2	**244-301-0410**	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С**	**1 шт.**	**1**	**23187**	**23 187**
3	**6116-0605-0101 Кклим = 1,04**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм**	**шт.**	**1**	**4660**	**4 660**
4	**241-222-0101**	**Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм**	**1 шт.**	**1**	**611**	**611**
5	**6114-0103-0402 Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм**	**м**	**28**	**771**	**21 588**
6	**241-205-1301**	**Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм**	**1 м**	**28**	**136**	**3 808**

7	6114-0103-0403 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм	м	40	1232	49 280
8	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	1 м	40	207	8 280
9	6114-0202-0101 Кклим = 1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	19	9133	173 527
10	242-207-0401	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	2	5984	11 968
11	241-223-0101	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	1 шт.	1	425	425
12	242-207-0401	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	14	5984	83 776
13	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	3588	7 176
14	6114-0401-0101 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	68	374	25 432
15	6115-0102-0102 Кклим = 1,04	Установка унитаза с бачком высокорасполагаемым	комплект	5	19162	95 810
16	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	1 комплект	5	14807	74 035
17	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, В 360 мм	1 комплект	5	36171	180 855
18	6115-0103-0204 Кклим = 1,04	Установка умывальника	комплект	8	5868	46 944
19	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 шт.	8	13128	105 024
20	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	1 шт.	8	9054	72 432
21	6115-0101-0202 Кклим = 1,04	Установка душевых поддонов чугунных и стальных глубоких	шт.	1	6875	6 875
22	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	1 шт.	1	34571	34 571
23	6115-0104-0201 Кклим = 1,04	Установка смесителя	шт.	9	4108	36 972
24	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	8	6779	54 232

25	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	1 шт.	1	9944	9 944
26	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	10	708	7 080
		Раздел 2. Горячее водоснабжение (Т3, Т4), ИТОГО:	тенге			305 303
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			305 303
27	6114-0103-0402 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм	м	86	771	66 306
28	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	1 м	86	208	17 888
29	6114-0401-0101 Кклим = 1,04	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	86	374	32 164
30	6114-0202-0101 Кклим = 1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	11	9133	100 463
31	242-207-0401	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	9	5984	53 856
32	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	3588	7 176
33	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	20	708	14 160
34	6116-0602-0210 Кклим = 1,04	Установка воздухоотводчиков	шт.	1	9568	9 568
35	245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	1 шт.	1	3722	3 722
		Раздел 3. Канализация хозяйственно бытовая (К1), ИТОГО:	тенге			1 384 549
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 384 549
36	6114-0103-0101 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	15	3523	52 845
37	241-203-0101 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	14,97	307	4 596

38	6114-0103-0102 Кклим = 1,04	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	13	3389	44 057
39	241-203-0107 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	12,974	1111	14 414
40	6114-0101-0312 Кклим = 1,04	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр 100 мм	м	35	4688	164 080
41	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	1 м	35	25130	879 550
42	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	1 шт.	1	782	782
43	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	1 шт.	8	2071	16 568
44	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	1 шт.	1	1619	1 619
45	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	1 шт.	14	7631	106 834
46	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	1 шт.	5	15264	76 320
47	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	1 шт.	3	7628	22 884

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №2-01 **Наименование: Общестроительные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-03 Водопровод, канализация	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Водопровод хозяйственно-питьевой (В1).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6114-0502-0101 1**
2	**244-301-0410 1**
3	**6116-0605-0101 Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм 1**
4	**241-222-0101 1**

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0353
6	**241-205-1301 28**
7	**6114-0103-0403 40**
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
8	**241-205-1302 40**
9	**6114-0202-0101 19**
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0282
10	**242-207-0401 2**
11	**241-223-0101 1**
12	**242-207-0401 14**
13	**242-207-0602 2**
14	**6114-0401-0101 68**
15	**6115-0102-0102 5**
	Ресурс исключен 261-301-0510

№ п/п	Показатели
5	**6114-0103-0402 28**
17	**244-101-0304 5**
18	**6115-0103-0204 8**
	Ресурс исключен 244-104-0603
	Ресурс исключен 244-101-0100
19	**244-101-0101 8**
20	**244-104-0101 8**
21	**6115-0101-0202 1**
	Ресурс исключен 244-102-0800
22	**244-102-0702 1**
23	**6115-0104-0201 9**
	Ресурс исключен 261-301-0507
24	**244-104-0408 8**
25	**244-104-0502 1**
26	**261-301-0219 10**
Раздел №2 Горячее водоснабжение (Т3, Т4).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
27	**6114-0103-0402 86**

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0509
16	**244-101-0601 5**
28	**241-205-1102 86**
29	**6114-0401-0101 86**
30	**6114-0202-0101 11**
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0282
31	**242-207-0401 9**
32	**242-207-0602 2**
33	**261-301-0219 20**
34	**6116-0602-0210 1**
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-302-0284
35	**245-405-1501 1**
Раздел №3 Канализация хозяйственно бытовая (К1).	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
36	**6114-0103-0101 15**
	Ресурс исключен 261-301-0353

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0353
	Ресурс исключен 261-301-0191
38	**6114-0103-0102 13**
	Ресурс исключен 261-301-0176
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0353
39	**241-203-0107 13 (Коб = 0,998)**
40	**6114-0101-0312 35**
	Ресурс исключен 261-701-0112
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-305-0242
41	**241-502-0102 35**
42	**241-220-0103 1**
43	**244-104-0601 8**
44	**244-104-0604 1**
45	**241-504-0102 14**
46	**241-505-0209 5**
47	**241-517-0102 3**

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0176
37	**241-203-0101 15 (Коб = 0,998)**

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-03

Водопровод, канализация

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	158			
		Средства на оплату труда					**423 785**
		Машины и механизмы					
1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,136656	13695	2715	1 872
							371
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0397696	12814	3879	510
							154
3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,200824	6143	2273	1 234
							456
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	11,1696	306		3 418

5	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	2,4024	123	295
6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,1603696	8243 2715	9 565 3 150
7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,676432	22	235
8	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,2496	20	5
9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,612736	23	152
		Итого по машинам и механизмам		**32,6483872**		**17 285** **4 132**

Материалы

1	214-209-1001	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше	кг	0,25	8349	2 087
2	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00805	182831	1 472
3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,033	831695	27 446
4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,218	1186	1 445
5	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	4,27	1234	5 269
6	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	2,3521	361	849
7	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,2978	426	127
8	218-103-0208	Каболка	т	0,00365	423648	1 546
9	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,5178	2117	1 096
10	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0024	31625	76
11	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,2478	765	190
12	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,551	767	423

13	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	14,97	307	4 596
14	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	12,974	1111	14 414
15	241-205-1102	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	86	208	17 888
16	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	28	136	3 808
17	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	40	207	8 280
18	241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	782	782
19	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	112,86	5	564
20	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	30,96	6	186
21	241-222-0101	Фильтр полипропиленовый PP-R прямой внутренний диаметром 20 мм	шт.	1	611	611
22	241-223-0101	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 20 мм	шт.	1	425	425
23	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	35	25130	879 550
24	241-504-0102	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	14	7631	106 834
25	241-505-0209	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	5	15264	76 320
26	241-517-0102	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	3	7628	22 884
27	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,24	1403	337
28	242-207-0401	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	25	5984	149 600
29	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	3588	14 352
30	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	8	13128	105 024

31	244-101-0304	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	5	36171	180 855
32	244-101-0601	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	5	14807	74 035
33	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм	шт.	1	34571	34 571
34	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	8	9054	72 432
35	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	8	6779	54 232
36	244-104-0502	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	1	9944	9 944
37	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	8	2071	16 568
38	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1619	1 619
39	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23187	23 187
40	245-405-1501	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	1	3722	3 722
41	261-105-0618	Замазка защитная	кг	2	472	944
42	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0004	1549022	620
43	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,4	1648	659
44	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30	708	21 240
45	261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб, d 32 мм	шт.	5	1621	8 105

Итого по материалам **1 951 213**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 15

Локальная смета № 2-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Внутренние сети газоснабжения

Основание:

Сметная стоимость	**104,231**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**20,278**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,008**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**104 231**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**104 231**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**104 231**
1	**6114-0102-0306** **Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм /футляр/**	**м**	**0,4**	**2242**	**897**
2	**241-101-0120**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм**	**1 м**	**0,4**	**1445**	**578**
3	**241-112-0109**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**1 шт.**	**3**	**243**	**729**
4	**6114-0102-0305** **Кклим = 1,04**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм**	**м**	**3**	**2120**	**6 360**
5	**241-101-0107**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм**	**1 м**	**3**	**462**	**1 386**
6	**6117-0401-0201** **Кклим = 1,04**	**Испытание газопровода пневматическое**	**м**	**3**	**2372**	**7 116**

7	6125-1001-0101 Кклим = 1,06	Установка приборов на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	шт.	1	5661	5 661
8	580-000-0001 (кпл)	Сигнализатор автоматического контроля загазованности Ду 20 САКЗ-20	1 шт	1	20714,29	20 714
9	6125-1003-0103 Кклим = 1,06	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя, диаметр условного прохода до 32 мм	шт.	1	4889	4 889
10	290-000-0003 (кпл)	Счетчик газовый мембранный G-4	1 шт	1	14732,14	14 732
11	6114-0202-0101 Кклим = 1,04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	2	9133	18 266
12	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /11б27п1/	1 шт.	2	11223	22 446
13	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1	259	259
14	6111-0501-0505 Кклим = 1,04	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1	198	198

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №2-01 Наименование: Общестроительные работы	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-04 Внутренние сети газоснабжения	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6114-0102-0306 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм /футляр/ 0,4**
	Ресурс исключен 241-101-0200
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0277

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели

№ п/п	Показатели
3	241-112-0109 3
4	6114-0102-0305 3
	Ресурс исключен 261-301-0219
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 241-101-0200
5	241-101-0107 3
6	6117-0401-0201 3
7	6125-1001-0101 1
8	580-000-0001 (кпл) Сигнализатор автоматического контроля загазованности Ду 20 САКЗ-20 1 шт 1 СтФ1 = 23200/1.12 = 20714,285714286
9	6125-1003-0103 1
10	290-000-0003 (кпл) Счетчик газовый мембранный G-4 1 шт 1 СтФ2 = 16500/1.12 = 14732,142857143
11	6114-0202-0101 2
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0282
12	242-204-0302 Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /11б27п1/ 2

№ п/п	Показатели
2	241-101-0120 0,4

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
13	**6111-0501-0205 1**
14	**6111-0501-0505 1**

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-04

Внутренние сети газоснабжения

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	8			
		Средства на оплату труда					**20 278**
		Машины и механизмы					
1	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,018408	202		4
2	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0029952	13695		41
					2715		8
3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0024752	12814		32
					3879		10
4	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,000208	38		0
5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,000208	11521		2

					2715	1
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,728	306	223
7	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2783456	96	27
8	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0383552	8243	316
					2715	104
		Итого по машинам и механизмам		**1,0689952**		**645**
						122

Материалы

1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,000272	45729	12
2	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,0404	1019	41
3	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,302	1092	330
4	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0022	831695	1 830
5	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,28	1234	346
6	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00716	555	4
7	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,00746	5901	44
8	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,009	227	2
9	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,0135	426	6
10	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	680949	61
11	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01838	765	14
12	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	602024	8
13	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0154	767	12
14	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00009	859926	77
15	241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	3	462	1 386

16	241-101-0120	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	0,4	1445	578
17	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	3	243	729
18	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,06	1403	84
19	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20 /11б27п1/	шт.	2	11223	22 446
20	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	380806	6
21	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	605	16
22	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	986	30
23	290-000-0003	Счетчик газовый мембранный G-4	шт	1	14732,14	14 732

Итого по материалам **42 794**

Инженерное оборудование

1	580-000-0001	Сигнализатор автоматического контроля загазованности Ду 20 САКЗ-20	шт	1	20714,29	20 714

Итого по инженерному оборудованию **20 714**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 15

Локальная смета № 2-01-00-05
(Локальный сметный расчет)

на Электроосвещение и электрооборудование

Основание:

Сметная стоимость	**3552,919**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**650,005**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,259**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 552 919**
		Раздел 1. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**3 442 080**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 442 080**
1	**6119-0501-0101 Кклим = 1,08**	**Монтаж устройства вводно-распределительного**	**шт.**	**1**	**56993**	**56 993**
2	**247-201-0307**	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**1 шт.**	**1**	**20801**	**20 801**
3	**6401-0302-0301 Кклим = 1,06**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А**	**шт.**	**7**	**8726**	**61 082**
4	**247-204-1610**	**Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"**	**1 шт.**	**2**	**621**	**1 242**
5	**247-204-5103**	**Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА**	**1 шт.**	**5**	**3985**	**19 925**
6	**6401-0302-0302 Кклим = 1,06**	**Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 100 А**	**шт.**	**2**	**16400**	**32 800**

7	247-204-1652	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1967	1 967
8	247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1892	1 892
9	6119-0602-0202 Кклим = 1,06	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5608	5 608
10	247-301-0315	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	1 шт.	1	30130	30 130
11	6401-0303-0303 Кклим = 1,06	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт.	1	32335	32 335
12	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	8452	8 452
13	6401-0302-0301 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	8726	26 178
14	247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	621	621
15	247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	2019	2 019
16	247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1804	1 804
17	6401-0302-0301 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	8726	26 178
18	290-000-0001 (кпл)	Независимый расцепитель РН-47	1 шт	3	6428,57	19 286
19	1121-0401-0111 Кклим = 1,08	Светильники для ламп светодиодных в чистых помещениях. Установка	шт.	32	998	31 936
20	247-102-1707	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 35 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	22	28296	622 512
21	247-102-1705	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А270, мощность 35 Вт, степень защиты IP40	1 шт.	10	28294	282 940
22	6119-0401-0104 Кклим = 1,08	Монтаж светильника с лампами светодиодными, подвешиваемого на смонтированном тросе	шт.	15	2596	38 940
23	247-102-0305	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017	1 шт.	15	4555	68 325
24	6401-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	11	6345	69 795
25	290-000-0002 (кпл)	Блок аварийного питания БАП12-3,0	1 шт	11	20357,14	223 929
26	6119-0402-0101 Кклим = 1,08	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	72	1198	86 256
27	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	17	478	8 126

28	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	13	536	6 968
29	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	42	613	25 746
30	6119-0301-0201 Кклим = 1,08	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	400	1407	562 800
31	241-420-0102 Коб=1,01	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 20	1 м	404	1146	462 984
32	6401-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	400	1033	413 200
33	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	120	311	37 320
34	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	250	489	122 250
35	243-106-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	1 м	25	876	21 900
36	243-106-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	1 м	5	1368	6 840
		Раздел 2. Заземление, ИТОГО:	тенге			110 839
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			58 167
37	6101-0201-0202 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	5,04	7584	38 223
38	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	5,04	3957	19 943
		Подраздел 2.2. Монтаж заземления, ИТОГО	тенге			52 672
39	6401-0203-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	7381	22 143
40	6401-0203-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	7,5	1505	11 288
41	6401-0203-0301 Кклим = 1,06	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	14,5	1327	19 242

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №2-01 **Наименование: Общестроительные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-05 Электроосвещение и электрооборудование	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6119-0501-0101 1**
	Ресурс исключен 261-303-0114
2	**247-201-0307 1**
3	**6401-0302-0301 7**

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
5	247-204-5103 5
6	6401-0302-0302 2
7	247-204-1652 1
8	247-204-1651 1
9	6119-0602-0202 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
10	247-301-0315 1
11	6401-0303-0303 1
12	247-201-0101 1
13	6401-0302-0301 3
14	247-204-1610 1
15	247-204-1649 1
16	247-204-1650 1
17	6401-0302-0301 3
18	290-000-0001 (кпл) Независимый расцепитель РН-47 1 шт 3 СтФ1 = 7200/1.12 = 6428,571428571
19	1121-0401-0111 32
20	247-102-1707 22

№ п/п	Показатели
4	247-204-1610 2
	Ресурс исключен 243-902-1400
	Ресурс исключен 261-303-0112
	Ресурс исключен 261-303-0111
23	247-102-0305 15
24	6401-0303-0601 11
25	290-000-0002 (кпл) Блок аварийного питания БАП12-3,0 1 шт 11 СтФ2 = 22800/1.12 = 20357,142857143
26	6119-0402-0101 72
	Ресурс исключен 261-303-0121
27	247-212-0101 17
28	247-212-0104 13
29	247-214-0116 42
30	6119-0301-0201 400
	Ресурс исключен 261-301-0191
	Ресурс исключен 261-301-0351
	Ресурс исключен 261-303-0116
31	241-420-0102 400 (Коб = 1,01)
32	6401-0201-0801 400

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-05

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
21	247-102-1705 10
22	6119-0401-0104 15

№ п/п	Показатели
35	243-106-1002 25
36	243-106-1003 5
Раздел №2 Заземление.	
	Подраздел 1 Земляные работы
37	6101-0201-0202 5,04
38	6101-0206-0102 5,04
	Подраздел 2 Монтаж заземления
39	6401-0203-0104 3
40	6401-0203-0202 7,5
41	6401-0203-0301 14,5

№ п/п	Показатели
33	243-106-0501 120
34	243-106-0502 250

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-05

Электроосвещение и электрооборудование

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	259			
		Средства на оплату труда					**650 005**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,064305	12814	3879	26 452 8 007
2	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	12,72	25		318
3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	12,72	8802	2273	111 961 28 913
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	5,131258	306		1 570
5	315-202-1302	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	13,824	97		1 341

6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,0685386	8243 2715	17 051 5 616
7	341-301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,424	152	64
8	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	18,2304	22	401
9	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,8304	20	17
10	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,6336	23	222
		Итого по машинам и механизмам		**77,6465016**		**159 397** **42 536**

Материалы

1	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0243	324246	7 879
2	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,021495	451090	9 696
3	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,2325	853	198
4	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0032	4216669	13 493
5	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00216	35730	77
6	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002297	954056	2 191
7	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1403	42
8	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,6296	1186	1 933
9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,7335	1234	2 139
10	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,2	1035	207
11	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,0515	1146499	59 045

12	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,000592	859926	509
13	236-203-0208	Эмаль термостойкая СТ РК 3262-2018 ХС-720	т	0,00015	1766607	265
14	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	388	6	2 328
15	241-420-0102	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 20	м	404	1146	462 984
16	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	120	311	37 320
17	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	250	489	122 250
18	243-106-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х2,5 (ок)-1	м	25	876	21 900
19	243-106-1003	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-1	м	5	1368	6 840
20	247-102-0305	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт,IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	15	4555	68 325
21	247-102-1705	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А270, мощность 35 Вт, степень защиты IP40	шт.	10	28294	282 940
22	247-102-1707	Светильник светодиодный офисный, типа ВАРТОН А070, мощность 35 Вт, степень защиты IP40	шт.	22	28296	622 512
23	247-102-2700	Светильник светодиодный для медицинских помещений	шт.	32		
24	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	8452	8 452
25	247-201-0307	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	20801	20 801
26	247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	621	1 863
27	247-204-1649	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	2019	2 019
28	247-204-1650	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1804	1 804
29	247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1892	1 892
30	247-204-1652	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1967	1 967

31	247-204-5103	Выключатель автоматический дифференциального тока со встроенной защитой от сверхтоков, типа HDB3LE характеристика "С" АВДТ 2Р 16А 30мА 4,5 кА	шт.	5	3985	19 925
32	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	478	8 126
33	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	13	536	6 968
34	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	42	613	25 746
35	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,1392	3256	453
36	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,273	4837	1 321
37	247-301-0315	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-03 P, 3x230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1	30130	30 130
38	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	16	1446	23 136
39	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,21	594	125
40	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,021	401	8
41	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,017	1416	24
42	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,0384	2313	89
43	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,096	939	90
44	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,3164	1438	455
45	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,002	7763690	15 527
46	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,654	1293	2 139
47	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,106	246	26
48	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	73,44	42	3 084
49	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,03328	501	17
50	290-000-0001	Независимый расцепитель РН-47	шт	3	6428,57	19 286
51	290-000-0002	Блок аварийного питания БАП12-3,0	шт	11	20357,14	223 929

Итого по материалам **2 144 477**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 15

Локальная смета № 2-01-00-06
(Локальный сметный расчет)

на Пожарная сигнализация

Основание:

Сметная стоимость	**2310,423**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**463,818**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,17**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 310 423**
		Раздел 1. Оборудование пожарной сигнализации, ИТОГО:	тенге			**2 310 423**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 310 423**
1	**6401-0303-0404 Кклим = 1,06**	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	**шт.**	**1**	**16287**	**16 287**
2	**248-307-0202**	**Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485**	**1 шт.**	**1**	**183755**	**183 755**
3	**6125-0601-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых: концентратора блока базового на 10 лучей**	**шт.**	**1**	**127925**	**127 925**
4	**248-303-0234**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП**	**1 шт.**	**1**	**250112**	**250 112**
5	**6401-0103-2301 Кклим = 1,06**	**Монтаж устройства сигнально-блокировочного**	**шт.**	**1**	**12659**	**12 659**
6	**248-303-1101**	**Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ**	**1 шт.**	**1**	**122969**	**122 969**
7	**6401-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6345**	**6 345**

8	290-000-0004 (кпл)	Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ	1 шт	1	62946,43	62 946
9	6125-0601-0202 Кклим = 1,06	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	36	10568	380 448
10	248-302-0233	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции /36шт+4запас/	1 шт.	40	7936	317 440
11	6125-0601-0204 Кклим = 1,06	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	6	5404	32 424
12	248-302-0536	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3 /5шт+1шт запас/	1 шт.	6	6564	39 384
13	290-000-0005 (кпл)	Изолятор шлейфа ИЗ-1	1 шт	1	6071,43	6 071
14	6401-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6345	6 345
15	248-306-0399	Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР	1 шт.	1	65616	65 616
16	6401-0105-0101 Кклим = 1,06	Монтаж аккумулятора стационарного	шт.	2	12473	24 946
17	248-306-0384	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С	1 шт.	2	68115	136 230
18	6125-0601-0203 Кклим = 1,06	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового, дымового, светового во взрывозащищенном исполнении	шт.	5	13606	68 030
19	248-304-0141	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход"	1 шт.	5	2644	13 220
20	6125-0601-0201 Кклим = 1,06	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	5	5288	26 440
21	248-304-0232	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный	1 шт.	5	24322	121 610
22	6401-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6345	6 345
23	248-305-1303	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств	1 шт.	1	72318	72 318
24	6119-0302-0101 Кклим = 1,08	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	119	1121	133 399
25	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	119	101	12 019
26	6119-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	119	309	36 771
27	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1 м	119	86	10 234
28	6119-0102-0101 Кклим = 1,08	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	10	863	8 630
29	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	5	489	2 445
30	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 м	5	137	685
31	290-000-0006 (кпл)	Дюбель шуруп 6х40мм (серый)	1 шт	357	17,86	6 375

Составил

Проверил

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №2-01 **Наименование: Общестроительные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-06 Пожарная сигнализация	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Оборудование пожарной сигнализации.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6401-0303-0404 1**
2	**248-307-0202 1**
3	**6125-0601-0101 1**
4	**248-303-0234 1**

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
5	6401-0103-2301 1
	Ресурс исключен 261-302-0473
	Ресурс исключен 261-302-0471
25	243-907-0103 119
26	6119-0101-0201 119
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
27	243-305-0301 119
28	6119-0102-0101 10
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
29	243-106-0502 5
30	243-304-0102 5
31	290-000-0006 (кпл) Дюбель шуруп 6х40мм (серый) 1 шт 357 СтФ3 = 20/1.12 = 17,857142857

№ п/п	Показатели
6	248-303-1101 1
7	6401-0303-0601 1
8	290-000-0004 (кпл) Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ 1 шт 1 СтФ1 = 70500/1.12 = 62946,428571429
9	6125-0601-0202 36
10	248-302-0233 Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции /36шт+4запас/ 40
11	6125-0601-0204 6
12	248-302-0536 Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3 /5шт+1шт запас/ 6
13	290-000-0005 (кпл) Изолятор шлейфа ИЗ-1 1 шт 1 СтФ2 = 6800/1.12 = 6071,428571429
14	6401-0303-0601 1
15	248-306-0399 1
16	6401-0105-0101 Монтаж аккумулятора стационарного 2
17	248-306-0384 2
18	6125-0601-0203 5
19	248-304-0141 5
20	6125-0601-0201 5
21	248-304-0232 5
22	6401-0303-0601 1

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-06

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
23	**248-305-1303 1**
24	**6119-0302-0101 119**

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-06

Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	170		
		Средства на оплату труда				**463 818**
		Машины и механизмы				
1	311-601-2102	Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,2332	116	27
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0770296	12814	987
					3879	299
3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,2332	8359	1 949
					2715	633
4	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,7526	306	230
5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,080734	8243	665

					2715	219
6	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	4,665276	42	196
7	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	10,978956	22	242
8	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	11,07024	20	221
9	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	9,60498	23	221
		Итого по машинам и механизмам		**37,6962156**		**4 739**
						1 151

Материалы

1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,00021	584	0
2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,002	315277	631
3	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00051	35730	18
4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00027	954056	258
5	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,8753	1186	5 782
6	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	0,6	1251	751
7	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,1	1234	123
8	217-603-0102	Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72	кг	5,6	165	924
9	217-701-0106	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ТР ГОСТ 2263-79	т	0,00022	599312	132
10	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,00002	859926	17
11	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	10,1	45	455
12	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	12	5	60
13	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	5	489	2 445

14	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	5	137	685
15	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	119	86	10 234
16	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,516	2250	1 161
17	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	119	101	12 019
18	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,2064	3256	672
19	248-302-0233	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции /36шт+4запас/	шт.	40	7936	317 440
20	248-302-0536	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3 /5шт+1шт запас/	шт.	6	6564	39 384
21	248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250112	250 112
22	248-303-1101	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БИУ	шт.	1	122969	122 969
23	248-304-0141	Оповещатель световой Янтарь С-01 "Выход"	шт.	5	2644	13 220
24	248-304-0232	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный	шт.	5	24322	121 610
25	248-305-1303	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств	шт.	1	72318	72 318
26	248-306-0384	Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 12 лет (Тип С) АБ 1217С	шт.	2	68115	136 230
27	248-306-0399	Источник электропитания ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2х17 БР	шт.	1	65616	65 616
28	248-307-0202	Шкаф пожарный, типа ШПС ШПС-12 исполнение 10, источник питания 12В - 3 А, 2 изолированных интерфейса RS-485	шт.	1	183755	183 755
29	261-102-0131	Алюминиевый сплав литейный(силумин) в чушках марки АК5М2 ГОСТ 1583-93	т	0,00006	328457	20
30	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,085	3088	262
31	261-107-0374	Кислота серная аккумуляторная высшего сорта ГОСТ 667-73	т	0,002	114283	229
32	261-107-0649	Шплинты проволочные ГОСТ 397-79	кг	0,4	256	102
33	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,00852	809	7
34	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000278	1576025	44
35	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000278	6325216	1 758
36	290-000-0004	Устройство оконечное объектовое УОО-ТЛ	шт	1	62946,43	62 946
37	290-000-0005	Изолятор шлейфа ИЗ-1	шт	1	6071,43	6 071

38	290-000-0006	Дюбель шуруп 6х40мм (серый)	шт	357	17,86	6 375

Итого по материалам **1 436 834**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 15

Локальная смета № 2-01-00-07
(Локальный сметный расчет)

на Система связи

Основание:

Сметная стоимость	**3676,256**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**576,464**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,226**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**3 676 256**
		Раздел 1. Оборудование телекоммуникации, ИТОГО:	тенге			**3 676 256**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 676 256**
1	**6125-0202-0302 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования телефонных устройств**	**шт.**	**1**	**147097**	**147 097**
2	**580-000-0002 (кпл)**	**IP-АТС Grandstream UCM6202**	**1 шт**	**1**	**196428,57**	**196 429**
3	**6125-0203-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных**	**шт.**	**1**	**4027**	**4 027**
4	**580-000-0003 (кпл)**	**IP-телефон Grandstream GXP1400**	**1 шт**	**1**	**22321,43**	**22 321**
5	**6125-0202-0301 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования телефонных устройств (концентратора)**	**шт.**	**1**	**162914**	**162 914**
6	**248-102-0702**	**Маршрутизатор типа Huawei AR6140E-9G-2AC, AR6140E-9G-2AC AC host, 5*GE RJ45, 4*GE SFP, 1*USB 2.0, 4*SIC; RJ45-to-DB9,Adapter Console Cable,3m; Hi-Care Basic_36Month(s)**	**1 шт.**	**1**	**1508443**	**1 508 443**
7	**6125-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования коммутатора служебной связи**	**шт.**	**2**	**36228**	**72 456**

8	248-404-0404	Сетевое оборудование GV-POE1601, коммутатор управляемый 16-портовый 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	1 шт.	2	134783	269 566
9	6401-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	2	6345	12 690
10	248-102-0102	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS,WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	1 шт.	1	78103	78 103
11	522-101-0244-0003	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	1 шт.	1	65089	65 089
12	6119-0402-0101 Кклим = 1,08	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	24	1198	28 752
13	247-214-1802	Розетка компьютерная одноместная RJ45-CAT5, ARKEDIA, типа Panasonic	1 шт.	24	5738	137 712
14	6401-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6345	6 345
15	248-102-1712	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 9U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью	1 шт.	1	103076	103 076
16	522-101-0245-0001	Сетевой фильтр Defender DFS-151, 6 розеток, 1.8м, White	1 шт.	1	3116	3 116
17	248-102-2502	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами	1 шт.	1	3633	3 633
18	290-000-0007 (кпл)	Коннектор RJ-45 UTP5e	1 шт	48	35,71	1 714
19	290-000-0008 (кпл)	Оптический коннектор (адаптер) cat 5e, 4x2x0,5	1 шт	2	116,07	232
20	6119-0302-0101 Кклим = 1,08	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	238	1121	266 798
21	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	238	101	24 038
22	6119-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	238	309	73 542
23	6119-0201-0101 Кклим = 1,08	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	238	1512	359 856
24	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 м	476	137	65 212
25	1308-0206-2101 Кклим = 1,06	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	20	2238	44 760
26	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	1 м	20	223	4 460
27	290-000-0011 (кпл)	Скоба металлическая однолапковая d14-15мм	1 шт	60	17,86	1 071
28	290-000-0006 (кпл)	Дюбель шуруп 6x40мм (серый)	1 шт	717	17,86	12 804

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №2-01 Наименование: Общестроительные работы	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-07 Система связи	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Оборудование телекоммуникации.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6125-0202-0302 1**
	Ресурс исключен 261-701-0141
2	**580-000-0002 (кпл) IP-АТС Grandstream UCM6202 1 шт 1 СтФ1 = 220000/1.12 = 196428,571428571**
3	**6125-0203-0101 1**

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-404-0642
4	**580-000-0003 (кпл) IP-телефон Grandstream GXP1400 1 шт 1 СтФ2 = 25000/1.12 = 22321,428571429**
5	**6125-0202-0301 1**
	Ресурс исключен 261-701-0141
6	**248-102-0702 1**
7	**6125-0302-0105 2**
8	**248-404-0404 2**
9	**6401-0303-0601 2**
10	**248-102-0102 1**
11	**522-101-0244-0003 1**
12	**6119-0402-0101 24**
	Ресурс исключен 261-303-0121
13	**247-214-1802 24**
14	**6401-0303-0601 1**
15	**248-102-1712 1**
16	**522-101-0245-0001 1**
17	**248-102-2502 1**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-701-0141
20	**6119-0302-0101 238**
	Ресурс исключен 261-302-0471
	Ресурс исключен 261-302-0473
21	**243-907-0103 238**
22	**6119-0101-0201 238**
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
23	**6119-0201-0101 238**
	Ресурс исключен 261-303-0115
	Ресурс исключен 261-302-0454
24	**243-304-0102 476**
25	**1308-0206-2101 20**
26	**243-904-0102 20**
27	**290-000-0011 (кпл) Скоба металлическая однолапковая d14-15мм 1 шт 60 СтФ6 = 20/1.12 = 17,857142857**
28	**290-000-0006 (кпл) Дюбель шуруп 6х40мм (серый) 1 шт 717 17,857142857**

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-07

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
18	**290-000-0007 (кпл) Коннектор RJ-45 UTP5e 1 шт 48 СтФ4 = 40/1.12 = 35,714285714**
19	**290-000-0008 (кпл) Оптический коннектор (адаптер) cat 5e, 4x2x0,5 1 шт 2 СтФ5 = 130/1.12 = 116,071428571**

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-07

Система связи

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	226			
		Средства на оплату труда					**576 464**
		Машины и механизмы					
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0774848	12814	3879	993 / 301
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,5724	11521	2715	6 595 / 1 554
3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,7948	306		1 161
4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0854768	8243	2715	705 / 232
5	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	9,330552	42		392
6	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	40,062768	22		881

7	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,94008	20	139
8	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	28,2744	23	650

Итого по машинам и механизмам **89,1379616** **11 516**

2 087

Материалы

1	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0103	446520	4 599
2	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,6	853	512
3	215-203-0403	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,001	82757	83
4	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,00132	35730	47
5	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00046	954056	439
6	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,436	1403	612
7	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	5,7036	1186	6 764
8	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	2,2	1251	2 752
9	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,21	1234	259
10	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	200964	4
11	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	476	137	65 212
12	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,904	2250	4 284
13	243-904-0102	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	20	223	4 460
14	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	238	101	24 038
15	247-214-1802	Розетка компьютерная одноместная RJ45-CAT5, ARKEDIA, типа Panasonic	шт.	24	5738	137 712
16	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,788	3256	2 566

17	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,03	4837	145
18	248-102-0102	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS,WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	1	78103	78 103
19	248-102-0702	Маршрутизатор типа Huawei AR6140E-9G-2AC, AR6140E-9G-2AC AC host, 5*GE RJ45, 4*GE SFP, 1*USB 2.0, 4*SIC; RJ45-to-DB9,Adapter Console Cable,3m; Hi-Care Basic_36Month(s)	шт.	1	1508443	1 508 443
20	248-102-1712	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 9U, размерами 600x600 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	103076	103 076
21	248-102-2502	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами	шт.	1	3633	3 633
22	248-404-0404	Сетевое оборудование GV-POE1601, коммутатор управляемый 16-портовый 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	2	134783	269 566
23	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1446	1 446
24	261-107-0364	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,0000032	414094	1
25	261-107-0499	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	773	8
26	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,03	809	24
27	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00003	1576025	47
28	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000036	6325216	228
29	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,02	246	5
30	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	0,2	2011	402
31	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0014	186173	261
32	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	24,48	42	1 028
33	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	33,56	300	10 068
34	261-404-0219	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,2	189	38
35	261-404-0439	Муфты соединительные ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	17	34
36	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	16	32
37	290-000-0006	Дюбель шуруп 6x40мм (серый)	шт	717	17,86	12 804
38	290-000-0007	Коннектор RJ-45 UTP5e	шт	48	35,71	1 714
39	290-000-0008	Оптический коннектор (адаптер) cat 5e, 4x2x0,5	шт	2	116,07	232

40	290-000-0011	Скоба металлическая однолапковая d14-15мм	шт	60	17,86	1 071

Итого по материалам **2 246 752**

Инженерное оборудование

1	580-000-0002	IP-АТС Grandstream UCM6202	шт	1	196428,57	196 429
2	580-000-0003	IP-телефон Grandstream GXP1400	шт	1	22321,43	22 321

Итого по инженерному оборудованию **218 750**

Технологическое оборудование и мебель

1	522-101-0244-0003	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	1	65089	65 089
2	522-101-0245-0001	Сетевой фильтр Defender DFS-151, 6 розеток, 1.8м, White	шт.	1	3116	3 116

Итого по технологическому оборудованию и мебели **68 205**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 15

Локальная смета № 2-01-00-08
(Локальный сметный расчет)

на Видеонаблюдение

Основание:

Сметная стоимость	**1859,242**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**321,095**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,119**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 859 242**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**1 859 242**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 859 242**
1	**6401-0303-0601 Кклим = 1,06**	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**1**	**6345**	**6 345**
2	**248-102-1704**	**Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 6U, размерами 600x600 мм, с металлической дверью**	**1 шт.**	**1**	**77141**	**77 141**
3	**6125-0408-0623 Кклим = 1,06**	**Монтаж устройства видеоконтрольного**	**шт.**	**1**	**12638**	**12 638**
4	**248-403-0122**	**Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16E2-C, 16-ти канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)**	**1 шт.**	**1**	**112906**	**112 906**
5	**6125-0801-0101 Кклим = 1,06**	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной**	**шт.**	**12**	**16424**	**197 088**
6	**248-402-0214**	**Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LR3-PF28-F-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп**	**1 шт.**	**4**	**29548**	**118 192**
7	**248-402-0107**	**Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая**	**1 шт.**	**8**	**33433**	**267 464**
8	**6125-0302-0105 Кклим = 1,06**	**Монтаж оборудования коммутатора служебной связи**	**шт.**	**1**	**36228**	**36 228**

9	248-404-0443	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PMS320GF, сетевой управляемый гигабитный Poe коммутатор с 16 портами Poe * 1000 Мбит + 2 Combo * 1000 Мбит/с	1 шт.	1	195458	195 458
10	248-404-0306	Диск жесткий HDDUniview на 8Тб	1 шт.	2	113671	227 342
11	6401-0303-0601 Кклим = 1,06	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6345	6 345
12	522-101-0244-0003	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	1 шт.	1	65089	65 089
13	6125-1101-0201 Кклим = 1,06	Монтаж на столе аппаратуры настольной, масса до 0,015 т	шт.	1	5780	5 780
14	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24″	1 шт.	1	86699	86 699
15	522-101-0245-0001	Сетевой фильтр Defender DFS-151, 6 розеток, 1.8м, White	1 шт.	1	3116	3 116
16	248-102-2502	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами	1 шт.	1	3633	3 633
17	290-000-0007 (кпл)	Коннектор RJ-45 UTP5e	1 шт	24	35,71	857
18	290-000-0010 (кпл)	Бут (колпачек), изолирующий на RJ-45	1 шт	24	31,25	750
19	6125-0602-0501 Кклим = 1,06	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	12	2684	32 208
20	247-202-0421	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	1 шт.	12	240	2 880
21	6119-0302-0101 Кклим = 1,08	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	239	1121	267 919
22	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	1 м	239	101	24 139
23	6119-0101-0201 Кклим = 1,08	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	238	309	73 542
24	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	1 м	259	137	35 483

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-08

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №2-01 **Наименование: Общестроительные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-08 Видеонаблюдение	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6401-0303-0601 1**
2	**248-102-1704 1**
3	**6125-0408-0623 1**
	Ресурс исключен 261-701-0141

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-08

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
5	6125-0801-0101 12
6	248-402-0214 4
7	248-402-0107 8
8	6125-0302-0105 1
9	248-404-0443 1
10	248-404-0306 2
11	6401-0303-0601 1
12	522-101-0244-0003 1
13	6125-1101-0201 1
14	248-404-0202 1
15	522-101-0245-0001 1
16	248-102-2502 1
17	290-000-0007 (кпл) Коннектор RJ-45 UTP5e 1 шт 24 35,714285714
18	290-000-0010 (кпл) Бут (колпачек), изолирующий на RJ-45 1 шт 24 СтФ1 = 35/1.12 = 31,25
19	6125-0602-0501 12
20	247-202-0421 12
21	6119-0302-0101 239

№ п/п	Показатели
4	248-403-0122 1
22	243-907-0103 239
23	6119-0101-0201 238
	Ресурс исключен 261-302-0456
	Ресурс исключен 261-303-0115
24	243-304-0102 259

Заказ 15 Локальная смета № 2-01-00-08

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-302-0471
	Ресурс исключен 261-302-0473

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-08

Видеонаблюдение

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	119		
		Средства на оплату труда				**321 095**
		Машины и механизмы				
1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0051408	12814	66
					3879	20
2	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,2968	11521	3 419
					2715	806
3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1824844	8243	1 504
					2715	495
4	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	9,369756	42	394
5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	21,844572	22	481
6	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	6,96924	20	139

7	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	21,36876	23	491

Итого по машинам и механизмам **60,0367532** **6 495**

1 321

Материалы

1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0006	35730	21
2	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	954056	38
3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,8018	1186	5 695
4	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	1,22	1251	1 526
5	243-304-0102	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	259	137	35 483
6	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,952	2250	2 142
7	243-907-0103	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	239	101	24 139
8	247-202-0421	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защитытипа КМ41236, IP44, крышка защелкивающаяся, 4 гермоввода, размерами 70 мм х 70 мм х 40 мм	шт.	12	240	2 880
9	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,3808	3256	1 240
10	248-102-1704	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 6U, размерами 600х600 мм, с металлической дверью	шт.	1	77141	77 141
11	248-102-2502	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами	шт.	1	3633	3 633
12	248-402-0107	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая	шт.	8	33433	267 464
13	248-402-0214	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3613LR3-PF28-F-C, объектив 2,8 мм, 3 Мп	шт.	4	29548	118 192
14	248-403-0122	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16E2-C, 16-ти канальный (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 8 Tb)	шт.	1	112906	112 906
15	248-404-0202	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24″	шт.	1	86699	86 699
16	248-404-0306	Диск жесткий HDDUniview на 8Тб	шт.	2	113671	227 342

17	248-404-0443	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PMS320GF, сетевой управляемый гигабитный Poe коммутатор с 16 портами Poe * 1000 Мбит + 2 Combo * 1000 Мбит/с	шт.	1	195458	195 458
18	261-102-0216	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00012	175	0
19	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000003	6325216	19
20	261-302-0413	Провода с алюминиевой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка АПРН, сечение 35 мм2	1000 м	0,0007	186173	130
21	290-000-0007	Коннектор RJ-45 UTP5e	шт	24	35,71	857
22	290-000-0010	Бут (колпачек), изолирующий на RJ-45	шт	24	31,25	750

Итого по материалам **1 163 756**

Технологическое оборудование и мебель

1	522-101-0244-0003	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	1	65089	65 089
2	522-101-0245-0001	Сетевой фильтр Defender DFS-151, 6 розеток, 1.8м, White	шт.	1	3116	3 116

Итого по технологическому оборудованию и мебели **68 205**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Общестроительные работы

Заказ 15 изм3

Локальная смета № 2-01-00-09
(Локальный сметный расчет)

на Технологическое оборудование

Основание:

Сметная стоимость	**11598,067**	тыс. тенге
Средства на оплату труда		тыс. тенге
Нормативная трудоемкость		тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**11 598 067**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**11 598 067**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**11 598 067**
1	**522-101-1217-0034**	**Стол письменный 1200х600х750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм**	**1 шт.**	**13**	**44502**	**578 526**
2	**522-101-1219-0026**	**Стул полумягкий типа Изо. Каркас металлический цветной. Размер: 435х440х840мм**	**1 шт.**	**49**	**12640**	**619 360**
3	**522-101-1231-0024**	**Шкаф для документов закрытый 1200х450х1598мм, 12 распашных дверей, ЛДСП 16мм**	**1 шт.**	**8**	**133402**	**1 067 216**
4	**522-101-1229-0006**	**Шкаф для одежды 1000х450х1800 мм**	**1 шт.**	**10**	**49107**	**491 070**
5	**521-101-0401-0028**	**Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм х 90 мм х 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр**	**1 комплект**	**12**	**476903**	**5 722 836**
6	**522-101-1207-0013**	**Стол руководителя 1800х820х775мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм**	**1 шт.**	**1**	**113456**	**113 456**

7	522-101-1224-0058	Кресло, регулировка высоты. Крестовина пластик. Подлокотники пластиковые. Спинка сетчатая. Размер: 490x460x1240мм	1 шт.	1	32356	32 356
8	522-101-1207-0009	Стол приставной 1600x600x750 мм	1 шт.	1	59981	59 981
9	522-101-1219-0010	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм	1 шт.	1	31045	31 045
10	522-101-1252-0002	Вешалка гардеробная на 18/24/32 крючка	1 шт.	4	21210	84 840
11	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	1 шт.	1	8588	8 588
12	522-101-1302-0001	Шкаф металлический ВМ 1260KL	1 шт.	3	562491	1 687 473
13	522-101-1261-0009	Диван 3-х местный офисный, размеры: 1800x650x800мм	1 шт.	2	198076	396 152
14	522-101-0225-0001	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	1 шт.	5	85791	428 955
15	590-000-0010 (кпл)	Багор пожарный	1 шт	2	2620,54	5 241
16	590-000-0011 (кпл)	Бочка для воды емк. 200 л	1 шт	1	8571,43	8 571
17	590-000-0012 (кпл)	Ведра емкостью 12 л	1 шт	2	1830,36	3 661
18	590-000-0013 (кпл)	Лом	1 шт	1	1977,68	1 978
19	590-000-0013 (кпл)	Лопата штыковая	1 шт	1	2691,96	2 692
20	590-000-0014 (кпл)	Лопата совковая	1 шт	1	2656,25	2 656
21	248-305-0409	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	1 шт.	9	24802	223 218
22	590-000-0015 (кпл)	Плотное полотно (войлок,брезент,асбестоволокно)1x1 м	1 шт	1	3281,25	3 281
23	590-000-0016 (кпл)	Топор	1 шт	1	4808,04	4 808
24	590-000-0016 (кпл)	Ящик с песком 3м3	1 шт	1	20107,14	20 107

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-09

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2025 г. 2 квартал - 60% (Кпер=1,0388)
	2025 г. 3 квартал - 40% (Кпер=1,0587)
Объект: №2-01 **Наименование: Общестроительные работы**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №2-01-00-09 Технологическое оборудование	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,15
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**522-101-1217-0034 13**
2	**522-101-1219-0026 49**

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-09

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
4	522-101-1229-0006 10
5	521-101-0401-0028 12
6	522-101-1207-0013 1
7	522-101-1224-0058 1
8	522-101-1207-0009 1
9	522-101-1219-0010 1
10	522-101-1252-0002 4
11	522-201-0502-0001 1
12	522-101-1302-0001 3
13	522-101-1261-0009 2
14	522-101-0225-0001 5
15	590-000-0010 (кпл) Багор пожарный 1 шт 2 2620,535714286
16	590-000-0011 (кпл) Бочка для воды емк. 200 л 1 шт 1 8571,428571429
17	590-000-0012 (кпл) Ведра емкостью 12 л 1 шт 2 1830,357142857
18	590-000-0013 (кпл) Лом 1 шт 1 1977,678571429
19	590-000-0013 (кпл) Лопата штыковая 1 шт 1 2691,964285714
20	590-000-0014 (кпл) Лопата совковая 1 шт 1 2656,25

№ п/п	Показатели
3	522-101-1231-0024 8
23	590-000-0016 (кпл) Топор 1 шт 1 4808,035714286
24	590-000-0016 (кпл) Ящик с песком 3м3 1 шт 1 20107,142857143

Заказ 15 изм3 Локальная смета № 2-01-00-09

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
21	**248-305-0409 9**
22	**590-000-0015 (кпл) Плотное полотно (войлок,брезент,асбестоволокно)1х1 м 1 шт 1 3281,25**

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 2-01-00-09

Технологическое оборудование

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Средства на оплату труда				**0**
		Материалы				
1	248-305-0409	Огнетушитель воздушно-пенный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОВП 10 зимний от t - 40 С до + 50 С	шт.	9	24802	223 218
		Итого по материалам				**223 218**
		Инженерное оборудование				
1	590-000-0010	Багор пожарный	шт	2	2620,54	5 241
2	590-000-0011	Бочка для воды емк. 200 л	шт	1	8571,43	8 571
3	590-000-0012	Ведра емкостью 12 л	шт	2	1830,36	3 661
4	590-000-0013	Лопата штыковая	шт	1	2691,96	2 692
5	590-000-0013	Лом	шт	1	1977,68	1 978
6	590-000-0014	Лопата совковая	шт	1	2656,25	2 656
7	590-000-0015	Плотное полотно (войлок,брезент,асбестоволокно)1х1 м	шт	1	3281,25	3 281

8	590-000-0016	Топор	шт	1	4808,04	4 808
9	590-000-0016	Ящик с песком 3м3	шт	1	20107,14	20 107

Итого по инженерному оборудованию **52 995**

Технологическое оборудование и мебель

1	521-101-0401-0028	Персональный компьютер Smart SSP, монитор Smart 23,8/ i5 13400 /DDR5 16GB/ SSD 512 M2/Корпус Smart SSP (430 мм x 90 мм x 395 мм)/Windows 11 PRO/ Office 2019/клавиатура+мышь/камера/наушники/сетевой фильтр	комплект	12	476903	5 722 836
2	522-101-0225-0001	МФУ HP LaserJet 135a, A4,print 600x600dpi,20ppm,scan 600x600dpi, LCD, USB	шт.	5	85791	428 955
3	522-101-1207-0009	Стол приставной 1600x600x750 мм	шт.	1	59981	59 981
4	522-101-1207-0013	Стол руководителя 1800x820x775мм. ЛДСП 16мм, столешница ЛДСП 32мм	шт.	1	113456	113 456
5	522-101-1217-0034	Стол письменный 1200x600x750 мм. Материал ЛДСП толщиной 16мм, столешница 32 мм	шт.	13	44502	578 526
6	522-101-1219-0010	Стул полумягкий. Материал обивки ткань/эко кожа. Металлический каркас, окрашен порошковой полимерной краской. Размер:410x560x940мм	шт.	1	31045	31 045
7	522-101-1219-0026	Стул полумягкий типа Изо. Каркас металлический цветной. Размер: 435x440x840мм	шт.	49	12640	619 360
8	522-101-1224-0058	Кресло, регулировка высоты. Крестовина пластик. Подлокотники пластиковые. Спинка сетчатая. Размер: 490x460x1240мм	шт.	1	32356	32 356
9	522-101-1229-0006	Шкаф для одежды 1000x450x1800 мм	шт.	10	49107	491 070
10	522-101-1231-0024	Шкаф для документов закрытый 1200x450x1598мм, 12 распашных дверей, ЛДСП 16мм	шт.	8	133402	1 067 216
11	522-101-1252-0002	Вешалка гардеробная на 18/24/32 крючка	шт.	4	21210	84 840
12	522-101-1261-0009	Диван 3-х местный офисный, размеры: 1800x650x800мм	шт.	2	198076	396 152
13	522-101-1302-0001	Шкаф металлический ВМ 1260KL	шт.	3	562491	1 687 473
14	522-201-0502-0001	Зеркало настенное 600x800 мм	шт.	1	8588	8 588

Итого по технологическому оборудованию и мебели **11 321 854**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Заказ 15 изм3

Форма 3

Объектная смета №4-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети электроснабжения

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	34368,043	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	2,141	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	5408,962	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	4-01-00-01	ВЛ-10 кВ	20 037,709	3 650,047		23 687,756	1,347	3 471,941	
2	4-01-00-02	Наружное электроосвещение	10 627,831	52,457		10 680,288	0,794	1 937,021	
		Итого по разделу:	**30 665,540**	**3 702,504**		**34 368,044**	**2,141**	**5 408,962**	
		Всего:	**30 665,539**	**3 702,504**	**0,000**	**34 368,043**	**2,141**	**5 408,962**	**0,000**

Руководитель проектной организации — Сагингалиев А.Ж.

Главный инженер проекта — Абдулрахманов М. Р.

Начальник сметного отдела — Туребекова А.

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Заказ 15

Локальная смета № 4-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на ВЛ-10 кВ

Основание:

Сметная стоимость	**23687,756**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**3471,941**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,347**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**23 687 756**
		Раздел 1. Опора А10-1 - 2 шт., ИТОГО:	тенге			**375 234**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**375 234**
1	**1133-0202-0101 Кклим = 1,08**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	**опора**	**2**	**27229**	**54 458**
2	**225-204-0308**	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	**1 шт.**	**2**	**85474**	**170 948**
3	**1133-0101-0110 Кклим = 1,08**	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка**	**м3**	**0,1**	**35682**	**3 568**
4	**225-204-1001**	**Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и**	**1 шт.**	**2**	**0**	**0**
5	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**4,8**	**3748**	**17 990**
6	**252-207-0531**	**Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**1 шт.**	**1**	**34644**	**34 644**
7	**252-207-3941**	**Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**1 шт.**	**2**	**4103**	**8 206**
8	**252-207-3942**	**Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**1 шт.**	**1**	**1825**	**1 825**

9	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2351	2 351
10	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	13454	13 454
11	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1481	1 481
12	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12765	25 530
13	6401-0203-0308 Кклим = 1,06	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение до 25 мм2	м	2	2315	4 630
14	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1824	3 648
15	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	1 шт.	6	4674	28 044
16	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	1	66	66
17	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	1	3725	3 725
18	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	1	665	665
		Раздел 2. Установка КР-1, ИТОГО:	тенге			655 712
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			655 712
19	1133-0208-0103 Кклим = 1,08	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	59330	59 330
20	515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	1 комплект	1	167495	167 495
21	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	22810	22 810
22	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4332	4 332
23	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	2737	5 474
24	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	18370	36 740
25	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /80х80х6 мм/	1 т	0,017	378059	6 427
26	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3193	3 193
27	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	4903	14 709
28	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1254	3 762

29	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	5	1985	9 925
30	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	1985	7 940
31	6401-0203-0308 Кклим = 1,06	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение до 25 мм2	м	6	2315	13 890
32	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1824	10 944
33	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132
34	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	2	3725	7 450
35	243-907-3801	Крепление провода	1 шт.	2	282	564
36	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	343	1 029
37	6401-0201-2201 Кклим = 1,06	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	1	62012	62 012
38	290-000-0016 (кпл)	Муфта КН3КНТП 10 25/50	1 шт	1	17500	17 500
39	6401-0103-1301 Кклим = 1,06	Монтаж разрядника трехфазного, напряжение до 10 кВ	комплект	3	21996	65 988
40	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	1 шт.	3	33831	101 493
41	252-206-0305	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	1 шт.	3	1205	3 615
42	1308-0201-1801 Кклим = 1,06	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	12541	25 082
43	252-207-0429	Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	2	85	170
44	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 /Ошиновка провода ВЛ АС-50 /	1 м	9	319	2 871
45	261-302-0408	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГГ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки	1000 м		33884	0
46	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0,765	1092	835
		Раздел 3. УОП, ИТОГО:	тенге			35 820
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			35 820
47	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	16261	16 261

48	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2351	2 351
49	6401-0203-0308 Кклим = 1,06	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение до 25 мм2	м	0,6	2315	1 389
50	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1824	1 824
51	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	3	66	198
52	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	1 шт.	3	3725	11 175
53	243-907-3801	Крепление провода	1 шт.	2	282	564
54	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	343	2 058
		Раздел 4. Демонтаж и подвеска проводов ВЛ 10 кВт, ИТОГО:	тенге			16 385 870
		Подраздел 4.1. Демонтажные работы, ИТОГО	тенге			1 880 708
55	1133-0210-0103 Кклим = 1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	124	15167	1 880 708
		Подраздел 4.2. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			14 505 162
56	1133-0204-0205 Кклим = 1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,05	512845	25 642
57	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	1 м	150	245	36 750
58	1133-0204-0206 Кклим = 1,08	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	7,449	573887	4 274 884
59	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	1 м	22347	455	10 167 885
		Раздел 5. Кабельная линия 10 кВт, ИТОГО:	тенге			562 481
		Подраздел 5.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			271 098
60	6101-0201-0202 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	23,49	7584	178 148
61	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	23,49	3957	92 950
		Подраздел 5.2. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			291 383
62	6401-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	107	1084	115 988
63	243-101-0304	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х35(ок)-10	1 м	3	3421	10 263

64	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	1 м	104	742	77 168
65	6401-0201-0104 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	3	1942	5 826
66	243-106-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-1	1 м	3	1105	3 315
67	6401-0201-0303 Кклим = 1,06	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	107	23	2 461
68	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	107	53	5 671
69	6401-0201-2201 Кклим = 1,06	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	1	62012	62 012
70	243-903-2007	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х35/50-ВЛ-нб	1 шт.	1	8679	8 679
		Раздел 6. КТП 40/10/0.4кВ, ИТОГО:	тенге			5 672 639
		Подраздел 6.1. Фундамент под КТП 40/10/0.4кВ, ИТОГО	тенге			375 734
71	6101-0201-0202 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,4	7584	18 202
72	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	м3	4,4	19086	83 978
73	211-201-0604 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	5,544	11886	65 896
74	6104-0202-0102 Кклим = 1,08	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	2	6671	13 342
75	6104-0202-0104 Кклим = 1,08	Установка блоков стен подвалов, масса более 1,5 т	шт.	2	14048	28 096
76	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	1 м3	2,426	68516	166 220
		Подраздел 6.2. Заземляющее устройство, ИТОГО	тенге			118 968
77	6401-0203-0101 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8	10356	82 848
78	6401-0203-0202 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	24	1505	36 120
		Подраздел 6.3. КТП 40/10/0,4 кВт, ИТОГО	тенге			3 734 524
79	6401-0101-1301 Кклим = 1,06	Монтаж подстанции комплектной трансформаторной напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощность до 400 кВ•А	шт.	1	275909	275 909

80	515-102-0902	Подстанция комплектная трансформаторная, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 40/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 40кВА (входит в состав)	1 комплект	1	3381059	3 381 059
81	6101-0201-0202 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	6,72	7584	50 964
82	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	6,72	3957	26 591
		Подраздел 6.4. Ограждение КТП 40/10/0,4 кВт, ИТОГО	тенге			**1 443 414**
83	6104-0801-0212 Кклим = 1,08	Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя	м	21	12049	253 029
84	6104-0801-0308 Кклим = 1,08	Устройство калиток с установкой металлических столбов	шт.	1	48889	48 889
85	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	1 м3	0,9	50183	45 165
86	1109-0701-0127 Кклим = 1,08	Конструкциирешетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах	т конструкций	1,05704	742287	784 627
87	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	1 м	40	2309	92 360
88	214-401-0205	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	1 м2	44	988	43 472
89	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,377	378059	142 528
90	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00504	451090	2 273
91	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,039	315277	12 296
92	223-502-0301	Замокк навесной из нерж. стали	1 шт.	1	3410	3 410
93	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	77,6	198	15 365

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 4-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06

№ п/п	Показатели
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №4-01 **Наименование: Наружные сети электроснабжения**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №4-01-00-01 ВЛ-10 кВ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Опора А10-1 - 2 шт..	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**1133-0202-0101 2**
2	**225-204-0308 2**
3	**1133-0101-0110 ОбФ1 = 0.05*2 = 0,1**
4	**225-204-1001 2**

Заказ 15 Локальная смета № 4-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
6	252-207-0531 1
7	252-207-3941 2
8	252-207-3942 1
9	252-207-0201 1
10	252-207-3925 1
11	252-207-2002 1
12	252-207-0268 2
13	6401-0203-0308 Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение до 25 мм2 2
14	252-207-3910 2
15	252-106-0106 6
16	252-108-0702 1
17	252-102-0224 1
18	252-204-0802 1
Раздел №2 Установка КР-1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
19	1133-0208-0103 1

№ п/п	Показатели
5	6111-0401-0107 4,8
23	252-207-3923 2
24	252-207-3922 2
25	214-201-0102 Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм /80х80х6 мм/ 0,017
26	252-207-3916 1
27	252-207-3911 3
28	252-207-3912 3
29	252-207-0207 5
30	252-207-0208 4
31	6401-0203-0308 Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение до 25 мм2 6
32	252-207-3910 6
33	252-108-0702 2
34	252-102-0224 2
35	243-907-3801 Крепление провода 2
36	252-204-0804 3
37	6401-0201-2201 1
38	290-000-0016 (кпл) Муфта КН3КНТП 10 25/50 1 шт 1 СтФ2 = 19600/1.12 = 17500

Заказ 15 Локальная смета № 4-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
20	515-201-0505 1
21	252-207-3920 1
22	252-207-3921 1
42	1308-0201-1801 2
43	252-207-0429 2
44	243-604-0106 Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 /Ошиновка провода ВЛ АС-50 / 9
45	261-302-0408 Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГГ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки 0,001
46	217-101-0101 ОбФ3 = 11*0.05+3*0.029+11*0.01+3*0.006 = 0,765
Раздел №3 УОП.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
47	252-207-0527 1
48	252-207-0201 1
49	6401-0203-0308 Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение до 25 мм2 0,6
50	252-207-3910 1
51	252-108-0702 3
52	252-102-0224 3
53	243-907-3801 Крепление провода 2

№ п/п	Показатели
39	6401-0103-1301 3
40	515-301-1102 3
41	252-206-0305 3
56	1133-0204-0205 0,05
57	243-604-0104 150
58	1133-0204-0206 7,449
59	243-604-0108 22347
Раздел №5 Кабельная линия 10 кВт.	
	Подраздел 1 Земляные работы
60	6101-0201-0202 ОбФ4 = 87*0.9*0.3 = 23,49
61	6101-0206-0102 ОбФ4 = 87*0.9*0.3 = 23,49
	Подраздел 2 Монтажные работы
62	6401-0201-0101 107
63	243-101-0304 3
64	243-113-0904 104
65	6401-0201-0104 3
66	243-106-0803 3
67	6401-0201-0303 107

Заказ 15 Локальная смета № 4-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
54	252-204-0804 6
Раздел №4 Демонтаж и подвеска проводов ВЛ 10 кВт.	
	Подраздел 1 Демонтажные работы
55	1133-0210-0103 124
	Подраздел 2 Монтажные работы
	Подраздел 1 Фундамент под КТП 40/10/0.4кВ
71	6101-0201-0202 2,4
72	6109-0102-0104 4,4
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 211-201-0604
	Ресурс исключен 211-201-0607
73	211-201-0604 4,4 (Коб = 1,26)
74	6104-0202-0102 2
	Ресурс исключен 261-101-0361
75	6104-0202-0104 2
	Ресурс исключен 261-101-0361
76	221-102-0101 2,426
	Подраздел 2 Заземляющее устройство

№ п/п	Показатели
68	249-101-0501 107
69	6401-0201-2201 1
70	243-903-2007 Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х35/50-ВЛ-нб 1
Раздел №6 КТП 40/10/0.4кВ.	
82	6101-0206-0102 6,72
	Подраздел 4 Ограждение КТП 40/10/0,4 кВт
83	6104-0801-0212 Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя 21
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 261-102-0310
	Ресурс исключен 261-101-0356
84	6104-0801-0308 1
	Ресурс исключен 261-104-0117
	Ресурс исключен 212-101-0301
85	212-101-0604 0,9
86	1109-0701-0127 Конструкциирешетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах ОбФ9 = (6.36*100+377+5.04+39)/1000 = 1,05704
87	241-102-0160 40
88	214-401-0205 44

Заказ 15 Локальная смета № 4-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
77	6401-0203-0101 8
78	6401-0203-0202 24
	Подраздел 3 КТП 40/10/0,4 кВт
79	6401-0101-1301 1
80	515-102-0902 1
81	6101-0201-0202 ОбФ5 = 24*0.35*0.8 = 6,72

№ п/п	Показатели
89	214-201-0102 ОбФ6 = 3.77*100/1000 = 0,377
90	214-208-0102 ОбФ7 = 1.26*4/1000 = 0,00504
91	214-210-0101 ОбФ8 = 0.39*100/1000 = 0,039
92	223-502-0301 Замокк навесной из нерж. стали 1
93	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 38,8 (Коб = 2)

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-01

ВЛ-10 кВ

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1347			
		Средства на оплату труда					**3 471 941**
		Машины и механизмы					
1	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	11972	3246	10
							3
2	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,4688	11799	3879	17 330
							5 697
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04698	64		3
4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,524576	202		106
5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	14,0075908	12814		179 493

					3879	54 335
6	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,77544	22730	17 626
					4636	3 595
7	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,5708016	13314	7 600
					3879	2 214
8	314-401-1001	Краны на тракторе 121 кВт (165 л.с.), грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,10044	11464	1 151
					3246	326
9	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	3,809852	25	95
10	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0080704	38	0
11	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,563996384	130	203
12	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	3,809852	8802	33 534
					2273	8 660
13	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,4199104	11521	4 838
					2715	1 140
14	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	60,264	10080	607 461
					2715	163 617
15	314-504-0102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	105,14556	12566	1 321 259
					2715	285 470
16	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	7,8652	9738	76 591
					3246	25 530
17	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,10496	8359	17 595
					2715	5 715
18	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	39,28572896	306	12 021

19	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	1,71234	1271	2 176
20	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,1416032	96	110
21	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,117936	417	49
22	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	27,8953564	8243 2715	229 941 75 736
23	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,5708016	9243 2715	5 276 1 550
24	332-501-0201	Спецавтомашины-вездеходы грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,0324	8997 2715	292 88
25	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	55,6395804	8845 2715	492 132 151 061
26	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,958946688	6023 2715	5 776 2 604
27	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,25576352	55	69
28	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	1,50932896	20	30
29	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	4,25568	18	77
		Итого по машинам и механизмам		**336,8623593**		**3 032 847** **787 342**

Материалы

1	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	5,544	11886	65 896

2	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0284	47774	1 357
3	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,9	50183	45 165
4	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00015	40955	6
5	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,19509	45729	8 921
6	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00478		
7	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4978	378059	188 198
8	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03624	451090	16 347
9	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0101	446520	4 510
10	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,42	629	264
11	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,039	315277	12 296
12	214-401-0205	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	44	988	43 472
13	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,002	34839	70
14	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,765	1092	835
15	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00114	954056	1 088
16	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг		1590	
17	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	2,72	2669	7 260
18	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,096	1234	2 586
19	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	3595322	3 595
20	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,66	36	24
21	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,748304	555	1 525
22	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,52852	251	133

23	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00009	1022666	92
24	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,9599	2233	2 143
25	218-103-0201	Ветошь	кг	0,43495	1103	480
26	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м3	2,426	68516	166 220
27	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00042	1194589	502
28	223-502-0301	Замокк навесной из нерж. стали	шт.	1	3410	3 410
29	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	2	85474	170 948
30	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2		
31	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	1,44	557	802
32	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	11,52	1112	12 810
33	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00285618	602024	1 719
34	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,3	507	152
35	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,007259	859926	6 242
36	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	1084410	195
37	241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	40	2309	92 360
38	243-101-0304	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл3х35(ок)-10	м	3	3421	10 263
39	243-106-0803	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-1	м	3	1105	3 315
40	243-113-0904	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	м	104	742	77 168
41	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	м	150	245	36 750
42	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2 /Ошиновка провода ВЛ АС-50 /	м	9	319	2 871

43	243-604-0108	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	м	22347	455	10 167 885
44	243-903-2007	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-3х35/50-ВЛ-нб	шт.	1	8679	8 679
45	243-907-3801	Крепление провода	шт.	4	282	1 128
46	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	107	53	5 671
47	252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	6	3725	22 350
48	252-106-0106	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	6	4674	28 044
49	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	66	396
50	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	1	665	665
51	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	9	343	3 087
52	252-206-0305	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 50Г-1	шт.	3	1205	3 615
53	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2351	4 702
54	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	5	1985	9 925
55	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	1985	7 940
56	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12765	25 530
57	252-207-0429	Наконечник кабельный типа А50 мм2, алюминиевый, длиной 70 мм, диаметром 16 мм ГОСТ 23981-80	шт.	2	85	170
58	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	16261	16 261
59	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	34644	34 644
60	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1481	1 481
61	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1824	16 416
62	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4903	14 709

63	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1254	3 762
64	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3193	3 193
65	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22810	22 810
66	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4332	4 332
67	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	18370	36 740
68	252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2737	5 474
69	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13454	13 454
70	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4103	8 206
71	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1825	1 825
72	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	3	1446	4 338
73	261-101-0336	Сборные железобетонные стойки СТ РК 2387-2013	шт.			
74	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3	0,1		
75	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
76	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0261715	717966	18 790
77	261-102-0305	Металлические плакаты	шт.			
78	261-102-0324	Детали крепления стальные	кг			
79	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,17544	594	104
80	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,01536	2313	36
81	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02272636	272284	6 188
82	261-107-0631	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т			
83	261-107-0636	Траверсы стальные	т			
84	261-107-0639	Хомуты стальные электромонтажные	кг			
85	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00002	1562871	31
86	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0651	1438	94
87	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,8	605	484
88	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	2,554	1293	3 302

89	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00044994	77199	35
90	261-302-0408	Провода монтажные с волокнистой или пленочной и поливинилхлоридной изоляцией марки МГГ экранированные с двумя жилами из медной луженной проволоки	1000 м	0,000001	33884	
91	261-302-0478	Провода неизолированные	т			
92	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,7544	300	526
93	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	16	32
94	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	59	708
95	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,00408	501	2
96	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	25,4966	558	14 227
97	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1		
98	261-404-0648	Штыри ГОСТ Р 51177-98	комплект			
99	261-404-0655	Изоляторы ГОСТ Р 51177-98	100 шт.			
100	261-404-0657	Изоляторы штыревые ГОСТ Р 51177-98	шт.			
101	261-404-0660	Арматура линейная ГОСТ Р 51177-98	т			
102	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0008	93332	75
103	290-000-0016	Муфта КН 3КНТП 10 25/50	шт	1	17500	17 500

Итого по материалам **11 531 557**

Инженерное оборудование

1	515-102-0902	Подстанция комплектная трансформаторная, в составе силовой масляный трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, IP23 типа КТП 40/6(10)-0,4кВ, мощность силового трансформатора 40кВА (входит в состав)	комплект	1	3381059	3 381 059
2	515-201-0505	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167495	167 495
3	515-301-1102	Разрядник полимерный ГОСТ 30011.1-2003 типа РВО-10кВ (п)	шт.	3	33831	101 493

Итого по инженерному оборудованию **3 650 047**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети электроснабжения

Заказ 15

Локальная смета № 4-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Наружное электроосвещение

Основание:

Сметная стоимость	**10680,288**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1937,021**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,794**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**10 680 288**
		Раздел 1. Осветительное оборудование, ИТОГО:	тенге			**7 141 702**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**184 561**
1	**6101-0205-0106 Кклим = 1,08**	**Копание ям с откосами вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 1,5 м, группа грунта 2**	**м3**	**28,1**	**6568**	**184 561**
		Подраздел 1.2. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			**6 957 141**
2	**6103-0101-0104 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного под опоры**	**м3**	**13**	**32147**	**417 911**
3	**212-101-0601 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**13,26**	**48726**	**646 107**
4	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**74**	**3748**	**277 352**
5	**1133-0304-0401 Кклим = 1,08**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	**опора**	**18**	**31682**	**570 276**
6	**247-306-0507**	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 7-4 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм**	**1 шт.**	**18**	**101363**	**1 824 534**

7	247-306-0919	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	1 шт.	18	7816	140 688
8	1133-0207-0103 Кклим = 1,08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	18	16344	294 192
9	247-306-0911	Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°	1 шт.	18	10538	189 684
10	247-103-3307	Светильник уличный светодиодный консольный, типа BNL 105W STREET A.75K, мощность 105 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа	1 шт.	18	100081	1 801 458
11	6401-0302-0301 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	18	8726	157 068
12	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	1 шт.	18	1297	23 346
13	6401-0104-0201 Кклим = 1,06	Монтаж шкафа управления и регулирования	шт.	1	98135	98 135
14	247-201-0827	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	1 шт.	1	46142	46 142
15	6401-0302-0301 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	3	8726	26 178
16	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2259	2 259
17	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	766	766
18	247-208-1209	Контактор модульныйтипа КМ25-22 АС	1 шт.	1	8289	8 289
19	6125-0104-0206 Кклим = 1,06	Монтаж реле, ключа, кнопки и др.	шт.	3	8764	26 292
20	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	1 шт.	1	3128	3 128
21	247-209-0103	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	1 шт.	2	856	1 712
22	247-106-0106	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	1 шт.	1	813	813
23	6125-0405-0101 Кклим = 1,06	Установка дополнительная на пультах и панелях переключателя	шт.	2	5234	10 468
24	247-206-0122	Переключатель кулачковый модели ПКП 32-33 /О, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В	1 шт.	2	15008	30 016
25	6125-0405-0102 Кклим = 1,06	Установка дополнительная на пультах и панелях реле	шт.	2	2406	4 812
26	247-103-3604	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	1 шт.	1	2377	2 377
27	245-601-0713	Датчик освещенности наружный SLO320, 0-400/0-20000лк,0-10В/4-20мА	1 шт.	1	143347	143 347
28	521-301-0411-0009	Фотодатчик	1 шт.	1	52457	52 457
29	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	1 шт.	2	139	278

30	6401-0302-0301 Кклим = 1,06	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А	шт.	2	8726	17 452
31	247-204-0217	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типаАВДТ 34 С16 10 мА	1 шт.	2	8265	16 530
32	6119-0602-0202 Кклим = 1,06	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5608	5 608
33	247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC(3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	1 шт.	1	117466	117 466
		Раздел 2. ТраншеяТ-1, ИТОГО:	тенге			859 706
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			859 706
34	6101-0201-0202 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	76,5	7584	580 176
35	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	69	3957	273 033
36	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	65,625	99	6 497
		Раздел 3. ТраншеяТ-2, ИТОГО:	тенге			39 838
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			39 838
37	6101-0201-0202 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3,8	7584	28 819
38	6101-0206-0102 Кклим = 1,08	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	2,5	3957	9 893
39	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	11,375	99	1 126
		Раздел 4. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			2 639 042
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 639 042
40	6301-0105-0403 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,019	1418918	26 959
41	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	1 м	19	2658	50 502
42	6301-0105-0403 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63 мм	км	0,054	1418918	76 622
43	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x5,8 мм	1 м	54	827	44 658
44	6401-0201-3104 Кклим = 1,06	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр до 50 мм	м	10	168	1 680
45	241-420-0102	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 20	1 м	10	1146	11 460
46	6401-0201-0801 Кклим = 1,06	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	207	1033	213 831

47	6401-0201-0201 Кклим = 1,06	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	601	791	475 391
48	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	8,8	10121	89 065
49	6401-0201-0101 Кклим = 1,06	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	457	1084	495 388
50	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	1 м	530	452	239 560
51	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	144	105	15 120
52	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	1 м	10	211	2 110
53	6401-0201-1501 Кклим = 1,06	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы от 1,5 до 35 мм2	шт.	72	6284	452 448
54	252-207-1601	Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ 4 мм2 UZVK-4-5	1 шт.	72	5674	408 528
55	6401-0201-0303 Кклим = 1,06	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	470	23	10 810
56	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	470	53	24 910

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 4-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №4-01 **Наименование: Наружные сети электроснабжения**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №4-01-00-02 Наружное электроосвещение	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Осветительное оборудование.	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0205-0106 28,1**
	Подраздел 2 Монтажные работы
2	**6103-0101-0104 Устройство фундамента бетонного под опоры 13**
	Ресурс исключен 212-101-0301

Заказ 15 Локальная смета № 4-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
4	6111-0401-0107 74
5	1133-0304-0401 18
6	247-306-0507 18
7	247-306-0919 18
8	1133-0207-0103 18
9	247-306-0911 18
10	247-103-3307 18
11	6401-0302-0301 18
12	247-204-0731 18
13	6401-0104-0201 1
14	247-201-0827 1
15	6401-0302-0301 3
16	247-204-2523 1
17	247-204-0702 1
18	247-208-1209 1
19	6125-0104-0206 3
20	247-211-0114 1

№ п/п	Показатели
3	212-101-0601 13 (Коб = 1,02)
23	6125-0405-0101 2
	Ресурс исключен 261-701-0141
24	247-206-0122 2
25	6125-0405-0102 2
	Ресурс исключен 261-701-0141
26	247-103-3604 1
27	245-601-0713 1
28	521-301-0411-0009 Фотодатчик 1
29	247-216-0201 2
30	6401-0302-0301 2
31	247-204-0217 2
32	6119-0602-0202 1
	Ресурс исключен 247-301-0200
33	247-301-0226 1
Раздел №2 ТраншеяТ-1.	
	Подраздел 1 Земляные работы
34	6101-0201-0202 76,5

Заказ 15 Локальная смета № 4-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
21	247-209-0103 2
22	247-106-0106 1
Раздел №3 ТраншеяТ-2.	
	Подраздел 1 Земляные работы
37	6101-0201-0202 3,8
38	6101-0206-0102 2,5
39	412-101-0105 ОбФ2 = 1.3*1.75*5 = 11,375
Раздел №4 Монтажные работы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
40	6301-0105-0403 0,019
	Ресурс исключен 261-301-0191
41	241-201-0413 19
42	6301-0105-0403 Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 63 мм 0,054
	Ресурс исключен 261-301-0191
43	241-201-0410 54
44	6401-0201-3104 Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр до 50 мм 10
45	241-420-0102 10
46	6401-0201-0801 ОбФ3 = 63+144 = 207

№ п/п	Показатели
35	6101-0206-0102 69
36	412-101-0105 ОбФ1 = 7.5*1.75*5 = 65,625
50	243-113-1002 530
51	243-110-0501 144
52	243-105-0301 10
53	6401-0201-1501 72
54	252-207-1601 Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ 4 мм2 UZVK-4-5 72
55	6401-0201-0303 470
56	249-101-0501 470

Заказ 15 Локальная смета № 4-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
47	**6401-0201-0201 601**
48	**211-401-0101 8,8**
49	**6401-0201-0101 457**

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 4-01-00-02

Наружное электроосвещение

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	794			
		Средства на оплату труда					**1 937 021**
		Машины и механизмы					
1	311-601-1101	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	9,72	11799	3879	114 686 / 37 704
2	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	4,094064	64		262
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	2,472444	13695	2715	33 860 / 6 713
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	4,470672	12814	3879	57 287 / 17 342
5	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,297762912	22730		6 768

					4636	1 380
6	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	2,072396124	8310	17 222
					2715	5 627
7	314-401-1202	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т	маш.-ч	11,230488	13091	147 018
					3879	43 563
8	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	22,180924	25	555
9	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	22,180924	8802	195 236
					2273	50 417
10	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,037908	11521	437
					2715	103
11	314-504-0101	Автогидроподъемники высотой подъема 12 м	маш.-ч	4,86	10080	48 989
					2715	13 195
12	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	4,048646868	631	2 555
13	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	3,1694	306	970
14	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	3,721460868	424	1 578
15	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	36,604962	8243	301 735
					2715	99 382
16	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,562791456	10928	6 150
					3246	1 827
17	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,562791456	965	543
18	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,9752	20	20
		Итого по машинам и механизмам		**133,2628357**		**935 870**
						277 253

Материалы

1	211-202-0302	Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,2394		
2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	8,8	10121	89 065
3	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,26	48726	646 107
4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0457	378059	17 277
5	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00457	446520	2 041
6	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,0828	853	71
7	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	9,906	2146	21 258
8	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,001656	4216669	6 983
9	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,091	122966	11 190
10	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,01066	64705	690
11	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001897	954056	1 810
12	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1403	42
13	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	3,9	861	3 358
14	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,61	1234	1 987
15	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05512	36	2
16	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	10,8	251	2 711
17	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	8,463	2758	23 341
18	218-103-0201	Ветошь	кг	0,007	1103	8
19	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,975	7006	6 831
20	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,023	1146499	26 369
21	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	22,2	557	12 365

22	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	177,6	1112	197 491
23	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,025	2117	53
24	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0019705	859926	1 694
25	241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	54	827	44 658
26	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	19	2658	50 502
27	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	90	45	4 050
28	241-420-0102	Труба гофрированная из нержавеющей стали с полиэтиленовым покрытием DN 20	м	10	1146	11 460
29	243-105-0301	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66	м	10	211	2 110
30	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	144	105	15 120
31	243-113-1002	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-0,66	м	530	452	239 560
32	245-601-0713	Датчик освещенности наружный SLO320, 0-400/0-20000лк,0-10В/4-20мА	шт.	1	143347	143 347
33	247-103-3307	Светильник уличный светодиодный консольный, типа BNL 105W STREET A.75K, мощность 105 Вт, IP 67, в комплекте с болтами для монтажа	шт.	18	100081	1 801 458
34	247-103-3604	Комплектующие для светильников выключатель фотоэлемента (фотореле) МН-600 16А	шт.	1	2377	2 377
35	247-106-0106	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	1	813	813
36	247-201-0827	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У2 IP54	шт.	1	46142	46 142
37	247-204-0217	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типаАВДТ 34 С16 10 мА	шт.	2	8265	16 530
38	247-204-0702	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 1А 4,5 кА "С"	шт.	1	766	766
39	247-204-0731	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	18	1297	23 346
40	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2259	2 259
41	247-206-0122	Переключатель кулачковый модели ПКП 32-33 /О, положений "1-0-2", 32 А, 3Р/400 В	шт.	2	15008	30 016
42	247-208-1209	Контактор модульныйтипа КМ25-22 АС	шт.	1	8289	8 289
43	247-209-0103	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	2	856	1 712
44	247-211-0114	Реле электротепловое типа РТИ 1322, от 17 до 25 А	шт.	1	3128	3 128

45	247-216-0201	Зажим наборный 24А 2,5 мм2	шт.	2	139	278
46	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,276	4837	1 335
47	247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC(3x220/380V 5-60A), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117466	117 466
48	247-306-0507	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 7-4 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм	шт.	18	101363	1 824 534
49	247-306-0911	Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°	шт.	18	10538	189 684
50	247-306-0919	Фундамент закладной анкерный ЗФ-114-М16-550-4 (ЗФ1)	шт.	18	7816	140 688
51	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	м	470	53	24 910
52	252-207-1601	Зажим винтовой концевой изолированный КЗВИ 4 мм2 UZVK-4-5	шт.	72	5674	408 528
53	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	24	1446	34 704
54	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3			
55	261-102-0326	Кронштейны	кг			
56	261-102-0336	Опоры стальные	т			
57	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,322	594	191
58	261-107-0450	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,023	401	9
59	261-107-0458	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,023	1416	33
60	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,241344	2313	558
61	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,016	495	8
62	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00072	1562871	1 125
63	261-107-0914	Вазелин технический	кг	0,138	939	130
64	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,375857	1438	1 978
65	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,001035	7763690	8 035
66	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3984	1293	515
67	261-201-0361	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,138	246	34
68	261-302-0454	Кабель	м			
69	261-302-0478	Провода неизолированные	т			

70	261-303-0106	Арматура осветительная	шт.			
71	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,04	609	1 242
72	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,1641024	501	82
73	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0576	93332	5 376

Итого по материалам **6 281 831**

Перевозка грузов

1	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	77	99	7 623

Итого по перевозке грузов **7 623**

Технологическое оборудование и мебель

1	521-301-0411-0009	Фотодатчик	шт.	1	52457	52 457

Итого по технологическому оборудованию и мебели **52 457**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Заказ 15 изм3

Форма 3

Объектная смета №5-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Объекты транспортного хозяйства и связи

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	2958,359	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,139	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	395,42	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	5-01-00-01	Наружные сети связи	2 958,359			2 958,359	0,139	395,420	
		Итого по разделу:	**2 958,359**			**2 958,359**	**0,139**	**395,420**	
		Всего:	**2 958,359**	**0,000**	**0,000**	**2 958,359**	**0,139**	**395,420**	**0,000**

Руководитель проектной организации — Сагингалиев А.Ж.

Главный инженер проекта — Абдулрахманов М. Р.

Начальник сметного отдела — Туребекова А.

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Объекты транспортного хозяйства и связи

Заказ 15

Локальная смета № 5-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети связи

Основание:

Сметная стоимость	**2958,359**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**395,42**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,139**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 958 359**
		Раздел 1. Прокладка кабеля, колодцы, ИТОГО:	тенге			**2 930 250**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 930 250**
1	**6125-0704-0203 Кклим = 1,06**	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу**	**м**	**374**	**1082**	**404 668**
2	**243-503-0201**	**Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 50/125 (OM2), многомодовый, 4 волокна, бронированный, оболочка LSZH, нг(А)-HF /ОКЛ-4/**	**1 м**	**374**	**2284**	**854 216**
3	**6125-0702-0912 Кклим = 1,06**	**Монтажкоробки распределительной настенной на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**шт.**	**1**	**14142**	**14 142**
4	**248-306-0202**	**Коробка распределительная этажная IP43 (компл.) КРЭ 1:8**	**1 шт.**	**1**	**6105**	**6 105**
5	**6125-0704-0301 Кклим = 1,06**	**Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой**	**м**	**374**	**615**	**230 010**
6	**241-201-0413**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм**	**1 м**	**374**	**2658**	**994 092**

7	6401-0201-0303 Кклим = 1,06	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	374	23	8 602
8	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	470	53	24 910
9	249-101-0404	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	1 м	374	54	20 196
10	1134-0201-0708 Кклим = 1,08	Колодцы кирпичные типовые ККС-2, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	184977	184 977
11	225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	1 шт.	1	0	0
12	6104-0901-0201 Кклим = 1,08	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм	м3	0,02	47213	944
13	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 8	1 шт.	1	5468	5 468
14	1134-0201-0803 Кклим = 1,08	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	2	6875	13 750
15	290-000-0022 (кпл)	Кронштейн ККП-1600	1 шт	2	3125	6 250
16	1134-0201-0803 Кклим = 1,08	Колодцы. Установка кронштейна /консоль/	шт.	2	6875	13 750
17	252-207-3964	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	1 шт.	2	3242	6 484
18	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	1	6422	6 422
19	6301-0103-0105 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм	км	0,009	3249254	29 243
20	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	1 м	9	4953	44 577
21	290-000-0023 (кпл)	Запорное устройство	1 шт	1	61442,86	61 443
		Раздел 2. Заземление, ИТОГО:	тенге			28 109
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			28 109
22	6401-0203-0104 Кклим = 1,06	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	1	7381	7 381
23	6401-0203-0308 Кклим = 1,06	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из провода медного изолированного, сечение 25 мм2	м	6	2315	13 890
24	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	1 м	6	580	3 480
25	6401-0201-1401 Кклим = 1,06	Установка заделок концевых сухих для контрольного кабеля, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт.	1	3003	3 003

26	**243-902-0901**	**Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10**	**100 шт.**	**0,01**	**35517**	**355**

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 5-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №5-01 **Наименование: Объекты транспортного хозяйства и связи**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №5-01-00-01 Наружные сети связи	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Прокладка кабеля, колодцы.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6125-0704-0203 374**
2	**243-503-0201 Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 50/125 (OM2), многомодовый, 4 волокна, бронированный, оболочка LSZH, нг(А)-HF /ОКЛ-4/ 374**
3	**6125-0702-0912 1**
4	**248-306-0202 Коробка распределительная этажная IP43 (компл.) КРЭ 1:8 1**

Заказ 15 Локальная смета № 5-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
6	241-201-0413 374
7	6401-0201-0303 374
8	249-101-0501 470
9	249-101-0404 374
10	1134-0201-0708 1
11	225-201-0103 1
12	6104-0901-0201 0,02
	Ресурс исключен 261-101-0363
13	225-101-0201 Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 8 1
14	1134-0201-0803 2
15	290-000-0022 (кпл) Кронштейн ККП-1600 1 шт 2 СтФ1 = 3500/1.12 = 3125
16	1134-0201-0803 Колодцы. Установка кронштейна /консоль/ 2
17	252-207-3964 2
18	244-201-0301 1
19	6301-0103-0105 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб, диаметр труб 150 мм 0,009
	Ресурс исключен 217-603-0103
	Ресурс исключен 261-301-0172

№ п/п	Показатели
5	6125-0704-0301 374
21	290-000-0023 (кпл) Запорное устройство 1 шт 1 61442,86
Раздел №2 Заземление.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
22	6401-0203-0104 1
23	6401-0203-0308 6
24	243-142-0313 6
25	6401-0201-1401 1
26	243-902-0901 1

Заказ 15 Локальная смета № 5-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 324-105-0401
20	**241-102-0216 9**

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 5-01-00-01

Наружные сети связи

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	139		
		Средства на оплату труда				**395 420**
		Машины и механизмы				
1	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0149688	16493	247
					3879	58
2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,232548	12814	2 980
					3879	902
3	314-102-0103	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,005832	14996	87
					3879	23
4	314-104-0101	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,0212328	10899	231
					3246	69

5	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,1661148	6484 2715	1 077 451
6	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,26924	306	82
7	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,03402	311	11
8	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,21141	12607 3246	2 665 686
9	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	0,104976	14891 3879	1 563 407
10	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	20,459908	8866 2715	181 398 55 549
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,1191856	8243 2715	982 324
12	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,24057	55	13
13	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,81408	20	16
		Итого по машинам и механизмам		**22,694086**		**191 354** **58 468**

Материалы

1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0018	42984	77
2	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,278	42473	11 807
3	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00036	45729	16

4	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,365		
5	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,0081	324246	2 626
6	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,01	853	9
7	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,36	1019	367
8	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000014	624830	9
9	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0018	127483	229
10	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0008	954056	763
11	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,72	2280	1 642
12	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,078	1234	96
13	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,103	251	26
14	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 8	шт.	1	5468	5 468
15	225-201-0103	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1		
16	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,02	507	10
17	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	1,6	767	1 227
18	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	9	4953	44 577
19	241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	374	2658	994 092
20	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	6	580	3 480
21	243-503-0201	Кабель волоконно-оптический для внутренней прокладки типа Hyperline 50/125 (OM2), многомодовый, 4 волокна, бронированный, оболочка LSZH, нг(А)-HF /ОКЛ-4/	м	374	2284	854 216
22	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	0,00314	235554	740
23	243-902-0901	Наконечник медный прессованный кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DT-10	100 шт.	0,01	35517	355

24	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	комплект	1	6422	6 422
25	244-202-0201	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	1	71566	71 566
26	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0374	3256	122
27	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,01	4837	48
28	248-306-0202	Коробка распределительная этажная IP43 (компл.) КРЭ 1:8	шт.	1	6105	6 105
29	249-101-0404	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м	м	374	54	20 196
30	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	470	53	24 910
31	252-207-3964	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	2	3242	6 484
32	261-101-0363	Сборные железобетонные изделия и конструкции	м3			
33	261-102-0128	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70	кг	1,58	680	1 074
34	261-102-0222	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,74	112	419
35	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,5	472	236
36	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,1224	594	73
37	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,004	1425	6
38	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02374	5445	129
39	261-107-0821	Жир паяльный	кг	0,02	1382	28
40	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00001	1562871	16
41	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	1576025	32
42	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	1438	14
43	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,00007	7763690	543
44	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	1293	259
45	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	1,224	300	367
46	261-404-0520	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1972	7 888
47	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0015	93332	140

48	290-000-0022	Кронштейн ККП-1600	шт	2	3125	6 250
49	290-000-0023	Запорное устройство	шт	1	61442,86	61 443

Итого по материалам **2 136 603**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Заказ 15 изм3

Форма 3

Объектная смета №6-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Наружные сети и сооружения

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	38123,651	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	3,463	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	9506,079	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	6-01-00-01	Наружные сети водоснабжения и канализации	2 880,955			2 880,955	0,126	319,473	
2	6-01-00-02	Наружные сети газоснабжения	35 175,210	67,486		35 242,696	3,337	9 186,606	
		Итого по разделу:	**38 056,165**	**67,486**		**38 123,651**	**3,463**	**9 506,079**	
		Всего:	**38 056,165**	**67,486**	**0,000**	**38 123,651**	**3,463**	**9 506,079**	**0,000**

Руководитель проектной организации — Сагингалиев А.Ж.

Главный инженер проекта — Абдулрахманов М. Р.

Начальник сметного отдела — Туребекова А.

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения

Заказ 15

Локальная смета № 6-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водоснабжения и канализации

Основание:

Сметная стоимость	**2880,955**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**319,473**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,126**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 880 955**
		Раздел 1. Наружные сети водопровода, ИТОГО:	тенге			**1 464 484**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**32 637**
1	**6101-0102-0108 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**22,464**	**442**	**9 929**
2	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.33:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,67**	**9101**	**6 098**
3	**6101-0106-0102 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**23,134**	**94**	**2 175**
4	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**23,134**	**624**	**14 436**
		Подраздел 1.2. Монтаж трубопроводов, ИТОГО	тенге			**1 081 124**
5	**6302-0101-0101 Кклим = 1,08**	**Основание и засыпка под трубопроводы песчанного из природного песчанного грунта. Устройство**	**м3**	**0,768**	**5154**	**3 958**
6	**1122-0301-0308 Кклим = 1,08**	**Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 300 мм. Укладка**	**м**	**7**	**4651**	**32 557**

7	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	1 м	7	19042	133 294
8	6114-0801-0103 Кклим = 1,04	Заделка футлярадиаметр до 300 мм	сальник	1	21457	21 457
9	6301-0201-0126 Кклим = 1,08	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 300 мм	км	0,0096	10210891	98 025
10	6301-0105-0401 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 25 мм	км	0,0096	1343140	12 894
11	241-201-0802 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,2 мм	1 м	9,696	134	1 299
12	6301-0301-0101 Кклим = 1,08	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 25 мм	км	0,0096	264370	2 538
13	1125-0210-0201 Кклим = 1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,0096	1424617	13 676
14	6301-0502-0101 Кклим = 1,08	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	12107	12 107
15	244-404-0209	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	1 шт.	1	501660	501 660
16	6301-0401-0101 Кклим = 1,08	Установка чугунных фасонных частей, диаметр 50-100 мм	т	0,04386	231859	10 169
17	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	1 шт.	1	151884	151 884
18	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4003	8 006
19	1122-0801-0206 Кклим = 1,08	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4889	14 667
20	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	2	1859	3 718
21	241-215-0132	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1″	1 шт.	1	1721	1 721
22	1134-0201-0804 Кклим = 1,08	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	2	2955	5 910
23	251-101-0401	Указательный знак пожарного гидранта	1 м2	0,21	25845	5 427
24	6301-0402-0103 Кклим = 1,08	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	1	9085	9 085
25	242-207-0402	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	11566	11 566
26	6301-0601-0103 Кклим = 1,08	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	25505	25 505
		Подраздел 1.3. Колодцы, ИТОГО	тенге			350 724

27	1122-1301-0104 Кклим = 1,08	Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,339	76507	102 443
28	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	44177	44 177
29	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6, КС 15-6а	1 шт.	3	25466	76 398
30	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	33370	33 370
31	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	1 комплект	1	13255	13 255
32	261-107-0627	Стремянка С-3	1 кг	19,4	457	8 866
33	6105-0201-0302 Кклим = 1,08	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,20724	34640	7 179
34	212-401-0102 Коб=0,24	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,04974	42473	2 113
35	213-101-0101 Коб=0,4	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,084	0	0
36	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	9,66	3748	36 206
37	6112-0305-0104 Кклим = 1,04	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	м2	0,56	3252	1 821
38	236-202-1014 Коб=0,246	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	1 кг	2,37636	767	1 823
39	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,471	20646	9 724
40	6103-0101-0106 Кклим = 1,08	Устройство отмостки бетонной	м3	0,24	8166	1 960
41	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,2448	46522	11 389
		Раздел 2. Наружная канализация К1, ИТОГО:	тенге			720 010
		Подраздел 2.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			34 347
42	6101-0102-0108 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	23,6	442	10 431
43	6101-0201-0202 Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.33:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2;	Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	0,71	9101	6 462
44	6101-0106-0102 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	24,31	94	2 285
45	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	24,31	624	15 169

		Подраздел 2.2. Монтаж трубопроводов, ИТОГО	тенге			**432 596**
46	**6302-0204-0101 Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 100 мм**	**м**	**10**	**328**	**3 280**
47	**241-204-0102 Коб=1,02**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**1 м**	**10,2**	**0**	**0**
48	**6301-0301-0103 Кклим = 1,08**	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 100 мм**	**км**	**0,01**	**278329**	**2 783**
49	**1122-0301-0309 Кклим = 1,08**	**Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 400 мм. Укладка**	**м**	**10**	**5252**	**52 520**
50	**241-102-0240**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм**	**1 м**	**10**	**19042**	**190 420**
51	**6114-0801-0104 Кклим = 1,04**	**Заделка футлярадиаметр до 400 мм**	**сальник**	**1**	**26176**	**26 176**
52	**6301-0201-0128 Кклим = 1,08**	**Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 400 мм**	**км**	**0,01**	**13801995**	**138 020**
53	**1129-0174-0102 Кклим = 1,08**	**Гильзы из стальных труб диаметром 150 мм. Установка**	**гильза**	**1**	**4838**	**4 838**
54	**241-102-0218**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	**1 м**	**0,3**	**5411**	**1 623**
55	**1129-0174-0103 Кклим = 1,08**	**Гильзы из стальных труб диаметром 250 мм. Установка**	**гильза**	**1**	**5138**	**5 138**
56	**241-102-0233**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм**	**1 м**	**0,6**	**12997**	**7 798**
		Подраздел 2.3. Колодцы, ИТОГО	тенге			**253 066**
57	**6302-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах**	**м3**	**0,942**	**127072**	**119 702**
58	**225-101-0601**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**1 шт.**	**1**	**19975**	**19 975**
59	**225-101-0106**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**1 шт.**	**1**	**22796**	**22 796**
60	**225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**1 шт.**	**1**	**18190**	**18 190**
61	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**3**	**5468**	**16 404**
62	**244-201-0303**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т**	**1 комплект**	**1**	**13255**	**13 255**
63	**261-107-0627**	**Стремянка С-3**	**1 кг**	**9,7**	**457**	**4 433**
64	**6112-0305-0104 Кклим = 1,04**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**0,37**	**3252**	**1 203**
		неучтенные ресурсы				
64.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,09102	767	70

65	236-202-1014 Коб=0,246	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	1 кг	0,09102	767	70
66	6105-0201-0302 Кклим = 1,08	Кладка стен приямков и каналов	м3	0,07	34640	2 425
67	212-401-0102 Коб=0,24	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	1 м3	0,04032	42473	1 713
68	213-101-0101 Коб=0,4	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,112	0	0
69	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,7	3748	17 616
70	6101-0108-0102 Кклим = 1,08	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,314	20646	6 483
71	6103-0101-0106 Кклим = 1,08	Устройство отмостки бетонной	м3	0,157	8166	1 282
72	212-101-0301 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	0,16014	46522	7 450
		Раздел 3. Выгреб V=3 м3, ИТОГО:	тенге			696 461
		Подраздел 3.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			68 731
73	6101-0102-0108 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	32,4	442	14 321
74	6101-0201-0202 Кклим = 1,08	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3	7584	22 752
75	6101-0101-0205 Кклим = 1,08	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	4,32	564	2 436
76	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	38,43	99	3 805
77	6101-0106-0102 Кклим = 1,08	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	35,4	94	3 328
78	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	35,4	624	22 090
		Подраздел 3.2. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			627 729
79	6109-0301-0201 Кклим = 1,04	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	м2	4,906	5057	24 810
80	6302-0401-0107 Кклим = 1,08	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 2 м в сухих грунтах	м3	2,395	88760	212 580
81	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	5468	5 468
82	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	1 шт.	1	14051	14 051
83	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6-1, КС 20-6-2	1 шт.	3	39336	118 008

84	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	1 шт.	1	55629	55 629
85	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	1 шт.	1	71040	71 040
86	6111-0401-0107 Кклим = 1,08	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	11,32	3748	42 427
87	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	1 комплект	1	23192	23 192
88	6109-0102-0104 Кклим = 1,04	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных под отмостку	м3	0,22	19086	4 199
89	211-201-0604 Коб=1,38	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	0,3036	11886	3 609
90	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Устройство бетонной отмостки	м3	0,33	57464	18 963
91	6301-0101-0103 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 200 мм	км	0,0015	1982137	2 973
92	241-701-0103	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	1 м	1,5	6195	9 292
93	6118-0204-0103 Кклим = 1,04	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 315 мм	шт.	1	7240	7 240
94	6103-0701-0807 Кклим = 1,08	Установка детали закладной, вес до 4 кг	т	0,00228	1076140	2 454
95	261-107-0627	Стремянка СТ1	1 кг	24,26	457	11 087
96	6111-0501-0205 Кклим = 1,04	Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	1,08	259	280
97	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,16	198	428

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 6-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №6-01 **Наименование: Наружные сети и сооружения**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №6-01-00-01 Наружные сети водоснабжения и канализации	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Наружные сети водопровода.	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0108 22,464**
2	**6101-0201-0202 Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 0,67 т.ч.п. 3.33:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2;**
3	**6101-0106-0102 ОбФ2 = 22.464+0.67 = 23,134**
4	**6101-0107-0501 ОбФ2 = 22.464+0.67 = 23,134**

Заказ 15 Локальная смета № 6-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
5	6302-0101-0101 Основание и засыпка под трубопроводы песчанного из природного песчанного грунта. Устройство 0,768
	Ресурс исключен 211-401-0101
6	1122-0301-0308 7
7	241-102-0240 7
8	6114-0801-0103 Заделка футлярадиаметр до 300 мм 1
9	6301-0201-0126 0,0096
10	6301-0105-0401 Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 25 мм 0,0096
	Ресурс исключен 261-301-0191
11	241-201-0802 9,6 (Коб = 1,01)
12	6301-0301-0101 Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 25 мм 0,0096
13	1125-0210-0201 0,0096
14	6301-0502-0101 1
	Ресурс исключен 261-301-0512
15	244-404-0209 1
16	6301-0401-0101 0,04386
	Ресурс исключен 261-301-0225

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Монтаж трубопроводов
20	241-214-0108 2
21	241-215-0132 1
22	1134-0201-0804 2
23	251-101-0401 Указательный знак пожарного гидранта 0,21
24	6301-0402-0103 1
	Ресурс исключен 261-701-0115
25	242-207-0402 1
26	6301-0601-0103 1
	Ресурс исключен 261-301-0172
	Подраздел 3 Колодцы
27	1122-1301-0104 ОбФ4 = 0.112+0.38+0.265+2*0.265+0.052 = 1,339
28	225-101-0602 1
29	225-101-0108 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6, КС 15-6а 3
30	225-101-0609 1
31	244-201-0303 1
32	261-107-0627 Стремянка С-3 19,4

Заказ 15 Локальная смета № 6-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
17	241-515-0201 1
18	241-116-0210 2
19	1122-0801-0206 3
34	212-401-0102 0,20724 (Коб = 0,24)
35	213-101-0101 210 (Коб = 0,4)
36	6111-0401-0107 9,66
37	6112-0305-0104 0,56
	Ресурс исключен 236-202-1014
38	236-202-1014 9,66 (Коб = 0,246)
39	6101-0108-0102 0,471
40	6103-0101-0106 Устройство отмостки бетонной 0,24
	Ресурс исключен 212-101-0301
41	212-101-0301 0,24 (Коб = 1,02)
Раздел №2 Наружная канализация К1.	
	Подраздел 1 Земляные работы
42	6101-0102-0108 23,6
43	6101-0201-0202 Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 0,71 т.ч.п. 3.33:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2;
44	6101-0106-0102 24,31

№ п/п	Показатели
33	6105-0201-0302 0,20724
	Ресурс исключен 212-401-0102
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 241-204-2001
47	241-204-0102 10 (Коб = 1,02)
48	6301-0301-0103 0,01
49	1122-0301-0309 Стальные футляры в открытых траншеях, диаметр 400 мм. Укладка 10
50	241-102-0240 10
51	6114-0801-0104 Заделка футлярадиаметр до 400 мм 1
52	6301-0201-0128 0,01
53	1129-0174-0102 1
54	241-102-0218 0,3
55	1129-0174-0103 Гильзы из стальных труб диаметром 250 мм. Установка 1
56	241-102-0233 0,6
	Подраздел 3 Колодцы
57	6302-0401-0103 ОбФ6 = 0.36+0.18+0.242+0.1+3*0.02 = 0,942
	Ресурс исключен 261-102-0301
	Ресурс исключен 261-101-0330

Заказ 15 Локальная смета № 6-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
45	6101-0107-0501 24,31
	Подраздел 2 Монтаж трубопроводов
46	6302-0204-0101 10
	Ресурс исключен 241-229-0201
59	225-101-0106 1
60	225-101-0605 1
61	225-101-0201 3
62	244-201-0303 1
63	261-107-0627 Стремянка С-3 9,7
64	6112-0305-0104 0,37
65	236-202-1014 0,37 (Коб = 0,246)
66	6105-0201-0302 0,07
	Ресурс исключен 213-101-0101
	Ресурс исключен 212-401-0102
67	212-401-0102 0,168 (Коб = 0,24)
68	213-101-0101 280 (Коб = 0,4)
69	6111-0401-0107 4,7
70	6101-0108-0102 0,314

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 261-301-0502
58	225-101-0601 1
73	6101-0102-0108 32,4
74	6101-0201-0202 3
75	6101-0101-0205 4,32
76	412-101-0105 ОбФ7 = 4.392*1.75*5 = 38,43
77	6101-0106-0102 35,4
78	6101-0107-0501 35,4
	Подраздел 2 Монтажные работы
79	6109-0301-0201 4,906
80	6302-0401-0107 ОбФ8 = 0.02+0.151+0.51+3*0.389+0.547 = 2,395
	Ресурс исключен 261-101-0330
	Ресурс исключен 261-107-0626
	Ресурс исключен 261-301-0502
	Ресурс исключен 261-101-0382
	Ресурс исключен 261-102-0301

Заказ 15 Локальная смета № 6-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
71	6103-0101-0106 Устройство отмостки бетонной 0,157
	Ресурс исключен 212-101-0301
72	212-101-0301 0,157 (Коб = 1,02)
Раздел №3 Выгреб V=3 м3.	
	Подраздел 1 Земляные работы
86	6111-0401-0107 11,32
87	244-202-0101 1
88	6109-0102-0104 Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных под отмостку 0,22
	Ресурс исключен 211-201-0604
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 211-201-0607
89	211-201-0604 0,22 (Коб = 1,38)
90	6103-0701-0101 Устройство бетонной отмостки 0,33
	Ресурс исключен 212-101-0101
	Ресурс добавлен 212-101-0301 Об=1,02
91	6301-0101-0103 0,0015
	Ресурс исключен 241-701-0103
92	241-701-0103 1,5

№ п/п	Показатели
81	225-101-0201 1
82	225-101-0103 1
83	225-101-0110 Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6-1, КС 20-6-2 3
84	225-101-0613 1
85	225-101-0603 1
97	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 1,08 (Коб = 2)

Заказ 15 Локальная смета № 6-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
93	**6118-0204-0103 1**
	Ресурс исключен 261-107-0250
94	**6103-0701-0807 ОбФ9 = ((0.5+0.07)/1000)*4 = 0,00228**
	Ресурс исключен 222-509-1000
95	**261-107-0627 Стремянка СТ1 24,26**
96	**6111-0501-0205 1,08**

№ п/п	Показатели

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-01

Наружные сети водоснабжения и канализации

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	126			
		Средства на оплату труда					**319 473**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,721140451	10750	2715	7 752 / 1 958
2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,062247328	15611	3879	972 / 241
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	2,113036416	17576	3879	37 139 / 8 196
4	311-504-0201	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,118935	385		46

5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,024996708	64	2
6	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,171072	29	5
7	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,02718144	202	5
8	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,25203528	13695 2715	3 452 684
9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	6,017768964	12814 3879	77 112 23 343
10	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,035363174	22730 4636	804 164
11	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	0,272534285	8310 2715	2 265 740
12	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,45857664	18	8
13	314-502-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,1248	85	11
14	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00033696	38	0
15	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,067824	12294 3246	834 220
16	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,1799935	11521 2715	2 074 489
17	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00009672	6143 2273	1 0
18	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0663984	6484	431

					2715	180
19	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	1,357119878	631	856
20	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	2,8438634	8359	23 772
					2715	7 721
21	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,07104	306	22
22	315-201-0301	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	0,160704	9500	1 527
					2273	365
23	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,431404	12607	30 653
					3246	7 892
24	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,396200678	179	71
25	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	0,755892	424	320
26	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2741472	96	26
27	321-101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие массой 5 т	маш.-ч	0,059185984	9475	561
					2715	161
28	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	1,39545504	1818	2 537
29	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,26021424	154	40
30	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	2,3795964	14891	35 435
					3879	9 230
31	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	0,1596672	16307	2 604
					3879	619

32	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,0486	123	6
33	324-106-0102	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром от 350 до 500 мм	маш.-ч	0,068256	20379 6492	1 391 443
34	324-106-0303	Машины изоляционные для труб диаметром от 350 до 500 мм	маш.-ч	0,109404	19033 6492	2 082 710
35	324-108-0701	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	0,018252	23955	437
36	325-103-0301	Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч	маш.-ч	0,1524096	20042 1902	3 055 290
37	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	3,23237398	8243 2715	26 644 8 776
38	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,072113587	10928 3246	788 234
39	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	0,072113587	965	70
40	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	10,3872696	18	187
		Итого по машинам и механизмам		**37,41961964**		**265 993** **72 659**

Материалы

1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0902704	12058	1 088
2	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,3487352	11886	4 145
3	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,0489488	10054	10 546
4	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,691812	10121	7 002

5	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,43782	46522	66 891
6	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,758555	48726	85 687
7	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,0900576	42473	3 826
8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,349102	45729	15 964
9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,196		
10	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,000637652	624830	398
11	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,0054	145716	787
12	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00018	127483	23
13	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0001588	122966	20
14	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021ПЦ 400-Д0	т	0,0021906	34839	76
15	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,007	182831	1 280
16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0000397	64705	3
17	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,000029164	711375	21
18	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,0608344	229504	13 962
19	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0043	831695	3 576
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0002796	954056	267
21	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00794	861	7
22	217-110-0103	Скоба ходовая	шт.		1819	
23	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	0,27	2280	616
24	217-302-0106	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 5 мм	кг	1,5892	1230	1 955
25	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,67748	361	245
26	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,24427623	36	9

27	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,210288	555	117
28	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,001728	251	0
29	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,04277	5628	241
30	217-701-0308	Очес льняной	кг	22	426	9 372
31	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,014292	4684	67
32	218-103-0201	Ветошь	кг	0,06579	1103	73
33	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,099886	7006	700
34	218-103-0208	Каболка	т	0,001020622	423648	432
35	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0066309	1324175	8 780
36	225-101-0100	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.			
37	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	1	14051	14 051
38	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	22796	22 796
39	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6, КС 15-6а	шт.	3	25466	76 398
40	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6-1, КС 20-6-2	шт.	3	39336	118 008
41	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5468	21 872
42	225-101-0600	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016	шт.			
43	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	19975	19 975
44	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	44177	44 177
45	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	71040	71 040
46	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	18190	18 190
47	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	33370	33 370
48	225-101-0613	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	55629	55 629
49	233-402-0104	Раствор асбоцементный	м3	0,03826304	25928	992
50	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	2,742	4702	12 893
51	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	29,58	435	12 867
52	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	7,704	557	4 291
53	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	61,632	1112	68 535
54	235-201-0305	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 МБК	кг	2,34	799	1 870
55	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	150,168	1058	158 878

56	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003784	540519	2 045
57	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0000972	680949	66
58	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00003024	602024	18
59	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	2,5584	767	1 963
60	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0001944	859926	167
61	241-102-0200	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80	м	17,17		
62	241-102-0218	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,3	5411	1 623
63	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	0,6	12997	7 798
64	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	17	19042	323 714
65	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	0,025056	12082	303
66	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4003	8 006
67	241-201-0802	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,2 мм	м	9,696	134	1 299
68	241-204-0102	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 105 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	10,2		
69	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1859	3 718
70	241-215-0132	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1″	шт.	1	1721	1 721
71	241-515-0201	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884	151 884
72	241-701-0103	Труба хризотилцементная напорная ВТ9 ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами типа САМ-9 и уплотнительными резиновыми кольцами	м	1,5	6195	9 292
73	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,00096	1403	1
74	242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	0,0002688		

75	242-207-0402	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	11566	11 566
76	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	13255	26 510
77	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	1	23192	23 192
78	244-404-0209	Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16 ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	1	501660	501 660
79	251-101-0401	Указательный знак пожарного гидранта	м2	0,21	25845	5 427
80	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,16	951	152
81	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	0,15	2782	417
82	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000162	380806	6
83	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,02352	346	8
84	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000002	278998	1
85	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,00000384	647257	2
86	261-107-0627	Стремянка СТ1	кг	53,36	457	24 386
87	261-107-0869	Таблички и знаки эмалированные	шт.	2		
88	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000013	479063	6
89	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,02511	986	25
90	261-301-0172	Трубы стальные	м			
91	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,0000096	708	0
92	261-301-0277	Фасонные части	шт.	3		
93	261-301-0502	Люки чугунные	комплект			
94	261-302-0164	Зонты круглые из листовой стали марки 3К315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	4092	4 092
95	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	0,000384	2870	1

Итого по материалам **2 105 077**

Перевозка грузов

1	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	38,43	99	3 805

Итого по перевозке грузов **3 805**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Наружные сети и сооружения

Заказ 15

Локальная смета № 6-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети газоснабжения

Основание:

Сметная стоимость	**35242,696**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**9186,605**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**3,337**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**35 242 696**
		Раздел 1. Участок от врезки до выхода из земли, ИТОГО:	тенге			**32 795 585**
		Подраздел 1.1. Земляные работы, ИТОГО	тенге			**3 412 537**
1	**6101-0102-0108** **Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2**	**м3**	**2346,08**	**442**	**1 036 967**
2	**6101-0201-0202** **Кклим = 1,08 т.ч.п. 3.33:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2;**	**Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**70,3824**	**9101**	**640 550**
3	**6101-0106-0102** **Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**2416,462**	**94**	**227 147**
4	**6101-0107-0501** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**2416,462**	**624**	**1 507 872**
		Подраздел 1.2. Монтаж трубопроводов, ИТОГО	тенге			**28 857 113**
5	**6302-0101-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	**м3**	**213,12**	**16287**	**3 471 085**
6	**6301-0105-0403** **Кклим = 1,08**	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	**км**	**2,664**	**1418918**	**3 779 998**

7	241-202-0213 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	1 м	2690,64	2470	6 645 881
8	1122-0801-0206 Кклим = 1,08	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	19	4889	92 891
9	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	2577	2 577
10	241-208-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	4	2598	10 392
11	241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	9	3031	27 279
12	241-215-0132	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1″	1 шт.	2	1721	3 442
13	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	3	1509	4 527
14	1122-0801-0209 Кклим = 1,08	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	8056	8 056
15	241-209-0330	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм	1 шт.	1	7146	7 146
16	6401-0201-0303 Кклим = 1,06	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	2676	23	61 548
17	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	2676	18	48 168
18	6125-0701-0301 Кклим = 1,06	Прокладка в траншее кабеля, масса 1 м до 0,6 кг	км	2,666	202264	539 236
19	243-120-0401	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ1х2,5 (ок)-0,66	1 м	2666	62	165 292
20	6301-0105-0406 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 160 мм	км	0,055	1661298	91 371
21	241-202-0217 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	1 м	55,55	5148	285 971
22	6301-0105-0401 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 32 мм	км	0,003	1343140	4 029
23	241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	1 м	3	178	534
24	1122-0801-0204 Кклим = 1,08	Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4439	8 878
25	241-603-0306	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1″	1 шт.	2	4547	9 094
26	6303-0201-0106 Кклим = 1,08	Установка крана при вводе газопровода до 50 мм	шт.	2	673	1 346

27	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	7365	14 730
28	1131-0701-0601 Кклим = 1,08	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство	колонка	2	33486	66 972
29	245-107-0103	Ковер газовый КП-273-Н250 SHIK подземный	1 шт.	2	34372	68 744
30	6117-0401-0201 Кклим = 1,04	Испытание газопровода пневматическое	м	2722	2372	6 456 584
31	1125-0210-0101 Кклим = 1,08	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,664	2294214	6 111 786
32	1125-0210-0103 Кклим = 1,08	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,055	3118252	171 504
33	6303-0202-0103 Кклим = 1,08	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм	шт.	1	48105	48 105
34	1339-0201-0508 Кклим = 1,06	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	133	4412	586 796
35	1339-0201-0511 Кклим = 1,06	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	3	6284	18 852
36	6303-0204-0105 Кклим = 1,08	Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, диаметр 150 мм	шт.	1	41990	41 990
37	241-117-0428	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	1 шт.	1	2308	2 308
		Подраздел 1.3. Узел Тип 1-1, ИТОГО	тенге			525 936
38	6303-0101-0104 Кклим = 1,08	Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 100 мм	км	0,0024	4319924	10 368
39	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	1 м	2,4	3617	8 681
40	242-209-7304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	1 шт.	1	163056	163 056
41	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	1 шт.	2	3324	6 648

42	1122-0801-0206 Кклим = 1,08	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4889	29 334
43	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	1509	3 018
44	241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	2	4331	8 662
45	290-000-0020 (кпл)	Неразъемное соединение ПЭ/Сталь 110/108 мм	1 шт	2	15625	31 250
46	1129-0174-0103 Кклим = 1,08	Футляры из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	2	5138	10 276
47	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	2	9573	19 146
48	6301-0201-0142 Кклим = 1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,002	10045953	20 092
49	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,01131	378059	4 276
50	1125-0211-0101 Кклим = 1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	4	51359	205 436
51	6117-0401-0201 Кклим = 1,04	Испытание газопровода пневматическое	м	2,4	2372	5 693
		Раздел 2. Выход из земли, ИТОГО:	тенге			51 669
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			51 669
52	1122-0801-0206 Кклим = 1,08	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4889	9 778
53	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт.	1	1509	1 509
54	290-000-0020 (кпл)	Неразъемное соединение ПЭ/Сталь 110/108 мм	1 шт	1	15625	15 625
55	1129-0174-0103 Кклим = 1,08	Футляры из стальных труб диаметром 200 мм. Установка	гильза	1	5138	5 138
56	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	1 м	1	9573	9 573
57	6301-0201-0142 Кклим = 1,08	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 200 мм	км	0,001	10045953	10 046
		Раздел 3. От выхода из земли до котельной, ИТОГО:	тенге			80 238
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			80 238
58	6301-0103-0201 Кклим = 1,08	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм	км	0,004	2943065	11 772

59	**241-101-0107**	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм**	**1 м**	**4**	**462**	**1 848**
60	**241-112-0109**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм**	**1 шт.**	**4**	**243**	**972**
61	**6114-0202-0101 Кклим = 1,04**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм**	**шт.**	**1**	**9133**	**9 133**
62	**242-207-3902**	**Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	**1 шт.**	**1**	**1018**	**1 018**
63	**6112-0305-0104 Кклим = 1,04**	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**м2**	**15**	**3252**	**48 780**
		неучтенные ресурсы				
63.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,69	767	2 830
64	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**15**	**259**	**3 885**
		Раздел 4. ГРПШ-10МС, ИТОГО:	тенге			**2 315 203**
		Подраздел 4.1. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			**154 278**
65	**6117-0301-0101 Кклим = 1,04**	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	**шт.**	**1**	**86792**	**86 792**
		неучтенные ресурсы				
65.1	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1	0	0
65.2	261-101-0221	Растворы	м3	0,005	0	0
65.3	261-301-0273	Патрубки стальные	т	0	0	0
65.4	261-304-0117	Установка шкафная	шт.	1	0	0
66	**513-302-0403**	**Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10, с двумя узлами учета газа G4**	**1 шт.**	**1**	**67486**	**67 486**
		Подраздел 4.2. Ограждение 3х3 м, ИТОГО	тенге			**2 160 925**
67	**6109-0102-0104 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**1,35**	**19086**	**25 766**
68	**211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**1,35**	**9907**	**13 374**
69	**6104-0801-0212 Кклим = 1,08**	**Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя**	**м**	**11**	**12049**	**132 539**
70	**6104-0801-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство калиток с установкой металлических столбов**	**шт.**	**1**	**48889**	**48 889**
71	**212-101-0604**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6**	**1 м3**	**0,61**	**50183**	**30 612**
72	**1109-0701-0127 Кклим = 1,08**	**Конструкциирешетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах**	**т конструкций**	**0,3551**	**742287**	**263 586**

73	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	1 т	0,0337	371983	12 536
74	214-401-0205	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	1 м2	24	988	23 712
75	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	4,22022	378059	1 595 492
76	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00504	451090	2 273
77	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00939	315277	2 960
78	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	1 т	0,0008	324246	259
79	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	1 м	0,2	585	117
80	6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	36,92	198	7 310
81	261-107-0869	Таблички и знаки	1 шт.	1	1500	1 500

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 6-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №6-01 Наименование: Наружные сети и сооружения	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №6-01-00-02 Наружные сети газоснабжения	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Участок от врезки до выхода из земли.	
	Подраздел 1 Земляные работы
1	**6101-0102-0108 ОбФ1 = 2666*1.1*0.8 = 2346,08**
2	**6101-0201-0202 Доработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 ОбФ2 = Ф1*0.03 = 70,3824 т.ч.п. 3.33:К1трр=1,2;К1трм=1,2;К1экс=1,2;**
3	**6101-0106-0102 2416,462**
4	**6101-0107-0501 2416,462**

Заказ 15 Локальная смета № 6-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
5	6302-0101-0101 ОбФ3 = 2664*0.1*0.8 = 213,12
6	6301-0105-0403 2,664
	Ресурс исключен 261-301-0191
7	241-202-0213 2664 (Коб = 1,01)
8	1122-0801-0206 19
9	241-208-1809 1
10	241-208-1006 4
11	241-208-0802 9
12	241-215-0132 2
13	241-211-0609 3
14	1122-0801-0209 1
15	241-209-0330 1
16	6401-0201-0303 2676
17	249-101-0201 2676
18	6125-0701-0301 2,666
19	243-120-0401 2666
20	6301-0105-0406 0,055

№ п/п	Показатели
	Подраздел 2 Монтаж трубопроводов
22	6301-0105-0401 Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 32 мм 0,003
	Ресурс исключен 261-301-0191
23	241-201-0605 3
24	1122-0801-0204 Фасонные части полимерные диаметром до 50 мм. Установка на сварном соединении 2
25	241-603-0306 2
26	6303-0201-0106 2
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 261-701-0101
27	242-207-3703 2
28	1131-0701-0601 2
29	245-107-0103 2
30	6117-0401-0201 ОбФ6 = 2664+55+3 = 2722
31	1125-0210-0101 2,664
32	1125-0210-0103 0,055
33	6303-0202-0103 1
	Ресурс исключен 261-301-0409
	Ресурс исключен 261-301-0277

Заказ 15 Локальная смета № 6-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 261-301-0191
21	**241-202-0217 55 (Коб = 1,01)**
35	**1339-0201-0511 3**
36	**6303-0204-0105 1**
	Ресурс исключен 241-117-0428
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 261-301-0409
	Ресурс исключен 241-102-0218
37	**241-117-0428 1**
	Подраздел 3 Узел Тип 1-1
38	**6303-0101-0104 0,0024**
	Ресурс исключен 261-301-0277
	Ресурс исключен 222-519-0201
	Ресурс исключен 261-301-0282
	Ресурс исключен 222-519-0202
	Ресурс исключен 261-301-0172
	Ресурс исключен 261-301-0410
39	**241-102-0177 2,4**

№ п/п	Показатели
	Ресурс исключен 241-102-0174
34	**1339-0201-0508 133**
43	**241-211-0609 2**
44	**241-208-1406 2**
45	**290-000-0020 (кпл) Неразъемное соединение ПЭ/Сталь 110/108 мм 1 шт 2 СтФ5 = 17500/1.12 = 15625**
46	**1129-0174-0103 Футляры из стальных труб диаметром 200 мм. Установка 2**
47	**241-102-0228 2**
48	**6301-0201-0142 0,002**
49	**214-201-0102 ОбФ4 = 3.77*3/1000 = 0,01131**
50	**1125-0211-0101 4**
51	**6117-0401-0201 2,4**
Раздел №2 Выход из земли.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
52	**1122-0801-0206 2**
53	**241-211-0609 1**
54	**290-000-0020 (кпл) Неразъемное соединение ПЭ/Сталь 110/108 мм 1 шт 1 СтФ5 = 17500/1.12 = 15625**
55	**1129-0174-0103 Футляры из стальных труб диаметром 200 мм. Установка 1**
56	**241-102-0228 1**

Заказ 15 Локальная смета № 6-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
40	242-209-7304 1
41	241-112-0147 2
42	1122-0801-0206 6
58	6301-0103-0201 Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием, диаметр труб до 50 мм 0,004
	Ресурс исключен 261-301-0172
59	241-101-0107 4
60	241-112-0109 4
61	6114-0202-0101 1
	Ресурс исключен 261-701-0101
	Ресурс исключен 261-301-0282
62	242-207-3902 Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20 1
63	6112-0305-0104 15
64	6111-0501-0205 15
Раздел №4 ГРПШ-10МС.	
	Подраздел 1 Монтажные работы
65	6117-0301-0101 1
66	513-302-0403 1
	Подраздел 2 Ограждение 3х3 м

№ п/п	Показатели
57	6301-0201-0142 0,001
Раздел №3 От выхода из земли до котельной.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
68	211-201-0607 1,35
69	6104-0801-0212 Установка ограды металлической из сетчатых панелей, высота до 2,2 м по металлическим столбам без цоколя 11
	Ресурс исключен 261-101-0356
	Ресурс исключен 212-101-0301
	Ресурс исключен 261-102-0310
70	6104-0801-0308 1
	Ресурс исключен 261-104-0117
	Ресурс исключен 212-101-0301
71	212-101-0604 0,61
72	1109-0701-0127 Конструкциирешетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) на производственных базах ОбФ8 = (170+123.6+31.5+26.8+3.2)/1000 = 0,3551
73	214-205-0102 0,0337
74	214-401-0205 ОбФ9 = 18+4+2 = 24
75	214-201-0102 ОбФ10 = (19.6*3+13.2*312.6+13.2+8.7+13.2)/1000 = 4,22022
76	214-208-0102 0,00504
77	214-210-0101 ОбФ11 = (2.15*3+1.7+1.24)/1000 = 0,00939

Заказ 15 Локальная смета № 6-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
67	6109-0102-0104 ОбФ7 = 3*3*0.15 = 1,35
	Ресурс исключен 211-201-0601
	Ресурс исключен 211-201-0607
	Ресурс исключен 211-201-0604

№ п/п	Показатели
78	214-210-0102 ОбФ12 = 0.8/1000 = 0,0008
79	241-102-0107 0,2
80	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 18,46 (Коб = 2)
81	261-107-0869 Таблички и знаки 1 С=1500

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 6-01-00-02

Наружные сети газоснабжения

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	3337		
		Средства на оплату труда				**9 186 605**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	21,03481842	10750	226 124
					2715	57 110
2	311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,0038016	16493	63
					3879	15
3	311-401-0104	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,4 до 0,5 м3, масса свыше 8 до 10 т	маш.-ч	59,03675712	17576	1 037 630
					3879	229 004
4	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,000864	11972	10

					3246	3
5	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,04698	64	3
6	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,4242992	202	86
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	2,5322192	12814	32 448
					3879	9 822
8	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	11,33441705	22730	257 631
					4636	52 546
9	314-102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,191754	13314	2 553
					3879	744
10	314-401-1201	Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 1,6 т	маш.-ч	77,27482534	8310	642 154
					2715	209 801
11	314-502-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,1503684	18	3
12	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00539968	38	0
13	314-502-0304	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,52540596	130	68
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	8,18879728	11521	94 343
					2715	22 233
15	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,00156	6143	10
					2273	4
16	315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	0,0425952	6484	276
					2715	116
17	315-101-0301	Электростанции переносные, мощность до 4 кВт	маш.-ч	160,8313517	631	101 485

18	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	69,4104417	8359 2715	580 202 188 449
19	315-102-0103	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 11,2 м3/мин	маш.-ч	65,10834	12671 3246	824 988 211 342
20	315-102-0503	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), производительностью 16 м3/мин	маш.-ч	65,10834	30371 3246	1 977 405 211 342
21	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	13,5681324	306	4 152
22	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,005184	311	2
23	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,89694	1271	1 140
24	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	9,39924	1354	12 727
25	315-201-0301	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	67,457556	9500 2273	640 847 153 331
26	315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0416448	12607 3246	525 135
27	315-202-0202	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб от 40 до 100 мм	маш.-ч	0,393812712	179	70
28	315-202-0203	Аппарат для сварки полимерных труб, диаметры свариваемых труб свыше 100 до 355 мм	маш.-ч	146,6175349	424	62 166
29	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	15,782772	96	1 515

30	315-203-0301	Дефектоскопы ультразвуковые	маш.-ч	53,7526	121	6 504
31	321-201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	0,2229444	1818	405
32	324-102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т	маш.-ч	65,25001872	14891 3879	971 638 253 105
33	324-105-0102	Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч	маш.-ч	4,763232	16307 3879	77 674 18 477
34	324-105-0201	Лаборатории для контроля сварных соединений, высокопроходимые передвижные	маш.-ч	9,1584	19915 3879	182 390 35 525
35	324-203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	20,9686232	8866 2715	185 908 56 930
36	324-203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	20,9686232	942	19 752
37	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,061776	417	26
38	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,79129928	8243 2715	23 009 7 578
39	331-101-0102	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т	маш.-ч	0,191754	9243 2715	1 772 521
40	333-101-0101	Тягачи седельные грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	20,99996852	10928 3246	229 488 68 166
41	333-201-0101	Полуприцепы общего назначения грузоподъёмностью 12 т	маш.-ч	20,99996852	965	20 265
42	341-304-0101	Пресс-ножницы комбинированные	маш.-ч	0,32214672	6023 2715	1 940 875
43	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,82879	55	156

44	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,1150524	20	2
45	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	275,3325108	18	4 956
		Итого по машинам и механизмам		**1294,14386**		**8 226 510**
						1 787 171

Материалы

1	211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	6,15		
2	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,35	9907	13 374
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	235,022	10121	2 378 658
4	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,478	48726	23 291
5	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	0,61	50183	30 612
6	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00015	40955	6
7	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00099	45729	45
8	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,00268		
9	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	4,23153	378059	1 599 768
10	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0337	371983	12 536
11	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00504	451090	2 273
12	214-209-0106	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 1,6 мм	кг	0,22	629	138
13	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00939	315277	2 960
14	214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0008	324246	259

15	214-401-0205	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м2	24	988	23 712
16	215-101-0102	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м3	0,00075	145716	109
17	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00072	127483	92
18	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85марки А	т	0,00000576	711375	4
19	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831695	915
20	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002719	954056	2 594
21	217-101-0402	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 неоцинкованный	кг	1		
22	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,08	2280	182
23	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,52	2669	4 057
24	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,3488	1234	430
25	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	2,43	1035	2 515
26	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,29658	36	11
27	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	6,35633	555	3 528
28	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	8,6433	251	2 169
29	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0103	5628	58
30	217-605-0201	Масло моторное ГОСТ 17479.1-2015 для дизельных двигателей	т	0,00967	589988	5 705
31	217-701-0103	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,0816	110645	9 029
32	217-701-0112	Пигмент кислотный желтый	т	0,00001	1538318	15
33	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	8,1732	227	1 855
34	217-701-0308	Очес льняной	кг	12,2598	426	5 223
35	218-103-0201	Ветошь	кг	0,047	1103	52
36	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00093	7006	7
37	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00022	1194589	263

38	222-526-0102	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001	1158996	1 159
39	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м2	0,504	4702	2 370
40	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	19,89	1058	21 044
41	236-101-0101	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000342	540519	185
42	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00135	680949	919
43	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00051688	602024	311
44	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,69	767	2 830
45	236-202-1015	Белила цинковые ГОСТ 482-77	кг	0,08	907	73
46	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0033228	859926	2 857
47	241-101-0104	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	0,61	509	310
48	241-101-0107	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,5 мм	м	4	462	1 848
49	241-101-0108	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	1,85	512	947
50	241-101-0128	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм	м	1,33	4086	5 434
51	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	0,2	585	117
52	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,4	3617	8 681
53	241-102-0228	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	3	9573	28 719
54	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм	м	7,3523	12082	88 830
55	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137	137
56	241-112-0109	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	4	243	972

57	241-112-0147	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	3324	6 648
58	241-116-0203	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	1	1881	1 881
59	241-117-0428	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 159х4,5 мм	шт.	1	2308	2 308
60	241-201-0605	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	3	178	534
61	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	2690,64	2470	6 645 881
62	241-202-0217	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	55,55	5148	285 971
63	241-208-0802	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	3031	27 279
64	241-208-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	4	2598	10 392
65	241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	2	4331	8 662
66	241-208-1809	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2577	2 577
67	241-209-0330	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х110х160 мм	шт.	1	7146	7 146
68	241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	6	1509	9 054
69	241-215-0132	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 10 размерами 110х1″	шт.	2	1721	3 442
70	241-603-0306	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 32х1″	шт.	2	4547	9 094
71	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,2799	1403	393
72	241-703-0502	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,001	10452	10
73	242-101-0300	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002	шт.	0,076132		
74	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	7365	14 730

75	242-207-3902	Кран латунный пробковый конусный натяжной муфтовый, с рукояткой, Т до +50°С, PN 10, марки 11б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1018	1 018
76	242-209-7304	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной с системой защиты доступа, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	1	163056	163 056
77	243-120-0401	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, из алюминиевого сплава марок 8030 и 8176, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АсВВГ1х2,5 (ок)-0,66	м	2666	62	165 292
78	245-107-0103	Ковер газовый КП-273-Н250 SHIK подземный	шт.	2	34372	68 744
79	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	2676	18	48 168
80	261-101-0221	Растворы	м3	0,005		
81	261-102-0112	Металл для изготовления конструкций	т			
82	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,00064	408199	261
83	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000225	380806	86
84	261-107-0412	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	0,00432	22383	97
85	261-107-0422	Салфетки хлопчатобумажные	м2	12,287	192	2 359
86	261-107-0429	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м2	м2	0,0036	346	1
87	261-107-0512	Пленка радиографическая рулонная	м	2,2		
88	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,002003	278998	559
89	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00763465	272284	2 079
90	261-107-0574	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0010931	647257	708
91	261-107-0857	Проявитель для цветной дефектоскопии	л	0,2	262	52
92	261-107-0869	Таблички и знаки	шт.	1	1500	1 500
93	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,00003	479063	14
94	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	24,5196	605	14 834
95	261-201-0332	Краски маркировочные МКЭ-4	кг	1,36	740	1 006
96	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	27,699	986	27 311
97	261-301-0172	Трубы стальные	м			
98	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,002719	708	2

99	261-301-0251	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм	шт.	1	178	178
100	261-301-0257	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт.	1	51	51
101	261-301-0273	Патрубки стальные	т			
102	261-301-0277	Фасонные части	шт.	30		
103	261-304-0117	Установка шкафная	шт.	1		
104	261-305-0224	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	2,03	2804	5 692
105	261-404-0625	Стойки ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1		
106	290-000-0020	Неразъемное соединение ПЭ/Сталь 110/108 мм	шт	3	15625	46 875

Итого по материалам **11 880 136**

Инженерное оборудование

1	513-302-0403	Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10 с регулятором давления газа ERG-10, с двумя узлами учета газа G4	шт.	1	67486	67 486

Итого по инженерному оборудованию **67 486**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Заказ 15 изм3

Форма 3

Объектная смета №7-01
(Объектный сметный расчет)

на строительство

Благоустройство территории

(наименование объекта)

Сметная стоимость работ и затрат	25933,513	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,812	тыс. чел.-ч
Средства на оплату труда	4512,367	тыс. тенге

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Нормативная трудоемкость, тыс. чел.-ч	Средства на оплату труда, тыс. тенге	Показатель единичной стоимости
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат	всего			
Раздел 0. Раздел без наименования									
1	7-01-00-01	Вертикальная планировка территории	529,722			529,722	0,017	59,850	
2	7-01-00-02	Дорожное покрытие, площадка ТБО	9 666,737			9 666,737	0,564	1 372,676	
3	7-01-00-03	Озеленение, МАФ	976,802			976,802	0,088	203,036	
4	7-01-00-04	Ограждение	14 760,251			14 760,251	1,143	2 876,804	
		Итого по разделу:	**25 933,512**			**25 933,512**	**1,812**	**4 512,366**	
		Всего:	**25 933,513**	**0,000**	**0,000**	**25 933,513**	**1,812**	**4 512,367**	**0,000**

Руководитель проектной организации — Сагингалиев А.Ж.

Главный инженер проекта — Абдулрахманов М. Р.

Начальник сметного отдела — Туребекова А.

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство территории

Заказ 15

Локальная смета № 7-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Вертикальная планировка территории

Основание:

Сметная стоимость	**529,722**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**59,85**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,017**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**529 722**
		Раздел 1. Выемка, ИТОГО:	тенге			**111 510**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**111 510**
1	**6101-0104-0105 Кклим = 1,08**	**Снятие ПРС с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**270**	**93**	**25 110**
2	**6101-0104-0113 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 50 м**	**м3**	**1080**	**80**	**86 400**
		Раздел 2. Насыпь, ИТОГО:	тенге			**418 212**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**418 212**
3	**6101-0103-0116 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**336**	**281**	**94 416**
4	**412-101-0105**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**1 т·км**	**2940**	**99**	**291 060**
5	**6101-0101-0302 Кклим = 1,08**	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	**м3**	**336**	**76**	**25 536**

6	**6101-0109-0102** **Кклим = 1,08**	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	**м2**	**1800**	**4**	**7 200**

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 7-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №7-01 **Наименование: Благоустройство территории**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №7-01-00-01 Вертикальная планировка территории	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Выемка.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0104-0105 Снятие ПРС с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1 270**
2	**6101-0104-0113 Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105 до 50 м 270 (Коб = 4)**
Раздел №2 Насыпь.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования

Заказ 15 Локальная смета № 7-01-00-01

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели

№ п/п	Показатели
4	**412-101-0105 ОбФ1 = 336*1.75*5 = 2940**
5	**6101-0101-0302 336**
6	**6101-0109-0102 1800**

№ п/п	Показатели
3	**6101-0103-0116 336**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-01

Вертикальная планировка территории

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	17			
		Средства на оплату труда					**59 850**
		Машины и механизмы					
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	8,9129808	15611	3879	139 141 34 573
2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	4,7246976	18104	3879	85 536 18 327
3	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,0290304	8465	2715	246 79
		Итого по машинам и механизмам		**13,6667088**			**224 922**
							52 979

Материалы

1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,01344	9907	133

Итого по материалам **133**

Перевозка грузов

1	412-101-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2940	99	291 060

Итого по перевозке грузов **291 060**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство территории

Заказ 15

Локальная смета № 7-01-00-02
(Локальный сметный расчет)

на Дорожное покрытие, площадка ТБО

Основание:

Сметная стоимость	**9666,737**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1372,676**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,564**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**9 666 737**
		Раздел 1. Тип 1, ИТОГО:	тенге			**4 443 946**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 443 946**
1	**6101-0107-0101** **Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**63,2825**	**258**	**16 327**
2	**6101-0107-0107** **Кклим = 1,08 Коб =8**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 8 проходов**	**м3**	**506,26**	**17**	**8 606**
3	**6201-0403-0101** **Кклим = 1,08**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	**м2**	**253,13**	**796**	**201 491**
4	**6201-0403-0104** **Кклим = 1,08 Коб =-4**	**Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103**	**м2**	**-1012,52**	**26**	**-26 326**
5	**211-201-0707**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**1 м3**	**38,88077**	**10099**	**392 657**

6	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**15,1878**	**14253**	**216 472**
7	**1111-0101-2501 Кклим = 1,04**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**253,13**	**5194**	**1 314 757**
8	**255-102-0605**	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**1 м2**	**253,13**	**4061**	**1 027 961**
9	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**160**	**6615**	**1 058 400**
		неучтенные ресурсы				
9.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	160	0	0
10	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон БР 100.20.8**	**1 м**	**160**	**1460**	**233 600**
		Раздел 2. Тип 2, ИТОГО:	тенге			**4 675 090**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**4 675 090**
11	**6101-0107-0101 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3**	**107,76**	**258**	**27 802**
12	**6101-0107-0107 Кклим = 1,08 Коб =8**	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 8 проходов**	**м3**	**862,08**	**17**	**14 655**
13	**6201-0401-0101 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м3**	**43,104**	**14253**	**614 361**
14	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**64,656**	**15487**	**1 001 327**
15	**6201-0602-0308 Кклим = 1,08**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, мелкозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**431,04**	**459**	**197 847**
16	**6201-0602-0408 Кклим = 1,08 Коб =2**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0308 до толщины 5 см**	**м2**	**862,08**	**9**	**7 759**
17	**212-501-0204**	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II**	**1 т**	**50,90582**	**32875**	**1 673 529**
18	**6201-0301-0602 Кклим = 1,08**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**119**	**6615**	**787 185**
		неучтенные ресурсы				
18.1	261-101-0341	Камни бортовые	м	119	0	0
19	**255-101-0103**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**119**	**2946**	**350 624**
		Раздел 3. Тип 3, ИТОГО:	тенге			**152 857**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**152 857**
20	**6201-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**9,87**	**15487**	**152 857**
		Раздел 4. Площадка ТБО, ИТОГО:	тенге			**394 844**

		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**394 844**
21	**6101-0108-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,8**	**20646**	**16 517**
22	**6103-0101-0106 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента бетонного плиты плоской**	**м3**	**1,35**	**8166**	**11 024**
23	**212-101-0601 Коб=1,02**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**1 м3**	**1,377**	**48726**	**67 096**
24	**6103-0701-0808 Кклим = 1,08**	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,044**	**318023**	**13 993**
		неучтенные ресурсы				
24.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,044	0	0
25	**6106-0302-0112 Кклим = 1,08**	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м**	**т**	**0,1085**	**75216**	**8 161**
26	**214-205-0103**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**1 т**	**0,1085**	**369090**	**40 046**
27	**6106-0302-0301 Кклим = 1,08**	**Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м**	**т**	**0,05655**	**344936**	**19 506**
		неучтенные ресурсы				
27.1	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,05655	0	0
28	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,05655**	**378059**	**21 379**
29	**1109-0501-0101 Кклим = 1,08**	**Облицовка стальным профилированным листом**	**м2**	**11,25**	**1614**	**18 158**
30	**224-102-0506**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм**	**1 м2**	**11,25**	**2756**	**31 005**
31	**6111-0501-0205 Кклим = 1,04**	**Огрунтовка поверхности металлическойгрунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м2**	**6,56**	**259**	**1 699**
32	**6111-0501-0505 Кклим = 1,04 Коб =2**	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**13,12**	**198**	**2 598**
33	**222-509-1501**	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004**	**1 комплект**	**1**	**143663**	**143 663**

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 7-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №7-01 Наименование: Благоустройство территории	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №7-01-00-02 Дорожное покрытие, площадка ТБО	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Тип 1.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6101-0107-0101 ОбФ1 = 253.13*0.25 = 63,2825**
2	**6101-0107-0107 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 8 проходов ОбФ1 = 253.13*0.25 = 63,2825 (Коб = 8)**
3	**6201-0403-0101 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см 253,13**
	Ресурс исключен 211-201-0707

Заказ 15 Локальная смета № 7-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
4	6201-0403-0104 Устройство оснований из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2),исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 6201-0403-0101, 6201-0403-0102, 6201-0403-0103 253,13 (Коб = -4)
	Ресурс исключен 211-201-0707
5	211-201-0707 ОбФ2 = 253.13*0.204-0.0126*253.13*4 = 38,880768
6	6201-0401-0101 ОбФ3 = 253.13*0.06 = 15,1878
7	1111-0101-2501 253,13
8	255-102-0605 253,13
9	6201-0301-0602 160
10	255-101-0106 Камень бортовой тротуарный с сечением сторон БР 100.20.8 160 С=1460
Раздел №2 Тип 2.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
11	6101-0107-0101 ОбФ4 = 431.04*0.25 = 107,76
12	6101-0107-0107 Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см за 8 проходов ОбФ4 = 431.04*0.25 = 107,76 (Коб = 8)
13	6201-0401-0101 ОбФ5 = 431.04*0.1 = 43,104
14	6201-0401-0102 ОбФ8 = 431.04*0.15 = 64,656
15	6201-0602-0308 431,04
	Ресурс исключен 261-101-0223
	Ресурс исключен 211-201-0704
18	6201-0301-0602 119
19	255-101-0103 119 С=2946,42
Раздел №3 Тип 3.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
20	6201-0401-0102 ОбФ10 = 98.7*0.1 = 9,87
Раздел №4 Площадка ТБО.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
21	6101-0108-0102 0,8
22	6103-0101-0106 1,35
	Ресурс исключен 212-101-0301
23	212-101-0601 1,35 (Коб = 1,02)
24	6103-0701-0808 0,044
25	6106-0302-0112 0,1085
	Ресурс исключен 261-102-0322
26	214-205-0103 0,1085
27	6106-0302-0301 0,05655
28	214-201-0102 0,05655

Заказ 15 Локальная смета № 7-01-00-02

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
16	6201-0602-0408 Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0308 до толщины 5 см 431,04 (Коб = 2)
	Ресурс исключен 261-101-0223
17	212-501-0204 ОбФ9 = 0.0947*431.04+0.0117*2*431.04 = 50,905824

№ п/п	Показатели
31	6111-0501-0205 6,56
32	6111-0501-0505 Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза 6,56 (Коб = 2)
33	222-509-1501 1

№ п/п	Показатели
29	1109-0501-0101 Облицовка стальным профилированным листом 11,25
30	224-102-0506 11,25

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-02

Дорожное покрытие, площадка ТБО

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	564		
		Средства на оплату труда				**1 372 676**
		Машины и механизмы				
1	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	3,28402431	15611	51 267
					3879	12 739
2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	2,321786916	20650	47 945
					3879	9 006
3	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0850014	64	5
4	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,16510208	202	33
5	313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,04655232	1521	71

6	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,2723544	13695 2715	3 730 739
7	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,89181008	12814 3879	24 242 7 338
8	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,005374512	22730 4636	122 25
9	314-104-0102	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,30736854	12929 3246	3 974 998
10	314-301-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования грузоподъёмностью 32 т	маш.-ч	0,1031184	12953 3246	1 336 335
11	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00204672	38	0
12	314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,018620928	10572 3246	197 60
13	314-503-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 3 т	маш.-ч	0,06912	12294 3246	850 224
14	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	13,98811377	11521 2715	161 157 37 978
15	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,95606784	8359 2715	7 992 2 596
16	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0166536	545	9
17	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,35165124	96	34

18	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	1,957403664	12547	24 560
					3246	6 354
19	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	5,637103848	15813	89 140
					3879	21 866
20	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	10,15578026	19793	201 013
					3879	39 394
21	321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	1,76898816	23016	40 715
					3246	5 742
22	321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	2,65348224	21029	55 800
					3879	10 293
23	321-102-0302	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу массой 25 т	маш.-ч	2,277670347	998	2 273
24	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,172243584	154	27
25	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	0,97759872	47815	46 744
					3879	3 792
26	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2,224857564	12196	27 134
					2715	6 040
27	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,155826828	13947	2 173
					3246	506
28	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,20454618	8243	1 686
					2715	555
29	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,277670347	11105	25 294
					3246	7 393
30	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	0,511515	20	10
31	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,79488	18	14

		Итого по машинам и механизмам		**55,65433379**		**819 546**
						173 975

Материалы

1	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,92	10054	9 250
2	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	38,880768	10099	392 657
3	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	65,209439	10121	659 985
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	90,92172	10061	914 763
5	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	17,838	48726	869 175
6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,1674	45729	7 655
7	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	50,905824	32875	1 673 529
8	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05655	378059	21 379
9	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,000320197	557434	178
10	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1085	369090	40 046
11	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0049515	2146	11
12	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,003086435	10602	33
13	215-201-0104	Брус необрезной хвойных породдлиной от 3 м до 6,5 м,толщинойот 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,4743	107153	50 823
14	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,000170002	120707	21
15	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00054	122966	66

16	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000135	64705	9
17	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ70/130	т	0,005862144	229504	1 345
18	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000458882	954056	438
19	217-102-0104	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 самонарезающий оцинкованный	т	0,00003375	2358157	80
20	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	2,8186505	861	2 427
21	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,068282	2280	156
22	217-603-0104	Вода техническая	м3	22,614455	36	814
23	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,279435	555	155
24	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,084373	251	21
25	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,001198291	961705	1 152
26	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,0486	4684	228
27	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0405	7006	284
28	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000016505	1352536	22
29	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,044		
30	222-509-1501	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	143663	143 663
31	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00055381	1121754	621
32	224-102-0506	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	11,25	2756	31 005
33	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000641566	680949	437
34	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00018368	602024	111
35	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00009903	943399	93
36	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0011808	859926	1 015
37	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	119	2946,42	350 624
38	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон БР 100.20.8	м	160	1460	233 600

39	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	253,13	4061	1 027 961
40	261-101-0341	Камни бортовые	м	279		
41	261-101-0345	Брусчатка	м2	253,13		
42	261-102-0322	Конструкции стальные	т	0,05655		
43	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2			
44	261-107-0229	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00003375	3956916	134
45	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0000984	380806	37

Итого по материалам **6 436 002**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство территории

Заказ 15

Локальная смета № 7-01-00-03
(Локальный сметный расчет)

на Озеленение, МАФ

Основание:

Сметная стоимость	**976,802**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**203,036**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,088**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**976 802**
		Раздел 1. Озеленение, ИТОГО:	тенге			**593 610**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**593 610**
1	**6113-0104-0101 Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, в естественном грунте**	**яма**	**20**	**1521**	**30 420**
2	**6113-0105-0101 Кклим = 1,08**	**Посадка в ямы деревьев-саженцев с оголенной корневой системой, размер ям 0,7х0,7 м**	**шт.**	**20**	**5336**	**106 720**
		неучтенные ресурсы				
2.1	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,02	0	0
3	**254-102-3201**	**Тополь пирамидальный Н свыше 1,5 м до 2 м**	**1 шт.**	**20**	**1925**	**38 500**
4	**6113-0108-0111 Кклим = 1,08**	**Подготовка стандартных посадочных мест для кустарника-саженца для однорядной живой изгороди вручную, в естественном грунте**	**м**	**55,1**	**1885**	**103 864**
5	**6113-0109-0101 Кклим = 1,08**	**Посадка кустарников-саженцев в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения**	**м**	**55,1**	**2388**	**131 579**
		неучтенные ресурсы				
5.1	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,1653	0	0
6	**254-104-0901**	**Вяз мелколистный с оголённой корневой системой**	**1 шт.**	**184**	**992**	**182 528**

		Раздел 2. МАФ, ИТОГО:	тенге			**383 192**
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**383 192**
7	**8601-0302-0303**	**Скамья со спинкой**	**шт.**	**2**	**150836**	**301 672**
8	**8601-0303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**2**	**40760**	**81 520**

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 7-01-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №7-01 **Наименование: Благоустройство территории**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №7-01-00-03 Озеленение, МАФ	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Озеленение.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**6113-0104-0101 20**
2	**6113-0105-0101 20**
3	**254-102-3201 20**
4	**6113-0108-0111 55,1**

Заказ 15 Локальная смета № 7-01-00-03

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели

№ п/п	Показатели
5	**6113-0109-0101 55,1**

№ п/п	Показатели
6	**254-104-0901 184**
Раздел №2 МАФ.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
7	**8601-0302-0303 2**
8	**8601-0303-0204 2**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-03

Озеленение, МАФ

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	88			
		Средства на оплату труда					**203 036**
		Машины и механизмы					
1	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,594836	12196	2715	19 451 / 4 330
2	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,3888	417		162
3	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,3888	8845	2715	3 439 / 1 056
4	398-888-8214	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	497	116	994 / 232
5	398-888-8233	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	2	77	17	154 / 34
		Итого по машинам и механизмам		**6,372436**			**24 200**

5 652

Материалы

1	215-102-0201	Кол деревянный для посадки деревьев	шт.	20		
2	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,4713	36	197
3	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,3	7006	2 102
4	254-102-3201	Тополь пирамидальный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	20	1925	38 500
5	254-104-0901	Вяз мелколистный с оголённой корневой системой	шт.	184	992	182 528
6	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00034	316977	108
7	261-501-0119	Саженцы	1000 шт.	0,1853		
8	298-888-8214	Материалы УСН 8601	шт.	2	125017	250 034
9	298-888-8233	Материалы УСН 8601	шт.	2	40222	80 444

Итого по материалам **553 913**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Форма 4

Наименование объекта: Благоустройство территории

Заказ 15

Локальная смета № 7-01-00-04
(Локальный сметный расчет)

на Ограждение

Основание:

Сметная стоимость	**14760,251**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**2876,804**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**1,143**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**14 760 251**
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тенге			**14 760 251**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**14 760 251**
1	**8601-0602-0403**	**Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х 2,0 м**	**секция**	**55**	**249315**	**13 712 325**
2	**8601-0605-0301**	**Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 5,0 м х2,0 м**	**конструкция**	**1**	**771018**	**771 018**
3	**8601-0605-0601**	**Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м**	**конструкция**	**1**	**276908**	**276 908**

Составил _____

Проверил _____

Заказ 15 Локальная смета № 7-01-00-04

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
Заказ **Наименование: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области**	
	Регион: Атырауская область Жылыойский район
	Текущие цены с 01.10.2024 г.
	НДС 12,00 %
	Кпер - 9
	Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке 6,6% (табл.1 п. 1.44)
	сметная прибыль 5%
	Коэф. на ветер 1
	Температурная зона II
	Коэф-ты для пересчета стоимости по прайс-листам:
	-материалы: 1
	Оборудование:1
	Непредвиденные работы и затраты: 5,00%
	Учитываются климатические условия
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 1 группе работ 1,04
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 2 группе работ 1,06
	Коэф-ты к нормам затрат труда, времени эксп. машин (вкл. затраты труда машинистов) по 3 группе работ 1,08
	В сводном сметном расчете приняты:
	2024 г. - 100% (Кпер=1)
Объект: №7-01 **Наименование: Благоустройство территории**	
Раздел объектной сметы: 0. Раздел без наименования	
Локальная смета №7-01-00-04 Ограждение	
	Коэф. на ЗП 1,00
	Коэф. на материалы 1,00
	Коэф. на оборудование 1,00
	Коэф. к объему в смете 1,00
	Коэф. для учета в объектной смете 1,00
Раздел №1 Раздел без наименования.	
	Подраздел 1 Подраздел без наименования
1	**8601-0602-0403 55**
2	**8601-0605-0301 1**
3	**8601-0605-0601 1**

Наименование стройки: Строительство сельского акимата в селе Тургызба Жылыойского района Атырауской области

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 7-01-00-04

Ограждение

Основание:

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу		Стоимость всего, тенге
						в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6		7
		Трудовые ресурсы					
1		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	1143			
		Средства на оплату труда					**2 876 804**
		Машины и механизмы					
1	398-888-8305	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	55	1461	343	80 355 18 865
2	398-888-8325	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	6700	1887	6 700 1 887
3	398-888-8333	Машины и механизмы УСН 8601	маш.-ч	1	2959	757	2 959 757
		Итого по машинам и механизмам		**57**			**90 014** **21 509**
		Материалы					
1	298-888-8305	Материалы УСН 8601	шт.	55	149205		8 206 275

2	298-888-8325	Материалы УСН 8601	шт.	1	549426	549 426
3	298-888-8333	Материалы УСН 8601	шт.	1	168793	168 793

Итого по материалам **8 924 494**