Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы	"КАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушының атауы	"ҚАЖсервис" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Маңғыстау облыстық филиалы
Тендердің №	№ 15412933-1
Тендердің атауы	Жол белгілерін сатып алу (жеке жобалау белгілері)
Лоттың №	№ 80229829-ОТ1
Лоттың атауы	Жол белгісі
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*	259929.870.000016
Тауардың атауы*	Жол белгісі
Өлшем бірлігі*	Дана
Саны (көлемі)*	4
Бірлік бағасы, қосылған құн салығын қоспағанда*	776785.65
Қосылған құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*	3107142.6
Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*	DDP термині келу орнын көрсете отырып қолданылады. Бұл сатып алушының елінде көрсетілген жерге тауар жеткізілгеннен кейін сатушының жауапкершілігі аяқталатынын білдіреді. Жүктерді жеткізу бойынша барлық тәуекелдер, барлық шығыстар (салықтар, баждар және т.б.), импорт кезінде төленетін баждар мен басқа да төлемдерді қоса алғанда, тауардың бүлінуі мен жоғалуы үшін жауапкершілік осы уақытқа дейін сатушыға жүктеледі, сатушы сонымен қатар кедендік тазартуға жауап береді
Жеткізу мерзімі*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Аванстық төлем мөлшері*	0

Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.	СТ РК 1125-2002
Шығарылған жылы (Тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс)	2026
Кепілдік мерзімі (айлармен)	84

Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы	Түрі: Жеке жобалаудың жол Ақпараттық-көрсеткіштік белгілері, панно өлшемі 5*3 метр тіректерімен бірге 4 дана. Әр тіректің биіктігі 5,5 м, 3 дана, d-102 мм. 3 дана тіректер, d-102 мм, S-5 мм, биіктігі-5,5 м.әр панно үшін қысқыштар, d-102 мм құбырлар, S-5 мм. тіректер саны: әр панельге 3 дана. Қолдану саласы: жол қозғалысына қатысушыларды автомобиль жолдарындағы қозғалыс жағдайлары мен режимдері туралы хабардар ету. Өлшемдері: жеке жоба, "Доссор-Құлсары-Бейнеу-Сай-Өтес-Шетпе-Жетібай-Ақтау "а / ж Панно 4 дана. Өнімде« 1968 жылғы 8 қарашада Жол белгілері туралы конвенцияға сәйкес, 14-баптың 4-тармағына сәйкес «Белгілер екі тілден артық жазылмаған болуы тиіс» деген сөздермен сәйкес; - республикалық және жергілікті маңызы бар жолдар үшін, қазақ және орыс тілдерінде елді мекендердің атаулары жазылады; - халықаралық қатынас жолдары үшін 2 тілде: қазақ, ағылшын. Өнімнің алдыңғы бетінде қолданылатын материалдар: 3-типті жарық қайтарғыш қабыршағы болып табылады (ұяшықтарға топтастырылған, микропризмдердің оптикалық жүйесімен жарық қайтарғыштың өте жоғары қарқындылығы бар қабыршақтар).Өнімнің алдыңғы бетінің жағдайы:Белгілер негіздерінің алдыңғы беті жазық болуы керек (СТ СЕВ 301-76 дәлдігі 10 градус жазықтық). Белгінің бекітілген элементтері оның алдыңғы бетінен ақпаратты бұрмаламауы және ҚР СТ 1125-2002 -де белгіленген сипаттамаларын төмендетпеуі керек. Өнім негіздері үшін пайдаланылатын материалдар: Бұл ГОСТ 14918-80- ге сәйкес мырышталған болаттан 2 класты жабыны қалыңдығы 1,5(±0,05)мм-ден кем емес жүргізіледі.Өнімнің негізіне арналған материалдарды бояу: Электростатикалық бүрку технологиясын қолдану және ұнтақ бояуларының техникалық сипаттамаларына сәйкес бояу беттерің алдын-ала фосфаттау арқылы полимерлі ұнтақпен өндеу. Сәйкестік: ҚР СТ 1125-2002 «Жол белгілері. Жалпы техникалық шарттар» толықтырулар мен өлшемдермен, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 15150-69, СТВ 301-76, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.073-77, ГОСТ 3002-70 , ГОСТ 9.074-77, ГОСТ 21531-76. Жол белгісінің таңбалануы: Дайын жол белгілеріндегі жазбалар жарамдылық мерзімі өткенге дейін анық оқылуы және түсінікті болуы керек. Жол белгілерінің келесі бетінде төмендегі ақпараттар көрсетілуі шарт: -Сәкестендіріліп жасалған стандарт нөмерлері; -Жеткізушінің толық аты, сауда маркісі, байланыс телефоны т.б.; -беткі қабатына жабыстырылған пленка класификациясы; -жазылған таңбалар қолдану мерзімі өткенге дейін кез-келген ауа райы жағдайында анық көрінуі және өшпеуі керек; -өндіру мерзімі мен жылы.Таңбаларды тасымалдау (жеткізу) кезінде ыдыстың әр қорабында таңбаланған орамның таңбаланған өнімнің түрін көрсетумен белгілеу керек. белгісі. Жол белгілерін бекітпені(кронштейндер, болттар, жаңғақтар, қапсырмалар және т.б.) тиісті толықтығымен қамтамасыз ету керек. Бекіту нүктелерінің элементтері коррозияға қарсы материалдардан жасалуы немесе қорғаныш жабыны болуы керек. Қосымша: Жеткізуші-кәсіпорын міндетті түрде орнату және монтаждау тәсілін тапсырыс берушіге ұсынуы шарт. Жеткізу орны:Манғыстау облысы: Ақтау қ., 22ш/а, 42 ғимарат.

Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, іске қосу, дайындау, тексеру және тауарларды сынау)	
Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	

* мәліметтер сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту:

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 6
к тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика	Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
Наименование организатора	Мангистауский областной филиал товарищества с ограниченной ответственностью "КАЖсервис"
№ тендера	№ 15412933-1
Наименование тендера	Закуп дорожных знаков (Знаки индивидуального проектирования)
Номер лота	№ 80229829-ОТ1
Наименование лота	Знак дорожный
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*	259929.870.000016
Наименование товара*	Знак дорожный
Единица измерения*	Штука
Количество (объем)*	4
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*	776785.65
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*	3107142.6
Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*	DDP термин употребляется с указанием места прибытия. Он означает, что ответственность продавца заканчивается после того, как товар доставлен в указанное место в стране покупателя. Все риски, все расходы по доставке груза (налоги, пошлины и т. д.), ответственность за порчу и потерю товара, включая пошлины и прочие выплаты, выплачиваемые при импорте, до этого момента несёт продавец, также он несёт ответственность за таможенную очистку.
Срок поставки*	В течении 16 календарных дней после получения заявки от Заказчика
Размер авансового платежа*	0 %

Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.	СТ РК 1125-2002
Год выпуска (Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора)	2026
Гарантийный срок (в месяцах)	84

Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара	Дорожные Информационно-указательные знаки индивидуального проектирования, панно размер 5*3 метр со стойками, 4 ед. Высота каждый стойки 5,5 м., 3 шт, d-102мм. Стойки по 3 шт, d-102 mm, S-5 mm, высота-5,5 м. На каждое панно хомуты, на трубы d-102 mm, S-5 мм. Количество стоек: 3 шт на каждого панно. Область применения: Для информирования участников дорожного движения об условиях и режимах движения на автомобильных дорогах. Типоразмеры: Индивидуальный проект, а/д «Доссор-Кулсары-Бейнеу-Сай-Утес-Шетпе-Жетыбай-Актау» Панно 4 шт. (Типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений. Серия 3.503.9-80. Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах) Надписи на продукте; "Согласно Конвенции о дорожных знаках от 8 ноября 1968 года статьи 14 п.4"На знаке должны наноситься надписи не более чем на двух языках": - для автодорог республиканского и местного значения, надписи названий населенных пунктов производить на казахском и русском языках; -для дорог международного сообщения на 2-х языках: казахском, английском". Применяемые материалы для лицевой поверхности продукта - световозвращающая пленка тип- 3 (пленки с очень высокой интенсивностью световозвращения, имеющие оптическую систему из микропризм, сгруппированных в ячейки). Состояние лицевой поверхности продукта: Лицевые поверхности основ знаков должны быть ровными (плоскость по 10 степени точности СТ СЭВ 301-76). Элементы крепления знака не должны искажать информацию на его лицевой поверхности и ухудшать установленные СТ РК 1125-2002 характеристики. Применяемые материалы для основы продукта: Изготовляется из оцинкованной стали толщиной не менее 1,5(±0,05) мм с толщиной покрытия по классу 2 в соответствии с ГОСТ 14918-80. Покраска материала для основы продукта: Применение технологии электростатического напыления и последующего спекания полимерного порошка с предварительным фосфатированием окрашиваемых поверхностей в соответствии-с техническими спецификациями порошковых красок Соответствие: СТ РК 1125-2002 "Знаки дорожные. общие технические условия" с дополнениями и измерениями, ГОСТ 14918-80, ГОСТ 15150-69, СТ СЭВ 301-76, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.073-77, ГОСТ 3002-70, ГОСТ 9.074-77, ГОСТ 21531-76.Типовые конструкции ,изделия и узлы зданий и сооружений.Серия 3.503.9-80. Опоры дорожных знаков на автомобильных дорогах. Маркировка продукта: На готовый знак должна быть видима и читаема в течение всего срока службы основы знака с обратной стороны следующей информацией: -номер стандарта, по которому они были изготовлены; -название, торговая марка, контактный телефон и другие средства идентификации производителя(поставщика); -классификационные данные применяемого световозвращающего материала, используемого при изготовлении лицевой стороны знака; -месяц и год изготовления. Маркировка тарной упаковки на каждой тарной упаковке при транспортировке (доставке) знаков должна быть нанесена маркировка с указанием вида упакованного продукта Комплектация Дорожные знаки индивидуального проектирования должны быть устойчивы к ветровым нагрузкам, рассчитаны и обеспечивать надежность при длительном использовании, конструкция креплений не должна нарушать целостности лицевой поверхности знака. Дорожные знаки должны поставляться в соответствующей комплектности с крепежными элементами (кронштейнами, болтами, гайками, хомутами, и т.д.). Элементы узлов крепления должны быть изготовлены из антикоррозийных материалов или иметь защитное покрытие Дополнительно: Предприятие -изготовитель должен предоставить инструкцию по сборке и монтажу знаков, перечень комплектности деталей для сборки и установки, инструкцию по обслуживанию знаков Для обязательного ознакомления спецификация панно прилагается. Место поставки: Мангистауская область: г.Актау, мкрн.22, 42 здание.

Сопутствующие услуги (указываются при наличии) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)	
Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о закупках (указываются при наличии) (потенциальный поставщик за не указание и непредставление указанных сведений не отклоняется)	

* сведения подтягиваются из плана закупок (отображаются автоматически).

Примечание:

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Квалификационные требования, предъявляемые потенциальным поставщикам в иных документах не устанавливаются.