ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка)

№ ТС KZ E-CN.0401.00103

Срок действия с 07 ноября 2024 г. **по** 06 ноября 2027 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Товарищество с ограниченной ответственностью «Ғылыми-Зерттеу Орталығы «Алматы-Стандарт» (ТОО «ҒЗО «Алматы-Стандарт»)

юридический адрес: РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр, ул. Спортивная, д. 2, кв. 9; фактический адрес: РК, г. Алматы, ул. Жарокова, 5, оф. 77; телефон/факс: + 7 (727) 379-12-52; электронная почта: almaty-standart@mail.ru; аттестат аккредитации № KZ.O.02.E0401 до 17.08.2026 г.

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	XCMG
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	HANVAN
ТИП	XGA3251
МОДИФИКАЦИИ	XGA3251D5WC, XGA3251GPSD5WC, XGA3251TDYD5WC, XGA3251TXSD5WC, XGA3251ZYSD5WC, XGA3251ZDZD5WC, XGA3251ZXXD5WC, XGA3251TWXZ6D5WC, XGA3251GQWD5WC, XGA3251GXWD5WC, XGA3251TCXD5WC, XGA3251SQS300KD5WC, XGA3251XS310D5WC, XGA3251XKC183D5WC, XGA3251XLS1203D5WC, XGA3251XTF1003D5WC,
КАТЕГОРИЯ	N_3
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Товарищество с ограниченной ответственностью «XCMG XuGong KZ (ЭксСиЭмДжи СюйГун КЗ)»; БИН: 160840016422; юридический и фактический адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы,Туркcибский район, ул. Бухтарминская, 5; телефон: 8-701-7204484, адрес электронной почты: Xcmg_almaty@mail.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	XUZHOU XCMG AUTO MANUFACTURING CO., LTD. 221100 No.19, Zhujiang East Road, High and New Technology Industry Development Zones, Xuzhou, JIANGSU (CHINA), Китайская Народная Республика

г. Астана, РГП «КазИнСт»

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	В Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Беларусь, Республика Армения: Товарищество с ограниченной ответственностью «XCMG XuGong KZ (ЭксСиЭмДжи СюйГун КЗ)»; БИН: 160840016422; юридический и фактический адрес: 050000, Республика Казахстан, г. Алматы,Турксибский район, ул. Бухтарминская, 5; телефон: 8-701-7204484, адрес электронной почты: Xcmg_almaty@mail.ru; В Российской Федерации: Общество с ограниченной ответственностью «СюйГун Ру», юридический и фактический адрес: 119619, г. Москва, Новомещенский проспект, дом 9, строение 1, эт.1, пом.V, телефон: +7(495) 995-26-33, адрес электронной почты: info@xcmg-ru.ru
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	XUZHOU XCMG AUTO MANUFACTURING CO., LTD. 221100 No.19, Zhujiang East Road, High and New Technology Industry Development Zones, Xuzhou, JIANGSU (CHINA), Китайская Народная Республика
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства
Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства
Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на 16 страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководитель органа по сертификации _____ О.В. Кузина
подпись, инициалы, фамилия

Дата оформления «09» октября 2024 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № ТС KZ E-CN.0401.00103 от «07» ноября 2024 г.

Руководитель (заместитель руководителя)

КТРМ МТИ РК _____ А.К. Касымова
наименование уполномоченного органа государственного управления, подпись, инициалы, фамилия

Серия KZ № 0022916
(учетный номер бланка)

Приложение № 1
к одобрению типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула /ведущие колеса	6x4/задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	**XGA3251D5WC** - Цельнометаллический самосвальный кузов; **XGA3251GPSD5WC** - резервуар для воды, насосные системы, распылительные трубопроводы с управляющим оборудованием, для распыления воды; **XGA3251TDYD5WC** - резервуар для воды и система распыления водяного тумана или других химических веществ для подавления пыли; **XGA3251TXSD5WC** – резервуар для воды с высоконапорным насосом, системой полива и вакуумным устройством для удаления пыли и мусора; **XGA3251ZYSD5WC** – цельнометаллический кузов с устройством для сжатия мусора, что позволяет уменьшить его объем; **XGA3251ZDZD5WC** - специальная система подъема и опускания мусорных контейнеров или емкостей; **XGA3251ZXXD5WC** - оборудован специальным механизмом или системой, таким как боковая или задняя выгрузка; **XGA3251TWXZ6D5WC** - пылесос, насос и резервуар для жидкости; **XGA3251GQWD5WC** - высоконапорный насос, устройство для всасывания грязи и резервуаром для хранения; **XGA3251GXWD5WC** - устройство для всасывания грязи и резервуаром для хранения; **XGA3251TCXD5WC** - Цельнометаллический самосвальный кузов, снегоплавильные лопатами или снегоочистительные отвалы, а также устройствами для растапливания снега; **XGA3251SQS300KD5WC** – крано-манипуляторное оборудование; **XGA3251XS310D5WC** – цельнометаллический барабан для смешивания для транспортировки готового бетона; **XGA3251XKC183D5WC** - цельнометаллический резервуар с оборудованием для устройства стабилизированных грунтов; **XGA3251XLS1203D5WC, XGA3251XTF1003D5WC** - резервуар для хранения асфальта, распылительные системы и управляющие оборудование
Назначение	**XGA3251D5WC** – для перевозки грузов; **XGA3251GPSD5WC** - для орошения, зеленых насаждений, подавления пыли и дыма на дорогах, а также для пожаротушения; **XGA3251TDYD5WC** - для контроля пыли на дорогах, строительных площадках; **XGA3251TXSD5WC** - для мойки и уборки дорог, **XGA3251ZYSD5WC** - для сбора и компрессии мусора; **XGA3251ZDZD5WC** - для сбора и транспортировки крупных контейнеров для мусора;

Серия KZ № 0000208
(учетный номер бланка)

г. Астана, РГП «КазИнСт»

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 1

Назначение (продолжение)	**XGA3251ZXXD5WC** - для сбора и вывоза мусора, обладающих особым конструктивным решением; **XGA3251TWXZ6D5WC** - для очистки грязи, сточных вод и других жидких или полутвердых отходов; **XGA3251GQWD5WC** - для очистки и всасывания загрязнений; **XGA3251GXWD5WC** - для всасывания пыли или загрязнений; **XGA3251TCXD5WC** - для снегоуборочных работ; **XGA3251SQS300KD5WC** – для погрузки и перевозки грузов; **XGA3251XS310D5WC** - для перевозки строительного бетона; **XGA3251XKC183D5WC** - для распыления цемента, извести, пыли угольного топлива и других порошкообразных материалов; **XGA3251XLS1203D5WC** - для равномерного распыления горячего асфальта на поверхность дороги; **XGA3251XTF1003D5WC** - для синхронного нанесения асфальтного гравийного покрытия				
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, с одним спальным местам				
для модификаций:	**XGA3251D5WC**	**XGA3251GPSD5WC**	**XGA3251TDYD5WC**	**XGA3251TXSD5WC**	**XGA3251ZYSD5WC**
Габаритные размеры, мм					
- длина	6100…10500	9200…9300	11000…12000	10000…11000	9000…10500
- ширина	2550	2550	2550	2530	2530
- высота	3400…3800	3250…3330	3700…3800	3700…3800	3300…3400
База, мм	2600…5800 +1350…1400	3750…3850+ 1350-1400	4250…4450+ 1350…1400	5350…5450 +1350-1400	4250…4450 +1350…1400
Колея передних / задних колес, мм	1990…2090/ 1830…1880	2100…2150/ 1850…1880	2100…2150/1850…1880	2050…2150/ 1850…1880	2050…2150/ 1850…1880
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	16320	13000…15000	16000…18000	17000…18500	15500…17000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	33000	35000	33000	33000	33000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
- на первую ось	7000	7500	7000	7000	7000
- на вторую ось	13000	13750	13000	13000	13000
- на третью ось	13000	13750	13000	13000	13000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				
для модификаций:	**XGA3251ZDZD5WC**	**XGA3251ZXXD5WC**	**XGA3251TWXZ6D5WC**	**XGA3251GQWD5WC**	**XGA3251GXWD5WC**
Габаритные размеры, мм					
- длина	10000…11000	8000…10000	9000…12000	8500…10000	9000…10000

Серия KZ № 0022917
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 5

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-CN.0401.00103

Приложение № 1

для модификаций:	XGA3251Z DZD5WC	XGA3251ZX XD5WC	XGA3251T WXZ6D5WC	XGA3251G QWD5WC	XGA3251GX WD5WC
- ширина	2530	2530	2530	2550	2530
- высота	3600…3700	3300…3700	3300…3700	3700…3800	3700…3850
База, мм	5250…5450 +1350-1400	4250…4450 +1350-1400	4750…5050 +1350…1400	4250…4450 +1350…1400	4250…4450 +1350…1400
Колея передних / задних колес, мм	2050…2150/ 1850…1880	2050…2150/ 1850-1880	2050…2150/ 1850…1880	2050…2150/ 1850…1880	2050…2150/ 1850…1880
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	18000… 19500	13000… 14500	20500… 22500	17000… 18500	14000… 16000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	33000	35000	33000	33000	33000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
- на первую ось	7000	7500	7000	7000	7000
- на вторую ось	13000	13750	13000	13000	13000
- на третью ось	13000	13750	13000	13000	13000
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена				

для модификаций:	XGA3251TCXD 5WC	XGA3251SQS 300KD5WC	XGA3251XS310 D5WC	XGA3251XKC183 D5WC
Габаритные размеры, мм				
- длина	8000…12000	11000…12000	9950	9000…11000
- ширина	2550	2530	2550	2550
- высота	3100…3850	3200…3800	3850…4150	3400…3600
База, мм	4500…5000 +1350…1400	5500…5800 +1350…1400	4000+1350… 1400	4500…4700 +1350…1400
Колея передних / задних колес, мм	2050…2150/ 1850…1880	2000…2100/ 1830…1850	2100…2150/ 1850…1880	2000…2200/1800 …1890
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	14000… 18000	12000… 15000	14000… 16000	16000… 18500
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	33000	33000	33000	35000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на первую ось	7000	7000	7000	7500
- на вторую ось	13000	13000	13000	13750
- на третью ось	13000	13000	13000	13750
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

Серия KZ № 0022918
(учетный номер бланка)

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № TC KZ E N . 014 . 00 3

Приложение № 1

для модификаций:	XGA3251XLS1203D5WC	XGA3251XTF1003D5WC
Габаритные размеры, мм		
- длина	10000…11000	9000…10500
- ширина	2500	2500
- высота	3200…3300	3750…3900
База, мм	4500…4800+1350…1400	4500…4800+1350…1400
Колея передних / задних колес, мм	2000…2200/1800…1890	2000…2200/1800…1890
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	16000…19000	18000…20000
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	35000	35000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг - на первую ось - на вторую ось - на третью ось	 7500 13750 13750	 7500 13750 13750
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	SC10E380Q5, четырёхтактный дизель	
- количество и расположение цилиндров	6, рядное	
- рабочий объем цилиндров, $см^3$	10420	
- степень сжатия	17.0	
- максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$) по Правилам ООН № 85-00	273 (1900)	
- максимальный крутящий момент, Н-м ($мин^{-1}$)	1800 (1100…1500)	
Топливо	дизельное	
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива с общей рампой	
Блок управления (маркировка)	BOSCH, SCHLE02	
ТНВД (тип, маркировка)	BOSCH, SCHLP02	
Форсунки (тип, маркировка)	BOSCH, SCHLI02	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Wuxi Weifu ITM TURBO TECHNOLOGIES Co., Ltd, WF70P	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Hebei Shun Qing Filter Technology Co., Ltd., 1109020	
Глушитель шума впуска (маркировка)	-	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель со встроенной системой нейтрализации отработавших газов и системой селективной каталитической очистки (SCR)	
Нейтрализаторы (маркировка)	SCSCR52n (SHANGHAI DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED)	
Глушители (маркировка)	SCSCR52n (SHANGHAI DIESEL ENGINE COMPANY LIMITED)	
Фильтр твердых частиц	-	

Серия KZ № 0022919
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-CN.0401.00103

Приложение № 1

Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	FUDA/SACHS/EATON/FAST EATON, сухое, однодисковое φ430
Коробка передач (марка, тип)	FAST, 12JSD200T-B
	с ручным управлением
- число передач и передаточные числа	вперед - 12, назад - 2
I	15.527
II	12.072
III	9.386
IV	7.330
V	5.726
VI	4.462
VII	3.480
VIII	2.706
IX	2.104
X	1.643
XI	1.283
XII	1
3.X.I	14.852
3.X.II	3.329
Главная передача (тип)	двойная, разнесенная
- передаточное число	5.286
Подвеска	
Передняя (описание)	зависимая, на продольно расположенных полуэллиптических рессорах, с телескопическими гидравлическими амортизаторами
Задняя (описание)	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем
- рулевой механизм (тип)	«винт-шариковая гайка-рейка-сектор»
Тормозные системы	
Рабочая (описание)	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес - барабанные
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)	механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная (износостойкая) (описание)	моторный тормоз-замедлитель с заслонкой в системе выпуска отработавших газов

КОМПЕТЕНТНЫЙ ОРГАН 35

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-CN.0401.00103

Приложение № 1

Шины	
- обозначение размера	12.00R20 18PR /13R22.5 18PR
- индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	154/151 154/151 (156/150)
- обозначение категории скорости	K / L
Оборудование транспортного средства	устройство вызова экстренных оперативных служб, автомагнитола, противоугонное устройство, электроподъемники стекол, кондиционер (хладагент R134A

Руководитель органа по сертификации _____ **О.В. Кузина**
подпись инициалы, фамилия

АЛМАТЫ СТАНДАРТ

E35

Серия KZ № 0022921
(учетный номер бланка)

Приложение № 2
к одобрению типа транспортного средства № ТС KZ E-CN.0401.00103

Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Товарищество с ограниченной ответственностью «XCMG XuGong KZ (ЭксСиЭмДжи СюйГун КЗ)», Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.7500401.13.12.04548 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 13[1] ТР ТС 018/2011	-"-	-"-
Возможность оснащения тахографами, пункт 14 ТР ТС 018/2011	-"-	-"-
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	-"-	-"-
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сертификат соответствия, Товарищество с ограниченной ответственностью «ГЗО «Алматы-Стандарт», KZ.O.02.E0401, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04110 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	-"-	-"-
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	-"-	-"-
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	-"-	-"-
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 8-05	-"-	-"-
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-06	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04100 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.

Серия KZ № 0000213
(учетный номер бланка)

г. Астана, РГП «КазИнСт»

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 2

1	2	3
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	Сертификат соответствия, Товарищество с ограниченной ответственностью «ҒЗО «Алматы-Стандарт», KZ.O.02.E0401, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04095 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-09	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04096 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06		ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04097 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-09	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04098 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ООН № 18-03	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04099 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04110 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	-"-	-"-
Выбросы (с дизелями), Правила ООН № 24-03	Сообщение, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, Кипр	E49*24R03/08*1092*00 от 09.05.2023 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	Сертификат соответствия, Товарищество с ограниченной ответственностью «ҒЗО «Алматы-Стандарт», KZ.O.02.E0401, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04105 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04106 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-03	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04107 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04110 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04108 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04109 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04111 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 11

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-06	Сертификат соответствия, Товарищество с ограниченной ответственностью «ҒЗО «Алматы-Стандарт», KZ.O.02.E0401, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04110 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Выбросы, Правила ООН № 49-05 (уровень выбросов B2, C, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности, контроля NO_x - "G", "K") (экологический класс 5)	Сообщение, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, Кипр	E49*49R05/11/G*1045*00 от 09.05.2023 г.
Внешний шум, Правила ООН № 51-03	Сертификат соответствия, Товарищество с ограниченной ответственностью «ҒЗО «Алматы-Стандарт», KZ.O.02.E0401, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04112 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	Сообщение, RDW, Королевство Нидерландов	E4-54R-00217034 ext.01 от 10.01.2014 г., E4-54R-0027970 ext.04 от 09.03.2020 г., E4-54R-0027971 ext.06 от 04.09.2023 г., E4*54R00/23*41607*02 от 15.07.2020 г., E4*54R00/23*41597*02 от 15.07.2019 г., E4-54R-0032871 ext.02 от 02.10.2019 г.
Оснащение задними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 58-03	Сертификат соответствия, Товарищество с ограниченной ответственностью «ҒЗО «Алматы-Стандарт», KZ.O.02.E0401, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04114 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04113 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Оснащение боковыми защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 73-01	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04115 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Рулевое управление, Правила ООН № 79-04	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04116 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Сообщение, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ, Кипр	E49*85R00/11*1117*00 от 09.05.2023 г.

Серия KZ № 0022923
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211

(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 2

1	2	3
Дневные ходовые огни, Правила ООН № 87-00	Сертификат соответствия, Товарищество с ограниченной ответственностью «ГЗО «Алматы-Стандарт», KZ.O.02.E0401, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04110 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Боковые габаритные фонари, Правила ООН № 91-00	-"-	-"-
Оснащение передними защитными устройствами транспортных средств для перевозки грузов, Правила ООН № 93-00	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04117 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Светоотражающая маркировка, Правила ООН № 104-00	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04110 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	-"-	-"-
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02* (стадия 2)	Сообщение, RDW, Королевство Нидерландов	E4-117R-020585 ext.13 suff.S2WR2 от 09.03.2020 г., E4-117R-020933 ext.03 suff.S2WR2 от 22.07.2020 г., E4-117R-025386 ext.02 suff.02S2WR2 от 28.06.2021 г., E4*117R02/13*8084*03 suff.02S2WR2 от 26.04.2022 г., E4*117R02/10*10322*02 suff.02S2WR2 от 08.08.2020 г., E4*117R02/09*10202*01 от 02.05.2019 г.
Сопротивление качению шин, Правила ООН № 117-02* (стадия 1)	-"-	-"-
Органы управления транспортных средств-идентификация, Правила ООН № 121-01	Сертификат соответствия, Товарищество с ограниченной ответственностью «ГЗО «Алматы-Стандарт», KZ.O.02.E0401, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04118 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04119 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Замки и петли дверей, Глобальные технические Правила ООН № 1	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04120 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.

Серия KZ № 0022924

(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Товарищество с ограниченной ответственностью «ГЗО «Алматы-Стандарт», KZ.O.02.E0401, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04094 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помещения транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04093 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Устойчивость пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04092 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Передняя обзорность, пункт 5 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04091 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04090 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Защита от разбрызгивания из-под колес, пункт 9 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04089 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04088 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 16 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04087 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Требования к автобетоносмесителям, пункт 1.2 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04125 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Требования к автокранам и транспортным средствам, оснащенным кранами-манипуляторами, пункт 1.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04121 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 2

1	2	3
Требования к автосамосвалам, пункт 1.7 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Товарищество с ограниченной ответственностью «FЗО «Алматы-Стандарт», KZ.O.02.E0401, Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04122 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Требования к транспортным средствам для коммунального хозяйства и содержания дорог, пункт 1.13 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04123 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Требования к объемным гидроприводам, пункт 3.1 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	-"-	ЕАЭС KZ.7500401.01.01.04124 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Товарищество с ограниченной ответственностью «XCMG XuGong KZ (ЭксСиЭмДжи СюйГун КЗ)», Республика Казахстан	ЕАЭС KZ.7500401.13.12.04548 с 04.10.2024 г. по 03.10.2027 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке).

Руководитель органа по сертификации _____ **О.В. Кузина**
подпись инициалы, фамилия

Серия KZ № 0022926
(учетный номер бланка)

«КАОС», г. Астана

Приложение № 3
к одобрению типа транспортного средства № ТС KZ E-CN.0401.00103

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств – членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом на отдельной табличке (наклейке). Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 года № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В нижней части проёма правой двери или под декоративной решеткой на передней стенке кабины справа.
3. Место расположения идентификационного номера:
3.1 на табличке изготовителя;
3.2 На передней части рамы, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
L	C	1	H	M	M	B	F	?	?	0	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
LC1 – XUZHOU XCMG AUTO MANUFACTURING CO., LTD., Китайская Народная Республика.

поз. 4: код обозначения исполнения транспортного средства: **H** –полное транспортное средство;

поз. 5: код обозначения максимальной технически допустимой массы транспортного средства: **M** - от 24500 кг до 35000 кг;

поз. 6: код обозначения сочетания максимальной мощности двигателя и колесной формулы транспортного средства: **M** –максимальная мощность двигателя 200-350 кВт и более для транспортного средства с колесной формулой 6x4;

поз. 7: код обозначения типа кабины транспортного средства: **B**- бескапотная, однорядная

поз. 8: код обозначения межосевого расстояния (базы) транспортного средства: **F**– 2600-5500 мм;

поз. 9: Контрольный символ - согласно алгоритму, установленному изготовителем для определения корректности идентификационного номера транспортного средства: от **0** до **9** или буква **X**;

поз. 10: код обозначения года выпуска согласно Таблице 1 приложения № 7 к ТР ТС 018/2011.

поз. 11: код сборочного производства:
0 – XUZHOU XCMG AUTO MANUFACTURING CO., LTD.

поз. 12-17: производственный порядковый номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации _____ О.В. Кузина
подпись инициалы, фамилия

Серия KZ № 0000231
(учетный номер бланка)

г. Астана, РГП «КазИнСт»

Приложение № 4
к одобрению типа транспортного средства № ТС KZ E-CN.0401.00103

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN, модификация XGA3251D5WC









Длина, мм, (L)	6100...10500
Ширина, мм, (W)	2550
Высота, мм, (H)	3400...3800
База, мм, (B1+B2)	2600...5800+1350...1400
Колея передних/Задних колес, мм, (K)	1990...2090/1830...1880

Серия KZ № 0000234
(учетный номер бланка)

г. Астана, РГП «КазИнСт»

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211

(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 17

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN, модификация XGA3251GPSD5WC







Длина, мм, (L)	9200…9300
Ширина, мм, (W)	2550
Высота, мм, (H)	3250...3300
База, мм, (B1+B2)	3750…3850+1350...1400
Колея передних/задних колес, мм, (K)	2100...2150/1850...1880
Объём водного резервуара	20m^3

Серия KZ № (учетный номер бланка) 0022927

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 18

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-CN.0401.00103

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN, модификация XGA3251TDYD5WC







Длина, мм, (L)	11000…12000
Ширина, мм, (W)	2550
Высота, мм, (H)	3700...3800
База, мм, (B1+B2)	4250…4450+1350...1400
Колея передних/Задних колес, мм, (K)	2100...2150/1850...1880
Объём водного резервуара	20m³

Серия KZ № 0022928
(учетный номер бланка)

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211

(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 19

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-CN.0401.00103

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN,
модификация XGA3251TXSD5WC









Длина, мм, (L)	10000…11000
Ширина, мм, (W)	2530
Высота, мм, (H)	3700...3800
База, мм, (B1+B2)	5350…5450+1350...1400
Колея передних/Задних колес, мм, (K)	2050...2150/1850...1880
Объём водного резервуара	14m³

Серия KZ № 0022929
(учетный номер бланка)

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 20

Одобрение типа транспортного средства № TC KZ E-CN.0401.00103

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN,
модификация XGA3251ZYSD5WC



Длина, мм, (L)	9000…10500
Ширина, мм, (W)	2530
Высота, мм, (H)	3300...3400
База, мм, (B1+B)	4250…4450+1350...1400
Колея передних/Задних колес, мм, (K)	2050...2150/1850...1880
объем емкости	20m³

Серия KZ № 0022930
(учетный номер бланка)

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211

(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 21

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-CN.0401.00103

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN,
модификация XGA3251ZDZD5WC



Длина, мм, (L)	10000…11000
Ширина, мм, (W)	2530
Высота, мм, (H)	3600...3700
База, мм, (B1+B2)	5250…5450+1350...1400
Колея передних/Задних колес, мм, (K)	2050...2150/1850...1880
объем емкости	19m³

Серия KZ № 0022931
(учетный номер бланка)

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 22

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN,
модификация XGA3251ZXXD5WC



Длина, мм, (L)	8000…10000
Ширина, мм, (W)	2530
Высота, мм, (H)	3300...3700
База, мм, (B1+B2)	4250…4450+1350...1400
Колея передних/задних колес, мм, (K)	2050...2150/1850...1880

Серия KZ № 0022932
(учетный номер бланка)

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 23

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN,
модификация XGA3251TWXZ6D5WC









Длина, мм, (L)	9000…12000
Ширина, мм, (W)	2530
Высота, мм, (H)	3300...3700
База, мм, (B1+B2)	4750…5050+1350...1400
Колея передних/задних колес, мм, (K)	2050...2150/1850...1880

Серия KZ № 0022933
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 24

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-CN.0401.00103

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN,
модификация XGA3251GQWD5WC



Длина, мм, (L)	8500…10000
Ширина, мм, (W)	2550
Высота, мм, (H)	3700...3800
База, мм, (B1+B2)	4250…4450+1350...1400
Колея передних/Задних колес, мм, (K)	2050...2150/1850...1880

Серия KZ № 0022934
(учетный номер бланка)

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 25

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN,
модификация XGA3251GXWD5WC









Длина, мм, (L)	9000…10000
Ширина, мм, (W)	2530
Высота, мм, (H)	3700...3850
База, мм, (B1+B2)	4250…4450+1350...1400
Колея передних/задних колес, мм, (K)	2050...2150/1850...1880

Серия KZ № 0022935
(учетный номер бланка)

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211

(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 26

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN,
модификация XGA3251TCXD5WC



Длина, мм, (L)	8000…12000
Ширина, мм, (W)	2550
Высота, мм, (H)	3100...3850
База, мм, (B1+B2)	4500…5000+1350...1400
Колея передних/задних колес, мм, (K)	2050...2150/1850...1880

Серия KZ № 0022936
(учетный номер бланка)

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 27

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-CN.0401.00103

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN,
модификация XGA3251SQS300KD5WC







Длина, мм, (L)	11000...12000
Ширина, мм, (W)	2530
Высота, мм, (H)	3200...3800
База, мм, (B1+B2)	5500...5800+1350...1400
Колея передних/задних колес, мм, (K)	2000...2100/1830...1850

Серия KZ № 0022937
(учетный номер бланка)

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211

(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 28

Одобрение типа транспортного средства № ТС KZ E-CN.0401.00103

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN, модификация XGA3251XS310D5WC









Длина, мм, (L)	9950
Ширина, мм, (W)	2550
Высота, мм, (H)	3850...4150
База, мм, (B1+B2)	4000+1350...1400
Колея передних/Задних колес, мм, (K)	2100...2150/1850...1880

Серия KZ № 0022938
(учетный номер бланка)

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 29

Одобрение типа транспортного средства № **TC KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN,
модификация XGA3251XKC183D5WC



Длина, мм, (L)	9000...11000
Ширина, мм, (W)	2550
Высота, мм, (H)	3400...3600
База, мм, (B1+B2)	4500...4700+1350...1400
Колея передних/Задних колес, мм, (K)	2000...2200/1800...1890

E35

Серия KZ № 0022939
(учетный номер бланка)

«КАОС», г. Астана

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Стр. 30

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN,
модификация XGA3251XLS1203D5WC



Длина, мм, (L)	10000...11000
Ширина, мм, (W)	2500
Высота, мм, (H)	3200...3300
База, мм, (B1+B2)	4500...4800+1350...1400
Колея передних/задних колес, мм, (K)	2000...2200/1800...1890

Серия KZ № (учетный номер бланка) 0022940

(дополнительный лист)

Серия KZ № 0000211
(учетный номер бланка одобрения типа)

Одобрение типа транспортного средства № **ТС KZ E-CN.0401.00103**

Приложение № 4

Марка XCMG, тип XGA3250, коммерческое наименование HANVAN,
модификация XGA3251XTF1003D5WC



Длина, мм, (L)	9000...10500
Ширина, мм, (W)	2500
Высота, мм, (H)	3750...3900
База, мм, (B1+B2)	4500...4800+1350...1400
Колея передних/задних колес, мм, (K)	2000...2200/1800...1890

«КАОС», г. Астана