Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ г.Сатпаев"
Подрядчик: ТОО"Аслан Қөрылыс KZ"
Договор № 220 от 2025-10-02

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

Благоустройство пешеходных тротуаров, парковочных мест в районах школ г.Сатпаев
за ноябрь 2025 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024.12

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО АКТУ				**11 474 920,67**
		НДС 12%				**-**
		Скидка по договору К= 0,83				**11 474 920,67**
		Коэф. На 2025 год К= 1,079				**13 825 050,52**
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**12 812 836**
		Раздел 1. Школа устройство парковочных и пешеходных мест № 25				**3 822 201**
1	**1127-0401-0101** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство**	**$м^3$ материала основания в плотном теле**	**7,56**	**2 065**	**15 611**
2	**211-501-0103** *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	**$м^3$**	**8,316**	**6 859**	**57 039**
3	**217-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**$м^3$**	**0,378**	**36**	**14**
4	**1111-0101-2501** *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**$м^2$ покрытия**	**252**	**2 627**	**662 004**
5	**211-401-0101** *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**$м^3$**	**1,0836**	**5 908**	**6 402**
6	**217-603-0104** *РСНБ РК 2022*	**Вода техническая**	**$м^3$**	**6,3**	**36**	**227**
7	**255-102-0606** *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**252**	**4 379**	**1 103 508**
						=Устройство парковочного места размер
8	**1127-0602-0901** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,234**	**3 691**	**864**
9	**216-201-0301** *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	**т**	**0,24102**	**214 123**	**51 608**

1	2	3	4	5	6	7
10	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	390	320	124 800
11	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,004212	214 123	902
12	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	0,39	36	14
13	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	38,064	27 018	1 028 413
14	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м^2 покрытия	390	8	3 120
15	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,001092	214 123	234
16	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	9,438	27 018	254 996
17	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	2,1	2 065	4 337
18	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	2,31	6 859	15 844
19	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	0,105	36	4
20	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	70	2 627	183 890
21	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	0,301	5 908	1 778
22	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	1,75	36	63
23	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м^2	70	4 379	306 530
	Раздел 2.	**Район школы № 15-16**				3 282 582
					=Пешеходный тротуар	
24	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	13,452	2 065	27 778
25	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	14,7972	6 859	101 494
26	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	м^3	0,6726	36	24
27	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м^2 покрытия	448,4	2 627	1 177 947

1	2	3	4	5	6	7
28	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,92812	5 908	11 391
29	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	11,21	36	404
30	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	448,4	4 379	1 963 544
	Раздел 3.	**школа №14 Устройство пешеходного тротуара, парковочного места**				2 035 414
						= Устройство пешеходного тротуара со стороны
31	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	3,6	2 065	7 434
32	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	3,96	6 859	27 162
33	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,18	36	6
34	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	120	2 627	315 240
35	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,516	5 908	3 049
36	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	3	36	108
37	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	120	4 379	525 480
38	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1848	3 691	682
39	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,190344	214 123	40 757
40	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	308	320	98 560
41	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0033264	214 123	712
42	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,308	36	11
43	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	30,0608	27 018	812 183
44	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	308	8	2 464
45	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0008624	214 123	185

1	2	3	4	5	6	7
46	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	7,4536	27 018	201 381
	Раздел 4.	**школа № 27 Устройство пешеходного тротуара, парковочного места**				**2 450 249**
						= Устройство пешеходного тротуара со стороны
47	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	6,96	2 065	14 372
48	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	7,656	6 859	52 513
49	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,348	36	13
50	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	232	2 627	609 464
51	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,9976	5 908	5 894
52	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	5,8	36	209
53	255-102-0606 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм цветная ГОСТ 17608-2017	$м^2$	232	4 379	1 015 928
54	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12	3 691	443
55	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,1236	214 123	26 466
56	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	200	320	64 000
57	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0049594	214 123	1 062
58	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,2	36	7
59	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	19,52	27 018	527 391
60	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	200	8	1 600
61	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,00056	214 123	120
62	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	4,84	27 018	130 767

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**Д/садик № 1(размер парковочного места 40х6 м с пешеходным тротуаром)**				**1 222 390**
63	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 25*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из отсева. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	3,12	2 065	6 443
64	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	$м^3$	3,432	6 859	23 540
65	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,156	36	6
66	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки ранее демонтированной. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	104	2 627	273 208
67	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,4472	5 908	2 642
68	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	2,6	36	94
69	1127-0602-0901 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,144	3 691	532
70	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,14832	214 123	31 759
71	1127-0602-0301 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	240	320	76 800
72	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,002592	214 123	555
73	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,24	36	9
74	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	23,424	27 018	632 870
75	1127-0602-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26 К=2*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	$м^2$ покрытия	240	8	1 920
76	216-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000672	214 123	144
77	212-501-0207 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II	т	5,808	27 018	156 921
78	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	6	918	5 508
79	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,016	10 679	171
80	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01632	37 269	608

1	2	3	4	5	6	7
81	215-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	$м^3$	0,0001104	145 504	16
82	215-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0000128	119 470	2
83	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,000032	118 266	4
84	215-204-0503 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0001104	118 266	13
85	216-102-0301 *РСНБ РК 2022*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,000008	64 460	1
86	217-603-0104 *РСНБ РК 2022*	Вода техническая	$м^3$	0,00028	36	0
87	218-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	0,00792	2 758	22
88	214-209-0802 *РСНБ РК 2022*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,0064	2 146	14
89	217-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,00592	861	5
90	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0000896	7 006	1
91	1115-0404-0310 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Решетки. Окраска по металлу светоотражающей эмалью за 1 раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,92	1 322	2 538
92	251-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Краска светоотражающая и световозвращающая для дорожных знаков	$м^2$	1,9584	3 086	6 044

СДАЛ:
Руководитель ТОО"Аслан Қорылыс KZ"
_____Торгаев А.С.

ПРИНЯЛ:
Руководитель ГУ "Отдел ЖКХ г.Сатпаев"
_____Мухамбетали А.М.