Приказ Министра индустрии и
Инфраструктурного развития
Республики Казахстан
08.02.2021 года №53
Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632
Утвержден
Приказом Министра по
Инвестициям и развитию
Республики Казахстан
Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«17» 11 2022 года

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью «Уральская нефтехимическая компания», 090000, г.Уральск, ул. район ТЭЦ, 2/2, БИН 060240000601, моб +77018884955** фамилия, имя, отчество (при наличии)–для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **17.11.2022г. ТОО «Фирма ИСКОМ», директор Мамедов Рафик Гусейн-Оглы, 0900003, г. Уральск, ул. М. Маметовой, д. 111, оф. 29, БИН 030640001788, +77774798185**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **17.11.2022г. ТОО «Adal Stroy Engineering», директор Мусин Асылхан Асылбекович, 090000, г.Уральск, ул. Кенесары, 28, БИН 210340026265, +77472580492, эксперт Наурыз А.А., аттестат эксперта № KZ75VJE00072082от 04.02.2022г., №KZ64VJE00027854 от 20.06.2017г**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **17.11.2022г. ТОО "КАТЭК", ГСЛ №001227, 25.05.2000г., директор Канахин Б.У., БИН 960540000195, 050000, г.Алматы, Медеуский район, пер. Снайперский, дом 4,** тел.**87272411377, аттестат эксперта №00238 от 19.07.2016г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство многотопливной автозаправочной станции №20
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу **Атырауская область, Макатский район, п. Доссор, ул. М. Өтемісұлы, 65** (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
"__" _____20___ года №_____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовыеакты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участкомна праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от

Договор купли-продажи № 1741 от 01.09.2020г.

Договор купли-продажи № 2370 от 24.11.2020г.

Решение Акима № 12 от 16.03.2021г.

Решение Акима № 11 от 16.03.2021г.

Решение Акима № 14 от 16.03.2021г.

Решение Акима № 15 от 16.03.2021г.

Решение Акима № 13 от 16.03.2021г.

Решение Акима № 32 от 27.04.2021г.

Решение о выкупе дополнительного участка №33 от 21.05.2021

Договор купли-продажи № 8 от 27.05.2021г.

Договор купли-продажи земельного участка № 1739 от 01.09.2020г.

Договор купли-продажи № 1738 от 01.09.2020г.

Договор купли-продажи № 1669 от 26.08.2020г.

Архитектурно-планировочное задание №KZ03VUA00459902 от 29.06.2021г.

Согласование эскизного проекта №KZ21VUA00458123 от 25.06.2021г.

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельностиили определенных действий

ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области" №KZ89REA00265144 от 05.03.2022 года,

ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области" №KZ16REA00305161 от 11.11.2022 года;

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **13/ЗКО, ТОО "КАТЭК"**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **ТОО "Уральская нефтехимическая компания" от 04.02.2022г.**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **03.2022 года.**

месяц,год

окончаниеработ **11.2022года.**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,0;

фактически, месяц:____9,0_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь участка	га	1,0000		1,0000	
Общая площадь застройки	$м^2$	692,2		692,2	
Общий строительный объем	$м^3$	2077,62		2077,62	
Количество заправок	Заправок в сутки	250		250	
Резервуар ($20м^3$)	шт	2		2	
Резервуар ($40м^3$)	шт	1		1	
Резервуар ($70м^3$)	шт	1		1	

Резервуар СУГ ($20м^3$)	шт	2		2	
ТРК (под навесом)	шт	3		3	
ТРК	шт	2		2	
Площадка слива топлива	шт	1		1	
Площадка слива СУГ	шт	1		1	
ТП	шт	1		1	
Площадка ТБО	шт	3		3	
ЛОС	шт	1		1	
Узел переключения стоков	шт	1		1	
Противопожарный щит типа ЩП-В	шт	1		1	
Ящик с песком	шт	2		2	
Сливное устройство	шт	1		1	
Рекламный щит	шт	2		2	
Место высадки пассажиров	шт	1		1	
Стоянка для большегрузов	шт	1		1	
Насосная станция пожаротушения и водоснабжения	шт	1		1	
Гидрант	шт	2		2	
Септик	шт	1		1	

4

Дизельная электрическая станция	шт	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема
Модульный убойный пункт имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	625,56	625,56
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	2077,62	2077,62
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- стены из кирпича;
- кровля- односкатная из стального профилированного листа;
- окна из алюминиевых профилей
- полы- плиты керамические (керамогранитные)
- 2 резервуара по 20м³
- 1 резервуар по 40м³
- 1 резервуар по 70м³
- 2 резервуара СУГ по 20м³
- Форма навеса принята по технологическим и эстетическим требованиям в соответствии с пропорциями навеса, защищающими топливораздаточные колонки от атмосферных осадков.
-ТРК – 3
-ТРК - 2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию Здание операторной запроектировано одноэтажным, двух-объемным прямоугольным в плане. Здание в плане имеет прямоугольную форму с размерами в осях – 24,0х24,0 м. Высота этажей до низа несущих конструкций - 3,350 м. За относительную отметку 0,000 м принят как уровень чистого пола этажа и соответствует абсолютной отметке минус 17,900 м по генеральному плану. В здании запроектированы: операторная, кабинет менеджеров, узел ввода воды, раздевалка - мужская, раздевалка - женская, кабинет персонала, коридоры, склады, санузел мужской, санузел женский, электрощитовая с отдельным наружным входом, комната приема пищи, душевая мужская, душевая женская, комната отдыха персонала, мужская помывочная комната, женская помывочная комната, мужская молитвенная комната, женская молитвенная комната, прачечная, комната для матери и ребенка.

Наружные стены выполнены из силикатного кирпича (ГОСТ 379-2015) толщиной 380 мм. Утеплитель стен - минераловатная плита типа «ТехноВЕНТ» γ=80 кг/м3 , λ=0,038 Вт/м3 , толщиной 50 мм. Внутренние стены и перегородки предусмотрены из обыкновенного глиняного кирпича (ГОСТ 530-2012) толщиной 120 мм и 380 мм. Парапет выполнен из силикатного кирпича (ГОСТ 379-2015) толщиной 250 мм. Кровля - односкатная из стального профилированного листа. Водосток - организованный наружный. Наружная и внутренняя отделка здания Полы - керамогранитные плитки и линолеум. Для внутренней отделки стен применяется высококачественная покраска эмульсионными составами; в санитарно-бытовых помещениях, кладовых и склада - керамическая плитка на высоту 3,0 м. Отделка потолков комбинированная: из модульных подвесных потолков системы типа «Армстронг», улучшенная водоэмульсионная окраска по шпаклевке. Для отделки цоколя используется керамогранит «Daisen» Kerama Marazzi.

В отделке стен фасадов применяется витражное остекление по алюминиевым профилям и алюминиевые композитные панели марки «НГ». Фронтоны и отделка навеса ТРК - композитные панели типа «NICHIHA». Двери входные раздвижные с электронным открыванием на фотоэлементах. Двери: наружные – металлические по ГОСТ 31173-2016. Двери внутренние – деревянные по ГОСТ 6629-88*. Витражи и окна запроектированы в алюминиевом исполнении индивидуального изготовления.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 794 280 039 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 660 079 634 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 134 200 405 тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 794 280 039 тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 660 079 634 тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 134 200 405 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство многотопливной автозаправочной станции №20, по адресу: Атырауская область, Макатский район, п. Доссор, ул. М. Өтемісұлы, 65** принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Дрянин А.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор _____ **Наурыз А.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ **Канахин Б.У.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ **Мамедов Рафик Гусейн-Оглы**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

«МАҚАТ АУДАНДЫҚ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ЕНГІЗІЛДІ
№ 92 9 11 2022 ж.

	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное) **Строительство многотопливной автозаправочной станции №20 по адресу: Атырауская область, Макатский район, п. Доссор, ул. М. Өтемісұлы, 65,**

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Количество этажей (этаж)	количество квартир	количество помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объ-ем зда-ния (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Операторная	1	-	-	625,56	2077,62	523,27	-	-	-	-
Насосная станция пожаротушения и водоснабжения	1	-	-	66,64	217,2	72,5	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройствчо				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Сборные бетонные	кирпич	профлист	автономное	от городских сетей согласно ТУ	От сетей согласно ТУ	автономное	От сетей, септик	

Сборные бетонные	кирпич	профлист	автономное	от городских сетей согласно ТУ	От сетей согласно ТУ	автономное	От сетей, септик	

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м 2)				
4	Жилая площадь (м 2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торго-вая	Промышленно-производствен-ных зданий и сооружений	Складс-кая	Бытового обслужива-ния	Гараж и	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, обществен-ных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогатель-ная							

продолжение таблицы

Обществен-ного питания	Учрежде-ний образован ия	Транспорт-ных зданий и сооружений	Здравоохране-ния, лечебного назначения	Физкуль-туры и спорта	Учрежде-ний культуры и искусства	Сооруже-ний инженер-ных сетей	Про-чие	Все-го
9	10	11	12	13	14	15	16	17

-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:
1. Поэтажные планы _____



Экспликация помещений

№ пом	Наименование	Площадь м²
1	Операторная	
2	Кабинет начальника ЛЭС	
3	Котельная	
4	Раздевалка – красная	
5	Раздевалка – зеленая	
6	Кабинет начальника	
7	Туалет – красный	
8	Туалет – зеленый	
9	Помещение правка пила	
10	Коридор	
11	Склад	
12	Душевая – красная	
13	Душевая – зеленая	
14	Санузел – красный	
15	Санузел – зеленый	
16	Тамбур санузла –красная	
17	Санузел – красный	
18	Санузел – зеленый	
19	Тамбур санузла зеленого	
20	Электрощитовая	
21	Гардеробная комната – красная	
22	Гардеробная комната – зеленая	
23	Наладочная комната – красная	
24	Наладочная комната – зеленая	
25	Коридор	
26	Коридор	
27	Коридор	
28	Комната матери и ребенка	
	Общая площадь	525,27

Спецификация оборудования, изделий и материалов

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг	Примечание
1		Стол 500х600х750	4		
2		Стол 1200х600х750	3		
3		Диван 1200х460	6		
4		Стулья	6		

2. Экспликация к поэтажным планам _____

ницах

5-
атные

заций и
дений
ления,
ных,
вский,
ен-ных
.п.

Все-
го
17

10

Экспликация помещений

N° пом	Наименование	Площадь м2
1	Операторная	
2	Кабинет начальника АЗС	
3	Котельная	
4	Раздевалка – мужская	
5	Раздевалка – женская	
6	Кабинет менеджеров	
7	Туалет – мужской	
8	Туалет – женский	
9	Помещение приема пищи	
10	Коридор	
11	Склад	
12	Душевая – мужская	
13	Душевая – женская	
14	Санузел – мужской	
15	Санузел – женский	
16	Тамбур санузла –мужского	
17	Санузел – мужской	
18	Санузел – женский	
19	Тамбур санузла женского	
20	Электрощитовая	
21	Молебочная комната – мужская	
22	Молебочная комната – женская	
23	Молитвенная комната – мужская	
24	Молитвенная комната – женская	
25	Коридор	
26	Коридор	
27	Коридор	
28	Комната матери и ребенка	
	Общая площадь	521,27

Экспликация земельного участка (м2)



Экспликация зданий и сооружений

Марка поз.	Наименование	Примечание
1	Операторная	
2	ТРК под навесом	
3	ТРК	
4	Резервуарный парк	
5	Резервуар СГ	
5.1	Резервуар хранения газа для собственных нужд	
6	Площадка слива топлива	
7	Площадка слива СГ	
8	Трансформаторная подстанция	
9	Площадка ТБО	
10	ПОС	
11	Узел переключения стояков	
12	Противопожарный щит типа ЩП-В (2шт)	
13	Ящик с песком (2шт)	
14	Сливное устройство	
15	Указатель "Выезд"	
16	Указатель "Выезд" (2шт)	
17	Рекламный щит (тотем)	
18	Место высадки пассажиров (МАЗ)	
19	Стоянка для бензовозов	
20	Насосная станция пожаротушения и водоснабжения	
21	Резервуар для воды емкостью V=100,0м3	
22	Септик	

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
1 гА	-	692,2	-	-	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие

18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов			Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2			3
1	Фундамент			Сборные бетонные
2	1) наружные и внутренние капитальные стены			Кирпич
	2) перегородки			Кирпич
3	Перекрытия	чердачное		
		междуэтажное		
4	Крыша			Профлист
5	Полы	1-го этажа		Плиты керамические
		последующих этажей		
6	Проемы	окна		алюминиевые профили
		двери		алюминиевые профили
7	Отделочные работы	внутренние		Керамическая плитка, покраска эмульсионными составами
		наружные		композитные панели
8	Горячее водоснабжение			Автономное
9	Водопровод			Да
10	Канализация			Да
11	Электроосвещение			Да
12	Отопление	печное		электрокотлы
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов	Техническое описание конструктивных элементов
1	2

Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	

Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения

(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик_____ **Дрянин А.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор_____ **Канахин Б.У.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

ҚОҒАМЫНЫҢ АТЫРАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ | 10

Өтініш № 00223463516 9
04:064; 003:2476
Кадастрлық №

Тіркеу ісі №
Тіркелген күні 18.11.22
Тіркелген уақыты 13:41

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:
п. Доссор, ул. М. Отемисулы, зд. 65

Тіркеуші (маман) Орезова. Б
Білім басшысы Куаньышев. М

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Куаньышев
(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2022ж. «09» 11