Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-строй"

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

СПРАВКА №1 от 16.04.2025 года

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2025 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				договор №24	11.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»	99 551 806	88 885 541							10 666 265	99 551 806
Итого к оплате:	**99 551 806**	**88 885 541**							**10 666 265**	**99 551 806**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Зам. руководителя _____ **Нашенов А.**

Главный специалист _____ **Канибек Э.**

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"

Эксперт _____ **Мадешов Д.Т.**

Технадзор:
ТОО "Арх.строй сервис-А"

Директор _____ **Жанас А.Т.**

Подрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Мамашов К.Е.**

Форма 2

Заказчик : ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-строй"
Договор: Договор №24 от 11.02.2025 г.

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

А К Т
приемки выполненных работ №1
за апрель месяц 2025 г.

на «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01 Подготовительные работы													
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А													
ПРОЕМЫ													
1	1	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	$м^2$	7,44		3 420,75	61,01	25450	454	5315	14333	42965
			НР - 72%; СП - 8%				2 645,24	30,36	19681	226		3183	
2	2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полотна дверные. Снятие**	$м^2$	47,16		707,75	–	33377	–	–	24032	62002
			НР - 72%; СП - 8%				707,75	–	33377	–		4593	
ПОЛЫ													
1-ЭТАЖ													
ТД-345													
3	3	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	159,52		144,1	–	22987	–	–	16551	42701
			НР - 72%; СП - 8%				144,1	–	22987	–		3163	
4	4	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	$м^2$	159,52		661,69	30,44	105553	4855	–	74720	194694
			НР - 72%; СП - 8%				631,25	19,31	100697	3080		14422	

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

5	5	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	153,53	70,82	–	10873	–	–	7829	20198
			НР - 72%; СП - 8%			70,82	–	10873	–		1496	
					ТД-735							
7	7	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	74,08	268,28	–	19874	–	–	14309	36918
			НР - 72%; СП - 8%			268,28	–	19874	–		2735	
					ТД-532							
8	8	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ	$м^3$	1,252	31 517,8	12 346,65	39460	15458	–	22799	67240
			НР - 72%; СП - 8%			19 171,15	6 120,44	24002	7663		4981	
9	9	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы цементные. Разборка покрытия=СТЯЖКА	$м^2$	15,65	3 599,42	1 102,54	56331	17255	–	34393	97982
			НР - 72%; СП - 8%			2 496,88	555,38	39076	8692		7258	
10	10	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	15,65	218,58	4,6	3421	72	–	2444	6334
			НР - 72%; СП - 8%			213,98	2,92	3349	46		469	
11	11	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	16,34	70,82	–	1157	–	–	833	2149
			НР - 72%; СП - 8%			70,82	–	1157	–		159	
					ТД-345							
12	12	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. Разборка покрытия	$м^2$	50,75	218,58	4,6	11093	233	–	7926	20540
			НР - 72%; СП - 8%			213,98	2,92	10859	148		1521	
13	13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы цементные. Разборка покрытия=СТЯЖКА	$м^2$	50,75	3 599,42	1 102,54	182671	55954	–	111530	317737
			НР - 72%; СП - 8%			2 496,88	555,38	126717	28186		23536	
14	14	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	50,75	1 619,83	50,96	82206	2586	–	58508	151971
			НР - 72%; СП - 8%			1 568,87	32,33	79620	1641		11257	
15	15	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	33,41	268,28	–	8963	–	–	6454	16650
			НР - 72%; СП - 8%			268,28	–	8963	–		1233	
					2-ЭТАЖ							
					ТД-345							
16	16	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	309,21	144,1	–	44557	–	–	32081	82769
			НР - 72%; СП - 8%			144,1	–	44557	–		6131	
17	17	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	309,21	661,69	30,44	204601	9413	–	144835	377391
			НР - 72%; СП - 8%			631,25	19,31	195189	5971		27955	

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»**

18	18	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	199,28	70,82	–	14113	–	–	10161	26216
			НР - 72%; СП - 8%			70,82	–	14113	–		1942	
			ТД-735									
19	20	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	13,54	268,28	–	3633	–	–	2615	6748
			НР - 72%; СП - 8%			268,28	–	3633	–		500	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
20	21	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	ЗАЧИСТКА ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКА ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ	$м^2$	1 834,21	334,41	–	613378	–	–	441632	1139411
			НР - 72%; СП - 8%			334,41	–	613378	–		84401	
21	22	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	ЗАЧИСТКА ОТДЕЛКИ СТЕН ОТ МАСЛЯНОЙ ПОКРАСКИ	$м^2$	292,67	482,83	–	141310	–	–	101743	262497
			НР - 72%; СП - 8%			482,83	–	141310	–		19444	
22	23	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	648,83	432,89	–	280872	–	–	202228	521748
			НР - 72%; СП - 8%			432,89	–	280872	–		38648	
23	24	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	$м^2$ облицовки	62,62	1 523,8	101,12	95420	6332	–	66481	174853
			НР - 72%; СП - 8%			1 422,68	51,85	89088	3247		12952	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								3671714
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			РАЗДЕЛ 2. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-1									
			ПРОЕМЫ									
24	25	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	3,45	3 420,75	61,01	11802	211	2465	6646	19924
			НР - 72%; СП - 8%			2 645,24	30,36	9126	105		1476	
25	26	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	16,14	707,75	–	11423	–	–	8225	21219
			НР - 72%; СП - 8%			707,75	–	11423	–		1572	
			ПОЛЫ									
			1-ЭТАЖ									
			ТД-345									
26	27	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	166,04	144,1	–	23926	–	–	17227	44445
			НР - 72%; СП - 8%			144,1	–	23926	–		3292	
27	28	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	166,04	661,69	30,44	109867	5054	–	77774	202652

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»**

			НР - 72%; СП - 8%			631,25	19,31	104813	3206		15011	
28	29	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	88,7	70,82	–	6282	–	–	4523	11669
			НР - 72%; СП - 8%			70,82	–	6282	–		864	
			ТД-735									
29	31	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	57,48	268,28	–	15421	–	–	11103	28646
			НР - 72%; СП - 8%			268,28	–	15421	–		2122	
			2-ЭТАЖ									
			ТД-345									
30	32	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	217,68	144,1	–	31368	–	–	22585	58269
			НР - 72%; СП - 8%			144,1	–	31368	–		4316	
31	33	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	217,68	661,69	30,44	144037	6626	–	101962	265679
			НР - 72%; СП - 8%			631,25	19,31	137410	4203		19680	
32	34	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	151,02	70,82	–	10695	–	–	7701	19867
			НР - 72%; СП - 8%			70,82	–	10695	–		1472	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
33	35	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	ЗАЧИСТКА ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКА ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ	$м^2$	1 218,66	334,41	–	407532	–	–	293423	757032
			НР - 72%; СП - 8%			334,41	–	407532	–		56076	
34	36	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	ЗАЧИСТКА ОТДЕЛКИ СТЕН ОТ МАСЛЯНОЙ ПОКРАСКИ	$м^2$	199	482,83	–	96083	–	–	69180	178484
			НР - 72%; СП - 8%			482,83	–	96083	–		13221	
35	37	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	434,71	432,89	–	188182	–	–	135491	349567
			НР - 72%; СП - 8%			432,89	–	188182	–		25894	
			ПРОБИВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА									
36	38	1205-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	$м^2$ проемов	1,89	4 543,83	374,38	8588	708	841	5329	15030
			НР - 72%; СП - 8%			3 724,32	191,5	7039	362		1113	
37	39	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,01088	466 721	–	5078	–	5078	–	5484
			СП - 8%			–	–	–	–		406	
38	40	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0000667	2 295 909,35	4 013,33	153	–	107	33	201
			НР - 72%; СП - 8%			693 692,48	1 968,96	46	–		15	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

38.1	40.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1 000	0,0667	1 590				106		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									1978168
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
			РАЗДЕЛ 3. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-2										
39	41	1205-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	122,37		3 534,09	363,59	432467	44493	–	295222	785904
			НР - 72%; СП - 8%				3 170,5	180,24	387974	22056		58215	
40	42	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	0,0568		91 423,99	29 216,22	5193	1660	951	2347	8144
			НР - 72%; СП - 8%				45 462,71	11 935,36	2582	678		603	
41	43	1203-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки	$м^2$ стен	12,84		254,19	37,55	3264	482	–	2162	5860
			НР - 72%; СП - 8%				216,64	17,24	2782	221		434	
			ПРОЕМЫ										
42	44	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	21,2		3 420,75	61,01	72520	1294	15147	40840	122429
			НР - 72%; СП - 8%				2 645,24	30,36	56079	644		9069	
43	45	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28. ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	$м^2$	14,34		3 765,45	57,7	53997	828	12395	29652	90341
			НР - 72%; СП - 8%				2 843,4	28,51	40774	409		6692	
44	46	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полотна дверные. Снятие	$м^2$	83,94		707,75	–	59409	–	–	42774	110358
			НР - 72%; СП - 8%				707,75	–	59409	–		8175	
			ПОЛЫ										
			1-ЭТАЖ										
			ТД-345										
45	47	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ. Разборка покрытия	$м^2$	36,14		218,58	4,6	7899	167	–	5644	14626
			НР - 72%; СП - 8%				213,98	2,92	7733	106		1083	
46	48	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы цементные. Разборка покрытия=СТЯЖКА	$м^2$	36,14		3 599,42	1 102,54	130083	39845	–	79422	226266
			НР - 72%; СП - 8%				2 496,88	555,38	90237	20071		16760	

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

47	49	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	$м^2$	36,14	1 619,83	50,96	58541	1841	–	41665	108222
			НР - 72%; СП - 8%			1 568,87	32,33	56699	1168		8016	
48	50	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	67,82	268,28	–	18195	–	–	13100	33799
			НР - 72%; СП - 8%			268,28	–	18195	–		2504	
					ТД-345							
49	51	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	366,13	144,1	–	52759	–	–	37987	98005
			НР - 72%; СП - 8%			144,1	–	52759	–		7260	
50	52	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	366,13	661,69	30,44	242265	11145	–	171496	446862
			НР - 72%; СП - 8%			631,25	19,31	231120	7070		33101	
51	53	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	143,26	70,82	–	10146	–	–	7305	18847
			НР - 72%; СП - 8%			70,82	–	10146	–		1396	
					ТД-735							
52	55	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	177,01	268,28	–	47488	–	–	34192	88214
			НР - 72%; СП - 8%			268,28	–	47488	–		6534	
					ТД-754							
53	56	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=БЕТОННЫЙ ПОЛ	$м^3$	0,6956	31 517,8	12 346,65	21924	8588	–	12667	37358
			НР - 72%; СП - 8%			19 171,15	6 120,44	13335	4257		2767	
54	57	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	55,2	268,28	–	14809	–	–	10663	27509
			НР - 72%; СП - 8%			268,28	–	14809	–		2038	
					ТД-532							
55	58	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ	$м^3$	3,416	31 517,8	12 346,65	107665	42176	–	62205	183460
			НР - 72%; СП - 8%			19 171,15	6 120,44	65489	20907		13590	
56	59	1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы цементные. Разборка покрытия=СТЯЖКА	$м^2$	42,7	3 599,42	1 102,54	153695	47079	–	93839	267336
			НР - 72%; СП - 8%			2 496,88	555,38	106617	23715		19803	
57	60	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	42,7	218,58	4,6	9333	197	–	6668	17282
			НР - 72%; СП - 8%			213,98	2,92	9137	125		1280	
58	61	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	44,68	70,82	–	3164	–	–	2278	5878
			НР - 72%; СП - 8%			70,82	–	3164	–		435	
					2-ЭТАЖ							

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

			ТД-345									
59	62	1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	$м^2$	606,48	144,1	–	87394	–	–	62924	162343
			НР - 72%; СП - 8%			144,1	–	87394	–		12025	
60	63	1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Полы дощатые. Разборка покрытия	$м^2$	606,48	661,69	30,44	401302	18461	–	284077	740209
			НР - 72%; СП - 8%			631,25	19,31	382840	11711		54830	
61	64	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	254,94	70,82	–	18055	–	–	12999	33539
			НР - 72%; СП - 8%			70,82	–	18055	–		2484	
			ТД-735									
62	66	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	15,5	268,28	–	4158	–	–	2994	7724
			НР - 72%; СП - 8%			268,28	–	4158	–		572	
			ТД-754									
63	67	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=БЕТОННЫЙ ПОЛ	$м^3$	0,4584	31 517,8	12 346,65	14448	5660	–	8347	24619
			НР - 72%; СП - 8%			19 171,15	6 120,44	8788	2806		1824	
64	68	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	31,2	268,28	–	8370	–	–	6027	15548
			НР - 72%; СП - 8%			268,28	–	8370	–		1152	
			ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
65	69	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	ЗАЧИСТКА ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКА ОТ ИЗВЕСТКОВОЙ ОКРАСКИ	$м^2$	4 107,53	334,41	–	1373599	–	–	988991	2551598
			НР - 72%; СП - 8%			334,41	–	1373599	–		189007	
66	70	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	ЗАЧИСТКА ОТДЕЛКИ СТЕН ОТ МАСЛЯНОЙ ПОКРАСКИ	$м^2$	772,1	482,83	–	372793	–	–	268411	692500
			НР - 72%; СП - 8%			482,83	–	372793	–		51296	
67	71	1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1 771,13	432,89	–	766704	–	–	552027	1424230
			НР - 72%; СП - 8%			432,89	–	766704	–		105499	
			ПРОБИВКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА									
68	72	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	$м^3$ кладки	1,46	47 356,66	8 610,32	69141	12571	–	45251	123544
			НР - 72%; СП - 8%			38 746,34	4 300,81	56570	6279		9151	
69	73	1108-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Своды. Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0,08336	1 215 510	7 202,36	101325	601	93056	5697	115584
			НР - 72%; СП - 8%			91 991,64	2 924,81	7668	244		8562	
70	74	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,002688	442 047,18	3 800,13	1188	10	814	265	1569

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

			НР - 72%; СП - 8%				135 378,05	1 462,41	364	4		116	
71	75	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0078		2 295 909,35	4 013,33	17908	31	12466	3907	23560
			НР - 72%; СП - 8%				693 692,48	1 968,96	5411	15		1745	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	75.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1 000	7,8	1 590				12402		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге									8613267
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
			РАЗДЕЛ 5. Генплан										
72	79	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 31	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	264,3		5 501,23	2 198,07	1453975	580950	–	829890	2466575
			НР - 72%; СП - 8%				3 303,16	1 057,89	873025	279600		182709	
73	80	1218-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	121		249,2	147,95	30153	17902	–	16973	50896
			НР - 72%; СП - 8%				101,25	93,57	12251	11322		3770	
74	83	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка=ОТМОСТКА	$м^3$	52,9		31 517,8	12 346,65	1667292	653138	–	963306	2841046
			НР - 72%; СП - 8%				19 171,15	6 120,44	1014154	323771		210448	
75	84	1146-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции бетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	33,6		46 562,49	24 638,67	1564500	827860	–	825857	2581586
			НР - 72%; СП - 8%				21 923,82	12 213,8	736640	410384		191229	
76	85	1146-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	$м^3$ строительного объема	697,5		3 443,46	973,13	2401813	678759	–	1445171	4154743
			НР - 72%; СП - 8%				2 470,33	407,35	1723055	284127		307759	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге									12094846
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
			РАЗДЕЛ 6. Погрузка и перевозка мусора										
77	86	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	984,7105		243	–	239285	–		–	258427
			СП - 8%				–	–	–	–		19143	
78	87	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т км	11 816,526		34	–	401762	–		–	433903
			СП - 8%				–	–	–	–		32141	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									692330
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 01-01:	Тенге									27050325
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А										

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

			ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА									
79	1	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	0,82	109 859,03	3 103,49	90084	2545	21197	48713	149900
			НР - 72%; СП - 8%			80 904,55	1 603,2	66342	1315		11104	
80	2	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00567	160 434,92	4 750,16	910	27	–	643	1677
			НР - 72%; СП - 8%			155 684,76	1 828,01	883	10		124	
81	3	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00471	343 091	–	1616	–	1616	–	1745
			СП - 8%			–	–	–	–		129	
82	4	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00096	352 346	–	338	–	338	–	365
			СП - 8%			–	–	–	–		27	
							СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ					
83	47	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	356,16	2 900,66	185,35	1033099	66015	187706	600638	1764436
			НР - 72%; СП - 8%			2 188,28	153,98	779378	54842		130699	
84	48	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 183,48	1 137,38	9,11	1346066	10781	421686	661038	2167672
			НР - 72%; СП - 8%			771,96	3,81	913599	4509		160568	
			УСИЛЕНИЕ СТЕН									
85	58	1106-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	СТЕНЫ. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20/40/ мм	$м^2$ поверхности	32	13 765,04	10 015,95	440481	320510	17420	164591	653478
			НР - 72%; СП - 8%			3 204,71	3 939	102551	126048		48406	
86	59	1106-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28 К=4	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	$м^2$ поверхности	32	6 875,59	5 424,23	220019	173575	17980	67696	310733
			НР - 72%; СП - 8%			889,49	2 048,72	28464	65559		23017	
87	60	212-401-0104 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,56	20 723	–	53051	–	53051	–	57295
			СП - 8%			–	–	–	–		4244	
88	61	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,09216	463 303,92	4 750,16	42698	437	27913	10452	57402
			НР - 72%; СП - 8%			155 684,76	1 828,01	14348	168		4252	
89	62	1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,07112	810 966,55	5 016,66	57676	357	583	40976	106544
			НР - 72%; СП - 8%			797 746,35	2 461,2	56736	175		7892	

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»**

90	63	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07112	352 346	–	25059	–	25059	–	27064
			СП - 8%			–	–	–	–		2005	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								5298311
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-1									
			ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА									
91	64	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	$м^3$	1,17	109 859,03	3 103,49	128535	3631	30246	69505	213883
			НР - 72%; СП - 8%			80 904,55	1 603,2	94658	1876		15843	
92	65	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01181	160 434,92	4 750,16	1895	57	–	1339	3493
			НР - 72%; СП - 8%			155 684,76	1 828,01	1839	22		259	
93	66	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01037	343 091	–	3558	–	3558	–	3843
			СП - 8%			–	–	–	–		285	
94	67	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00144	352 346	–	507	–	507	–	548
			СП - 8%			–	–	–	–		41	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								221767
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-2									
			ПЕРЕМЫЧКИ МОНОЛИТНЫЕ									
104	120	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Перемычки. Устройство	$м^3$	0,1353	96 227,62	8 684,2	13020	1175	7135	3614	17965
			НР - 72%; СП - 8%			34 813,41	2 285,14	4710	309		1331	
105	121	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,027488	343 091	–	9431	–	9431	–	10185
			СП - 8%			–	–	–	–		754	
106	122	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01092	352 346	–	3848	–	3848	–	4156
			СП - 8%			–	–	–	–		308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								32306
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-01:	**Тенге**								5552384
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-02 Отопление									
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
113	3	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	968	2 303,83	15,83	2230107	15324	14190	1584608	4119893
			НР - 72%; СП - 8%			2 273,34	0,26	2200593	252		305177	

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»**

114	4	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	446	2 456,54	18,89	1095617	8425	6115	778478	2024023
			НР - 72%; СП - 8%			2 423,94	0,32	1081077	143		149928	
115	5	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	34	2 646,69	22,09	89987	751	510	63896	166193
			НР - 72%; СП - 8%			2 609,6	0,52	88726	18		12311	
116	6	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	88	2 907,76	26,08	255883	2295	1926	181246	472099
			НР - 72%; СП - 8%			2 859,8	0,77	251662	68		34970	
117	7	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	959,11	224	–	214841	–	214841	–	232028
			СП - 8%			–	–	–	–		17187	
118	8	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	441,94	319	–	140979	–	140979	–	152257
			СП - 8%			–	–	–	–		11278	
119	9	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	33,26	525	–	17462	–	17462	–	18859
			СП - 8%			–	–	–	–		1397	
120	10	241-205-2304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	87,1	934	–	81351	–	81351	–	87859
			СП - 8%			–	–	–	–		6508	
121	28	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	25	24	–	600	–	600	–	648
			СП - 8%			–	–	–	–		48	
122	29	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	14	43	–	602	–	602	–	650
			СП - 8%			–	–	–	–		48	
123	30	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	5	70	–	350	–	350	–	378
			СП - 8%			–	–	–	–		28	
124	31	241-210-1006 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	95	–	95	–	95	–	103
			СП - 8%			–	–	–	–		8	
125	32	241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм	шт.	6	52	–	312	–	312	–	337
			СП - 8%			–	–	–	–		25	
126	33	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	30	27	–	810	–	810	–	875

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»**

			СП - 8%			–	–	–	–		65	
127	34	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная	шт.	55	21	–	1155	–	1155	–	1247
			СП - 8%			–	–	–	–		92	
128	35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	32	5 279,82	154,44	168954	4942	49146	83315	272451
			НР - 72%; СП - 8%			3 589,56	26,56	114866	850		20182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								7549900
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			РАЗДЕЛ 2. Тепловой узел и ввод теплосети									
129	38	1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	2	47 288,3	1 820,68	94577	3642	38956	38658	143893
			НР - 72%; СП - 8%			25 989,74	855,8	51979	1712		10659	
130	39	513-201-0331 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 125 кВт до 250 кВт и закрытой двухступенчатой ГВС тепловой мощностью от 40 кВт до 80 кВт	комплект	2	15 330 238	–	30660476	–		–	30660476
						–	–	–	–	30660476	–	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								30804369
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									30660476
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-02:	**Тенге**								38354269
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									30660476
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03 Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1									
			Демонтажные работы									
131	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	220	778,33	6,02	171233	1324	7410	117355	311675
			НР - 72%; СП - 8%			738,63	2,25	162499	495		23087	
132	2	1215-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	180	1 338,87	10,3	240997	1854	10444	165158	438648
			НР - 72%; СП - 8%			1 270,55	3,82	228699	688		32492	
			Трубопроводы									
133	7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2 810,4	18,78	112416	752	534	80019	207830
			НР - 72%; СП - 8%			2 778,26	0,19	111130	8		15395	
134	8	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	136	3 035,44	22,75	412820	3094	1865	293691	763032
			НР - 72%; СП - 8%			2 998,98	0,32	407861	44		56521	

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»**

135	9	241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	39,6	279	--	11048	--	11048	--	11932
			СП - 8%			--	--	--	--		884	
136	10	241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	134,6	423	--	56936	--	56936	--	61491
			СП - 8%			--	--	--	--		4555	
137	11	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	144	4 605,81	90,32	663237	13006	394510	187629	918935
			НР - 72%; СП - 8%			1 775,84	33,85	255721	4874		68069	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								2713543
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			РАЗДЕЛ 2. Сеть горячего водоснабжения Т3									
			Демонтажные работы									
138	41	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. ДЕМОНТАЖ	комплект	18	763,71	22,52	13747	406	--	9743	25369
			НР - 72%; СП - 8%			741,19	10,59	13341	191		1879	
139	42	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	60	778,33	6,02	46700	361	2021	32006	85002
			НР - 72%; СП - 8%			738,63	2,25	44318	135		6296	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								110371
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			РАЗДЕЛ 3. Сеть хоз-бытовой канализации К1									
			Демонтажные работы									
140	54	1215-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	120	1 522,15	5,66	182658	679	--	131335	339112
			НР - 72%; СП - 8%			1 516,49	3,59	181979	431		25119	
141	55	1215-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Трубопроводы из ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	120	1 891,51	11,33	226981	1360	--	163069	421254
			НР - 72%; СП - 8%			1 880,18	7,19	225622	863		31204	
			Трубопроводы									
142	56	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	96	1 585,97	5,48	152253	526	3397	106942	279930
			НР - 72%; СП - 8%			1 545,1	2,09	148330	201		20736	

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»**

143	57	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	96	1 628,23	2,27	156310	218	1406	111437	289166
			НР - 72%; СП - 8%			1 611,31	0,91	154686	87		21420	
144	58	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	95,81	1 545	–	148026	–	148026	–	159868
			СП - 8%			–	–	–	–		11842	
145	59	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	95,81	551	–	52791	–	52791	–	57014
			СП - 8%			–	–	–	–		4223	
			Фасонные части									
146	60	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	425	–	2975	–	2975	–	3213
			СП - 8%			–	–	–	–		238	
147	61	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	143	–	2860	–	2860	–	3089
			СП - 8%			–	–	–	–		229	
148	62	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	48	477	–	22896	–	22896	–	24728
			СП - 8%			–	–	–	–		1832	
149	63	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	22	802	–	17644	–	17644	–	19056
			СП - 8%			–	–	–	–		1412	
150	64	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	32	397	–	12704	–	12704	–	13720
			СП - 8%			–	–	–	–		1016	
151	65	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	10	176	–	1760	–	1760	–	1901
			СП - 8%			–	–	–	–		141	
152	66	241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	96	179	–	17184	–	17184	–	18559
			СП - 8%			–	–	–	–		1375	
153	67	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	96	62	–	5952	–	5952	–	6428
			СП - 8%			–	–	–	–		476	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								1637038
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			РАЗДЕЛ 4. Санитарные приборы									

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»**

			Демонтажные работы									
155	69	1215-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	28	1 443,72	10,26	40424	287	--	29030	75010
			НР - 72%; СП - 8%			1 433,46	6,51	40137	182		5556	
156	70	1215-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	34	1 161,09	9,2	39477	313	--	28341	73244
			НР - 72%; СП - 8%			1 151,89	5,84	39164	199		5425	
157	71	1215-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	ПОДДОН. Демонтаж	прибор	3	6 672,1	93,08	20016	279	--	14338	37103
			НР - 72%; СП - 8%			6 579,02	59,05	19737	177		2748	
158	72	1215-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 32	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	3	6 627,32	7,15	19882	21	132	14213	36823
			НР - 72%; СП - 8%			6 576,34	3,75	19729	11		2728	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								222180
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-03:	**Тенге**								4683132
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-04 Электрооборудование, электроосвещение									
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
			ЩС									
159	15	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	824	456,9	77,45	376486	63819	69867	189885	611681
			НР - 72%; СП - 8%			294,66	25,4	242800	20930		45310	
160	16	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,39	609 368	--	237654	--	237654	--	256666
			СП - 8%			--	--	--	--		19012	
161	17	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,366	1 597 805	--	584797	--	584797	--	631581
			СП - 8%			--	--	--	--		46784	
162	18	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,067	2 302 613	--	154275	--	154275	--	166617
			СП - 8%			--	--	--	--		12342	
163	19	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	757	645,98	4,26	489007	3225	12316	340988	896395
			НР - 72%; СП - 8%			625,45	0,17	473466	129		66400	

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»**

164	20	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	67	760,16	4,4	50931	294	1066	35710	93572
			НР - 72%; СП - 8%			739,87	0,38	49571	25		6931	
165	21	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	394,3	54	--	21292	--	21292	--	22995
			СП - 8%			--	--	--	--		1703	
166	22	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	370,06	78	--	28865	--	28865	--	31174
			СП - 8%			--	--	--	--		2309	
167	23	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	67,87	65	--	4412	--	4412	--	4765
			СП - 8%			--	--	--	--		353	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								2715446
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
			Монтаж кабелей									
168	51	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	2 240	456,9	77,45	1023456	173488	189930	516193	1662821
			НР - 72%; СП - 8%			294,66	25,4	660038	56896		123172	
169	52	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	2,24	319 368	--	715384	--	715384	--	772615
			СП - 8%			--	--	--	--		57231	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								2435436
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-04:	**Тенге**								5150882
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-05 Пожарная сигнализация									
170	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1 227	561,58	226,11	689059	277437	82528	318895	1088591
			НР - 72%; СП - 8%			268,21	92,76	329094	113817		80636	
171	14	243-305-0301 СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	1,078	105 729	--	113976	--	113976	--	123094
			СП - 8%			--	--	--	--		9118	
172	15	243-305-0303 СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,1	145 814	--	14581	--	14581	--	15748
			СП - 8%			--	--	--	--		1167	
173	16	243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5	км	0,05	745 050	--	37252	--	37252	--	40232
			СП - 8%			--	--	--	--		2980	

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-05:	Тенге									1267665
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-06 Слаботочные сети										
			РАЗДЕЛ 3. Локальная сеть										
174	26	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	117	561,58	226,11	65705	26455	7869	30408	103802
			НР - 72%; СП - 8%			268,21	92,76	31381	10853		7689	
175	27	243-304-0136 СпрСЦ 11.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat6 4x2x0,57 PVC	км	0,118	199 592	–	23552	–	23552	–	25436
			СП - 8%			–	–	–	–		1884	
176	28	1308-0206-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	32	454,71	2,45	14551	78	706	9917	26426
			НР - 72%; СП - 8%			430,21	0,22	13767	7		1957	
177	29	243-907-0103 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	32	101	–	3232	–	3232	–	3491
			СП - 8%			–	–	–	–		259	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								159155
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение									
178	40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	287	561,58	226,11	161173	64893	19304	74591	254625
			НР - 72%; СП - 8%			268,21	92,76	76976	26622		18861	
179	41	243-304-0102 РСНБ РК 2022	Кабель VSC 212	км	0,287	179 638	–	51556	–	51556	–	55680
			СП - 8%			–	–	–	–		4124	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								310305
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 02-01-06:	Тенге								469460
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									
			В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:									

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		**82 528 117**						
в том числе оборудование	Тенге		**30 660 476**						
в том числе СМР	Тенге		**51 867 641**						
Временные здания и сооружения, 1,5*0,8%	Тенге	1,20%	622 412						
Итого с временными	Тенге		**52 490 053**						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%	Тенге	0,32%	167 968						
Итого с временными и дополнительными затратами в зимнее время	Тенге		**52 658 021**						
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	**2%**	**1 053 160**						
Итого с временными и дополнительными затратами, непредвиденные работы и затраты	Тенге		**53 711 182**						
Итого оборудование	Тенге		**30 660 476**						
Итого СМР+оборудование	Тенге		**84 371 658**						

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»**

в текущих ценах на 2024 год 100% К=1,075	Тенге	1,075	90 699 532						
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге	0,980000	88 885 541						
НДС (12%)	Тенге	12%	10 666 265						
Стоимость строительства	Тенге		99 551 806						

Заказчик:
ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Руководитель_____ Таджибаев О.П.

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"

Эксперт_____Мадешов Д.Т.

Технадзор:
ТОО "Архстрой сервис-А"

Инженер-эксперт _____ Түрсұнқұлұлы Т.

Подрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ Мамашов К.Е.

Инженер ПТО _____ Келес Ұ.Е