Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-строй"

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

СПРАВКА №3 от 20.05.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025 года

Код		Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			договор №24	11.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»	446 313 287	398 494 007							26 897 140	251 039 977
Итого к оплате:	**446 313 287**	**398 494 007**							**26 897 140**	**251 039 977**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Зам. руководителя_____ **Нашенов А.**

Главный специалист_____ **Қаныбек Ә.**

Авторский надзор:

ТОО "ВИБО-строй"

Эксперт_____ **Мадешов Д.Т.**

Технадзор:

ТОО "Арх.строй сервис-А"

Исп. директор_____ **Түрсынқұлұлы Т.**

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор_____ **Мамашов К.Е.**

1220

Форма 2

Заказчик : ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-строй"
Договор: Договор №24 от 11.02.2025 г.
Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

А К Т
приемки выполненных работ №3
за май месяц 2025 г.

на «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ №02-01-01										
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А										
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ										
7	1	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 72%; СП - 8%*	м²	10,8		3 978,95 2 642,02	177,05 87,44	42973 28534	1912 944	12527	21224 5136	69333
8	2	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные площадью более 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях** *НР - 72%; СП - 8%*	м²	23,52		3 380,87 2 251,18	246,5 126,16	79518 52948	5797 2967	20773	40259 9582	129359
11	3	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная** *СП - 8%*	пара	12		3 633 --	-- --	43596 --	-- --	43596	-- 3488	47084
12	4	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3** *СП - 8%*	шт.	38		508 --	-- --	19304 --	-- --	19304	-- 1544	20848
13	5	223-502-0301 РСНБ РК 2022	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1** *СП - 8%*	шт.	12		3 410 --	-- --	40920 --	-- --	40920	-- 3274	44194
14	6	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей** *НР - 72%; СП - 8%*	м²	7,56		3 576,63 2 014,1	391,32 219,47	27039 15227	2958 1659	8854	12158 3136	42333
15	7	223-203-0308 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-19, двупольный** *СП - 8%*	м²	7,56		52 727 --	-- --	398616 --	-- --	398616	-- 31889	430505
			ПОЛЫ										
			1-ЭТАЖ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ТД-345							
18	8	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	50,75	7 885,83	154,09	400206	7820	249461	106019	546723
			НР - 72%; СП - 8%			2 816,26	85,18	142925	4323		40498	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	8.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02 51,765	4 293				222227		
19	9	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	33,41	4 324,43	25,7	144479	858	122430	15528	172807
			НР - 72%; СП - 8%			634,28	11,23	21191	375		12801	
					ТД-505							
20	10	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	175,17	1 291,73	58,41	226272	10232	77496	104204	356914
			НР - 72%; СП - 8%			790,91	35,3	138544	6184		26438	
21	11	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	175,17	-129,99	-9,91	-22770	-1736	-19323	-1969	-26718
			НР - 72%; СП - 8%			-9,77	-5,84	-1711	-1023		-1979	
22	12	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	175,17	4 274,28	91,51	748726	16030	628458	80486	895549
			НР - 72%; СП - 8%			595,07	43,09	104238	7548		66337	
23	13	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	111,3	539,06	1,9	59997	211	28636	22508	89105
			НР - 72%; СП - 8%			279,87	1	31150	111		6600	
					ТД-345							
29	14	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	97,35	1 252	57,08	121882	5556	40094	57361	193583
			НР - 72%; СП - 8%			783,07	35,3	76232	3436		14339	
30	15	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	97,35	244,01	19,82	23754	1929	19991	2139	27964
			НР - 72%; СП - 8%			18,84	11,67	1834	1136		2071	
31	16	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	97,35	6 795,03	154,09	661496	15000	372333	203368	934053
			НР - 72%; СП - 8%			2 816,26	85,18	274163	8292		69189	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31.1	16.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	1,02 99,297	3 266				324304		
32	17	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	74,08	4 324,43	25,7	320354	1904	271463	34430	383167
			НР - 72%; СП - 8%			634,28	11,23	46987	832		28383	
					2-ЭТАЖ							
					ТД-505							
33	18	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	$м^2$ стяжки	214,3	1 291,73	58,41	276818	12517	94809	127481	436643
			НР - 72%; СП - 8%			790,91	35,3	169492	7565		32344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	19	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	м² стяжки	214,3	-129,99 -9,77	-9,91 -5,84	-27857 -2094	-2124 -1252	-23639	-2409 -2421	-32687
35	20	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	214,3	4 274,28 595,07	91,51 43,09	915978 127524	19610 9234	768844	98466 81155	1095599
36	21	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса деревянные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м плинтусов	124,3	497,07 195,62	5,06 2,66	61786 24316	629 331	36841	17745 6362	85894
				ТД-345								
42	22	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² стяжки	109,96	1 252 783,07	57,08 35,3	137670 86106	6277 3882	45287	64791 16197	218658
43	23	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 72%; СП - 8%*	м² стяжки	109,96	244,01 18,84	19,82 11,67	26831 2072	2179 1283	22580	2416 2340	31586
44	24	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² покрытия	109,96	6 795,03 2 816,26	154,09 85,18	747181 309676	16943 9366	420562	229710 78151	1055043
44.1	24.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	1,02 112,1592	3 266				366312		
45	25	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	88,52	4 324,43 634,28	25,7 11,23	382799 56146	2275 994	324378	41141 33915	457855
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
				ПОТОЛОК								
46	26	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	647,53	1 636,28 1 351,28	10,99 5,87	1059540 874994	7116 3801	177430	632733 135382	1827654
				СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
48	27	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	295,87	1 137,38 771,96	9,11 3,81	336517 228400	2695 1127	105422	165259 40142	541919
49	28	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	м² окрашиваемой поверхности	1 186,68	1 281,05 1 075,51	10,35 5,54	1520196 1276286	12282 6574	231628	923659 195508	2639364
50	29	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию *НР - 72%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	62,62	7 304,9 4 188,17	33,72 17,12	457433 262263	2111 1072	193059	189601 51763	698797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	30	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ окрашиваемой поверхности	292,67	3 252,18 2 628,43	14,78 7,86	951816 769263	4325 2300	178228	555525 120587	1627929
			ФАСАД ПО ВСЕМ БЛОКАМ									
53	31	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50 *СП - 8%*	$м^3$	91,0086	22 149 --	-- --	2015749 --	-- --	2015749	-- 161260	2177009
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12198819	155306	6926807	3743833	17218066
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5116706	83061	--	1275411	
		Материалы		Тенге				12198819				
								4408615				
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-1									
		ПОЛЫ										
			1-ЭТАЖ									
			ТД-345									
76	32	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	37,68	7 885,83 2 816,26	154,09 85,18	297138 106117	5807 3210	185214	78715 30068	405921
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76.1	32.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	1,02 38,4336	4 293				164995		
77	33	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м	34,06	4 324,43 634,28	25,7 11,23	147290 21604	875 382	124811	15830 13050	176170
			ТД-505									
78	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	127,68	1 291,73 790,91	58,41 35,3	164928 100983	7458 4507	56487	75953 19270	260152
79	35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	127,68	-129,99 -9,77	-9,91 -5,84	-16597 -1247	-1266 -746	-14084	-1435 -1443	-19475
80	36	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 *НР - 72%; СП - 8%*	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	127,68	4 274,28 595,07	91,51 43,09	545740 75979	11684 5502	458077	58666 48352	652758
81	37	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 *НР - 72%; СП - 8%*	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	65	539,06 279,87	1,9 1	35039 18192	124 65	16723	13145 3855	52038
			ТД-345									
87	38	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 *НР - 72%; СП - 8%*	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	50,81	1 252 783,07	57,08 35,3	63614 39788	2901 1794	20925	29939 7484	101037
88	39	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2 *НР - 72%; СП - 8%*	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	$м^2$ стяжки	50,81	244,01 18,84	19,82 11,67	12398 957	1007 593	10434	1116 1081	14595

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	50,81	6 795,03	154,09	345255	7829	194332	106144	487511
			НР - 72%; СП - 8%			2 816,26	85,18	143094	4328		36112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1	40.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$ 1,02	51,8262	3 266				169264		
90	41	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	54,18	4 324,43	25,7	234298	1392	198541	25181	280237
			НР - 72%; СП - 8%			634,28	11,23	34365	608		20758	
					2-ЭТАЖ							
					ТД-505							
93	42	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	$м^2$ покрытия	165,36	4 274,28	91,51	706795	15132	593262	75979	845396
			НР - 72%; СП - 8%			595,07	43,09	98401	7125		62622	
94	43	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	98,46	497,07	5,06	48942	498	29183	14056	68038
			НР - 72%; СП - 8%			195,62	2,66	19261	262		5040	
					ТД-345							
102	44	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	50,81	6 795,03	154,09	345255	7829	194332	106144	487511
			НР - 72%; СП - 8%			2 816,26	85,18	143094	4328		36112	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	44.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$ 1,02	51,8262	3 266				169264		
103	45	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	56,38	4 324,43	25,7	243811	1449	206601	26204	291616
			НР - 72%; СП - 8%			634,28	11,23	35761	633		21601	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
					ПОТОЛОК							
104	46	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	432,34	1 636,28	10,99	707429	4752	118465	422460	1220280
			НР - 72%; СП - 8%			1 351,28	5,87	584212	2538		90391	
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
105	47	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	245,47	2 900,66	185,35	712025	45497	129371	413967	1216072
			НР - 72%; СП - 8%			2 188,28	153,98	537157	37797		90079	
106	48	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	1 063,43	1 137,38	9,11	1209524	9688	378911	593984	1947788
			НР - 72%; СП - 8%			771,96	3,81	820925	4052		144281	
107	49	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	818,19	1 281,05	10,35	1048142	8468	159702	636843	1819784
			НР - 72%; СП - 8%			1 075,51	5,54	879972	4533		134799	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
108	50	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$ поверхности облицовки	54,5	7 304,9	33,72	398117	1838	168024	165016	608183
			НР - 72%; СП - 8%			4 188,17	17,12	228255	933		45051	
109	51	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=2	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	$м^2$ окрашиваемой поверхности	245,24	3 252,18	14,78	797565	3625	149344	465497	1364107
			НР - 72%; СП - 8%			2 628,43	7,86	644596	1928		101045	
			ЭКРАН ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА									
110	52	1110-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство	$м^2$ перегородок	31,12	3 718,41	248,13	115717	7722	33050	56858	186381
			НР - 72%; СП - 8%			2 408,25	129,31	74945	4024		13806	
111	53	223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	$м^2$	6,3	60 011	--	378069	--	378069	--	408315
			СП - 8%			--	--	--	--		30246	
112	54	223-203-0203 РСНБ РК 2022	ЭКРАН ИЗ МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	$м^2$	24,82	51 211	--	1271057	--	1271057	--	1372742
			СП - 8%			--	--	--	--		101685	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9811551	144309	5060831	3380262	14247157
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4606411	88396	--	1055345	
		Материалы		Тенге				9811551				
								3411709				
			РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-2									
			ПЕРЕГОРОДКИ									
113	55	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,756	35 133,32	14,69	26561	11	20059	4674	33733
			НР - 72%; СП - 8%			8 586,36	--	6491	--		2499	
114	56	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0588	35 281,45	3 102,42	2075	182	10	1420	3774
			НР - 72%; СП - 8%			32 020,27	1 518,3	1883	89		280	
115	57	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,051828	343 091	--	17782	--	17782	--	19205
			СП - 8%			--	--	--	--		1423	
116	58	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,006944	352 346	--	2447	--	2447	--	2643
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
117	59	1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	84	8 260,61	513,69	693891	43150	258357	292406	1065200
			НР - 72%; СП - 8%			4 671,24	163,51	392384	13735		78904	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
117.1	59.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504 4,2336	52 460				222095		
118	60	214-403-0103 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05936	342 340	--	20321	--	20321	--	21947
			СП - 8%			--	--	--	--		1626	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	61	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,00904	1 342 659,35 143 249,11	14 674,96 3 486,76	12138 1295	133 32	10710	955 1047	14140
			ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА									
123	62	1203-0101-1601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	0,36	109 859,03 80 904,55	3 103,49 1 603,2	39549 29126	1117 577	9306	21386 4875	65810
124	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 72%; СП - 8%*	т металлических изделий	0,0054	160 434,92 155 684,76	4 750,16 1 828,01	866 841	26 10	--	612 118	1597
125	64	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00492	343 091 --	-- --	1688 --	-- --	1688	-- 135	1823
126	65	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,00048	352 346 --	-- --	169 --	-- --	169	-- 14	183
			ДВЕРИ									
			ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ									
131	66	1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	40,11	3 978,95 2 642,02	177,05 87,44	159596 105971	7101 3507	46524	78825 19074	257494
132	67	1110-0107-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные площадью более 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	3,6	3 380,87 2 251,18	246,5 126,16	12171 8104	887 454	3180	6162 1467	19800
136	68	223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная *СП - 8%*	пара	23	3 633 --	-- --	83559 --	-- --	83559	-- 6685	90244
137	69	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 *СП - 8%*	шт.	48	508 --	-- --	24384 --	-- --	24384	-- 1951	26335
138	70	223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1 *СП - 8%*	шт.	23	3 410 --	-- --	78430 --	-- --	78430	-- 6274	84704
139	71	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	8,4	3 576,63 2 014,1	391,32 219,47	30044 16918	3288 1844	9838	13509 3484	47037
140	72	223-203-0307 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный *СП - 8%*	$м^2$	8,4	61 236 --	-- --	514382 --	-- --	514382	-- 41151	555533
			ПОЛЫ									
			1-ЭТАЖ									
			ТД-345									
145	73	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	72,2	7 885,83 2 816,26	154,09 85,18	569357 203334	11125 6150	354898	150828 57615	777800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
145.1	73.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	1,02 73,644	4 293				316154		
146	74	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	106,92	4 324,43	25,7	462368	2748	391803	49693	553026
			НР - 72%; СП - 8%			634,28	11,23	67817	1201		40965	
147	75	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	м² стяжки	ТД-505 133,54	1 291,73	58,41	172498	7800	59080	79439	272092
			НР - 72%; СП - 8%			790,91	35,3	105618	4714		20155	
148	76	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	133,54	-129,99	-9,91	-17359	-1324	-14730	-1501	-20369
			НР - 72%; СП - 8%			-9,77	-5,84	-1305	-780		-1509	
149	77	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее	м² покрытия	133,54	4 274,28	91,51	570787	12220	479101	61358	682717
			НР - 72%; СП - 8%			595,07	43,09	79466	5754		50572	
150	78	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике	м плинтусов	137,06	539,06	1,9	73884	260	35265	27717	109729
			НР - 72%; СП - 8%			279,87	1	38359	137		8128	
156	79	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	ТД-345 412,65	1 252	57,08	516638	23555	169949	243144	820565
			НР - 72%; СП - 8%			783,07	35,3	323134	14567		60783	
157	80	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	412,65	244,01	19,82	100691	8179	84738	9065	118536
			НР - 72%; СП - 8%			18,84	11,67	7774	4816		8780	
158	81	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	412,65	6 795,03	154,09	2803969	63586	1578253	862041	3959291
			НР - 72%; СП - 8%			2 816,26	85,18	1162130	35150		293281	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
158.1	81.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	м²	1,02 420,903	3 266				1374669		
159	82	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	169,09	4 324,43	25,7	731218	4346	619622	78587	874590
			НР - 72%; СП - 8%			634,28	11,23	107250	1899		64784	
160	83	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	м² стяжки	ТД-505 270,7	1 291,73	58,41	349671	15812	119760	161032	551559
			НР - 72%; СП - 8%			790,91	35,3	214099	9556		40856	
161	84	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	270,7	-129,99	-9,91	-35188	-2683	-29860	-3042	-41289
			НР - 72%; СП - 8%			-9,77	-5,84	-2645	-1581		-3058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
162	85	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума СПОРТИВНЫЙ. Устройство на клее									
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	270,7	10 899,08	91,51	2950381	24771	2764525	124380	3320742
						595,07	43,09	161085	11664		245981	
163	86	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике									
			НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	68,62	539,06	1,9	36990	131	17654	13877	54936
						279,87	1	19205	69		4069	
			2-ЭТАЖ									
			ТД-505									
166	87	1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на клее									
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	458,34	4 274,28	91,51	1959073	41943	1644386	210596	2343242
						595,07	43,09	272744	19750		173574	
167	88	1111-0101-3901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса деревянные. Устройство									
			НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	20	497,07	5,06	9941	101	5928	2855	13820
						195,62	2,66	3912	53		1024	
			ТД-345									
175	89	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия из плиток КЕРАМОГРАНИТНЫХ для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство									
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	137,28	6 795,03	154,09	932822	21154	525052	286783	1317173
						2 816,26	85,18	386616	11694		97568	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
175.1	89.1	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 600х600х10мм	$м^2$	1,02 140,0256	3 266				457324		
176	90	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство									
			НР - 72%; СП - 8%	м	66,9	4 324,43	25,7	289304	1719	245152	31093	346029
						634,28	11,23	42433	751		25632	
			ТАКТИЛЬНАЯ ПЛИТКА									
177	91	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плит ТАКТИЛЬНЫХ. Устройство									
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	40,82	3 921,74	292,24	160085	11929	48872	75865	254827
						2 432,23	149,07	99284	6085		18876	
178	92	251-104-0107 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 напольная из поливинилхлорида									
			СП - 8%	$м^2$	40,82	13 566	--	553764	--	553764	--	598065
						--	--	--	--		44301	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			ПОТОЛОК									
179	93	1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке									
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1 548,17	1 636,28	10,99	2533240	17015	424214	1512791	4369714
						1 351,28	5,87	2092011	9088		323682	
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
180	94	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное									
			НР - 72%; СП - 8%	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	761,89	2 900,66	185,35	2209984	141216	401539	1284872	3774444
						2 188,28	153,98	1667229	117316		279588	
181	95	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	3 369,39	1 137,38	9,11	3832277	30695	1200548	1881988	6171406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			771,96	3,81	2601034	12837		457141	
182	96	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	2 539,54	1 281,05	10,35	3253278	26284	495693	1976666	5648340
			НР - 72%; СП - 8%			1 075,51	5,54	2731301	14069		418396	
183	97	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м² поверхности облицовки	71,1	7 304,9	33,72	519378	2397	219202	215277	793428
			НР - 72%; СП - 8%			4 188,17	17,12	297779	1217		58772	
184	98	1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28 К=2	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	829,85	3 252,18	14,78	2698822	12266	505353	1575162	4615903
			НР - 72%; СП - 8%			2 628,43	7,86	2181203	6523		341919	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				29957926	533140	14000907	11330515	44591518
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15423880	312947	--	3303078	
			Материалы	Тенге				29957926				
								12703976				
			РАЗДЕЛ 4. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-3									
			ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦЫ ЛМ-1									
187	99	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	15,84	25 745,82	181,3	407814	2872	385122	15247	456905
			НР - 72%; СП - 8%			1 251,27	85,58	19820	1356		33845	
188	100	241-109-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 38х2,0 мм**	м	14,4	6 285	--	90504	--	90504	--	97744
			СП - 8%			--	--	--	--		7240	
189	101	241-109-0226 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 51х2,0 мм**	м	15,84	9 043	--	143241	--	143241	--	154700
			СП - 8%			--	--	--	--		11459	
190	102	241-109-0207 РСНБ РК 2022	**Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12 Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 16х1,5 мм**	м	31,68	2 087	--	66116	--	66116	--	71405
			СП - 8%			--	--	--	--		5289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				707675	2872	684983	15247	780754
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19820	1356	--	57833	
			Материалы	Тенге				707675				
								385122				
			РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ									
203	103	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м² обработанной поверхности	2 510,03	470,82	6,03	1181772	15135	969424	147433	1435542
			НР - 72%; СП - 8%			78,57	3,01	197213	7555		106336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	104	1110-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Устройство карнизов *НР - 72%; СП - 8%*	м² стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	247,96	3 816,45 3 728,41	58,3 30,47	946327 924497	14456 7555	7374	671077 129392	1746797
208	105	231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг *СП - 8%*	м²	247,96	3 089 --	-- --	765948 --	-- --	765948	-- 61276	827224
			Слуховое окно-15шт									
222	106	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м² кровли	11,62	9 924,61 2 616,67	42,41 10,88	115324 30406	492 126	84426	21983 10985	148292
222.1	106.1	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до	м²	1,106 12,85172	4 923				63269		
223	107	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	9,3	5 436,9 2 534,28	28,45 9,14	50563 23569	265 85	26729	17031 5408	73001
			Водосточная труба									
227	108	1208-0101-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Трубы водосточные. Навеска с монтажных навесных люлек *НР - 72%; СП - 8%*	м труб	70	4 143,59 1 370,73	944,58 496,19	290051 95951	66120 34733	127980	94093 30732	414875
228	109	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Желоба подвесные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м желобов	180	3 429,87 724,82	24,23 9,19	617377 130468	4361 1654	482548	95128 57000	769505
229	110	224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	35	2 666 --	-- --	93310 --	-- --	93310	-- 7465	100775
230	111	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	11	2 666 --	-- --	29326 --	-- --	29326	-- 2346	31672
231	112	224-106-0107 РСНБ РК 2022	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	600	877 --	-- --	526200 --	-- --	526200	-- 42096	568296
232	113	224-106-0108 РСНБ РК 2022	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	70	1 310 --	-- --	91700 --	-- --	91700	-- 7336	99036
233	114	224-106-0105 РСНБ РК 2022	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм *СП - 8%*	шт.	7	4 790 --	-- --	33530 --	-- --	33530	-- 2682	36212
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4741428	100829	3238495	1046745	6251227
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1402104 4741428	51708	--	463054	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы		Тенге				1698481				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								83088722
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ОТОПЛЕНИЕ №02-01-02									
			РАЗДЕЛ 1. Отопление									
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	**кВт**	**100,22**	**1 382,98**	**25,25**	**138602**	**2530**	**--**	**98774**	**256366**
						1 357,74	**11,11**	**136072**	**1114**		**18990**	
2	2	245-103-0110 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**									
			СП - 8%	**секция**	**823**	**3 264**	**--**	**2686272**	**--**	**2686272**	**--**	**2901174**
						--	**--**	**--**	**--**		**214902**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2824874**	**2530**	**2686272**	**98774**	**3157540**
								136072	**1114**	**--**	**233892**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3157540**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ №02-01-03									
			РАЗДЕЛ 1. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод В1									
			Пожарный кран									
21	1	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	**кран**	**9**	**60 911,22**	**198,69**	**548201**	**1788**	**524899**	**16007**	**609344**
						2 390,47	**79,68**	**21514**	**717**		**45137**	
22	2	248-305-0205 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10**									
			СП - 8%	**шт.**	**18**	**43 146**	**--**	**776628**	**--**	**776628**	**--**	**838758**
						--	**--**	**--**	**--**		**62130**	
23	3	1116-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**									
			НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**9**	**3 688,66**	**48,99**	**33198**	**441**	**235**	**23567**	**61306**
						3 613,54	**23,37**	**32522**	**210**		**4541**	
24	4	248-307-0105 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**									
			СП - 8%	**шт.**	**9**	**32 133**	**--**	**289197**	**--**	**289197**	**--**	**312333**
						--	**--**	**--**	**--**		**23136**	
			Водомерный узел									
25	5	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**									
			НР - 72%; СП - 8%	**узел**	**1**	**38 942,47**	**783,84**	**38942**	**784**	**17402**	**15114**	**58380**
						20 755,98	**235,23**	**20756**	**235**		**4324**	
26	6	244-301-0703 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 32, Qn 6 м^3/ч, Tmax 50°**									
			СП - 8%	**шт.**	**1**	**143 852**	**--**	**143852**	**--**	**143852**	**--**	**155360**
						--	**--**	**--**	**--**		**11508**	
27	7	1116-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м трубопровода**	**0,925**	**3 237,93**	**36,57**	**2995**	**34**	**2133**	**607**	**3890**
						895,1	**16,47**	**828**	**15**		**288**	
28	8	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**									
			НР - 72%; СП - 8%	**м трубопровода**	**0,2**	**2 033,29**	**36,57**	**407**	**7**	**221**	**131**	**581**
						895,1	**16,47**	**179**	**3**		**43**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	9	241-114-0106 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	4	533	--	2132	--	2132	--	2303
			СП - 8%			--	--	--	--		171	
30	10	242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1 068	--	1068	--	1068	--	1153
			СП - 8%			--	--	--	--		85	
31	11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	5 330,37	204,99	5330	205	1535	2623	8589
			НР - 72%; СП - 8%			3 589,56	53,12	3590	53		636	
32	12	519-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	183 328	--	183328	--		--	183328
						--	--	--	--	183328	--	
33	13	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	2 794,58	397,31	2795	398	27	1809	4972
			НР - 72%; СП - 8%			2 370,04	142,64	2370	143		368	
34	14	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1	34 316	--	34316	--	34316	--	37061
			СП - 8%			--	--	--	--		2745	
35	15	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	5 330,37	204,99	10661	410	3072	5245	17179
			НР - 72%; СП - 8%			3 589,56	53,12	7179	106		1272	
36	16	242-203-0206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	45 520	--	91040	--	91040	--	98323
			СП - 8%			--	--	--	--		7283	
37	17	241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 340	--	9360	--	9360	--	10109
			СП - 8%			--	--	--	--		749	
38	18	245-405-0608 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	2	31 779	--	63558	--	63558	--	68643
			СП - 8%			--	--	--	--		5085	
39	19	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,001296	1 510 113	--	1957	--	1957	--	2114
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
40	20	261-107-0747 РСНБ РК 2022	Резина прессованная	кг	0,082	1 505	--	123	--	123	--	133
			СП - 8%			--	--	--	--		10	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2239088	4067	1962755	65103	2473859
			Стоимость оборудования	Тенге				88938	1482	183328	169668	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				183328				
								183328				

РАЗДЕЛ 2. Сеть горячего водоснабжения ТЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Монтажные работы									
			Оборудование									
43	21	1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	8	8 784,94	75,08	70280	600	3796	47640	127353
			НР - 72%; СП - 8%			8 235,48	35,29	65884	282		9434	
44	22	513-106-0103 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	10	61 193	--	611930	--		--	611930
						--	--	--	--	611930	--	
45	23	513-106-0104 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	4	61 215	--	244860	--		--	244860
						--	--	--	--	244860	--	
46	24	513-106-0106 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	4	76 539	--	306156	--		--	306156
						--	--	--	--	306156	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1233226**	**600**	**3796**	**47640**	**1290299**
								65884	**282**	**1162946**	**9434**	
		Стоимость оборудования		Тенге				**1162946**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				**1162946**				

РАЗДЕЛ 4. Санитарные приборы

			Монтажные работы									
73	25	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Унитазы напольные. Установка	комплект	24	21 801,22	101,3	523229	2431	422840	71459	642263
			НР - 72%; СП - 8%			4 081,6	53,74	97958	1290		47575	
74	26	244-101-0301 РСНБ РК 2022	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	24	52 145	--	1251480	--	1251480	--	1351598
			СП - 8%			--	--	--	--		100118	
75	27	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	24	14 807	--	355368	--	355368	--	383797
			СП - 8%			--	--	--	--		28429	
76	28	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	24	2 774	--	66576	--	66576	--	71902
			СП - 8%			--	--	--	--		5326	
77	29	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	12	5 750,67	157,14	69008	1886	4970	45504	123673
			НР - 72%; СП - 8%			5 179,36	87,34	62152	1048		9161	
78	30	244-101-0103 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	34	20 809	--	707506	--	707506	--	764106
			СП - 8%			--	--	--	--		56600	
79	31	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	34	7 894	--	268396	--	268396	--	289868
			СП - 8%			--	--	--	--		21472	
80	32	244-104-0403 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	шт.	34	11 136	--	378624	--	378624	--	408914
			СП - 8%			--	--	--	--		30290	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	33	244-104-0603 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СТУ	шт.	34	1 000	–	34000	--	34000	--	36720
			СП - 8%			--	–	--	--		2720	
82	34	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Писсуары настенные. Установка	комплект	4	2 702,56	111,24	10810	445	799	7066	19306
			НР - 72%; СП - 8%			2 391,42	62,08	9566	248		1430	
83	35	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный размерами L 360 мм, B 290 мм	комплект	4	20 963	–	83852	--	83852	--	90560
			СП - 8%			--	–	--	--		6708	
84	36	1117-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	3	4 775,46	384,69	14326	1154	821	9351	25571
			НР - 72%; СП - 8%			4 116,92	212,14	12351	636		1894	
85	37	244-102-0702 РСНБ РК 2022	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800x800x350 мм	шт.	3	34 571	–	103713	--	103713	--	112010
			СП - 8%			--	–	--	--		8297	
86	38	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	6	2 979,1	31,44	17875	188	3402	10355	30489
			НР - 72%; СП - 8%			2 380,86	16,21	14285	97		2258	
87	39	244-102-0501 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм	шт.	6	7 843	–	47058	--	47058	--	50823
			СП - 8%			--	–	--	--		3765	
88	40	1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	4	30 852,25	61,07	123409	244	118278	3614	137185
			НР - 72%; СП - 8%			1 221,8	33,23	4887	133		10162	
89	41	261-301-0370 РСНБ РК 2022	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	81	524	–	42444	--	42444	--	45840
			СП - 8%			--	–	--	--		3396	
90	42	241-210-0801 РСНБ РК 2022	АДАПТЕР ППР 20x1/2 мм	шт.	81	539	–	43659	--	43659	--	47152
			СП - 8%			--	–	--	--		3493	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4141333	6348	3933786	147349	4631777
								201199	3452	–	343094	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3382676				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3382676				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8395935
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1346274		
			ГАЛЕРЕЯ №02-02									
			РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ									
15	1	1109-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	1,64832	81 231,74	17 390,97	133896	28666	22734	64226	213971
			НР - 69%; СП - 8%			50 048,54	6 421,5	82496	10585		15850	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	2	1109-0301-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,45786	109 015,73	45 950,13	158930	66989	22662	59914	236352
			НР - 69%; СП - 8%			47 521,19	12 040,08	69279	17553		17507	
17	3	1109-0302-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	1,36374	108 287,96	38 035,61	147677	51870	19116	66647	231470
			НР - 69%; СП - 8%			56 235,92	14 590,91	76691	19898		17146	
18	4	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,81692	62 387,37	15 897,37	113353	28884	24122	49195	175552
			НР - 69%; СП - 8%			33 213,96	6 026,8	60347	10950		13004	
19	5	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,63852	25 301,62	2 905,93	117362	13480	11162	64003	195874
			НР - 69%; СП - 8%			19 989,06	8,12	92720	38		14509	
28	6	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	206,1	9 574,82	33,93	1973370	6993	1497425	433085	2598972
			НР - 92%; СП - 8%			2 275,36	8,7	468952	1793		192516	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	6.1	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до	$м^2$	1,106 227,9466	4 923				1122181		
29	7	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	5,7	5 100,65	22,76	29074	130	16383	11595	43922
			НР - 92%; СП - 8%			2 203,72	7,31	12561	42		3253	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2673662	197012	1613604	748665	3696113
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				863046	60859	--	273785	
			Материалы	Тенге				2002444				
								1513809				
			РАЗДЕЛ 4. ПЛИТА									
30	8	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	16,74	8 094,02	3 137,87	135494	52528	53370	50951	201361
			НР - 93%; СП - 8%			1 768	1 504,76	29596	25190		14916	
31	9	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	$м^3$	16,74	25 101,17	1 891,92	420194	31671	351709	41900	499062
			НР - 91%; СП - 8%			2 199,18	551,38	36814	9230		36968	
32	10	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,48211	30 484,41	2 481,94	14697	1197	76	12748	29641
			НР - 91%; СП - 8%			27 843,71	1 214,64	13424	586		2196	
33	11	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,48211	302 869	--	146016	--	146016	--	157697
			СП - 8%			--	--	--	--		11681	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				716401	85396	551171	105599	887761
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				79834	35006	--	65761	
			Материалы	Тенге				716401				
								405156				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 10. ОТМОСТКА									
49	12	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство=ОТМОСТКА *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	10,122	33 085,28 7 466,4	11,75 --	334889 75575	119 --	259195	71040 32474	438404
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				334889 75575	119 --	259195 --	71040 32474	438404
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				334889				
			Материалы	Тенге				259195				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								5022276
			Благоустройство и озеленение территории №07-01									
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м=/НАСЫПЬ/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	319	87,69 --	87,69 31,14	27973 --	27973 9934	--	7152 2810	37935
2	2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	319	300,13 --	300,13 106,59	95741 --	95741 34002	--	24482 9618	129840
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2=/ВЫЕМКА/ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	415	42,53 --	42,53 14,7	17650 --	17650 6101	--	4392 1763	23806
4	4	1101-0104-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлятьнакаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	415	18,8 --	18,8 6,5	7802 --	7803 2698	--	1942 780	10524
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				149166 --	149167 52735	-- --	37968 14971	202105
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				149166				
			Всего заработная плата	Тенге					52735			
			РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
			Асфальтобетонное покрытие проездов Тип-1									
6	5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	307,6	4 799,76 289,04	1 703,63 487,34	1476406 88909	524037 149906	863460	171946 131868	1780221
7	6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 72%; СП - 8%*	т	1,233	204 037,95 --	3 656,6 1 877,76	251579 --	4508 2315	247071	1667 20260	273506
8	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	1 880	2 537,68 45,6	239,29 48,02	4770838 85728	449866 90278	4235244	126724 391805	5289367
8.1	7.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0976 183,488	23 060				4231233		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	8	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м бортового камня	402	2 452,88	53,45	986058	21487	340076	456780	1558265
						1 553,47	24,68	624495	9921		115427	
12	9	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	$м^3$	17,286	51 422	--	888881	--	888881	--	959991
						--	--	--	--		71110	
		Плиточных покрытий тротуаров Тип-2										
13	10	1147-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	82,95	8 806,48	899,89	730498	74646	334140	251742	1060819
						3 878,39	336,7	321712	27929		78579	
14	11	1147-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 31	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня.** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	82,95	17 669,56	1 056,31	1465690	87621	923430	350794	1961803
						5 480,88	392,71	454639	32575		145319	
17	12	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий** *НР - 72%; СП - 8%*	м	156	2 452,88	53,45	382649	8338	131970	177258	604699
						1 553,47	24,68	242341	3850		44793	
18	13	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	$м^3$	2,496	51 422	--	128349	--	128349	--	138617
						--	--	--	--		10268	
		Отмостка										
19	14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	42,638	33 085,28	11,75	1410690	501	1091837	229214	1771096
						7 466,4	--	318352	--		131192	
		Асфальтобетонное покрытие Тип-3										
20	15	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	50	4 799,76	1 703,63	239988	85182	140354	27950	289373
						289,04	487,34	14452	24367		21435	
		Покрытие резновое тип-4										
24	16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ материала основания в плотном теле	49,1	5 961,19	1 642,3	292694	80637	197865	26748	344997
						289,04	467,57	14192	22958		25555	
25	17	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15/10/ см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ основания	491	2 103,3	324,76	1032720	159457	839561	66833	1187517
						68,64	120,41	33702	59121		87964	
26	18	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ основания	491	-604,5	-76,75	-296810	-37684	-259126	-10528	-331925
						--	-29,78	--	-14622		-24587	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				13760230	1458596	10103112	1877128	16888346
								2198522	408598	--	1250988	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				13760230				
		Материалы		Тенге				9085884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 5. Арычный лоток									
70	19	1127-0201-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи *НР - 72%; СП - 8%*	м лотка	9	6 588,92 3 415,15	3 165,57 1 453,33	59300 30736	28490 13080	74	31548 7268	98116
71	20	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012 *СП - 8%*	$м^3$	0,99	68 998 --	-- --	68308 --	-- --	68308	-- 5465	73773
72	21	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Плиты покрытий. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ сборных конструкций	4,5	12 859,52 5 396,23	5 700,5 1 139,24	57868 24283	25653 5127	7932	21175 6323	85366
73	22	225-202-0709 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 15 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012 марки ПТ 75.150.14-15 *СП - 8%*	шт.	30	28 273 --	-- --	848190 --	-- --	848190	-- 67855	916045
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1033666 55019	54143 18207	924504 --	52723 86911	1173300
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1033666				
			Материалы	Тенге				8007				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								18263751
			РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ №02-01-01 (Дополнительные виды работы)									
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А									
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (Витраж металлический)									
1	1	1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	4,4	5 131,76 2 415,11	1 102,52 364,91	22580 10626	4851 1606	7103	8807 2511	33898
2	2	223-301-0205 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	$м^2$	4,4	123 845 --	-- --	544918 --	-- --	544918	-- 43593	588511
			ПОЛЫ									
			1-ЭТАЖ ТД-345									
3	3	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Грунт. Уплотнение гравием *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ площади уплотнения	50,75	354,86 168,15	69,39 29,22	18009 8534	3522 1483	5953	7212 2018	27239
4	4	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	50,75	1 291,73 790,91	58,41 35,3	65555 40139	2964 1791	22452	30190 7660	103404
5	5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Добавлять: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	50,75	779,97 58,63	59,46 35,02	39583 2975	3017 1777	33591	3422 3440	46445
6	6	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05075	302 869	--	15371	--	15371	--	16601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1230	
					ТД-505							
7	7	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	175,17	354,86	69,39	62161	12155	20551	24893	94018
			НР - 72%; СП - 8%			168,15	29,22	29455	5118		6964	
8	8	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Добавлять: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	175,17	909,96	69,37	159398	12151	135265	13780	187032
			НР - 72%; СП - 8%			68,4	40,86	11982	7157		13854	
9	9	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,17517	302 869	--	53054	--	53054	--	57298
			СП - 8%			--	--	--	--		4244	
					ТД-345 (Над мозаичный бетон)							
10	10	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=5	Добавлять: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	97,35	649,98	49,55	63276	4824	53695	5470	74246
			НР - 72%; СП - 8%			48,86	29,18	4757	2841		5500	
11	11	214-401-0105 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	$м^2$	97,35	853	--	83040	--	83040	--	89683
			СП - 8%			--	--	--	--		6643	
					2-ЭТАЖ							
					ТД-505							
12	12	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	214,3	237,61	69,39	50920	14870	15	30453	87883
			НР - 72%; СП - 8%			168,15	29,22	36035	6262		6510	
13	13	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	21,43	7 393	--	158432	--	158432	--	171107
			СП - 8%			--	--	--	--		12675	
14	14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	214,3	909,96	69,37	195004	14866	165480	16858	228811
			НР - 72%; СП - 8%			68,4	40,86	14658	8756		16949	
15	15	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2143	302 869	--	64905	--	64905	--	70097
			СП - 8%			--	--	--	--		5192	
					ТД-345							
16	16	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	109,96	237,61	69,39	26128	7630	8	15626	45094
			НР - 72%; СП - 8%			168,15	29,22	18490	3213		3340	
17	17	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	10,996	7 393	--	81293	--	81293	--	87796
			СП - 8%			--	--	--	--		6503	
18	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	109,96	649,98	49,55	71472	5449	60650	6179	83863
			НР - 72%; СП - 8%			48,86	29,18	5373	3209		6212	
			ФАСАД ПО ВСЕМ БЛОКАМ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	1115-0109-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 34	**Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой плитами из композитного материала и теплоизоляционным слоем с люлек**	$м^2$ поверхности облицовки	1 561,76347	11 737,85	839,05	18331745	1310397	1970758	10864525	31531972
			НР - 72%; СП - 8%			9 636,92	24,99	15050590	39028		2335702	
20	20	231-102-0401 СпрСЦ 11.2023	**Подсистема из оцинкованной стали для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фасадные кассеты и панели /прим./**	$м^2$	2 168	6 249	--	13547832	--	13547832	--	14631659
			СП - 8%			--	--	--	--		1083827	
21	21	231-301-0101 СпрСЦ 11.2023	**Плита фиброцементная окрашенная толщиной 8 мм**	$м^2$	2 168	12 684	--	27498912	--	27498912	--	29698825
			СП - 8%			--	--	--	--		2199913	
22	22	1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /Откос/**	м	814,7142	3 279,36	8,54	2671741	6958	1815191	613378	3547929
			НР - 72%; СП - 8%			1 042,81	2,85	849592	2322		262810	
23	23	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство /Отлив/**	м	274,5	2 487,66	8,54	682863	2344	394268	206664	960689
			НР - 72%; СП - 8%			1 042,81	2,85	286251	782		71162	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				65038794	1342001	48062378	11316855	82464099
								15634415	83439	--	6108452	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				65038794				
		Материалы		Тенге				4588731				
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-1									
			ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (Витраж металлический)									
24	24	1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Проемы дверные наружные площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков**	$м^2$	2,94	5 131,76	1 102,52	15087	3242	4745	5885	22650
			НР - 72%; СП - 8%			2 415,11	364,91	7100	1073		1678	
25	25	223-301-0205 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом**	$м^2$	2,94	123 845	--	364104	--	364104	--	393232
			СП - 8%			--	--	--	--		29128	
			ПОЛЫ									
			1-ЭТАЖ									
			ТД-345									
26	26	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	**Грунт. Уплотнение гравием**	$м^2$ площади уплотнения	37,68	354,86	69,39	13371	2615	4420	5355	20224
			НР - 72%; СП - 8%			168,15	29,22	6336	1101		1498	
27	27	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	**Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	37,68	1 291,73	58,41	48672	2201	16670	22415	76774
			НР - 72%; СП - 8%			790,91	35,3	29801	1330		5687	
28	28	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	37,68	779,97	59,46	29389	2241	24939	2541	34484
			НР - 72%; СП - 8%			58,63	35,02	2209	1320		2554	
29	29	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,03768	302 869	--	11412	--	11412	--	12325
			СП - 8%			--	--	--	--		913	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					ТД-505							
30	30	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Грунт. Уплотнение гравием	м² площади уплотнения	127,68	354,86	69,39	45309	8860	14980	18144	68529
			НР - 72%; СП - 8%			168,15	29,22	21469	3731		5076	
31	31	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	127,68	909,96	69,37	116184	8857	98594	10044	136326
			НР - 72%; СП - 8%			68,4	40,86	8733	5217		10098	
32	32	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12768	302 869	--	38670	--	38670	--	41764
			СП - 8%			--	--	--	--		3094	
					ТД-345 (Над мозаичный бетон)							
33	33	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	50,81	649,98	49,55	33025	2518	28024	2855	38750
			НР - 72%; СП - 8%			48,86	29,18	2483	1483		2870	
34	34	214-401-0105 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	м²	50,81	853	--	43341	--	43341	--	46808
			СП - 8%			--	--	--	--		3467	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				758564	30534	649899	67239	891866
								78131	15255	--	66063	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				758564				
		Материалы		Тенге				192374				
			РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-2									
					ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (Витраж металлический)							
35	35	1110-0107-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков	м²	7,14	5 131,76	1 102,52	36641	7872	11525	14292	55007
			НР - 72%; СП - 8%			2 415,11	364,91	17244	2605		4075	
36	36	223-301-0205 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м²	7,14	123 845	--	884253	--	884253	--	954993
			СП - 8%			--	--	--	--		70740	
			ПОЛЫ									
					1-ЭТАЖ							
					ТД-345							
37	37	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Грунт. Уплотнение гравием	м² площади уплотнения	72,2	354,86	69,39	25621	5010	8471	10260	38752
			НР - 72%; СП - 8%			168,15	29,22	12140	2110		2870	
38	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Стяжки цементные толщиной 20/50/ мм. Устройство	м² стяжки	72,2	1 291,73	58,41	93263	4218	31941	42950	147110
			НР - 72%; СП - 8%			790,91	35,3	57104	2549		10897	
39	39	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=6	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	72,2	779,97	59,46	56314	4293	47788	4868	66077
			НР - 72%; СП - 8%			58,63	35,02	4233	2528		4895	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0722	302 869	--	21867	--	21867	--	23616
			СП - 8%			--	--	--	--		1749	
					ТД-505							
41	41	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	133,54	354,86	69,39	47388	9266	15667	18977	71674
			НР - 72%; СП - 8%			168,15	29,22	22455	3902		5309	
42	42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	133,54	909,96	69,37	121516	9263	103119	10505	142583
			НР - 72%; СП - 8%			68,4	40,86	9134	5456		10562	
43	43	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,13354	302 869	--	40445	--	40445	--	43681
			СП - 8%			--	--	--	--		3236	
					ТД-345 (над мозаичный бетон)							
44	44	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	412,65	649,98	49,55	268214	20447	227605	23186	314712
			НР - 72%; СП - 8%			48,86	29,18	20162	12041		23312	
45	45	214-401-0105 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 50 мм	$м^2$	412,65	853	--	351990	--	351990	--	380149
			СП - 8%			--	--	--	--		28159	
					ТД-505							
46	46	1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Грунт. Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	270,7	354,86	69,39	96061	18784	31759	38468	145292
			НР - 72%; СП - 8%			168,15	29,22	45518	7910		10762	
47	47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	270,7	909,96	69,37	246326	18779	209031	21295	289031
			НР - 72%; СП - 8%			68,4	40,86	18516	11061		21410	
48	48	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2707	302 869	--	81987	--	81987	--	88546
			СП - 8%			--	--	--	--		6559	
					2-ЭТАЖ							
					ТД-505							
49	49	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	458,34	237,61	69,39	108906	31805	31	65133	187962
			НР - 72%; СП - 8%			168,15	29,22	77070	13393		13923	
50	50	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	45,834	7 393	--	338851	--	338851	--	365959
			СП - 8%			--	--	--	--		27108	
51	51	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	458,34	909,96	69,37	417071	31795	353926	36056	489378
			НР - 72%; СП - 8%			68,4	40,86	31350	18728		36250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	52	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,45834	302 869	--	138817	--	138817	--	149922
			СП - 8%			--	--	--	--		11105	
					ТД-345							
53	53	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	137,28	237,61	69,39	32619	9526	9	19508	56298
			НР - 72%; СП - 8%			168,15	29,22	23084	4011		4170	
54	54	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	13,728	7 393	--	101491	--	101491	--	109610
			СП - 8%			--	--	--	--		8119	
55	55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=5	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	127,68	649,98	49,55	82989	6327	70424	7174	97376
			НР - 72%; СП - 8%			48,86	29,18	6238	3726		7213	
56	56	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,12768	302 869	--	38670	--	38670	--	41764
			СП - 8%			--	--	--	--		3094	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3631300	177385	3109667	312672	4259492
								344248	90020	--	315517	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3631300				
			Материалы	Тенге				1111299				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								87615456
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		205 543 680
в том числе оборудование	Тенге		2 509 220
в том числе СМР	Тенге		203 034 460
Временные здания и сооружения, 1,5*0,8%	Тенге	1,20%	2 436 414
Итого с временными	Тенге		205 470 874
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%	Тенге	0,32%	657 507
Итого с временными и дополнительными затратами в зимнее время	Тенге		206 128 380
Непредвиденные работы и затраты, 2%	Тенге	2%	4 122 568
Итого с временными и дополнительными затратами, непредвиденные работы и затраты	Тенге		210 250 948
Итого оборудование	Тенге		2 509 220
Итого СМР+оборудование	Тенге		212 760 168
в текущих ценах на 2024 год 100% К=1,075	Тенге	1,075	228 717 181
Стоимость с понижающим коэффициентом	Тенге	0,980000	224 142 837
НДС (12%)	Тенге	12%	26 897 140
Стоимость строительства	Тенге		251 039 977

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт _____

Технадзор:
ТОО "Арх.строй сервис А"
Инженер-эксперт _____

Подрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"
Директор _____ **Мамашов К.Е.**
Инженер ПТО _____ **Келес Ж.Е.**