ТОО Инжиниринговый центр «ASPECT»
БИН: 181040002492
БИК: CASPKZKA
Номер счета KZT: KZ72722S000001601471
Адрес: Павлодар, Академика
Чокина, дом 25, кв/офис 263
Тел:8 (7182) 66-53-52
e-mail: centr@aspecteng.kz

ТОО Инжиниринговый центр «ASPECT»
БИН: 181040002492
БИК: CASPKZKA
Номер счета KZT: KZ72722S000001601471
Адрес: Павлодар, Академика
Чокина, дом 25, кв/офис 263
Тел:8 (7182) 66-53-52
e-mail: centr@aspecteng.kz

ASPECT Engineering

Государственное учреждение
Государственное учреждение «Управление
государственных закупок Павлодарской области»
по проведению открытого конкурса № 15572440-1
согласно Протоколу об итогах № 16150073 от 6 ноября 2025 года
от ТОО "Инжиниринговый центр ASPECT"

Товарищество с ограниченной ответственностью "Инжиниринговый центр ASPECT" настоящим выражает несогласие с решением конкурсной комиссии, согласно которому к участию в закупках были допущены потенциальные поставщики, несоответствующие квалификационным требованиям. **Заявки ИП Назарова Татьяна Викторовна «Континент-Связь», ТОО «Группа компаний VISION», ТОО «MTS Building», ТОО «Snn Company Experts», ТОО «Бақ-Альянс», ТОО "Octagon Service", ИП Neon-A не соответствует требованиям конкурсной документации и Закона Республики Казахстан «О государственных закупках», в связи с чем подлежит отклонению.**

Ниже приводим конкретные основания:

1. ИП Назарова Татьяна Викторовна «Континент-Связь»

1) «Электромонтер, с квалификационным удостоверением по электробезопасности III (третей) группы или выше с сертификатом по слаботочным системам; - с квалификационным удостоверением по промышленной безопасности» Дудаков Максим Валерьевич Представленный сертификат №2024-731 от 30.09.2024г. «Специалист по монтажу и пусконаладке оборудования структурированных кабельных систем» подтверждает лишь обучение по направлению построения и тестирования локальных сетей связи (СКС). Данная программа **не включает обучение по монтажу, пусконаладке и техническому обслуживанию слаботочных систем**, относящихся к предмету настоящего конкурса. Таким образом, представленный сертификат **не подтверждает квалификацию специалиста по слаботочным системам**

2) «Инженер БиОТ, с квалификационным удостоверением по пожарнотехническому минимуму» Назаров Евгений Владимирович Протокол №53 от 18.04.2025г в протоколе отсутствуют подписи лиц, проходивших проверку знаний по ПТМ. Так же в Протокол №53 от 18.04.2025г; Удостоверение №449 от 18.04.2025г; Протокол №76 от 22.04.2025г; Сертификат №409 от 22.04.2025г допущена грамматическая ошибка в персональных данных — отчество указано как «Владимерович» вместо «Владимирович».

2. ТОО «Группа компаний VISION»

При проверке установлено:

1) «Инженер с дипломом о высшем техническом образовании в области информационно коммуникационных технологии или электроники и автоматизации и с сертификатами: - с квалификационным удостоверением по пожарно-техническому минимуму - с квалификационным удостоверением по электробезопасности III (третей группы или выше)» Серіков Әділет Ерулануұлы в протоколе № 0318/БЭ-ПТМ от 29.10.2025 г отсутствуют подписи лиц, прошедших проверку знаний по ПТМ. Отсутствие подписей делает невозможным подтверждение факта личного прохождения проверки знаний специалиста;

2) «Инженер БиОТ, с квалификационным удостоверением по пожарнотехническому минимуму» Сазанов Сергей Сергеевич не приложен диплом о высшем техническом образовании инженера по БиОТ, что не позволяет подтвердить наличие профильного образования и вызывает сомнение в достоверности сведений о квалификации. Представленный протокол оформлен с нарушением установленной формы и не может считаться действительным подтверждением квалификации, Данная специальность/квалификация является утверждённой и регламентируется законодательством Республики Казахстан. Согласно Приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 г. № 553 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», Параграф 45. Инженер, пункт 446 устанавливает следующие требования к квалификации: Инженер без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы; либо техническое и профессиональное, послесреднее образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет.Исходя из вышеизложенного, считаем, что Сазанов Сергей Сергеевич не является инженером по требуемому профилю, так как в составе представленных документов отсутствует диплом о высшем или послесреднем техническом образовании, подтверждающий соответствующую квалификацию.

3. ТОО «MTS Building»

В составе документов участника представлены:

1) «Электромонтер, с квалификационным удостоверением по электробезопасности III (третей) группы или выше с сертификатом по слаботочным системам; - с квалификационным удостоверением по промышленной безопасности» Омирбеков Сайран Амандыкулы в удостоверение № 000166-25/ЭБ отсутствуют подписи руководителя или ответственных лиц;

2) «Инженер с дипломом о высшем техническом образовании в области информационно-коммуникационных технологии или электроники и автоматизации и с сертификатами: - с квалификационным удостоверением по пожарно-техническому минимуму - с квалификационным удостоверением по электробезопасности III (третей группы или выше)» Боранбаев Нұрсұлтан Жанболатұлы в удостоверение № 000165-25/ЭБ отсутствуют подписи руководителя или ответственных лиц. Так же протокол № 000165-25/ЭБ отсутствуют подписи лиц, проходивших проверку знаний, подтверждающих проведение проверки знаний.

4. ТОО «Snn Company Experts»

1) «Электромонтер, с квалификационным удостоверением по электробезопасности III (третей) группы или выше; - с сертификатом по слаботочным системам; - с квалификационным удостоверением по промышленной» Евдокимов Руслан Владимирович Сертификат об обучении № 8003667 от 13.05.2025, выдан Новосибирским институтом безопасности, тема: «Интегрированная система охраны “Орион” (ЗАО НВП “Болид”)». Представленный сертификат № 8003667 от 13.05.2025 г. подтверждает лишь прохождение краткосрочного обучения по программному обеспечению «Орион» (ЗАО НВП «Болид») и **не является документом, подтверждающим квалификацию специалиста по слаботочным системам**. Этот сертификат **не может считаться документом, подтверждающим квалификацию специалиста по слаботочным системам**. Он подтверждает **только факт обучения на оборудовании “Болид”**, а не наличие профессиональной подготовки или допуска к монтажу/наладке инженерных систем.

2) «Инженер БиОТ, с квалификационным удостоверением по пожарнотехническому минимуму» Романчевич Михаил Николаевич Сертификат №225 от 25.02.2024, выдан «Безопасность и охрана труда руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда», должность — Инженер БиОТ. Не приложен протокол обучения/проверки знаний к сертификату, подтверждающий результаты аттестации и прохождение курса.

5. ТОО «Бақ-Альянс»

1) «Электромонтер, с квалификационным удостоверением по электробезопасности III (третей) группы или выше с сертификатом по слаботочным системам; - с квалификационным удостоверением по промышленной безопасности» Досов Исламбек Каллибекулы приложен сертификат № 2024-2150 от 26.12.2024 г. «Специалист по несущим системам для определения оптимальных маршрутов прокладки кабелей, монтажа и тестирования кабельных линий» подтверждает лишь базовые знания в области кабельных трасс и электромонтажных работ. Данная программа не включает дисциплины, связанные с монтажом, пусконаладкой, и техническим обслуживанием систем видеонаблюдения. Обучение по указанной программе не присваивает квалификацию специалиста по слаботочным системам, не подтверждает наличие соответствующих знаний, навыков и допуска к работам. Следовательно, данный сертификат не соответствует требуемому профилю подготовки и не может рассматриваться как документ, подтверждающий квалификацию специалиста по слаботочным системам.

2) «Инженер БиОТ, с квалификационным удостоверением по пожарнотехническому минимуму» Азбергенов Айбат Каханович не приложен диплом о высшем техническом образовании инженера по БиОТ, что не позволяет подтвердить наличие профильного образования и вызывает сомнение в достоверности сведений о квалификации. Представленный протокол оформлен с нарушением установленной формы и не может считаться действительным подтверждением квалификации, Данная специальность/квалификация является утверждённой и регламентируется законодательством Республики Казахстан. Согласно Приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 г. № 553 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», Параграф 45. Инженер, пункт 446 устанавливает следующие требования к квалификации: Инженер без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы; либо техническое и профессиональное, послесреднее образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет. Исходя из вышеизложенного, считаем, что Азбергенов Айбат Каханович не является инженером по требуемому профилю, так как в составе представленных документов отсутствует диплом о высшем или послесреднем техническом образовании, подтверждающий соответствующую квалификацию.

6. Товарищество с ограниченной ответственностью "Octagon Service"

1) «Электромонтер, с квалификационным удостоверением по электробезопасности III (третей) группы или выше с сертификатом по слаботочным системам; - с квалификационным удостоверением по промышленной безопасности» Представленный сертификат №48-25/10 на имя Рахманова М.А., выданный ТОО «АДС 3Д КАЗАХСТАН», является недействительным, поскольку указанная организация по виду деятельности (ОКЭД 46690 — «Оптовая торговля прочими машинами и оборудованием») не относится к образовательным учреждениям и не имеет аккредитации либо лицензии на обучение. В соответствии со статьёй 9-1 Закона РК «Об образовании» и статьёй 463 КоАП РК, выдача сертификатов без соответствующего права является нарушением законодательства. Таким образом, сертификат не подтверждает квалификацию специалиста. Удостоверением по электробезопасности III (третей группы или выше) предоставлен не в полном объеме отсутствует скан печати на следующей странице удостоверения. Заявка ТОО «Octagon Service» не соответствует квалификационным требованиям и подлежит отклонению.

7. ИП Neon-A

1) «Инженер с дипломом о высшем техническом образовании в области информационно-коммуникационных технологии или электроники и автоматизации и с сертификатами: - с квалификационным удостоверением по пожарно-техническому минимуму - с квалификационным удостоверением по электробезопасности III (третей группы или выше)» Берденов Қуаныш Әбділкәрімұлы В представленных протоколах № 6873-25 от 20.10.2025 г. и № 6874-25 от 21.10.2025 г., отсутствуют подписи лиц, проходивших проверку знаний по пожарно-техническому минимуму и электробезопасности. Отсутствие личных подписей обучающихся (проверяемых) делает невозможным подтверждение факта их личного участия в экзамене и получения соответствующих знаний. Таким образом, указанные протоколы оформлены с нарушением установленной формы, а их результаты не могут считаться действительными документами, подтверждающими квалификацию специалистов.

2) «Электромонтер, с квалификационным удостоверением по электробезопасности III (третей) группы или выше с сертификатом по слаботочным системам; - с квалификационным удостоверением по промышленной безопасности» Балғабай Еркебулан Жеңісұлы В составе заявки участника представлен документ — удостоверение и свидетельство №6807 от 13.12.2024 г., на имя Баялбаева Еркебулана Женисулы, по программе «Монтажник оборудования связи». Указанная программа обучения направлена на подготовку специалистов по монтажу оборудования связи (кабельных и телефонных линий) и не относится к слаботочным системам, применяемым в области охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения, видеонаблюдения, СКУД и иных инженерных систем безопасности. Таким образом, представленные документы не подтверждают наличие квалификации специалиста по слаботочным системам, как предусмотрено квалификационными требованиями конкурсной документации. Документ выдан по непрофильной программе обучения и не может рассматриваться как надлежащее подтверждение квалификации, предусмотренной по предмету закупки.

3) «Инженер БиОТ, с квалификационным удостоверением по пожарно-техническому минимуму» Ақжолов Нұрмаханбет Ержанұлы В составе заявки участника представлен **протокол №12699-24 от 05.07.2024 г.**, выданный на имя Ақжолов Нұрмаханбет Ержанұлы. В указанном протоколе **отсутствует подпись лица, проходившего проверку знаний по пожарно-техническому минимуму**, что делает невозможным подтверждение факта личного прохождения аттестации. Кроме того, **документ не содержит подтверждения о проверке знаний в установленной форме**, предусмотренной **Типовыми правилами обучения и проверки знаний по пожарно-техническому минимуму,** где личная подпись проверяемого является обязательным реквизитом. Таким образом, **представленный протокол оформлен с нарушением установленной формы и не может считаться действительным документом, подтверждающим квалификацию специалиста. А также** не приложен диплом о высшем техническом образовании инженера по БиОТ, что не позволяет подтвердить наличие профильного образования и вызывает сомнение в достоверности сведений о квалификации. Представленный протокол оформлен с нарушением установленной формы и не может считаться действительным подтверждением квалификации, Данная специальность/квалификация является утверждённой и регламентируется законодательством Республики Казахстан. Согласно Приказу Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 г. № 553 «Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих», Параграф 45. Инженер, пункт 446 устанавливает следующие требования к квалификации: Инженер без категории: высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы; либо техническое и профессиональное, послесреднее образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности техника I категории не менее 3 лет. Исходя из вышеизложенного, считаем, что Ақжолов Нұрмаханбет Ержанұлы не является инженером по требуемому профилю, так как в составе представленных документов отсутствует диплом о высшем или послесреднем техническом образовании, подтверждающий соответствующую квалификацию.

На основании изложенного
Протокол подведения итогов № 16150073 от **2025-11-06 от 16:14:39** следует считать принятым **с нарушением требований законодательства Республики Казахстан о государственных закупках**.
Заявки следующих участников:
ИП Назарова Татьяна Викторовна «Континент-Связь», ТОО «Группа компаний VISION», ТОО «MTS Building», ТОО «Snn Company Experts», ТОО «Бақ-Альянс», ТОО "Octagon Service", ИП Neon-A — не соответствуют квалификационным требованиям, установленным конкурсной документацией, и подлежат отклонению.

В случае непринятия заказчиком надлежащих мер по устранению указанных нарушений в установленный законом срок **ТОО «Инжиниринговый центр ASPECT» будет вынуждено обратиться в судебные органы** для защиты своих прав и законных интересов, включая **требование об отмене протокола подведения итогов и признании действий (или бездействия) заказчика незаконными.**