Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16170608

Конкурстың № 15648672-1
Конкурстың атауы Аудан мектептеріне көмір сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-11-05 14:50:27 дейін 2025-11-07 14:50:27
Ұйымдастырушының атауы "Ақмола облысының мемлекеттік сатып алу және коммуналдық меншік басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	161240013240	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно разделу "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" Приложения 13 закупки 15648672-1 заказчик требует к поставке группу углей по склонности к окислению и самовозгоранию- не менее группы 4. Согласно таблицы 1 СТ РК 2144-2011 "Группы взрывоопасности пыли твердого топлива" имеются всего 4 (Четыре) группы взрывоопасности пыли твердого топлива. Таким образом, указывая в Технической спецификации конкурса -"не менее группы 4" Организатор ограничивает количество потенциальных участников указанной закупки, предлагающих к поставке угли группы безопасности 1,2,3. Кроме того, раздел "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" Приложения 13 закупки 15648672-1" указывает требование- "Критерий взрываемости, Кт – не более 3,11". Однако согласно требованиям таблицы 1 СТ РК 2144-2011 "Группы взрывоопасности пыли твердого топлива" критерий взрываемости, Кт – не более 3,11 указывает на группу взрывоопасности пыли твердого топлива до группы 3 (Три). Таблица 1 – Группы взрывоопасности пыли твердого топлива СТ РК 2144-2011 Группа взрывоопасности Критерий взрываемости КТ Взрывоопасность 1 КТ ≤ 1,0 Малая 2 1,0	2025-11-06 20:18:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на ваше замечание поясняем, что нами будут учтены ваши требования и внесены изменения.

2	060540002768	КҚ жобасына ескерту	В соответствии с требованиями раздела "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" Заказчик требует угли с группой углей по склонности к окислению и самовозгоранию- НЕ МЕНЕЕ группы 4. Вместе с тем, согласно СТ РК 2144-2011 СТ РК 2144-2011 "Топливо твердое. Определение взрывоопасности" 4-я (Четвертая) группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию, относится к неустойчивым к окислению срок хранения которые составляет не более 3-х (Трех месяцев). Однако учитывая, что срок поставки всей партии угля завершается до 10 декабря текущего года, а срок использования угля (отопительный сезон) продлится до мая 2026 года, то есть 5 (Пять) месяцев, целесообразно применение углей с более длительным сроком хранения. В случае применения углей группы -4 по склонности к окислению и самовозгоранию имеется прямой риск недостачи угля посредством истечения инкубационного периода угля. По всему тексту описания тех характристик в Техспецификации прослеживается наличие вопросов у Заказчика по недостаче угля. Данная проблема обусловленно именно закупом углей 4-й (Четвертой) группы по склонности к окислению и самовозгоранию. Более того, закуп угля 4-й группы по склонности к окислению и самовозгоранию ведет к бездумной растрате бюджетных средств. В этой связи Прошу измеенить данный критерий на -"Группа 3 по склонности к окислению и самовозгоранию "	2025-11-05 18:05:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на ваше замечание поясняем, что нами будут учтены ваши требования и внесены изменения.

3	060540002768	ҚҚ жобасына ескерту	Вами в технической спецификации указано что - «Срок поставки угля – каменного - до 10.12.2025 года». Объявление опубликовано 5.11.2025 год. В соответствии с действующим законодательством о государственных закупок, обязательным условием утверждения конкурсной документации является предварительное обсуждение проекта конкурсной документации потенциальными поставщиками, за исключением случаев осуществления государственных закупок сведения, о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах, и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения. Замечания к проекту конкурсной документации, а также запросы о разъяснении положений конкурсной документации могут быть направлены потенциальными поставщиками посредством веб-портала заказчику, организатору, единому организатору не позднее двух рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупок. Срок окончания обсуждения веб-порталом определен по 7.11.2025 год. (14:50:27 часов) При наличии замечаний, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации заказчик, организатор, единый организатор в течение двух рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения конкурсной документации принимают следующие решения: 1) вносят изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации; 2) отклоняют замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснований и причин их отклонения; 3) дают разъяснения положений конкурсной документации. В случае внесения изменений и (или) дополнений в проект конкурсной документации принимается решение об утверждении измененной конкурсной документации на веб-портале в порядке, установленном пунктами 163 и 164 настоящих Правил. Со дня принятия решений, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта конкурсная документация считается утвержденной.	2025-11-05 18:44:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на ваше замечание поясняем, что нами будут учтены ваши требования и внесены изменения.

4	060540002768	ҚҚ жобасына ескерту	Организатор, единый организатор не позднее одного рабочего дня со дня утверждения конкурсной документации размещают на веб-портале протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Таким образом, учитывая вышеизложенное, срок завершения конкурсной процедуры со всеми вытекающими обстоятельствами которые не противоречат законодательству о государственных закупок наступает 27-28 ноября 2025 года, т.е. поставка товара составляет 12-13 календарных дней, тогда как Вами в Техспецификации срок поставки определен до 10 декабря. В соответствии с п.6 ст.17 Закона РК «О государственных закупок», Договор должен содержать условия о полной оплате за поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору. При этом минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее ПЯТНАДЦАТИ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ. Таким образом, при установки срока поставки товара вами нарушен Закон о государственных закупок. Просим вас внести изменения в КД по сроку поставки товара. Также просим, в ИНФОРМАЦИЯ О ЛОТЕ – Срок поставки ТРУ «по заявке заказчика» убрать, а вместо этого указать конкретные сроки, которые не ограничивают количество потенциальных поставщиков.	2025-11-05 18:47:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на ваше замечание поясняем, что нами будут учтены ваши требования и внесены изменения.

5	060540002768	ҚҚ жобасына ескерту	В разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикизакупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" указано 2 (Два) стандарта-СТ РК 1028-2017 ГОСТ 10742-71. При этом ГОСТ 10742-71 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ, АНТРАЦИТ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ И УГОЛЬНЫЕ БРИКЕТЫ МЕТОДЫ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ" регламентирует методы отбора проб, и никак не определяет качествкенные и функиноальные хараектристики закупаемого товара. Кроме того, указание 2-х стандартов действующим законодательством о ГЗ. На основании изложенного, прошу исключить с раздела "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикизакупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикизакупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" КД -ГОСТ 10742-71	2025-11-05 17:44:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на ваше замечание поясняем, что нами будут учтены ваши требования и внесены изменения.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Руководитель Шахметов Нуркен Нуржанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;

ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16170608

№ конкурса 15648672-1
Название конкурса Приобретение угля для школ района
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-11-05 14:50:27 по 2025-11-07 14:50:27
Наименование организатора государственное учреждение "Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности Акмолинской области"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	161240013240	Замечание к КД	Согласно разделу "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" Приложения 13 закупки 15648672-1 заказчик требует к поставке группу углей по склонности к окислению и самовозгоранию- не менее группы 4. Согласно таблицы 1 СТ РК 2144-2011 "Группы взрывоопасности пыли твердого топлива" имеются всего 4 (Четыре) группы взрывоопасности пыли твердого топлива. Таким образом, указывая в Технической спецификации конкурса -"не менее группы 4" Организатор ограничивает количество потенциальных участников указанной закупки, предлагающих к поставке угли группы безопасности 1,2,3. Кроме того, раздел "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" Приложения 13 закупки 15648672-1" указывает требование- "Критерий взрываемости, Кт – не более 3,11". Однако согласно требованиям таблицы 1 СТ РК 2144-2011 "Группы взрывоопасности пыли твердого топлива" критерий взрываемости, Кт – не более 3,11 указывает на группу взрывоопасности пыли твердого топлива до группы 3 (Три). Таблица 1 – Группы взрывоопасности пыли твердого топлива СТ РК 2144-2011 Группа взрывоопасности Критерий взрываемости КТ Взрывоопасность 1 КТ ≤ 1,0 Малая 2 1,0	2025-11-06 20:18:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на ваше замечание поясняем, что нами будут учтены ваши требования и внесены изменения.

2	060540002768	Замечание к КД	В соответствии с требованиями раздела "Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара" Заказчик требует угли с группой углей по склонности к окислению и самовозгоранию- НЕ МЕНЕЕ группы 4. Вместе с тем, согласно СТ РК 2144-2011 СТ РК 2144-2011 "Топливо твердое. Определение взрывоопасности" 4-я (Четвертая) группа углей по склонности к окислению и самовозгоранию, относится к неустойчивым к окислению срок хранения которые составляет не более 3-х (Трех месяцев). Однако учитывая, что срок поставки всей партии угля завершается до 10 декабря текущего года, а срок использования угля (отопительный сезон) продлится до мая 2026 года, то есть 5 (Пять) месяцев, целесообразно применение углей с более длительным сроком хранения. В случае применения углей группы -4 по склонности к окислению и самовозгоранию имеется прямой риск недостачи угля посредством истечения инкубационного периода угля. По всему тексту описания тех характристик в Техспецификации прослеживается наличие вопросов у Заказчика по недостаче угля. Данная проблема обусловленно именно закупом углей 4-й (Четвертой) группы по склонности к окислению и самовозгоранию. Более того, закуп угля 4-й группы по склонности к окислению и самовозгоранию ведет к бездумной растрате бюджетных средств. В этой связи Прошу измеенить данный критерий на -"Группа 3 по склонности к окислению и самовозгоранию "	2025-11-05 18:05:33	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на ваше замечание поясняем, что нами будут учтены ваши требования и внесены изменения.

3	060540002768	Замечание к КД	Вами в технической спецификации указано что - «Срок поставки угля – каменного - до 10.12.2025 года». Объявление опубликовано 5.11.2025 год. В соответствии с действующим законодательством о государственных закупок, обязательным условием утверждения конкурсной документации является предварительное обсуждение проекта конкурсной документации потенциальными поставщиками, за исключением случаев осуществления государственных закупок сведения, о которых составляют государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах, и (или) содержат служебную информацию ограниченного распространения. Замечания к проекту конкурсной документации, а также запросы о разъяснении положений конкурсной документации могут быть направлены потенциальными поставщиками посредством веб-портала заказчику, организатору, единому организатору не позднее двух рабочих дней со дня размещения объявления об осуществлении государственных закупок. Срок окончания обсуждения веб-порталом определен по 7.11.2025 год. (14:50:27 часов) При наличии замечаний, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации заказчик, организатор, единый организатор в течение двух рабочих дней со дня истечения срока предварительного обсуждения конкурсной документации принимают следующие решения: 1) вносят изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации; 2) отклоняют замечания к проекту конкурсной документации с указанием обоснований и причин их отклонения; 3) дают разъяснения положений конкурсной документации. В случае внесения изменений и (или) дополнений в проект конкурсной документации принимается решение об утверждении измененной конкурсной документации на веб-портале в порядке, установленном пунктами 163 и 164 настоящих Правил. Со дня принятия решений, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта конкурсная документация считается утвержденной.	2025-11-05 18:44:14	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на ваше замечание поясняем, что нами будут учтены ваши требования и внесены изменения.

4	060540002768	Замечание к КД	Организатор, единый организатор не позднее одного рабочего дня со дня утверждения конкурсной документации размещают на веб-портале протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам. Таким образом, учитывая вышеизложенное, срок завершения конкурсной процедуры со всеми вытекающими обстоятельствами которые не противоречат законодательству о государственных закупок наступает 27-28 ноября 2025 года, т.е. поставка товара составляет 12-13 календарных дней, тогда как Вами в Техспецификации срок поставки определен до 10 декабря. В соответствии с п.6 ст.17 Закона РК «О государственных закупок», Договор должен содержать условия о полной оплате за поставку товаров, выполнение работ либо оказание услуг в срок, не превышающий тридцати календарных дней со дня исполнения обязательств по данному договору. При этом минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее ПЯТНАДЦАТИ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ. Таким образом, при установки срока поставки товара вами нарушен Закон о государственных закупок. Просим вас внести изменения в КД по сроку поставки товара. Также просим, в ИНФОРМАЦИЯ О ЛОТЕ – Срок поставки ТРУ «по заявке заказчика» убрать, а вместо этого указать конкретные сроки, которые не ограничивают количество потенциальных поставщиков.	2025-11-05 18:47:45	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на ваше замечание поясняем, что нами будут учтены ваши требования и внесены изменения.

5	060540002768	Замечание к КД	В разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикизакупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" указано 2 (Два) стандарта-СТ РК 1028-2017 ГОСТ 10742-71. При этом ГОСТ 10742-71 "УГЛИ БУРЫЕ, КАМЕННЫЕ, АНТРАЦИТ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ И УГОЛЬНЫЕ БРИКЕТЫ МЕТОДЫ ОТБОРА И ПОДГОТОВКИ ПРОБ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ" регалментирует методы отбора проб, и никак не определяет качествкенные и функиноальные хараектристики закупаемого товара. Кроме того, указание 2-х стандартов действующим законодательством о ГЗ. На основании изложенного, прошу исключить с раздела "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикизакупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" разделе "Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристикизакупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок" КД -ГОСТ 10742-71	2025-11-05 17:44:23	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	В ответ на ваше замечание поясняем, что нами будут учтены ваши требования и внесены изменения.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Руководитель Шахметов Нуркен Нуржанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).