**Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"", Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Целинная, 3а, БИН 150540016816, Тел.: 8 721 492 4045**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Приложение № 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 5 августа 2021 года № 420

**Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37**

# СПРАВКА №3
## о стоимости выполненных работ и затрат
## к акту выполненных работ №3 за август 2024 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | №59 | 27.02.2024 г. | Наименование | код | Наименование | код |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполнения работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчётный месяц включительно с НДС | из графы 1 | | | | | | | | |
| | | в отчётном месяце без НДС | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчётном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37 | 224 253 336,82 | 66 011 579,11 | | | | | | | 7 921 389,49 | 73 932 968,60 |
| Удержание аванса 30% | | | | | | | | | | 22 179 890,58 |
| Удержание резерва 5% | | | | | | | | | | 3 696 648,43 |
| **К оплате** | | | | | | | | | | **48 056 429,59** |
| **Итого к оплате** | Сорок восемь миллионов пятьдесят шесть тысяч четыреста двадцать девять тенге пятьдесят девять тиын | | | | | | | | | |

**Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области", БИН 150540016816**

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

М.П.

Руководитель _____ Акмаганбетова А.И.

**Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", БИН 061140007390**

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

М.П.

Директор _____ Омарбеков А.Ж.

**Эксперт технического надзора : ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133**

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

М.П.

Эксперт _____ Куанышев О.Т.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

**Заказчик : ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области"", Карагандинская область, Осакаровский район, п.Осакаровка, Целинная, 3а, БИН 150540016816, Тел.: 8 721 492 4045**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Подрядчик : ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, БИН/ИИН 061140007390, Тел.: 8 778 002 7161**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

**Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Средняя школа №13 села Озерное, акимата Осакаровского района Карагандинской области" расположенный в с. Озерное, Осакаровского района Карагандинской области, ул. Школьная 37**

Договор подряда (контракт): **№ 59 от 27.02.2024 г.**

# Акт выполненных работ №3

**за август 2024**

по локальным сметам №1-01-03-01, №1-01-04-02, №1-01-04-04, №2-01-03-01, №2-01-04-02, №2-01-04-04, Включение №1, Включение №2. Включение №3

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

| № п.п. | № п.п.с. | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-01-03-01** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **858535** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | УЧТЕНЫ НОРМЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО |
| | | | | | | | ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМ РАЗДЕЛОВ СБОРНИКА |
| | | | ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ | | | | |
| 1 | 1 | 1109-0403-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*<br>*ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5 k=1,15;1,25* | **Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.**<br>***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5.*** | **м$^2$** | **10,92** | **6235** | **68086** |
| 2 | 5 | 1110-0501-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28 k=1,15;1,25k=0,8* | **Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м//ДЕМОНТАЖ.** | **м** | **18,75** | **773** | **14494** |
| | | | ВНУРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | |
| 3 | 22 | 1146-0201-0802<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей//ДЕМОНТАЖ ШТУКАТУРКИ НА ОТКОСАХ/.** | **м$^2$** | **69,5** | **816** | **56712** |
| | | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 1203-0101-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки. | м$^3$ кладки | 0,07 | 84572 | 5920 |
| ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ | | | | | | | |
| 5 | 29 | 414-104-0501<br>*РСНБ РК 2022* | Мусор строительный (механизированная). Погрузка. | т | 1303,043 | 231 | 301003 |
| 6 | 30 | 412-102-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км. | т·км | 6063,535 | 68 | 412320 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-01-04-02 | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | 404340 |
| | | | | | | | |
| Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | 404340 |
| | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1215-0102-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях | м трубопровода | 106,5 | 2280 | 242820 |
| 2 | 3 | 1215-0102-0801<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж | шт. | 40 | 4038 | 161520 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-01-04-04 | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | 175847 |
| | | | | | | | |
| УЧТЕНЫ НОРМЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМ РАЗДЕЛОВ СБОРНИКА | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1217-0101-0705<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж. | шт. | 45 | 665 | 29925 |
| 2 | 2 | 1217-0101-0701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Выключатели и розетки. Демонтаж. | шт. | 38 | 204 | 7752 |
| 3 | 3 | 1217-0101-0601<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Кабель. Демонтаж. | м | 410 | 337 | 138170 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-03-01 | | | | | | | |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | | | | 20083421 |
| | | | | | | | |
| УЧТЕНЫ НОРМЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМ РАЗДЕЛОВ СБОРНИКА | | | | | | | |
| ПРИЯМОК ПРМ-1 15ШТ л.4 | | | | | | | |
| 1 | 3 | 6101-0201-0202<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2. | м$^3$ | 39,585 | 7504 | 297046 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2. | $м^3$ | 15,33 | 3915 | 60017 |
| 3 | 5 | 6101-0104-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2//ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ. | $м^3$ | 24,255 | 122 | 2959 |
| 4 | 6 | 6103-0701-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Устройство бетонной подготовки. | $м^3$ | 3,5 | 38142 | 133497 |
| 5 | 7 | 6103-0701-0601<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке, толщина до 150 мм. | $м^3$ | 7 | 103004 | 721028 |
| 6 | 8 | 261-102-0252<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012. | т | 0,44184 | 331233 | 146352 |
| 7 | 9 | 6111-0401-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону. | $м^2$ поверхности | 50,05 | 4811 | 240791 |
| | | | 1 ЭТАЖ. ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ Л.6 | | | | |
| 8 | 10 | 6108-0102-0107<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый//ОК-1. | $м^2$ | 4,8 | 7637 | 36658 |
| 9 | 11 | 223-102-0207<br>*РСНБ РК 2022* | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка//ОК-1. | $м^2$ | 4,8 | 49824 | 239155 |
| 10 | 14 | 1208-0101-1806<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным//ВНУТРЕННИЕ ОКОННЫЕ ОТКОСЫ ИЗ ПВХ 500ММ. | м | 357 | 598 | 213486 |
| 11 | 20 | 6108-0105-0204<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м. | м | 1,5 | 4104 | 6156 |
| 12 | 21 | 223-501-0121<br>*РСНБ РК 2022* | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм. | м | 1,5 | 3459 | 5189 |
| | | | 1 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6 | | | | |
| 13 | 35 | 223-502-0201<br>*РСНБ РК 2022* | Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3. | шт. | 42 | 508 | 21336 |
| 14 | 36 | 223-502-0903<br>*РСНБ РК 2022* | Ручка на планке. | пара | 21 | 3506 | 73626 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 37 | 223-502-0303<br>*РСНБ РК 2022* | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4. | шт. | 21 | 3949 | 82929 |
| ПОЛЫ | | | | | | | |
| 1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5 | | | | | | | |
| 16 | 49 | 6101-0101-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 $м^3$ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2//НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ. | $м^3$ | 15,5 | 671 | 10401 |
| 17 | 50 | 412-102-0205<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км. | т·км | 139,5 | 68 | 9486 |
| 18 | 51 | 6101-0206-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям группа грунта 2. | $м^3$ | 15,5 | 3915 | 60683 |
| 19 | 52 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Устройство основания под фундаменты щебеночное. | $м^3$ | 6 | 15446 | 92676 |
| 20 | 55 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Армирование слоя подстилающего и набетонки. | т | 0,6 | 64876 | 38926 |
| 21 | 56 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 0,6 | 419053 | 251432 |
| 1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 1032,7М2 Л.5 | | | | | | | |
| 22 | 67 | 6101-0108-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Устройство основания под фундаменты щебеночное. | $м^3$ | 9,3 | 15446 | 143648 |
| 23 | 70 | 6103-0701-0810<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Армирование слоя подстилающего и набетонки. | т | 0,65 | 64876 | 42169 |
| 24 | 71 | 214-403-0101<br>*РСНБ РК 2022* | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм. | т | 0,65 | 419053 | 272384 |
| 25 | 77 | 6109-0308-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Устройство покрытий из линолеума на клее. | $м^2$ | 642 | 5697 | 3657474 |
| 26 | 78 | 6109-0401-0802<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах. | м | 402,2 | 590 | 237298 |
| 1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 124 | 1211-0101-0109<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 27* | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями//4ММ 3,84КГ/М2. | $м^2$ | 1217,7 | 3866 | 4707628 |
| 28 | 125 | 232-503-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006//4ММ 3,84КГ/М2. | кг | 2595,12 | 94 | 243941 |
| 29 | 126 | 1212-0101-1605<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*<br>*К=2* | Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски до 35 %. | $м^2$ | 2550 | 3151 | 8035050 |
| | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-04-02 | | | | |
| | | | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | | | | 8608903 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | УЧТЕНЫ НОРМЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО |
| | | | | | | | ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМ РАЗДЕЛОВ СБОРНИКА |
| | | | Раздел 1. ОТОПЛЕНИЕ | | | | 8608903 |
| | | | | | | | |
| 1 | 1 | 6116-0301-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых). | кВт | 170,88 | 2845 | 486154 |
| 2 | 2 | 245-103-0110<br>*РСНБ РК 2022* | Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт. | секция | 1068 | 3304 | 3528672 |
| 3 | 3 | 261-301-0216<br>*РСНБ РК 2022* | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм. | 100 шт. | 2,16 | 7391 | 15965 |
| 4 | 4 | 6116-0701-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Установка кранов воздушных. | шт. | 108 | 755 | 81540 |
| 5 | 5 | 242-207-3801<br>*РСНБ РК 2022* | Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15. | шт. | 108 | 320 | 34560 |
| 6 | 30 | 6114-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм. | м | 145 | 3044 | 441380 |
| 7 | 31 | 6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм. | м | 81 | 3364 | 272484 |
| 8 | 32 | 6114-0102-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.//ГИЛЬЗА. | м | 6 | 3040 | 18240 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 33 | 6114-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 40 мм.//ГИЛЬЗА. | м | 10 | 3358 | 33580 |
| 10 | 34 | 6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. | м | 361 | 4768 | 1721248 |
| 11 | 35 | 6114-0102-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. | м | 26 | 6128 | 159328 |
| 12 | 36 | 6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.//ГИЛЬЗА. | м | 14 | 4758 | 66612 |
| 13 | 37 | 6114-0102-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.//ГИЛЬЗА. | м | 16 | 6692 | 107072 |
| 14 | 38 | 6114-0102-0503<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм.//ГИЛЬЗЫ. | м | 16 | 6128 | 98048 |
| 15 | 41 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм. | м трубопровода | 2118 | 364 | 770952 |
| 16 | 42 | 6114-0401-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм. | м трубопровода | 26 | 373 | 9698 |
| 17 | 43 | 1212-0103-0211<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза. | $м^2$ | 224,97 | 2906 | 653763 |
| 18 | 44 | 6111-0501-0205<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021. | $м^2$ | 56,14 | 251 | 14091 |
| 19 | 45 | 6111-0501-0517<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 К=2 k=1,15;1,25* | Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой. | $м^2$ | 56,14 | 466 | 26161 |
| 20 | 54 | 1212-0103-0111<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28* | Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз. | $м^2$ | 29,4 | 2359 | 69355 |
| | | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-01-04-04** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **1153610** |
| | | | | | | | |
| | | | УЧТЕНЫ НОРМЫ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ПО | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОРМ РАЗДЕЛОВ СБОРНИКА | |
| | | | КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | |
| 1 | 158 | 1146-0302-0501<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2.** | **м борозд** | **41** | **976** | **40016** |
| | | | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | | | | |
| 2 | 192 | 6125-1501-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09* | **Присоединение к приборам под винт проводок электрических под винт с оконцеванием наконечником.** | **шт.** | **150** | **544** | **81600** |
| 3 | 194 | 261-301-0122<br>*РСНБ РК 2022* | **Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 60/30.** | **м** | **10** | **250** | **2500** |
| 4 | 195 | 247-202-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм.** | **шт.** | **36** | **170** | **6120** |
| 5 | 196 | 6125-0205-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09* | **Установка кассеты//ЗАЖИМЫ.** | **шт.** | **136** | **313** | **42568** |
| 6 | 197 | Прайс-лист<br>*П.23*<br>*НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* | **Зажимы контактные винтовые серии ЗВИ, полистирол, черный ЗВИ5.** | **шт** | **136** | **201,1** | **27350** |
| | | | ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | |
| 7 | 208 | 1146-0302-0302<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм.** | **шт.** | **39** | **3839** | **149721** |
| 8 | 209 | 1146-0302-0308<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм.** | **шт.** | **115** | **6989** | **803735** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ВКЛЮЧЕНИЕ №1-2** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **-242117** |
| | | | | | | | |
| **Раздел 1.** | | | **ВКЛЮЧЕНИЕ №1** | | | | **-4754352** |
| | | | | | | | |
| | | | ПОЛЫ | | | | |
| | | | 1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5 | | | | |
| 1 | 2 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | **Устройство подстилающих слоев бетонных.** | **$м^3$** | **47,2** | **16564** | **781821** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9 | 412-102-0219<br>*РСНБ РК 2022* | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км. | т·км | 242099,79 | -23 | -5568295 |
| 3 | 16 | 1111-0101-0503<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28* | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой. | $м^2$ изолируемой поверхности | 67,2 | 478 | 32122 |
| | | **Раздел 2.** | **ВКЛЮЧЕНИЕ №2** | | | | **4512235** |
| | | | 1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА Л.5 | | | | |
| 4 | 27 | 6112-0501-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06* | Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм. | $м^2$ | 384,24 | 4634 | 1780568 |
| 5 | 28 | 232-401-0102<br>*РСНБ РК 2022* | Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм. | $м^2$ | 255 | 6574 | 1676370 |
| | | | 1 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6 | | | | |
| 6 | 32 | 1203-0101-1904<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом. | $м^3$ кладки | 6,45 | 72441 | 467244 |
| 7 | 33 | 1115-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06* | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню. | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 69,875 | 3518 | 245820 |
| 8 | 34 | 1110-0404-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31* | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов. | $м^2$ стен | 62,1 | 5511 | 342233 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ВКЛЮЧЕНИЕ №3** | | | | |
| | | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **22863732** |
| | | **Раздел 1.** | **ВКЛЮЧЕНИЕ** | | | | **22863732** |
| | | | ЛС № 1-01-04-02 - (Демонтаж отопления) | | | | |
| 1 | 24 | 1216-0101-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31* | Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 50 мм. Разборка. | м | 346,2 | 2736 | 947203 |
| | | | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-03-01 (Архитектурная часть здания) | | | | |
| | | | ПОЛЫ | | | | |
| | | | 1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5 | | | | |
| 2 | 25 | 6109-0306-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. | $м^2$ | 425,22 | 6044 | 2570030 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 231-302-0103<br>*РСНБ РК 2022* | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600х600х10мм. | $м^2$ | 433,72 | 3066 | 1329786 |
| 4 | 27 | 1111-0101-0603<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06* | Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе толщиной до 3-7 мм. Устройство. | $м^2$ поверхности | 678,49 | 1178 | 799261 |
| 5 | 28 | 1111-0101-0604<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*<br>*К=4* | Гидроизоляция из сухих смесей на цементной основе. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0603. | $м^2$ поверхности | 678,49 | 1090 | 739554 |
| 1 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6 | | | | | | | |
| 6 | 29 | 1110-0404-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 31* | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов. | $м^2$ стен | 2,6 | 5511 | 14329 |
| 7 | 30 | 1108-0301-0401<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Стыки. Заделка монтажной пеной. | м стыка | 175 | 1379 | 241325 |
| 8 | 31 | 6112-0401-0114<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06* | Установка рулонной изоляции из вспененного каучука/Дверные проемы. Устройство на ГКЛ с двух сторон. | $м^2$ | 62,1 | 126 | 7825 |
| 9 | 32 | 234-304-2701<br>*РСНБ РК 2022* | Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 1000 мм, толщиной 13 мм, длиной 14 м. | рулон | 4,435 | 2469 | 10950 |
| 1 ЭТАЖ. НАРУЖНИЕ ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ | | | | | | | |
| 10 | 33 | 1203-0101-1904<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Участки стен отдельные и проемы внутренние. Кладка и заделка кирпичом. | $м^3$ кладки | 1,4 | 72441 | 101417 |
| 11 | 34 | 1115-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06* | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню/С двух сторон. | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | 6,24 | 3518 | 21952 |
| 1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5 | | | | | | | |
| 12 | 35 | 1211-0101-0701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Штукатурка откосов и проемов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные. | $м^2$ | 9,4 | 18551 | 174379 |
| НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА л.2,1-2,2 | | | | | | | |
| 13 | 36 | 1211-0102-1101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов. | $м^2$ | 66 | 16500 | 1089000 |
| 14 | 37 | 1211-0102-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с лестниц цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм. | $м^2$ | 125 | 9767 | 1220875 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ЭТАЖ. ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ Л.6 | | | | | | | |
| 15 | 43 | 1110-0501-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м$^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей. | м$^2$ | 7,28 | 5759 | 41926 |
| 16 | 44 | 223-204-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Дверь из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021. | м$^2$ | 7,28 | 65234 | 474904 |
| 17 | 45 | 1206-0101-0901<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах. | шт. | 1 | 7547 | 7547 |
| 18 | 46 | 1110-0501-0201<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* | Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м$^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей. | м$^2$ | 4,2 | 5759 | 24188 |
| 19 | 47 | 223-204-0107<br>*РСНБ РК 2022* | Дверь из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021. | м$^2$ | 4,2 | 65234 | 273983 |
| 20 | 48 | 6108-0204-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12 k=1,15;1,25* | Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная//Д7-Д8. | м$^2$ | 8,03 | 11041 | 88659 |
| 21 | 49 | 223-207-0202<br>*РСНБ РК 2022* | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный. | м$^2$ | 8,03 | 66836 | 536693 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | | | | | | | |
| 22 | 53 | 1111-0101-0303<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06* | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками. | м$^3$ подстилающего слоя | 35 | 23676 | 828660 |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-04 (Силовое электрооборудование и электрическое освещение (внутреннее)) | | | | | | | |
| НИЗКОВОЛЬТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
| 23 | 54 | 1308-0305-0319<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26* | Светильник. Монтаж в подвесных потолках. | шт. | 147 | 5034 | 739998 |
| 24 | 55 | 247-102-0831<br>*РСНБ РК 2022* | Светильник офисный типа Diora Light NPO 19/2200 opal 3-6K, IP40. | шт. | 147 | 16287 | 2394189 |
| 25 | 56 | 6124-0302-0112<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,09* | Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, ящика с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, на ток до 400 А. | шт. | 1 | 34895 | 34895 |
| 26 | 57 | 247-203-0206<br>*РСНБ РК 2022* | Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-371-400А, IP54. | шт. | 1 | 42612 | 42612 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 58 | 1121-0102-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка.** | **м** | **40** | **1408** | **56320** |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-01-04-02 (Отопление и вентиляция) | | | | | | | |
| РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
| 28 | 60 | 6114-0102-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | **Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 25 мм.** | **м** | **336** | **2479** | **832944** |
| 29 | 61 | 6104-0802-0403<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,12* | **Установка монтажных изделий массой до 20 кг.** | **т** | **0,7** | **1294959** | **906471** |
| 30 | 62 | 6116-0401-0106<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06* | **Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,5 м$^3$.** | **шт.** | **1** | **39823** | **39823** |
| 31 | 63 | **Прайс-лист**<br>*ТОО "TeploHeat"*<br>*НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963* | **Бак расширительный Eagle вместимостью до 0,5 м$^3$.** | **шт.** | **1** | **315421,02** | **315421** |
| РАЗДЕЛ 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ГРЕБЕНКА №1 Л.6 | | | | | | | |
| 32 | 64 | 6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | **Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.** | **м** | **7** | **4768** | **33376** |
| 33 | 65 | 6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм.** | **м трубопровода** | **3** | **364** | **1092** |
| ЛС № 2-01-04-03 - (Водопровод и канализация) | | | | | | | |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| 34 | 76 | 1146-0302-0305<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12* | **Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм.** | **шт.** | **10** | **6508** | **65080** |
| ВКЛЮЧЕНИЕ №1 | | | | | | | |
| ПОЛЫ | | | | | | | |
| 1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 1 917М2 Л.5 | | | | | | | |
| 35 | 77 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | **Устройство подстилающих слоев бетонных/См. Включение №1 (поз.2, поз.4, поз.6, выравниваем объемы).** | **м$^3$** | **0,384** | **16564** | **6361** |
| 36 | 78 | 212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок.** | **м$^3$** | **73,0944** | **26978** | **1971941** |
| 1 ЭТАЖ. ПОЛЫ ТИП 2 1032,7М2 Л.5 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 79 | 6109-0102-0110<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06 k=1,15;1,25* | **Устройство подстилающих слоев бетонных/См. Включение №1 (поз.11, поз.13, поз.15, выравниваем объемы).** | **м$^3$** | **32,5215** | **16564** | **538686** |
| 38 | 80 | 212-101-0401<br>*РСНБ РК 2022* | **Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок.** | **м$^3$** | **32,5215** | **26978** | **877365** |
| | | | ВКЛЮЧЕНИЕ №2 | | | | |
| | | | 1 ЭТАЖ. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА л.5 | | | | |
| 39 | 81 | 6112-0501-0103<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2023 Кзтр и Кэм=1,06* | **Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса размер 600х600 мм.** | **м$^2$** | **489,41** | **4634** | **2267926** |
| 40 | 82 | 1211-0101-0701<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* | **Штукатурка откосов и проемов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные.** | **м$^2$** | **10,5** | **18551** | **194786** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ВСЕГО ПО СМЕТАМ:** | | | **53 906 271,00** |
| Оборудование | Тенге | | 0 |
| Без оборудования | Тенге | | 53906271 |
| Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | Тенге | 5,04% | 2716876,058 |
| Итого с затратами на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) | Тенге | | 56623147,06 |
| Сметная прибыль | Тенге | 5,00% | 2831157,353 |
| Итого со сметной прибылью | Тенге | | 59454304,41 |
| Непредвиденные работы и затраты | Тенге | 5,00% | 2972715,221 |
| Итого с непредвиденными работами и затратами | Тенге | | 62427019,63 |
| Итого по части II в прогнозных ценах на 2023 К=1,079: | Тенге | 1,079 | 67358754,18 |
| Понижающий коэффициент | Тенге | 0,98 | 66011579,1 |
| НДС | Тенге | 12,00% | 7921389,502 |
| **Итого с НДС** | **Тенге** | | **73 932 968,60** |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Іргетас-Курылыс-II", БИН 061140007390**

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Директор Омарбеков А.Ж. **М.П.**

**Эксперт технического надзора**

**ТОО "Стройтехнология", БИН 050540001133**

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Эксперт Куанышев О.Т. **М.П.**

**Принял (Заказчик)**

**ГУ "Отдел образования Осакаровского района" управления образования Карагандинской области", БИН 150540016816**

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Руководитель Акжигитбетова А.И. **М.П.**

**Эксперт авторского надзора**

**ТОО "Etalon Engineering", БИН 110940005570**

(наименование организации, бизнес и идентификационный номер)

Директор Нургожин Ж.М. **М.П.**