«Түркістан облысы Сарыағаш ауданының Құлтума каналын күрделі жөндеу»
Жұмыс жобасы бойынша
01.10.2025 ж. № 19-0324/25
(оң)
ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы»
мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0324/25 от 01.10.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Капитальный ремонт канала Култума Сарыагашского района Туркестанской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт канала Култума Сарыагашского района Туркестанской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 14.07.2025 года № 990640001221/250051/00 (47).

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», лицензия от 23.04.2018 года №18008151 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утверждённое заместителем руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» 03.02.2025 года;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное заместителем руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства туркестанской области» от 07.07.2025 года;
акт на право постоянного землепользования № 19-296-111-007 от 14.12.2011 года, выданный Сарыагашским районным земельно-кадастровым филиалом»;
акт на право постоянного землепользования № 19-296-111-565 от 2023 года, выданный отделом Сарыагашского района по регистрации и земельному кадастру;
дефектный акт, утверждённый руководителем ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Сарыагашского района» от 29.04.2024 года;
акт обследования канала Култума в Сарыагашском районе Туркестанской области, утвержденный руководителем ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Сарыагашского района» от 29.04.2024 года;
акт о вырубке зеленых насаждений, утвержденный руководителем ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Сарыагашского района» от 29.04.2024 года;
техническое заключение по результатам технического обследования и оценки технического состояния объекта «Капитальный ремонт канала Култума Сарыагашского района Туркестанской области» № 12 от 06.03.2024 года, выполненное ТОО «SK Best Spec Story KZ», свидетельство об аккредитации № KZ36VWC00092679 от 02.09.2022 года. Аттестаты экспертов Кошимова Е.А. № KZ46VJE00068821 от 09.09.2021 года, Мендибаевой Э.У. № KZ68VJE00068813 от 09.09.2021 года; Арманова А.А. № KZ03VJE00068819 от 09.09.2021 года;
письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» №30/4758 от 29.08.2025 года о том, что финансирование капитального ремонт канала Култума Сарыагашского района, Туркестанской области предусмотрено из областного бюджета. Начало капитального ремонта запланировано на апрель 2026 года;
письмо ГКП «Сарыағаш аудыны су шаруашылығы» на праве хозяйственного ведения Сарыагашского района РК № 80 от 15.05.2025 года о балансовой принадлежности канала Култума;

письмо ГКП «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» на праве хозяйственного ведения Сарыагашского района РК № 81 от 15.05.2025 года о сроках введения канала Култума в эксплуатацию и проведения последнего ремонта;

письмо ГКП «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» на праве хозяйственного ведения Сарыагашского района РК № 82 от 15.05.2025 года о том, что расстояние вывоза демонтированных железобетонных, бетонных и металлических изделий на базу ГКП «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» составляет 10,0 км;

письмо ГКП «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» на праве хозяйственного ведения Сарыагашского района РК № 83 от 15.05.2025 года о том, что расстояние завоза бутового камня составляет 130,0 км;

письмо ГКП «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» на праве хозяйственного ведения Сарыагашского района РК № 84 от 15.05.2025 года о том, что расстояние завоза грунта составляет 10,0 км;

письмо ГКП «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» на праве хозяйственного ведения Сарыагашского района РК № 87 от 15.05.2025 года о том, что расстояние вывоза мусора на свалку составляет 30,0 км;

письмо ГКП «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» на праве хозяйственного ведения Сарыагашского района РК № 86 от 15.05.2025 года о головном расходе канала Култума и площади орошения;

письмо ГКП «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы» на праве хозяйственного ведения Сарыагашского района РК № 85 от 15.05.2025 года о вырубке зеленных насаждений вдоль канала Култума;

письмо акимиата Сарыагашского района Туркестанской области № 2986 от 13.08.2025 года об отсутствии захоронений сибирской язвы и скотомогильников рядом с каналом Култума;

письмо ГУ «Сарыагашская районная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хощяйства РК» № 19-01-23/296 от 13.08.2025 года об отсутствии захоронений сибирской язвы и скотомогильников рядом с каналом Култума;

постановление акимата Сарыагашского района Туркестанской области № 385 от 02.11.2023 года о разработке проектно-сметной документации и проведении строительно-монтажных работ по каналу Култума;

технический отчет по топографо-геодезическим работам, выполненный ТОО «Улмад» в 2025 году; лицензия ГСЛ №000801 от 08.06.2007 года;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненный ТОО «А-Геоинжиниринг» в 2025 году; ГСЛ № 20012362 от 25.08.2020 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» № 30/8711 29.08.2025 года об исключении раздела по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации и принятии стоимости оборудования, материалов и изделий из сметно-нормативной базы РК;

линейная схема и типовые поперечные сечения, согласованные заместителем руководителем ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области», руководителем «Отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сарыагашского района Туркестанской области», директором ГКП «Сарыағаш ауданы су шаруашылығы», акимом с/о Куркелес, акимом с/о Тегисшил;

ведомость поставки основных строительных материалов, утвержденная заместителем руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства туркестанской области» от 28.04.2025 года;

транспортная схема поставки строительных материалов, утвержденная заместителем руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» от 03.09.2025 года;

технические услловия, выданные филиалом «Оңтүстікауызсу» РГП на ПХВ «Нуринский групповой водопровод» № 18-17-32-II/338 от 04.07.2023 года на пересечения водопровода с каналом.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: в сельском округе Куркелес и сельском округе Тегисшил Сарыагашского района Туркестанской области.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 9 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Мониторинг цен в строительстве и прайс-листы	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Кошанов М.А.	KZ93VJE00023161	Соответствует
3	Проект организации строительства	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Кошанов М.А.	KZ93VJE00023161	Соответствует
5	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
6	Сметный раздел	Давыдова А.П.	KZ89VJE00023233	Соответствует
7	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Общая протяженность каналов	км	12,2	12,2
2	Головной расход	м³/сек	4,0	4,0
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2027 годов, в том числе:	млн. тенге	2989,174	3029,442
5.1	СМР	млн. тенге	2545,536	2491,439
5.2	прочие затраты	млн. тенге	443,638	538,003
6	Продолжительность строительства	мес.	10,0	10,0

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт канала Култума Сарыагашского района Туркестанской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы Сарыағаш ауданының Құлтума каналын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Құрбанбай Е.А.

Заместитель начальника производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Давыдова А.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Кошанов М.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону