Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16177400

Конкурстың № 15650832-1
Конкурстың атауы Алматы қаласы Алмалы ауданы әкімінің аппараты КММ үшін Жаңа жылдық безендіру
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-11-05 20:01:20 дейін 2025-11-10 09:00:00
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Алмалы ауданы әкімінің аппараты" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Өнім беруші(ле) БСН (БСН) БСН/ЖШН	Өтініш түрінде (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

5	86122740233	КК жобасына өскерту	Копия Генеральная прокуратура Республики Казахстан Замечание по квалификационным требованиям При рассмотрении квалификационных требований выявлены избыточные и необоснованные условия, которые не имеют прямого отношения к предмету закупки и ограничивают конкуренцию, создавая преимущество для узкого круга участников. 1. Люксметр с действующим сертификатом калибровки — Измерение освещённости не является частью работ по новогоднему оформлению. Декоративное освещение не требует проведения замеров в люксах и не регулируются строительными нормами, связанными с постоянным освещением. 2. Самоход с установкой крана-манипулятором (до 1,5 т) Данная техника используется при строительных работах, а не при установке лёгких новогодних конструкций. Для перевозки и монтажа достаточно стандартного грузового транспорта или автовышки. 3. Измеритель сопротивления. 4. Такелаж клиньев. 5. Мегаомметр. 6. Мультиметр (или с сертификатом поверки) Указанное оборудование применяется при электротехнических испытаниях и лабораторных измерениях, а не при монтаже временной иллюминации. Проверка сопротивления изоляции и токов нагрузки не требуется для временных новогодних декораций, подключенных к действующим линиям с готовыми техническими решениями. ➡ Требование не связано с предметом закупки, не обосновано и фактически создаёт искусственные барьеры для участников. Общие выводы 1. Большая часть позиций не имеет отношения к предмету закупки и применяется в благоустройстве, содержании и строительстве. 2. Перечень техники дает преимущество узкому кругу поставщиков, что нарушает принципы открытой конкуренции. Просим: 1. Исключить из квалификационных требований позиции, не относящиеся к предмету закупки. 2. По пунктам 2, 6, 7, 11, 12 — признать требования избыточными и ограничивающими конкуренцию, а также дополнить пункты формулировкой о возможности использования аналогичной техники, обеспечивающей эквивалентный результат. В противном случае будем вынуждены обратиться в Генеральную прокуратуру ДВГА, ЮГА, а также в профильные органы для проверки правомерности установленных требований.	2025-11-10 01:05:26	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В связи с поступившими замечаниями по квалификационным требованиям проведён повторный анализ утверждённого перечня материально-технических ресурсов, необходимых для спецификации и закупки первоочередных работ, связанных с монтажом, эксплуатацией, круглосуточным обслуживанием и демонтажом элементов иллюминационного оборудования, малых архитектурных форм и элементов иллюминации на открытом воздухе, а также обеспечение требований пожарной безопасности и электробезопасности. В частности, замечания, касающиеся позиций: • обеспечить круглосуточное устранение неисправностей в иллюминации и МАФах в период эксплуатации; • работы должны выполняться в соответствии с требованиями электробезопасности и пожарной безопасности; • предусмотреть защитные меры в местах установки осветительных приборов и источников тока; • все конструкции должны надёжно закрепляться и безопасны; • материалы и конструкции должны быть устойчивы к низким температурам и погодным условиям; • монтаж и демонтаж конструкций, проведение профилактических работ. Эти положения содержатся в технической спецификации: — обеспечение безопасной установки осветительных приборов и устранение неисправностей — выполняется в соответствии с требованиями электробезопасности и пожарной безопасности — наличие технических специалистов (в том числе электриков) и обслуживание оборудования в круглосуточном режиме, выполнение работ требует наличия специализированной техники и измерительных приборов, а именно: Позиция 12. Люксметр с действующим сертификатом калибровки Люксметр — это электронный прибор, который используется для измерения освещенности в помещении или на открытом воздухе. Он измеряет мощность светового потока и рассеянного излучения в определенном месте. Корректная настройка световых элементов, указанная в ТЗ, включая гирлянды, архитектурную подсветку, световые конструкции, а также их проверка и фотометрирование в период эксплуатации. Это исключает риск ослепления водителей/пешеходов и обеспечивает безопасность городских пространств. Позиция 2. Самоходная необходимы установить новогодние оформление находится вдоль улиц где ширина составляет не более 8-10 м, а также очень близко расположены жилые дома. Позиция 7. Самоход с установкой крана-манипулятором (до 1,5 т) Манипулятор необходим для монтажа и демонтажа тяжёлых декоративных конструкций – арок, рам, баннеров, опор, световых колец – на магистралях (ул. Абылайхана, ул. Бауыржан Жаргабайы, АЛТМК). Без подъемной техники эти операции невозможны и противоречат требованиям охраны труда. Изменение формулировки на «или аналогичной техникой» исключает использование техники с лучшими характеристиками, не ограничивая конкуренцию. Манипулятор гарантирует безопасность при высотных работах и надёжное закрепление элементов новогоднего оформления. Позиция 10. Измеритель сопротивления (с сертификатом поверки). Применяется для измерения сопротивления изоляции кабелей и заземляющих контуров перед подачей напряжения. Результаты прибора фиксируются в акте проверки, подтверждающем соответствие нормам электробезопасности. Без проведения измерений монтажник допустить оборудование к эксплуатации, что создаёт риск поражения электрическим током. Прибор обеспечивает надёжную защиту персонала и гражданин и обязателен при приёмке временных электроустановок. Позиция 9. Мультиметр (с сертификатом поверки). Прибор предназначен для измерения силы тока, утечек и распределения нагрузки на линиях освещения. Он обеспечивает контроль стабильности работы, равномерность фаз и предупреждает перегрев, возгорание и аварийное отключение. Токовые клещи обязательны для проверки безопасности временных электросетей перед эксплуатацией иллюминации. Позиция 11. Мегаомметр (сертификат поверки). Для обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации электроустановок необходимо регулярно проводить контроль сопротивления изоляции электрических цепей, кабелей, обмоток электродвигателей и трансформаторов. Одним из основных методов такой проверки является измерение сопротивления изоляции. Мегаомметр предназначен для измерения высоких сопротивлений изоляции при подаче испытательного напряжения от 100 до 2500 В, что позволяет выявить скрытые дефекты, увлажнение или старение изоляции, а также предотвратить возможные утечки тока, короткие замыкания и аварийные ситуации. Возможность выпадения осадков в виде дождя или снега, а также влажность воздуха влияют на поверхности оборудования являются факторами, обязывающими применение данного прибора. Позиция 8. Мультиметр (с сертификатом поверки). Основной прибор для измерения напряжения, целостности цепей и сопротивления при подключении гирлянд, прожекторов и временных щитов питания. Поверенный мультиметр позволяет быстро выявить неисправности, перегрузку сетей и вывод оборудования из строя. Его использование – необходимое условие соблюдения требований электробезопасности и пулемолодечнах прокурор. Заключение: Квалификационные требования являются обоснованными, соответствуют технической документации и обеспечивают безопасное выполнение работ, предусмотренных закупкой.

2	0012227402313	КК жобасына ескерту	Копия Генеральная прокуратура Республики Казахстан При рассмотрении квалификационных требований выявлены избыточные и необоснованные условия, которые не имеют прямого отношения к предмету закупки и ограничивают конкуренцию, создавая преимущество для узкого круга участников. 5. Самосвал с КМГ и грейферной установкой (до 1,3 т) Грейфер используется при земляных, снегучки или демонтажных работах, которые не имеют отношения к предсмечному оформлению. 6. Грузопассажирский автомобиль (до 0,7 т, 4 шт.) Количество и параметры завышены по сравнению с реальной потребностью. Работы по монтажу новогоднего декора не требуют 4 единиц транспорта данного типа. 7. Самосвал (до 1,4 т) Указанная техника имеется только у ограниченного круга компаний, которые традиционно участвуют в аналогичных закупках по району. При этом использование именно такого типа самосвала не является обязательным для выполнения работ по предсмечному оформлению. 11. Трицикл бортовой или грузовой (10 кВт) Указанная техника является редкой и специфической, а реальная находится в собственности ограниченного числа участников, участвующих в данных тендерах. Применение трицикла не является обязательным условием для выполнения монтажных или демонтажных работ. ➡ Требование необоснованное и ограничивающее, указывающее на заточенность под конкретных поставщиков. 12. Трицикл-самосвал — Как и выше, данный тип техники фактически имеется только у ограниченного круга компаний, участвующих в подобных конкурсах. — Использование именно трицикла-самосвала не обусловлено спецификой закупки. Общие выводы 1. Большая часть позиций не имеет отношения к предмету закупки и применяется в благоустройстве, содержании и строительстве. 2. Перечень техники дает преимущество узкому кругу поставщиков, что нарушает принципы открытой конкуренции. Просим: 1. Исключить из квалификационных требований позиции, не относящиеся к предмету закупки. 2. По пунктам 2, 6, 7, 11, 12 — признать требования избыточными и ограничивающими конкуренцию, а также дополнить пункты формулировкой о возможности использования аналогичной техники, обеспечивающей эквивалентный результат.	2025-11-10 01:08:46	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При формировании технических в квалификационных требований Заказчиком использована фактическая технологическая потребность в положении технической спецификации, предусматривающая: • монтаж крупногабаритных рекламных конструкций, малых архитектурных форм (до 5 м); • установку новогодних елок высотой не менее 3 м, а также фотозоны с монтажом материалов по нескольким объектам; • круглосуточную оперативную ликвидацию неисправностей, • доставку и вывоз декоративного оборудования; • обеспечение безопасности и устойчивости конструкций, а также уборку мусора и зимний период на общественных территориях. Данные требования прямо закреплены в технической спецификации (монтаж, обслуживание, работа с высотным оборудованием, необходимость транспорта и спецтехники). Позиция 1. Самосвал с КМГ и грейферной установкой (до 1,3 т) Грейферная техника представляет собой специализированное грузоподъемное оборудование, предназначенное для захвата, подъёма и перемещения негабаритных и нерубных для стандартных строповочных методов объектов. Благодаря грейферу КМГ монтажникам (чел/техника), грейфер обеспечивает надёжную фиксацию и безопасное перемещение изделий сложной формы в ограниченных условиях малых архитектурных форм (МАФов) — таких как рекламные конструкции и иные массивные изделия. Использование грейфера позволяет исключить повреждения и риск повреждения поверхности изделий, а также обеспечивает контроль и точность при монтаже и демонтаже МАФов, в том числе для установки и демонтажа рекламных конструкций елок. Грейферная конфигурация не является ограничивающим фактором, а наоборот расширяет функциональность техники без ущемления конкуренции. Например в Технической спецификации указано: • монтаж крупногабаритные формы (МАФ) — 4 единиц высотой не менее 2,5 м и 1 единицу высотой не менее 3 м, а также фотозону (1 шт) в соответствии с заявкой Заказчика и общей схемой. • Грузоподъемность до 1,3 т) для погрузочно-разгрузочных работ и монтажа/демонтажа конструкций на объекте. Позиция 3. Грузопассажирский автомобиль (до 0,7 т, 4 шт.) Количество и параметры транспорта определяются: • распределением работ по 6 отдельным площадкам • необходимостью вывозить работников, инструментов и материалы, • требованием круглосуточного оперативного реагирования на неисправность; • ограниченностью объема ручных монтажных работ в нескольких локациях. 4 единицы транспорта являются минимально достаточным и обоснованным объемом. Позиция 2. Трицикл (10 кВт) Необходимость обусловлена • доставкой тяжёлых металлических конструкций, опор, гирлянд, МАФ; • транспортировкой декоративного оборудования в отходы, • эксплуатацией в зимних условиях с высокой нагрузкой. Указанная техника на рынке представлена широко и доступна множеству подрядчиков, что подтверждает отсутствие ограничения конкуренции. Позиция 5. Трицикл бортовой или грузовой (до 10 кВт, 2 ед.) Трицикл - тип транспорта, допускаемый для работы в пешеходных зонах и благоустроенных скверах, где движение автомобилей запрещено. Он может быть применен при оформлении парка им. Гагарина, сквера им. А. Иванова, сквера Байконтиной, сквера Алаи и Молодёж, набережной Сайрана, площадки ТЮЗа им. Г. Мусрепова, Шарана дорожки (1,5-2,5 м) и плиточное покрытие исключают въезд крупногабаритной техники. Трицикл обеспечивает: - доставку гирлянд, кабеля и инструмента без повреждения покрытия; - бесшумное перемещение среди пешеходов и посетителей; - выполнение работ в раннее и вечернее часы без шума и выхлопов. Его использование - единственный способ полностью соблюдать требования благоустройства и экологической безопасности при проведении монтажа. Позиция 4 Трицикл самосвал Трицикл - тип транспорта, допускаемый для работы в пешеходных зонах и благоустроенных скверах, где движение автомобилей запрещено. Он может быть применен при оформлении парка им. Гагарина, сквера им. А. Иванова, сквера Байконтиной, сквера Алаи и Молодёж, набережной Сайрана, площадки ТЮЗа им. Г. Мусрепова, Шарана дорожки (1,5-2,5 м) и плиточное покрытие исключают въезд крупногабаритной техники. Предназначен для: • оперативного сбора и вывоза декоративных элементов, снега, мусора, • работы в местах, где невозможен доступ обычного самосвала, • утилизации элементов в обслуживании парков и скверов. Требования вытекают из условий эксплуатации объектов и не носят избирательного характера. Предъявленные требования например связаны с технологией выполнения работ, обеспечивают безопасность, оперативность и бесшумность в пешеходных, подтверждены технической спецификацией и нормами благоустройства, а не ограничивают конкуренцию, так как техника заменима аналогами и доступна на рынке. А также данные спецификации является малозатратными что способствует сохранению экологической обстановки города.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель акима Калдарбеков Ербол Оспанович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16177400

№ конкурса 15650832-1
Название конкурса Новогоднее оформление для КГУ Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-11-05 20:01:20 по 2025-11-10 09:00:00
Наименование организатора Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима Алмалинского района города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИНН)/ ИИН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

5	8612276023313	Замечание к КД	Копия: Генеральная прокуратура Республики Казахстан Замечание по квалификационным требованиям При рассмотрении квалификационных требований выявлены избыточные и необоснованные условия, которые не имеют прямого отношения к предмету закупки и ограничивают конкуренцию, создавая преимущество для узкого круга участников. 1. Люксметр с действующим сертификатом калибровки — Измерение освещённости не является частью работ по новостройке оформлению. Декоративное освещение не требует проведения замеров в люксах и не регулируется строительными нормами, связанными с постоянным освещением. 2. Самоходная с телескопической кран-манипулятором (до 1,5 т) Данная техника используется при строительных работах, а не при установке лёгких новостроек конструкций. Для перемещения и монтажа достаточно стандартного грузового транспорта или автовышки. 3. Измеритель сопротивления. 4. Токовые клещи. 5. Мегаомметр. 6. Мультиметр (все с сертификатом поверки) Указанное оборудование применяется при электротехнических испытаниях и лабораторных измерениях, а не при монтажных временной освещающим. Проверка сопротивления изоляции и токов нагрузки не требуется для временных конструкций, подключенных к действующим линиям с готовыми техническими решениями. **→** Требование не связано с предметом закупки, не обосновано и фактически создаёт искусственные барьеры для участников. Общие выводы 1. Большая часть позиций не имеет отношения к предмету закупки и применяется в благоустройстве, содержании и строительстве. 2. Перечень техники дает преимущество узкому кругу поставщиков, что нарушает принципы открытой конкуренции. Просим: 1. Исключить из квалификационных требований позиции, не относящиеся к предмету закупки. 2. По пунктам 2, 6, 7, 11, 12 — признать требования избыточными и ограничивающими конкуренцию, а также дополнить проекты формулировкой о возможности использования аналогичной техники, обеспечивающий экономичный результат. В противном случае будем вынуждены обратиться в Генеральную прокуратуру ДВГА, ВГА, а также в профильные органы для проверки правомерности установленных требований.	2025-11-10 01:05:26	Представить дальнейшее положений конкурсной документации	В связи с поступившими замечаниями по квалификационным требованиям заказчиком проведён повторный анализ утверждённого перечня материально-технических ресурсов, предъявляемых к квалификации к закупке первоочередным работы, связанные с монтажом, эксплуатацией, круглосуточным обслуживанием и демонтажом развлекательного оборудования, малых архитектурных форм и элементов вспомогательного на открытом воздухе, а также обеспечение требований пожарной безопасности и электробезопасности. В частности, заказчиком: • обеспечить круглосуточное устранение неисправностей и отключающих в МАФах в период эксплуатации; • работы должны выполняться в соответствии с требованиями электробезопасности и пожарной безопасности; • предусмотреть защитные меры в местах установки осветительных приборов и источников тепла; • все конструкции должны надёжно закрепляться и безопасны; • материалы и конструкции должны быть устойчивы к низким температурам и погодным условиям; • монтаж и демонтаж конструкций, проведение обслуживания работ. Эти положения содержатся в технической спецификации: — обеспечение безопасной установки осветительных приборов и устранение неисправностей — требование к соответствию с требованиями электробезопасности и пожарной безопасности — наличие технических специалистов (в том числе электриков) и обслуживание оборудования круглосуточно, поэтому выполнение работ требует наличия специализированной техники и измерительных приборов, а именно: Позиция 12. Люксметр с действующим сертификатом калибровки Люксметр — это электронный прибор, который используется для измерения освещенности в помещении или на открытом воздухе. Он измеряет мощность светового потока и рассеянного излучения в определенной точке. Корректная настройка световых элементов, указанная в ТЗ, включая гирлянды, архитектурную подсветку, световые конструкции, а также отсутствие фотолюминесценции в период эксплуатации. Это исключает риск ослепления водителей/пешеходов и обеспечивает безопасность городских пространств. Позиция 2. Самоходная необходимы установить новогодние оформление находится вдоль улиц где ширина составляет не более 8-10 м, а также очень близко расположены жилые дома. Позиция 7. Самоходная с телескопической крана-манипулятором (до 1,5 т) Манипулятор необходим для монтажа и демонтажа тяжёлых декоративных конструкций – арок, рам, баннерных сеток, световых колец – на магистралях (ул. Ленина, ул. Шевченко, Бизер Кадрейдин, АЛТМК). Без подъемной техники эти операции невозможны и противоречат требованиям охраны труда. Изменение формулировки на «не менее 1,5 т» позволяет использовать технику с лучшими характеристиками, не ограничивая конкуренцию. Манипулятор гарантирует безопасность при высотных работах и надёжное закрепление элементов новогоднего оформления. Позиция 10. Измеритель сопротивления (с сертификатом поверки). Применяется для измерения сопротивления изоляции кабелей и заземляющих контуров перед подачей напряжения. Результаты прибора фиксируются в акте проверки, подтверждающем соответствие нормам электробезопасности. Без проведения измерений монтажник допустить оборудование к эксплуатации, что создаёт риск поражения электрическим током. Прибор обеспечивает надёжную защиту персонала и граждан и обязателен при приёмке временных электроустановок. Позиция 6. Токовые клещи (с сертификатом поверки). Прибор предназначен для измерения силы тока, утечек и распределения нагрузки на линиях освещения. Он обеспечивает контроль электрической симметричности фаз и предупреждает перегрев, возгорание и аварийное отключение. Токовые клещи обязательны для проверки безопасности временных электросетей перед эксплуатацией мероприятия. Позиция 11. Мегаомметр (сертификат поверки). Для обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации электроустановок необходимо регулярно проводить контроль сопротивления изоляции электрических цепей, кабелей, обмоток электродвигателей и трансформаторов. Одним из основных методов такой проверки является измерение сопротивления изоляции. Мегаомметр предназначен для измерения высоких сопротивлений изоляции при подаче испытательного напряжения от 100 до 2500 В, что позволяет выявить скрытые дефекты, увлажнение или старение изоляции, а также предотвратить возможные утечки тока, короткие замыкания и аварийные ситуации. Возможность выполнения создания в виде дождя или снега, а также обеспечение электробезопасности оборудования является фактором, обосновывающим применение данного прибора. Позиция 8. Мультиметр (с сертификатом поверки). Основной прибор для измерения напряжения, целостности цепей и сопротивления при подключении гирлянд, прожекторов и временных щитов питания. Поверенный мультиметр позволяет быстро выявлять замыкания, перегрузку сетей и выход оборудования из строя. Его использование – необходимое условие соблюдения требований электробезопасности и пулемолодчечных проверуд. Заключение: Квалификационные требования являются обоснованными, соответствуют технической документации и обеспечивают безопасное выполнение работ, предусмотренных закупкой.

2	8612270023313	Замечание к КД	Конкл. Генеральная прокуратура Республики Казахстан При рассмотрении квалификационных требований выявлены избыточные и необоснованные условия, которые не имеют прямого отношения к предмету закупки и ограничивают конкуренцию, создавая преимущество для узкого круга участников. 5. Самосвал с КМУ и грейферной установкой (до 1,3 т) Грейфер используется при земляных, сыпучих или демонтажных работах, которые не имеют отношения к продуктовому оформлению. 6. Грузопассажирский автомобиль (до 0,7 т, 4 шт.) Количество и параметры завышены по сравнению с реальной потребностью. Работы по монтажу конструкций выгодно ни требуют 4 единицы транспорта данного типа. 7. Самосвал (до 1,4 т) Указанная техника имеется только у ограниченного круга компаний, которые традиционно участвуют в аналогичных закупках по району. При этом использование именно такого типа самосвала не является обязательным для выполнения работ по предметному оформлению. 11. Трицикл бортовой или грузовой (10 кВт) Указанная техника является редкой и специфической, и реально находится в собственности ограниченного числа участников, участвующих в данных тендерах. Применение трицикла не является обязательным условием для выполнения монтажных или переносочных работ. ■ Требование необоснованно и ограничивающее, указывающее на заточенность под конкретных поставщиков. 12. Трицикл-самосвал — Как и выше, данный тип техники фактически имеется только у ограниченного круга компаний, участвующих в подобных конкурсах. — Использование именно трицикла-самосвала не обосновано спецификой закупки. Общие выводы 1. Большая часть позиций не имеет отношения к предмету закупки и применяется в благоустройстве, содержании и строительстве. 2. Перечень техники дают преимущество узкому кругу поставщиков, что нарушает принципы открытой конкуренции. Просим: 1. Исключить из квалификационных требований позиции, не относящиеся к предмету закупки. 2. По пунктам 2, 6, 7, 11, 12 — признать требования избыточными и ограничивающими конкуренцию, а также дополнить проекты формулировкой о возможности использования аналогичной техники, обеспечивающей эквивалентный результат.	2025-11-10 01:08:46	Представить дальнейшее положений конкурсной документации	При формировании технических в квалификационных требований Заказчиком использована фактическая технологическая потребность в положениях технической спецификации, предусматривающих: • монтаж крупногабаритных декоративных конструкций, малых архитектурных форм (до 5 м); • установку инвентарных блок высотой не менее 3 м, а также фотолюминесцентного материала по нескольким объектам; • круглосуточную оперативную ликвидацию неисправностей; • демонтаж и вывоз декоративного оборудования; • обеспечение безопасности и устойчивости конструкций, а также исключение лишний перерыв на общественная территория. Данные требования прямо закреплены в технической спецификации (монтаж, обслуживание, работа с высотой, ограничениями, необходимость транспорта и спецтехники). Позиция 1. Самосвал с КМУ и грейферной установкой (до 1,3 т) Грейферная техника представляет собой специализированное грузоподъёмное оборудование, предназначенное для захвата, подъёма и перемещения негабаритных и неудобных для стандартных строительных методов объектов. Благодаря конструкции и многостороннему захватным механизмам (челюстям), грейфер обеспечивает надёжную фиксацию и безопасное перемещение изделий сложной формы и больших размеров, таких как малых архитектурных форм (МАФы) — таких как декоративные конструкции и иные массивные изделия. Использование грейфера позволяет исключить повреждения и риск повреждения поверхности изделий, а также обеспечивает контроль и точность при монтаже и демонтаже МАФов, в том числе для установки и снятия декоративных конструкции или. Грейферная конфигурация не является ограничивающим фактором, а наоборот расширяет функциональность техники без ущемления конкуренции. Например в Технической спецификации указано: • монтаж крупногабаритные формы (МАФ) — 4 единиц высотой не менее 0,5 м и 1 единиц высотой не менее 3 м, а также фотолюминесцентный материал (1 шт) в соответствии с заявкой Заказчика и общей схемой. • Демонтаж и вывоз. Для выполнения этой работы требуется одновременно самосвал с КМУ и грейферной установкой (грузоподъемностью до 1,3 т) для погрузочно-разгрузочных работ и перемещения монтажа конструкций на объекте. Позиция 3. Грузопассажирский автомобиль (до 0,7 т, 4 шт.) Количество и параметры транспорта определяются: • распределением работ по 6 отдельным площадкам; • необходимостью вдвойного вывоза работников, инструментов и материалов; • требованием круглосуточного оперативного реагирования на неисправность; • ограниченной грузовой объёмы ручных монтажных работ в нескольких локациях. 4 единицы транспорта являются минимально достаточным и обоснованным объёмом. Позиция 2. Трицикл (10 кВт) Необходимость обусловлена: • доставкой тяжёлых металлических конструкций, опор, гирлянд, МАФ; • транспортировкой декоративного оборудования в отходы; • эксплуатацией в зонах ограниченной грузовой нагрузки. Указанная техника на рынке представлена широко и доступна множеству подрядчиков, что подтверждает отсутствие ограничения конкуренции. Позиция 5. Трицикл бортовой или грузовой (до 10 кВт, 2 ед.) Трицикл - тип транспорта, допускаемый для работы в пешеходных зонах и благоустроенных скверах, где движение автомобилей запрещено. Он может быть применен при оформлении парка им. Гагарина, сквера им. А. Иванова, сквера Байконтиной, сквера Алаи и Мошцук, набережной Сайрам, площадки ТЮЗа им. Г. Мусрепова. Ширина дорожек (1,5-2,5 м) и плиточное покрытие исключают въезд крупногабаритной техники. Трицикл обеспечивает: - доставку гирлянд, кабеля и инструмента без повреждения покрытия; - бесшумное перемещение среди пешеходов и посетителей; - выполнение работ в раннее и вечернее часы без шума и выхлопов. Его использование - единственный способ полностью соблюдать требования благоустройства и экологической безопасности при проведении монтажа. Позиция 4 Трицикл самосвал Трицикл - тип транспорта, допускаемый для работы в пешеходных зонах и благоустроенных скверах, где движение автомобилей запрещено. Он может быть применен при оформлении парка им. Гагарина, сквера им. А. Иванова, сквера Байконтиной, сквера Алаи и Мошцук, набережной Сайрам, площадки ТЮЗа им. Г. Мусрепова. Ширина дорожек (1,5-2,5 м) и плиточное покрытие исключают въезд крупногабаритной техники. Предназначен для: • оперативного сбора и вывозки декоративных элементов, снега, мусора; • работы в местах, где невозможен доступ обычного самосвала; • уборочных элементов в обслуживании парковых зон. Требования вытекают из условий эксплуатации объектов и не носят избирательного характера. Предъявленные требования: например связаны с технологией выполнения работ, обеспечивают безопасность, оперативность и бесшумность в пешеходных; подтверждены технической спецификацией и нормами благоустройства; не ограничивают конкуренцию, так как техника заменима аналогами и доступна на рынке. А также данные самосвалы является малолитражными что способствует сохранению экологической обстановки города.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель акима Калдарбеков Ербол Оспанович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).