Пояснительное письмо

по закупке №15600445-1, лот №75078728-ОК1
(Работы по устройству системы видеонаблюдения для ФОК
НАО «Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова»)

от **ТОО «GLOBAL SUPPLY SERVICE»**

Настоящим сообщаем, что наша компания была отклонена по основанию:

> *«Не соответствует конкурсной документации на основании подпункта 2) пункта 212 Правил осуществления государственных закупок: Техническая спецификация заполнена не должным образом — не указаны точные характеристики поставляемого оборудования, отсутствуют марки, модели, производитель, конкретные показатели.»*

Считаем данное решение необоснованным и неправомерным, по следующим причинам:

1. Наша компания подписала технические характеристики, предоставленные заказчиком, без изменений.
   Тем самым мы подтвердили полное согласие поставить оборудование, полностью соответствующее всем требованиям и показателям, изложенным в технической спецификации заказчика.

2. В соответствии с пунктом 195 Правил осуществления государственных закупок, потенциальный поставщик указывает характеристики *в объеме, достаточном для подтверждения соответствия*.
   Подписанная спецификация заказчика уже содержит все необходимые технические параметры, что исключает возможность несоответствия.
3. Указание марок и моделей оборудования осуществляется на стадии заключения договора и согласования с заказчиком, что прямо вытекает из характера закупаемых работ «под ключ» и содержания технического задания.
4. Таким образом, оснований для отклонения по подпункту 2) пункта 212 Правил нет, поскольку заявка нашей компании полностью соответствует требованиям конкурсной документации и Закона РК «О государственных закупках».

Просим:

1. Провести проверку правомерности отклонения заявки нашей компании.

2. Отменить решение конкурсной комиссии об отклонении и признать заявку соответствующей требованиям конкурсной документации.