Кому: Организатору АО «Астана-Энергия»
БИН 041140002811
Юридический адрес: КАЗАХСТАН, 711410000,
г.Астана, район Байқоңыр, ул. Проезд 69, д. 18
От кого: ТОО «Tautest»
БИН 210440031989
Юридический адрес: Казахстан, город Павлодар,
улица Торайгырова, дом 105,
почтовый индекс
140002

По конкурсу: №15576435-1
По лоту: 80279665-ОК1 (реагент-биоцид на основе DBNPA)
Суть жалобы оппонента: «Неопределённость характеристик (диапазоны), противоречия в документах качества».

1. Просим оставить жалобу без удовлетворения и сохранить результаты закупки

Основания: предложение ТОО «Tautest» полностью соответствует ТЗ; доводы заявителя основаны на неверной трактовке ТЗ и формальных неточностях, устранённых разъяснениями производителя, не влияющих на соответствие товара заявленным характеристикам.

2. По доводу о «неточности/диапазонах характеристик»

Позиция заявителя: в ТС «Tautest» якобы указаны размытые характеристики («от/до»).
Наши фактические данные (предмет оценки): - Плотность при 20 °C — **1,25 г/см³**;
- pH (1% раствор) — **5,8**;
- Массовая доля DBNPA — **~20%**;
- Массовая доля этиленгликоля — **30%**;
- Температура замерзания — **не выше −30 °C** (по партии −30…−35 °C);
- Тара — **пластиковая канистра ≥25 л**.

Эти конкретные значения приведены в наших ТС по лоту и в паспорте качества, что обеспечивает однозначную оценку на соответствие ТЗ. Формулировка «жидкость от бесцветной до светло-жёлтой» относится к визуальному описанию, а не к измеряемым критериям, и является общепринятой для данного класса реагентов.

Дополнительно обращаем внимание комиссии: в собственном ТС заявителя жалобы (ТОО НПФ «Эргономика», товар PuroTech RO325) использованы те же

словесные диапазоны («от бесцветного до светло-жёлтого», «DBNPA 10–20%», «плотность 1,2–1,3», «pH 3,0–7,0»). Следовательно, претензия заявителя не может служить основанием для отклонения нашего предложения, поскольку характеризует одинаковый подход к описанию свойств товара.

3. По доводу о якобы «противоречивых документах качества»

Технические условия (ТУ) на «ЭкоБио-300» содержат предельные значения ключевых показателей (плотность, pH, массовая доля действующего вещества DBNPA), которые совпадают с нашими ТС и результатами входного контроля по партии.
Паспорт безопасности указывает корректный CAS-номер действующего вещества **10222-01-2** (DBNPA), что исключает неоднозначности по идентификации действующего вещества.
Паспорт качества по поставляемой партии содержит конкретные результаты испытаний (ρ=1,25; pH=5,8; DBNPA≈19,9%; EG=30%; Тзам. −30…−35 °C), подтверждающие соответствие ТЗ. В заключительной строке паспорта ранее была допущена редакционная ошибка (вариант номера ТУ), производителем предоставлено разъяснение/исправленный лист; суть и результаты испытаний не меняются.

Таким образом, «противоречия» носят исключительно редакционный характер и устранены надлежащим образом. Они не влияют на соответствие товара требованиям ТЗ и не могут служить основанием для отмены итогов закупки.

4. Заключение и просимая мера

Просим:
1) Жалобу ТОО НПФ «Эргономика» признать необоснованной;
2) Результаты закупки по лоту 80279665-ОК1 оставить без изменений;
3) Приложенные уточнения производителя принять к сведению.

Перечень приложений

- Приложение 1. Технические спецификации ТОО «Tautest» по лотам (с конкретными значениями).

- Приложение 2. Паспорт качества на партию, пояснение производителя по номеру ТУ.

- Приложение 3. Паспорт безопасности (указан CAS-номер DBNPA 10222-01-2).

- Приложение 4. Технические условия «ЭкоБио-300».
- Приложение 5. СГР ЕАЭС на «ЭкоБио-300».
- Приложение 6. Техническая спецификация заявителя жалобы (ТОО НПФ «Эргономика») для сопоставления формулировок.

Директор ТОО «Tautest» **Бекенова А.Т.**