Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Акмоласай, Байнассай Мартукского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2025 г

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
17	17	Доп.согл. №03 от 17.01.2025г., к договору №118	05.07.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	280 719 732,00	250 642 617,86							30 077 114,14	280 719 732,00
Итого к оплате	113 605 732,01	101 433 689,29							12 172 042,72	**113 605 732,01**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Актам Инжиниринг", БИН 060140000193
№ аттестата KZ33VSE00016269 от 24.03.2016г.
Технадзор Ешимжулов Н.Т._____

по акту
113605732,0

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Акмоласай, Байнассай Мартукского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №03 от 17.01.2025 г., к договору №118 от 05.07.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №18
за июль 2025 (месяц, год) на 02-01-02-01 Ограждения под ГРПШ и под задвижки

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Ограждение ГРПШ -13-2В-У1разм.9х4 Н=1,6м. - 2шт. с.Байнассай и с. АкмоласайАС л.3,4				
1	1	1101-0106-3402 Кклим = 1,11	Площадь. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	40	3,00	120,00
2	2	1101-0104-0203 Кклим = 1,11 Коб =2	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8	185,00	1 480,00
3	3	1108-0101-0202 Кклим = 1,11 Коб =2	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6	16910,00	101 460,00
4	4	1101-0205-0402 Кклим = 1,11 Коб =2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,66	10113,00	6 674,58
5	5	6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,5	31191,00	15 595,50
			неучтенные ресурсы				
5.1	5.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,561	30574,00	17 152,01
6	6	212-101-0603 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,5	30574,00	15 287,00
7	7	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =2	Стойки 11шт.-Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,2	4168,00	9 169,60
8	8	1108-0101-0202 Кклим = 1,11 Коб =2	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,077	16910,00	1 302,07

9	9	1109-0365-0401 Кклим = 1,11 Коб =2	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,6299	458452,00	288 778,91
10	10	241-102-0154 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	24,7	2671,00	65 973,70
11	11	214-208-0103 Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,005	448359,00	2 241,80
12	12	241-102-0107 Коб=2	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	2,64	585,00	1 544,40
13	13	214-201-0102 Коб=2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,192	439147,00	84 316,22
14	14	214-210-0102 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0048	340219,00	1 633,05
15	15	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,009	346743,00	3 120,69
16	16	214-208-0102 Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00184	482081,00	887,03
17	17	214-401-0220 Коб=2	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	21	1528,00	32 088,00
18	18	214-201-0102 Коб=2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,126	439147,00	55 332,52
19	19	214-210-0102 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,0048	340219,00	1 633,05
20	20	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0072	346743,00	2 496,55
21	21	214-208-0102 Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0011	482081,00	530,29
22	22	214-401-0220 Коб=2	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	14	1528,00	21 392,00
23	23	214-201-0102 Коб=2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0179	439147,00	7 860,73
24	24	214-210-0102 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00048	340219,00	163,31
25	25	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001	346743,00	346,74
26	26	214-208-0102 Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00018	482081,00	86,77

27	27	214-401-0210 Коб=2	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	1,3	1528,00	1 986,40
28	28	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	37,8	258,00	9 752,40
29	29	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	75,6	197,00	14 893,20
30	30	223-502-0307 Коб=2	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	шт	2	2310,00	4 620,00
31	31	1101-0205-0402 Кклим = 1,11 Коб =2	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,24	10113,00	2 427,12
32	32	6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =2	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,2	31191,00	6 238,20
			неучтенные ресурсы				
32.1	32.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,204	30574,00	6 237,10
33	33	212-101-0603 Коб=2	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,2	30574,00	6 114,80
34	34	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =2	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,2	4168,00	833,60
35	35	1108-0101-0202 Кклим = 1,11 Коб =2	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,028	16910,00	473,48
36	36	1109-0701-0127 Кклим = 1,11 Коб =2	Конструкции решетчатые (рама ГРПШ.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,1244	719589,00	89 516,87
37	37	214-201-0102 Коб=2	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1188	439147,00	52 170,66
38	38	214-208-0103 Коб=2	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0056	448359,00	2 510,81
39	39	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,1	258,00	1 057,80
40	40	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя	м2	8,2	197,00	1 615,40
41	41	1125-0129-0501 Кклим = 1,11 Коб =2	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	8	8531,00	68 248,00
42	42	214-101-0101 Коб=2	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0136	398971,00	5 426,01
43	43	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,2	258,00	825,60
44	44	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (цвет желтый)	м2	12,8	197,00	2 521,60
45	45	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 в два слоя (цвет красный)	м2	0,8	197,00	157,60

			Итого по разделу: 1. Ограждение ГРПШ -13-2В-У1разм.9х4 Н=1,6м. - 2шт. с.Байнассай и с. АкмоласайАС л.3,4				**1 016 293,18**
			Раздел: 2. Ограждение ГРПШ -04-2У-1разм.5х3 Н=1,6м. - с.Байнассай -4шт. и с. Акмоласай -3шт. Всего 7шт. АС листы 6,7,8				
46	**46**	**11010106-3402 Кклим= 1,11 Коб =7**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**87,5**	**3,00**	**262,50**
47	**47**	**11010104-0203 Кклим= 1,11 Коб =7**	**Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**17,6**	**185,00**	**3 256,00**
48	**48**	**11080101-0202 Кклим= 1,11 Коб =7**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**7,8**	**16910,00**	**131 898,00**
49	**49**	**11010205-0402 Кклим= 1,11 Коб =7**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,26**	**10113,00**	**12 742,38**
50	**50**	**61030101-0104 Кклим= 1,11 Коб =7**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**1,05**	**31191,00**	**32 750,55**
			неучтенные ресурсы				
50.1	50.1	212101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,071	30574,00	32 744,75
51	**51**	**212-101-0603 Коб=7**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м3**	**1,05**	**30574,00**	**32 102,70**
52	**52**	**61110401-0107 Кклим= 1,11 Коб =7**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**16,8**	**4168,00**	**70 022,40**
53	**53**	**11080101-0202 Кклим= 1,11 Коб =7**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,147**	**16910,00**	**2 485,77**
54	**54**	**11090305-0401 Кклим= 1,11 Коб =7**	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**1,18095**	**458452,00**	**541 408,89**
55	**55**	**241-101-0154 Коб=7**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм**	**м**	**47,25**	**2671,00**	**126 204,75**
56	**56**	**214-201-0103 Коб=7**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,0105**	**448359,00**	**4 707,77**
57	**57**	**241-101-0107 Коб=7**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм**	**м**	**5,04**	**585,00**	**2 948,40**
58	**58**	**214-201-0102 Коб=7**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,2277**	**439147,00**	**99 993,77**
59	**59**	**214-211-0102 Коб=7**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,00864**	**340219,00**	**2 939,49**
60	**60**	**214-211-0101 Коб=7**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,01296**	**346743,00**	**4 493,79**

61	61	214-208-0102 Коб=7	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00207	482081,00	997,91
62	62	214-401-0210 Коб=7	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	38,7	1528,00	59 133,60
63	63	214-201-0102 Коб=7	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2277	439147,00	99 993,77
64	64	214-210-0102 Коб=7	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00864	340219,00	2 939,49
65	65	214-210-0101 Коб=7	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01872	346743,00	6 491,03
66	66	214-208-0102 Коб=7	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00241	482081,00	1 161,82
67	67	214-401-0210 Коб=7	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	30,6	1528,00	46 756,80
68	68	214-201-0102 Коб=7	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	-0,5147	439147,00	-226 028,96
69	69	214-210-0102 Коб=7	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	-0,01584	340219,00	-5 389,07
70	70	214-210-0101 Коб=7	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	346743,00	1 040,23
71	71	214-208-0102 Коб=7	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00069	482081,00	332,64
72	72	214-401-0210 Коб=7	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	3,9	1528,00	5 959,20
73	73	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =7	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	36,3	258,00	9 365,40
74	74	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =7	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	72,6	197,00	14 302,20
75	75	223-502-0307 Коб=7	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладный ЗН1	шт	7	2310,00	16 170,00
76	76	1101-0205-0402 Кклим = 1,11 Коб =7	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,84	10113,00	8 494,92
77	77	6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =7	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,6	31191,00	18 714,60
			неучтенные ресурсы				
77.1	77.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50,W4	м3	0,616	30574,00	18 833,58
78	78	212-101-0603 Коб=7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	0,6	30574,00	18 344,40

79	79	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =7	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	0,6	4168,00	2 500,80
80	80	1108-0101-0202 Кклим = 1,11 Коб =7	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,084	16910,00	1 420,44
81	81	1109-0701-0127 Кклим = 1,11 Коб =7	Конструкции решетчатые(рама под ГРПШ). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,3132	719589,00	225 375,27
82	82	214-201-0102 Коб=7	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29646	439147,00	130 189,52
83	83	214-208-0103 Коб=7	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0168	448359,00	7 532,43
84	84	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =7	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,3	258,00	3 173,40
85	85	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =7	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	24,6	197,00	4 846,20
86	86	1125-0129-0501 Кклим = 1,11 Коб =7	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	28	8531,00	238 868,00
87	87	214-101-0101 Коб=7	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0408	398971,00	16 278,02
88	88	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =7	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	11,2	258,00	2 889,60
89	89	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =7	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	22,4	197,00	4 412,80
90	90	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =7	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2,8	197,00	551,60
			Итого по разделу: 2. Ограждение ГРПШ -04-2У-1разм.5х3 Н=1,6м. - с.Байнассай -4шт. и с. Акмоласай -3шт. Всего 7шт. АС листы 6,7,8				1 836 613,55
			Раздел: 3. Ограждение под задвижкуразм.4х2 Н=1,6м. - 5шт.АС л.10				
91	91	1101-0106-3402 Кклим = 1,11 Коб =5	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 340 кВт (450 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	40	3,00	120,00
92	92	1101-0104-0203 Кклим = 1,11 Коб =5	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8	185,00	1 480,00
93	93	1108-0101-0202 Кклим = 1,11 Коб =5	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	10,40	16910,00	175 864,00

94	94	1101-0205-0402 Кклим = 1,11 Коб =5	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,28	10113,00	12 944,64
95	95	6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =5	Устройство фундамента бетонного столба	м3	1,40	31191,00	43 667,40
			неучтенные ресурсы				
95.1	95.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,428	30574,00	43 659,67
96	96	212-101-0603 Коб=5	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	1,428	30574,00	43 659,67
97	97	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =5	Стойки-Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	22,40	4168,00	93 363,20
98	98	1108-0101-0202 Кклим = 1,11 Коб =5	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,196	16910,00	3 314,36
99	99	1109-0305-0401 Кклим = 1,11 Коб =5	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	1,57460	458452,00	721 878,52
100	100	241-102-0154 Коб=5	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	54,0	2671,00	144 234,00
101	101	214-208-0103 Коб=5	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0140	448359,00	6 277,03
102	102	241-102-0107 Коб=5	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	8,96	585,00	5 241,60
103	103	214-201-0102 Коб=5	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,4620	439147,00	202 885,91
104	104	214-210-0102 Коб=5	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01152	340219,00	3 919,32
105	105	214-210-0101 Коб=5	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00228	346743,00	790,57
106	106	214-208-0102 Коб=5	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0044	482081,00	2 121,16
107	107	214-401-0210 Коб=5	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х60 мм	м2	51,6	1528,00	78 844,80
108	108	214-201-0102 Коб=5	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3036	439147,00	133 325,03
109	109	214-210-0102 Коб=5	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,01152	340219,00	3 919,32
110	110	214-210-0101 Коб=5	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01596	346743,00	5 534,02
111	111	214-208-0102 Коб=5	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00276	482081,00	1 330,54

112	112	214-401-0210 Коб=5	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	33,36	1528,00	50 974,08
113	113	214-201-0102 Коб=5	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0716	439147,00	31 442,93
114	114	214-210-0102 Коб=5	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,00192	340219,00	653,22
115	115	214-210-0101 Коб=5	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	346743,00	1 386,97
116	116	214-208-0102 Коб=5	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00072	482081,00	347,10
117	117	214-401-0210 Коб=5	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	м2	5,2	1528,00	7 945,60
118	118	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =5	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	70,0	258,00	18 060,00
119	119	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =5	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя	м2	140	197,00	27 580,00
120	120	223-502-0307 Коб=5	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт	4	2310,00	9 240,00
121	121	1125-0129-0501 Кклим = 1,11 Коб =5	Протектор. Установка опознавательного знака	знак	16	8531,00	136 496,00
122	122	214-101-0101 Коб=5	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,0544	398971,00	21 704,02
123	123	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =5	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,40	258,00	1 651,20
124	124	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =5	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя цвет желтый	м2	12,80	197,00	2 521,60
125	125	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =5	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 два слоя цвет красный	м2	0,80	197,00	157,60
			Итого по разделу: 3. Ограждение под задвижку размер.4х2 Н=1,6м. - 5шт.АС л.10				2 038 535,09
			Итого по акту				4 891 441,82

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	425 555,44
Итого по гл 8	425 555,44
Итого по главу 1-8	5 316 997,26
Сметная прибыль 5%	265 849,86
Непредвиденные работы и затраты (3%)	159 509,92
Итого в сметных ценах	5 742 357,04
В том числе на 2 квартал 2024 год - 30%	1 722 707,11
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%	1 722 707,11
В том числе на 4 квартал 2024 год - 30%	1 722 707,11
В том числе на 1 квартал 2025 год - 10%	574 235,70

2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368		1 786 102,73
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557		1 818 661,90
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075		1 851 910,15
1 квартал 2025 год - 10% К=1,0944		628 443,55
Итого в прогнозных ценах		6 085 118,33
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		5 963 415,96
НДС 12%		715 609,92
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**6 679 025,88**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам Инжиниринг", БИН 060440000193
№ аттестата KZ34VJE00016269 от 24.03.2016г.
Технадзор Ешимкулов Н.Т._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Рудайников Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Акмоласай, Байнассай Мартукского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №03 от 17.01.2025 г., к договору №118 от 05.07.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №19
за июль 2025 (месяц, год) на 02-01-02-02 Опоры под газопровод и опознавательные знаки

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 6. Опознавательные знаки Н=1,5м. -99шт				
1	**61**	**1101-0205-0402 Кклим = 1,11 Коб =99**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**7,92**	**10113,00**	**80 094,96**
2	**62**	**6103-0101-0104 Кклим = 1,11 Коб =9**	**Устройство фундамента бетонного столба**	**м3**	**6,336**	**31191,00**	**197 626,18**
			неучтенные ресурсы				
2.1	62.1	212-101-0603	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	6,46272	30574,00	197 591,20
3	**63**	**212-101-0603 Коб=99**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**м3**	**6,336**	**30574,00**	**193 716,86**
4	**64**	**6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =99**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**84,15**	**4168,00**	**350 737,20**
5	**65**	**1108-0101-0202 Кклим = 1,11 Коб =99**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**0,693**	**16910,00**	**11 718,63**
6	**66**	**1134-0201-0804 Кклим = 1,11 Коб =99**	**Установка указателя на стене**	**шт**	**99**	**2826,00**	**279 774,00**
7	**67**	**241-102-0137 Коб=99**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	**м**	**133,65**	**1511,00**	**201 945,15**
8	**68**	**214-101-0102 Коб=99**	**Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм**	**т**	**0,59202**	**382528,00**	**226 464,23**
9	**69**	**214-101-0201 Коб=99**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,5643**	**371920,00**	**209 874,46**

10	70	214-210-0102 Коб=99	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,4554	340219,00	154 935,73
11	71	1113-0301-0406 Кклим = 1,05 Коб =99	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	86,13	258,00	22 221,54
12	72	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =99	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	73,26	197,00	14 432,22
13	73	6111-0501-0505 Кклим = 1,05 Коб =99	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	99	197,00	19 503,00
			Итого по разделу: 6. Опознавательные знаки Н=1,5м. -99шт				**2 160 635,36**
			Итого по акту				**2 160 635,36**

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	187 975,28
Итого по гл 8	187 975,28
Итого по главу 1-8	2 348 610,63
Сметная прибыль 5%	117 430,53
Непредвиденные работы и затраты (3%)	70 458,32
Итого в сметных ценах	2 536 499,48
В том числе на 2 квартал 2024 год - 30%	760 949,84
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%	760 949,84
В том числе на 4 квартал 2024 год - 30%	760 949,84
В том числе на 1 квартал 2025 год - 10%	253 649,95
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368	788 952,80
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557	803 334,75
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075	818 021,08
1 квартал 2025 год - 10% К=1,0944	277 594,50
Итого в прогнозных ценах	2 687 903,14
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	2 634 145,07
НДС 12%	316 097,41
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**2 950 242,48**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000539
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам Инжиниринг", БИН 060440000193
№ аттестата KZ34VJE00016269 от 24.03.2016г.
Технадзор Ешимкулов Н.Т._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Акмоласай, Байнассай Мартукского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №03 от 17.01.2025 г., к договору №118 от 05.07.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №20
за июль 2025 (месяц, год) на 4-01-04-01 молниезащити и заземление

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 0. без наименования				
1	1	1133-0109-0115 Кклим = 1,11	**Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка**	т	0,0609	482994,00	29 414,33
2	2	241-102-0123	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм (.4м х 4шт..)**	м	16	1124,00	17 984,00
3	3	241-102-0107	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм (2,5м. х 8шт.)**	м	12,2	585,00	7 137,00
4	4	1133-0105-1101 Кклим = 1,11	**Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м**	заземлитель	8	7780,00	62 240,00
5	5	1133-0105-1004 Кклим = 1,11	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп**	м заземления	48	855,00	41 040,00
			Итого по разделу: 0. без наименования				157 815,33
			Итого по акту				157 815,33

Глава 8 Временные здания и сооружения	
Временные здания и сооружения 8,7%	13 729,93
Итого по гл 8	13 729,93
Итого по главу 1-8	171 545,27
Сметная прибыль 5%	8 577,26
Непредвиденные работы и затраты (3%)	5 146,36
Итого в сметных ценах	185 268,89
В том числе на 2 квартал 2024 год - 30%	55 580,67

В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%		55 580,67
В том числе на 4 квартал 2024 год - 30%		55 580,67
В том числе на 1 квартал 2025 год - 10%		18 526,89
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368		57 626,04
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557		58 676,51
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075		59 749,22
1 квартал 2025 год - 10% К=1,0944		20 275,83
Итого в прогнозных ценах		196 327,59
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		192 401,04
НДС 12%		23 088,12
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**215 489,16**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000539
Председатель Адикулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам Инжиниринг", БИН 060440000193
№ аттестата KZ34VJE00016269 от 24.03.2016г.
Технадзор Ешимкулов Н.Т._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Акмоласай, Байнассай Мартукского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №03 от 17.01.2025 г., к договору №118 от 05.07.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №21
за июль 2025 (месяц, год) на 6-01-06-01 Надземный газопровод высокого давления

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Устройство ГРПШ-13-2ВУ-1 -2шт				
1	**1**	**6117-0301-0101**	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	**шт**	**1**	**80678,00**	**80 678,00**
2	**2**	**Кклим = 1,05 513-302-0243**	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2ВУ1**	**шт**	**1**	**654745,00**	**654 745,00**
			Итого по разделу: 1. Устройство ГРПШ-13-2ВУ-1 -2шт				**735 423,00**
			Итого по акту				**735 423,00**

Глава 8 Временные здания и сооружения	63 981,80
Временные здания и сооружения 8,7%	63 981,80
Итого по гл 8	799 404,80
Итого по главу 1-8	39 970,24
Сметная прибыль 5%	23 982,14
Непредвиденные работы и затраты (3%)	863 357,19
Итого в сметных ценах	259 007,16
В том числе на 2 квартал 2024 год - 30%	259 007,16
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%	259 007,16
В том числе на 4 квартал 2024 год - 30%	86 335,72
В том числе на 1 квартал 2025 год - 10%	268 538,62
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368	273 433,85
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557	278 432,69
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075	94 485,81
1 квартал 2025 год - 10% К=1,0944	

Итого в прогнозных ценах		914 890,98
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		896 593,16
НДС 12%		107 591,18
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**1 004 184,33**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам Инжиниринг", БИН 060440000193
№ аттестата KZ34VJE00016269 от 24.03.2016г.
Технадзор Ешимкулов Н.Т._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Г._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Акмоласай, Байнассай Мартукского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети газопровода высокого давления 2 категории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №03 от 17.01.2025 г., к договору №118 от 05.07.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №22
за июль 2025 (месяц, год) на 6-01-06-02 Подземный газопровод высокого давления

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. Газопровод				
1	**8**	**1125-0210-0103 Кклим = 1,11**	**Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**18,72898**	**3110779,00**	**58 261 717,68**
2	**12**	**1125-0126-0201 Кклим = 1,11**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Продувка природным газом**	**км трубопровода**	**16,395**	**269919,00**	**4 425 322,01**
3	**13**	**1339-0201-0507 Кклим = 1,08**	**Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное**	**стык**	**294**	**4251,00**	**1 249 794,00**
4	**26**	**6123-0207-0201 Кклим = 1,11**	**Устройство контрольной трубки**	**шт**	**3**	**23193,00**	**69 579,00**
			неучтенные ресурсы				
4.1	26.1	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	3	1069,00	3 207,00
			Итого по разделу: 2. Газопровод				**64 009 619,68**
			Раздел: 3. Ковер для вывода провода спутника-11шт				
5	**27**	**214-201-0101 Коб=11**	**для стойки - Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм (на стойку дл. 300мм 2шт. на перекладину дл.200мм -1шт.)**	**т**	**0,0143**	**467731,00**	**6 688,55**
6	**28**	**214-208-0102 Коб=11**	**для стойки - Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм (пятка дл.0,1м-2шт.)**	**т**	**0,01034**	**482081,00**	**4 984,72**
7	**29**	**261-107-0312 Коб=11**	**для стойки изолятор - Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92**	**т**	**0,0044**	**79643,00**	**350,43**
8	**30**	**214-101-0201 Коб=11**	**для стойки платап - Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0044**	**371920,00**	**1 636,45**

9	31	1108-0101-0201 Кклим = 1,11 Коб =11	Подушка под ковер - Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,66	11759,00	7 760,94
10	32	1108-0101-0202 Кклим = 1,11 Коб =11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,66	16910,00	11 160,60
11	33	6103-0701-0101 Кклим = 1,11 Коб =11	Подушка под ковер - Устройство бетонной подготовки	м3	0,011	9882,00	108,70
			неучтенные ресурсы				
11.1	33.1	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,01122	26853,00	301,29
12	34	6121-0103-0106 Кклим = 1,11 Коб =11	Футляр дл.0,5м. - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,0055	4137355,00	22 755,45
13	35	241-102-0226 Коб=11	Футляр дл.0,5м. - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5,5	8607,00	47 338,50
14	36	214-101-0101 Коб=11	для крышки - Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой сталиГОСТ 19903-2015 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,00209	398971,00	833,85
15	37	214-209-0210 Коб=11	для крышки - Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,22	853,00	187,66
16	38	217-101-0107 Коб=11	для крышки - Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0088	954056,00	8 395,69
17	39	214-201-0102 Коб=11	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм (дл.0,5м.)	т	0,02079	439147,00	9 129,87
18	40	241-201-0403 Коб=11	Футляр дл. 0,5м. - Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,8 мм	м	5,5	169,00	929,50
			Итого по разделу: 3. Ковер для вывода провода спутника-11шт				122 562,20
			Раздел: 5. Бетонный пригрузподводного перехода полиэтиленового газопровода -58шт				
19	46	6103-0101-0101 Кклим = 1,11 Коб =58	Устройство фундамента бетонного под колонну, объем до 3 м3	м3	14,5	29882,00	433 289,00
			неучтенные ресурсы				
19.1	46.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	14,79	28148,00	416 308,92
20	47	212-101-0603 Коб=58	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м3	14,5	30574,00	443 323,00
21	48	214-210-0101 Коб=58	Петля 4шт. - Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0232	346743,00	8 044,44
22	49	1141-0102-0101 Кклим = 1,11 Коб =58	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция оклеечная рулонным материалом в два слоя	м2	15,66	5746,00	89 982,36
23	50	6111-0401-0107 Кклим = 1,11 Коб =58	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	37,7	4168,00	157 133,60
			Итого по разделу: 5. Бетонный пригрузподводного перехода полиэтиленового газопровода -58шт				1 548 081,32
			Итого по акту				65 680 263,20

Глава 8 Временные здания и сооружения		5 714 182,90
Временные здания и сооружения 8,7%		5 714 182,90
Итого по гл 8		71 394 446,10
Итого по главу 1-8		3 569 722,30
Сметная прибыль 5%		2 141 833,38
Непредвиденные работы и затраты (3%)		77 106 001,79
Итого в сметных ценах		23 131 800,54
В том числе на 2 квартал 2024 год - 30%		23 131 800,54
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%		23 131 800,54
В том числе на 4 квартал 2024 год - 30%		7 710 600,18
В том числе на 1 квартал 2025 год - 10%		23 983 050,80
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368		24 420 241,83
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557		24 866 685,58
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075		

1 квартал 2025 год - 10% К=1,0944		8 438 480,84
Итого в прогнозных ценах		81 708 459,03
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		80 074 289,85
Ошибочные значения за 2024г, июнь 2025г.		71 949 532,04
НДС 12%		8 633 943,85
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**80 583 475,89**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 020940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам Инжиниринг", БИН 060440000193
№ аттестата KZ34VJE00016269 от 24.03.2016г.
Технадзор Ешимкулов Н.Т._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Е._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Акмоласай, Байнассай Мартукского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внутриплощадочные сети газопровода с. Байнассай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №03 от 17.01.2025 г., к договору №118 от 05.07.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №23
за июль 2025 (месяц, год) на 6-02-06-04 Подземный газопровод низкого давленияс. Байнассай

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 2. Газопровод				
1	1	6121-0105-0403 Кклим = 1,11	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	2,541	1391819,00	3 536 612,08
2	2	241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм (с К=1,01)	1 м	1286,5	3390,00	4 361 235,00
3	3	241-202-0212	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм (с К=1,01)	1 м	1281,4	2184,00	2 798 577,60
4	5	1122-0501-0423 Кклим = 1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,25	1329720,00	332 430,00
5	6	241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм (с К=1,01)	1 м	246,5	1085,00	267 452,50
6	11	6125-0704-0101 Кклим = 1,08 :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	Прокладка кабеля волоконно-оптического в траншее	км	4,052	75685,00	306 675,62
7	12	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	4052	18,00	72 936,00
8	13	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные: отводы, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт	4	4761,00	19 044,00
9	14	241-208-1406	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм	шт	2	6214,00	12 428,00

10	15	241-208-1405	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт	1	1441,00	1 441,00
11	16	241-208-1403	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт	1	665,00	665,00
12	19	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные: тройники, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт	73	4761,00	347 553,00
13	20	241-209-1509	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт	2	9336,00	18 672,00
14	21	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	1 шт	3	13440,00	40 320,00
15	22	241-209-1610	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	1 шт	33	13440,00	443 520,00
16	23	241-209-1508	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт	1	8706,00	8 706,00
17	25	241-209-1608	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x50x90 мм	1 шт	20	8674,00	173 480,00
18	26	241-209-1605	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32x63 мм	1 шт	14	5884,00	82 376,00
19	27	1122-0801-0206 Кклим = 1,11	Фасонные части полимерные: заглушки, диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт	7	4761,00	33 327,00
20	28	241-213-0309	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	1 шт	2	8113,00	16 226,00
21	29	241-213-0308	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	1 шт	2	5427,00	10 854,00
22	30	241-213-0306	Заглушка полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	1 шт	4	2787,00	11 148,00
			Итого по разделу: 2. Газопровод				12 895 678,80
			Итого по акту				12 895 678,80

Глава 8 Временные здания и сооружения	1 121 924,06
Временные здания и сооружения 8,7%	1 121 924,06
Итого по гл 8	14 017 602,85
Итого по главу 1-8	700 880,14
Сметная прибыль 5%	420 528,09
Непредвиденные работы и затраты (3%)	15 139 011,08
Итого в сметных ценах	4 541 703,32
В том числе на 2 квартал 2024 год - 30%	4 541 703,32
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%	4 541 703,32
В том числе на 4 квартал 2024 год - 30%	1 513 901,11
В том числе на 1 квартал 2025 год - 10%	4 708 838,01
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368	4 794 676,20
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557	4 882 331,07
4 квартал 2024 год - 15% К=1,075	1 656 813,37
1 квартал 2025 год - 10% К=1,0944	16 042 658,65
Итого в прогнозных ценах	15 721 805,48
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98	

НДС 12%		1 886 616,66
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**17 608 422,14**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам Инжиниринг", БИН 060440000193
№ аттестата KZ34VJE00016269 от 24.03.2016г.
Технадзор Ешимкулов Н.Т._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайчиков Ю.Ф._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы «Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Акмоласай, Байнассай Мартукского района Актюбинской области»**
(наименование, адрес)

Объект **Внутриплощадочные сети газопровода с. Акмоласай**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №03 от 17.01.2025 г., к договору №118 от 05.07.2024г.**

Акт приемки выполненных работ №24
за июль 2025 (месяц, год) на 6-03-06-01 Надземный газопровод среднего давленияс.Акмоласай

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 1. Устройство ГРПШ-04-2У-01-3 шт				
1	1	6117-0301-0101 Кклим = 1,05	**Установка приборов для редуцирования давления газа**	шт	3	80678,00	242 034,00
2	2	513-302-0229	**Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-4-2У1**	шт	3	772409,00	2 317 227,00
			Итого по разделу: 1. Устройство ГРПШ-04-2У-01-3 шт				2 559 261,00
			Раздел: 2. Узел выхода газопровода из земли Ду 108х3мм 1шт .ГСН лист 4				
3	3	6121-0103-0103 Кклим = 1,11	**Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм**	км	0,0041	2147720,00	8 805,65
4	4	241-102-0174	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	4,1	2889,00	11 844,90
5	5	6121-0402-0202 Кклим = 1,11	**Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм**	шт	1	12825,00	12 825,00
6	6	242-103-0303	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт	1	119464,00	119 464,00
7	7	6121-0403-0103 Кклим = 1,11	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм**	шт	2	4969,00	9 938,00
8	8	241-116-0310	**Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт	2	4864,00	9 728,00

9	9	6121-0103-0105 Кклим = 1,11	Футляр 1шт. дл. 0,8м. - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 150 мм	км	0,0008	3179926,00	2 543,94
10	10	241-102-0216	Футляр 1шт. дл. 0,8м. - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,8	4953,00	3 962,40
11	11	6121-0201-0843 Кклим = 1,11	Футляр дл. 0,8м. - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 150 мм	км	0,0008	3018038,00	2 414,43
12	12	6121-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =5	Установка фасонных частей стальных сварных (отводы, переходы), диаметр 100-250 мм	т	0,0506	3635888,00	183 975,93
13	13	241-112-0146	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х3,5 мм	шт	4	2506,00	10 024,00
14	14	241-114-0124	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт	1	1171,00	1 171,00
15	15	241-210-0622	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х90 мм	шт	1	8756,00	8 756,00
16	16	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1	1957,00	1 957,00
			Итого по разделу: 2. Узел выхода газопровода из земли Ду 108х3мм 1шт .ГСН лист 4				387 410,26
			Раздел: 3. Узел выхода газопровода из земли Ду 57х3мм 3шт .ГСН лист 5				
17	17	6121-0103-0101 Кклим = 1,11 Коб =3	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0,015	1872406,00	28 086,09
18	18	241-102-0137 Коб=3	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	15	1511,00	22 665,00
19	19	6121-0402-0201 Кклим = 1,11 Коб =3	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт	3	6797,00	20 391,00
20	20	242-103-0301 Коб=3	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт	3	57996,00	173 988,00
21	21	6121-0403-0101 Кклим = 1,11 Коб =3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт	6	2521,00	15 126,00
22	22	241-116-0307 Коб=3	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт	6	2415,00	14 490,00
23	23	6121-0103-0103 Кклим = 1,11 Коб =3	Футляр дл.0,8м. 1шт. - Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 100 мм	км	0,0024	2147720,00	5 154,53
24	24	241-102-0174 Коб=3	Футляр дл.0,8м. 1шт. - Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	2,4	2889,00	6 933,60

25	25	6121-0201-0841 Кклим = 1,11 Коб =3	Футляр дл.0,8м. - Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы, диаметр труб 100 мм	км	0,0024	2659029,00	6 381,67
26	26	6121-0401-0105 Кклим = 1,11 Коб =3	Установка фасонных частей стальных сварных (отводы, переходы), диаметр 100-250 мм	т	0,00654	3635888,00	23 778,71
27	27	241-112-0124 Коб=3	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт	12	521,00	6 252,00
28	28	241-210-0611 Коб=3	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт	3	4337,00	13 011,00
29	29	261-105-0654 Коб=3	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	3	1957,00	5 871,00
			Итого по разделу: 3. Узел выхода газопровода из земли Ду 57х3мм 3шт .ГСН лист 5				342 128,60
			Раздел: 5. Ультразвуковая дефектоскопия(на выходах из земли)				
30	41	1125-0211-0101 Кклим = 1,11	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	51876,00	51 876,00
31	42	1339-0201-0502 Кклим = 1,08	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2462,00	2 462,00
			Итого по разделу: 2. Узел выхода газопровода из земли Ду 108х3мм 1шт .ГСН лист 4				54 338,00
			Итого по акту				3 343 137,85

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 8,7%		290 852,99
Итого по гл 8		290 852,99
Итого по главу 1-8		3 633 990,84
Сметная прибыль 5%		181 699,54
Непредвиденные работы и затраты (3%)		109 019,73
Итого в сметных ценах		3 924 710,11
В том числе на 2 квартал 2024 год - 30%		1 177 413,03
В том числе на 3 квартал 2024 год - 30%		1 177 413,03
В том числе на 4 квартал 2024 год - 30%		1 177 413,03
В том числе на 1 квартал 2025 год - 10%		392 471,01
2 квартал 2024 год - 10% К=1,0368		1 220 741,83
3 квартал 2024 год - 30% К=1,0557		1 242 994,94

4 квартал 2024 год - 15% К=1,075		1 265 719,01
1 квартал 2025 год - 10% К=1,0944		429 520,27
Итого в прогнозных ценах		4 158 976,06
Договорная сумма скидка по тендру К=0,98		4 075 796,54
НДС 12%		489 095,58
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**4 564 892,12**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
БИН 061240003738
Руководитель Айтбаев А.Н._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Адикулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Актам Инжиниринг", БИН 060440000193
№ аттестата KZ34VJE00016269 от 24.03.2016г.
Технадзор Ешимкулов Н.Т._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Инженерное проектирование"
БИН 061140001183
Булайников Ю.Т._____