Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16193322

Конкурстың № 15661357-1
Конкурстың атауы "Алматы қаласы Қоғамдық кеңістіктерді дамыту басқармасы" КММ үшін Өздігінен жүретін, көтергіш жабдықтармен жабдықталған, электржетегі жоқ Тиегіш
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-11-07 10:44:47 дейін 2025-11-11 10:44:47
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы Мемлекеттік активтер басқармасы" КММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	090540001894	КҚ жобасына ескерту	Просим дать разъяснение по срокам поставки. почему такие краткие сроки исполнение сроков. Так как заказ государственной и социальной важности просим дать сроки до конца декабря текущего года	2025-11-09 18:53:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии статьи 17 пункта 6 Закона «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК, минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. Поставка товара для КТП 60 календарных дней. В связи с высокой загруженностью предприятия, обусловленной выполнением работ по реализации инвестиционной программы включающий модернизацию и благоустройство городской системы жизнедеятельности, а также необходимостью выполнения текущих и запланированных мероприятий (зимне-весенний период)по обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры города, увеличение срока поставки закупаемого товара не представляется возможным. Кроме того, срок поставки специализированной техники критически важна для оперативного реагирования на аварийные и плановые ремонтные работы, а также для эффективного выполнения задач по обслуживанию города. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, сроки поставки товара установлены исходя из реальных потребностей предприятия

2	070340010604	КҚ жобасына ескерту	В ходе ознакомления с документацией по закупке № 15661357-1 установлено, что технические характеристики оборудования указывают конкретную марку и модель погрузчика, а именно Марки Ramtec, модели RS850. Кроме того в техническом задании требования навесного оборудования не соответствуют нормам, а конкретно отвал 2440 мм сама техника шириною 1820 мм, это требование прямо противоречит закону рк о госзакупках в том что дополнительное оборудование не должно превышать габариты самой техники более чем на 300 мм. Также имеются расхождения и в дорожной щетке, ее параметры соответствуют параметрам навесного оборудования для фронтального погрузчика, а не мини погрузчика. Также есть не соответствия с разбрасывателем песка и другими параметрами дополнительного оборудования. Сообщаем, что подобное ограничение: • нарушает ст. 2 Закона РК «О государственных закупках» № 181-V ЗРК, согласно которой закупки должны осуществляться на принципах открытости, прозрачности и равного доступа для всех потенциальных поставщиков; • не соответствует п. 14–16 Правил проведения государственных закупок, где установлено, что требования к закупке должны быть объективными и недискриминационными, а ограничение круга участников без обоснованной необходимости запрещено. Указание конкретной модели оборудования создаёт преимущество для определённого производителя и ограничивает конкуренцию, что может рассматриваться как нарушение законодательства РК о государственных закупках.	2025-11-11 10:43:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При формировании конкурсной документации Заказчик действует в полном соответствии со ст. 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 181-V ЗРК, предусматривающими проведение закупок на принципах открытости, прозрачности, добросовестной конкуренции и равного доступа всех потенциальных поставщиков. * объективны; * обоснованы; * не являются дискриминационными; * не создают искусственных барьеров участникам. Техническая спецификация, представленная в закупке, полностью соответствует указанным нормам, поскольку: 1. не содержит ссылки на конкретный бренд, модель или производителя; 2. описывает исключительно функциональные, эксплуатационные и технические характеристики, необходимые для выполнения задач закупки; 3. не исключает возможность участия любых поставщиков, чья техника удовлетворяет предъявляемым требованиям. Установленные технические требования являются объективно необходимыми для обеспечения надлежащего выполнения функций закупаемого оборудования и основаны исключительно на эксплуатационных и производственных потребностях. Указанные параметры не направлены на ограничение круга участников, а представляют собой минимальные технические критерии, позволяющие обеспечить соответствие оборудования задачам закупки Таким образом, конкурс проводится с соблюдением Законодательства, а участие может принять любой поставщик, предлагающий оборудование, отвечающее установленным техническим параметрам.

3	070340010604	ҚҚ жобасына ескерту	В связи с вышеизложенным, требуем: 1. Пересмотреть технические требования и указать диапазон характеристик оборудования, достаточный для выполнения функциональных требований (грузоподъемность, высота подъема, мощность двигателя и др.), без сужения параметров до конкретных значений. А именно: 1. Максимальная рабочая высота «Не менее 3900 мм» - заменить на «не менее 3880 мм , не более 3920 мм». 2. Дальность отката Не менее 828 мм - заменить на «не менее 610, не более 832 мм» 2. Длина без навесного оборудования не менее 2657 мм заменить на «не менее 2530 мм, не более 2670 мм» 3. Дорожный просвет не менее 185 мм заменить на «не менее 180 мм не более 185 мм». 4. Угол отката при макс. Высоте не менее 97° заменить "на не менее 96° не более 98°" 5. Угол наклона на земле не менее 30° заменить на "не менее 29° не более 31°" Просим Внести изменения в закупочную документацию в срок, позволяющий обеспечить равные условия участия для всех поставщиков; внести корректные данные по дополнительному навесному оборудованию, не противоречащему законам РК.	2025-11-11 10:44:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В виду Вашего обращения сообщаем следующее: указанные в конкурсной документации технические характеристики были определены на основе эксплуатационных требований и специфики выполняемых работ, а именно облагораживание городских парков и скверов, где есть ограничения по проходимости улиц в виду заданных размеров. При этом, технические параметры приведены с указанием допустимых пределов в соответствии с нормами Закона о государственных закупках от 1 июля 2024 года №106-VII ЗРК.
4	090540001894	ҚҚ жобасына ескерту	Просим дать разъяснение по каким критериям прописан ограничение в Мощность: ≥ 30 кВт (≈41 л.с.) при 2700 об/мин, но не более 34.4 кВт. Чем мощнее двигатель тем удобнее в управлении	2025-11-09 18:36:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные в конкурсной документации технические характеристики были определены на основе эксплуатационных требований и специфики выполняемых работ. Более мощный двигатель потребляет больше топлива, при этом полезной производительности от дополнительных литров дизельного топлива нет. При этом, технические параметры приведены с указанием допустимых пределов в соответствии с нормами Закона о государственных закупках от 1 июля 2024 года №106-VII ЗРК.
5	090540001894	ҚҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим дать разъясение по параметрам Гидравлическая система: Производительность основного насоса: ≥ 64.70 л/мин. Производительность насоса с функцией большой подачи: ≥ 101.10 л/мин. Давление в системе: сброс давления на быстросъемных муфтах ≥ 23.8 МПа. Просим дать конкретные ответы на основании каких требовании созданы такие технические требования	2025-11-09 18:39:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В виду Вашего обращения сообщаем следующее: указанные в конкурсной документации технические характеристики были определены на основе эксплуатационных требований и специфики выполняемых работ. При этом, технические параметры приведены с указанием допустимых пределов в соответствии с нормами Закона о государственных закупках от 1 июля 2024 года №106-VII ЗРК.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Халыков Даурен Муратбекович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16193322

№ конкурса 15661357-1
Название конкурса Погрузчик самоходный, оснащенный подъемным оборудованием, без электропривода для КГУ "Управление развития общественных пространств города Алматы"
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-11-07 10:44:47 по 2025-11-11 10:44:47
Наименование организатора КГУ "Управление государственных активов города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	090540001894	Замечание к КД	Просим дать разъяснение по срокам поставки. почему такие краткие сроки исполнение сроков. Так как заказ государственной и социальной важности просим дать сроки до конца декабря текущего года	2025-11-09 18:53:00	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В соответствии статьи 17 пункта 6 Закона «О государственных закупках» от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК, минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору не должен быть менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее пятнадцати календарных дней. Поставка товара для КТП 60 календарных дней. В связи с высокой загруженностью предприятия, обусловленной выполнением работ по реализации инвестиционной программы включающий модернизацию и благоустройство городской системы жизнедеятельности, а также необходимостью выполнения текущих и запланированных мероприятий (зимне-весенний период)по обеспечению бесперебойной работы инфраструктуры города, увеличение срока поставки закупаемого товара не представляется возможным. Кроме того, срок поставки специализированной техники критически важна для оперативного реагирования на аварийные и плановые ремонтные работы, а также для эффективного выполнения задач по обслуживанию города. Учитывая вышеизложенные обстоятельства, сроки поставки товара установлены исходя из реальных потребностей предприятия

2	070340010604	Замечание к КД	В ходе ознакомления с документацией по закупке № 15661357-1 установлено, что технические характеристики оборудования указывают конкретную марку и модель погрузчика, а именно Марки Ramtec, модели RS850. Кроме того в техническом задании требования навесного оборудования не соответствуют нормам, а конкретно отвал 2440 мм сама техника шириною 1820 мм, это требование прямо противоречит закону рк о госзакупках в том что дополнительное оборудование не должно превышать габариты самой техники более чем на 300 мм. Также имеются расхождения и в дорожной щетке, ее параметры соответствуют параметрам навесного оборудования для фронтального погрузчика, а не мини погрузчика. Также есть не соответствия с разбрасывателем песка и другими параметрами дополнительного оборудования. Сообщаем, что подобное ограничение: • нарушает ст. 2 Закона РК «О государственных закупках» № 181-V ЗРК, согласно которой закупки должны осуществляться на принципах открытости, прозрачности и равного доступа для всех потенциальных поставщиков; • не соответствует п. 14–16 Правил проведения государственных закупок, где установлено, что требования к закупке должны быть объективными и недискриминационными, а ограничение круга участников без обоснованной необходимости запрещено. Указание конкретной модели оборудования создаёт преимущество для определённого производителя и ограничивает конкуренцию, что может рассматриваться как нарушение законодательства РК о государственных закупках.	2025-11-11 10:43:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	При формировании конкурсной документации Заказчик действует в полном соответствии со ст. 5 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» № 181-V ЗРК, предусматривающими проведение закупок на принципах открытости, прозрачности, добросовестной конкуренции и равного доступа всех потенциальных поставщиков. * объективны; * обоснованы; * не являются дискриминационными; * не создают искусственных барьеров участникам. Техническая спецификация, представленная в закупке, полностью соответствует указанным нормам, поскольку: 1. не содержит ссылки на конкретный бренд, модель или производителя; 2. описывает исключительно функциональные, эксплуатационные и технические характеристики, необходимые для выполнения задач закупки; 3. не исключает возможность участия любых поставщиков, чья техника удовлетворяет предъявляемым требованиям. Установленные технические требования являются объективно необходимыми для обеспечения надлежащего выполнения функций закупаемого оборудования и основаны исключительно на эксплуатационных и производственных потребностях. Указанные параметры не направлены на ограничение круга участников, а представляют собой минимальные технические критерии, позволяющие обеспечить соответствие оборудования задачам закупки Таким образом, конкурс проводится с соблюдением Законодательства, а участие может принять любой поставщик, предлагающий оборудование, отвечающее установленным техническим параметрам.

3	070340010604	Замечание к КД	В связи с вышеизложенным, требуем: 1. Пересмотреть технические требования и указать диапазон характеристик оборудования, достаточный для выполнения функциональных требований (грузоподъемность, высота подъема, мощность двигателя и др.), без сужения параметров до конкретных значений. А именно: 1. Максимальная рабочая высота «Не менее 3900 мм» - заменить на «не менее 3880 мм , не более 3920 мм». 2. Дальность отката Не менее 828 мм - заменить на «не менее 610, не более 832 мм» 2. Длина без навесного оборудования не менее 2657 мм заменить на «не менее 2530 мм, не более 2670 мм» 3. Дорожный просвет не менее 185 мм заменить на «не менее 180 мм не более 185 мм». 4. Угол отката при макс. Высоте не менее 97° заменить "на не менее 96° не более 98°" 5. Угол наклона на земле не менее 30° заменить на "не менее 29° не более 31°" Просим Внести изменения в закупочную документацию в срок, позволяющий обеспечить равные условия участия для всех поставщиков; внести корректные данные по дополнительному навесному оборудованию, не противоречащему законам РК.	2025-11-11 10:44:34	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В виду Вашего обращения сообщаем следующее: указанные в конкурсной документации технические характеристики были определены на основе эксплуатационных требований и специфики выполняемых работ, а именно облагораживание городских парков и скверов, где есть ограничения по проходимости улиц в виду заданных размеров. При этом, технические параметры приведены с указанием допустимых пределов в соответствии с нормами Закона о государственных закупках от 1 июля 2024 года №106-VII ЗРК.
4	090540001894	Замечание к КД	Просим дать разъяснение по каким критериям прописан ограничение в Мощность: ≥ 30 кВт (≈41 л.с.) при 2700 об/мин, но не более 34.4 кВт. Чем мощнее двигатель тем удобнее в управлении	2025-11-09 18:36:31	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Указанные в конкурсной документации технические характеристики были определены на основе эксплуатационных требований и специфики выполняемых работ. Более мощный двигатель потребляет больше топлива, при этом полезной производительности от дополнительных литров дизельного топлива нет. При этом, технические параметры приведены с указанием допустимых пределов в соответствии с нормами Закона о государственных закупках от 1 июля 2024 года №106-VII ЗРК.
5	090540001894	Запрос о разъяснении КД	Просим дать разъясение по параметрам Гидравлическая система: Производительность основного насоса: ≥ 64.70 л/мин. Производительность насоса с функцией большой подачи: ≥ 101.10 л/мин. Давление в системе: сброс давления на быстросъемных муфтах ≥ 23.8 МПа. Просим дать конкретные ответы на основании каких требовании созданы такие технические требования	2025-11-09 18:39:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	В виду Вашего обращения сообщаем следующее: указанные в конкурсной документации технические характеристики были определены на основе эксплуатационных требований и специфики выполняемых работ. При этом, технические параметры приведены с указанием допустимых пределов в соответствии с нормами Закона о государственных закупках от 1 июля 2024 года №106-VII ЗРК.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной

конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Басшы орынбасары/Заместитель руководителя Халыков Даурен Муратбекович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).