Форма №2

Наименование стройки - **Строительство Спортивного комплекса в населенном пункте Жылга, сельского округа Жылга, Сарыагашского района, Туркестанской области**

АКТ №5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2024 ГОДА

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Шамар Group"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "ДИАС-проект"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Таймас Company"
Основание: Договор №15 от 01.07.2023г., доп. соглашение №15/01 от 16.02.2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2-1-1 на Общестроительные работы.ЮЖ											
РАЗДЕЛ 7. Крыльцо и пандус /ЮЖ-17,18/											
98	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	1.82	34860.23	1646.46	63446	2997	57217	3505	72308
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	3232	620		5356	
99	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	15.01	37704.19	2518.94	565940	37809	485882	45938	660828
		НР - 91%; СП - 8%			2814.74	548.45	42249	8232		48950	
100	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.7731107	349794.00	--	270429	--	270429	--	292063
		СП - 8%			--	--	--	--		21634	
101	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.02592	376202.00	--	9751	--	9751	--	10531
		СП - 8%			--	--	--	--		780	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1,035,730				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-1			Тенге				1,035,730				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-2 на Общестроительные работы.АС											
РАЗДЕЛ 1. Стены											
1	Е11-090402-0106 1109-0402-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м.Монтаж стен отдельными панелями	$м^2$	965.99	22070.53	1498.86	21319911	1447884	19378802	562254	23632742

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			510.59	332.96	493225	321636		1750577	
2	С1222-502-0206 222-502-0206 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	128.2561	23121.00	--	2965410	--	2965410	--	3202643
		СП - 8%			--	--	--	--		237233	
3	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	60	6826.59	386.49	409595	23189	238843	142296	596043
		НР - 93%; СП - 8%			2459.39	90.72	147563	5443		44152	
4	Е11-080401-0105 1108-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой.Установка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	587	1929.89	217.33	1132845	127573	179903	798660	2086027
		НР - 93%; СП - 8%			1406.08	56.91	825369	33406		154522	
6	Е11-090402-0104 1109-0402-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м.Монтаж	$м^2$	155	5063.92	1912.77	784908	296479	59882	375012	1252714
		НР - 69%; СП - 8%			2764.82	741.60	428547	114948		92794	
		Воздухозаборная шахта ВЗШ-1 /АС-42/									
13	Е11-080301-0101 1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены из легкобетонных камней.Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	69.58	12389.57	3979.75	862066	276911	170062	439514	1405706
		НР - 93%; СП - 8%			5965.69	826.43	415093	57503		104126	
14	С1213-301-0102 213-301-0102 РСНБ РК 2022	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5,D500	$м^3$	69.58	29187.00	--	2030831	--	2030831	--	2193298
		СП - 8%			--	--	--	--		162467	
15	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0.12	56822.21	7023.16	6819	843	4298	1676	9175
		НР - 91%; СП - 8%			13985.40	1364.92	1678	164		680	
16	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.01136	349794.00	--	3974	--	3974	--	4292
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00208	376202.00	--	783	--	783	--	846
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0.01357	123242.91	27562.67	1672	374	45	941	2822
		НР - 69%; СП - 8%			92311.96	8168.61	1253	111		209	
19	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.01357	968090.00	--	13137	--	13137	--	14188
		СП - 8%			--	--	--	--		1051	
20	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия кровельные из металлочерепицы.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1.9	8962.94	32.48	17030	61	13971	2769	21383
		НР - 92%; СП - 8%			1578.14	6.04	2998	11		1584	
21	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.00852	349794.00	--	2980	--	2980	--	3218
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
22	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0.00188	1373318.90	1861.70	2582	3	1936	586	3422
		НР - 91%; СП - 8%			341827.20	796.91	643	1		253	
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0.27	37467.35	1646.46	10116	445	9191	520	11487
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	480	92		851	
24	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки,решетки,затворы из полосовой и тонколистовой стали.Монтаж	т конструкций	0.09061	82724.01	3656.42	7496	332	524	4624	13089
		НР - 69%; СП - 8%			73277.57	678.85	6640	62		970	
25	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.09061	968090.00	--	87719	--	87719	--	94736
		СП - 8%			--	--	--	--		7017	
26	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2.62769	112.57	3.11	296	8	126	113	441
		НР - 69%; СП - 8%			61.71	0.37	162	1		33	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2.62769	188.52	4.53	495	12	293	132	677
		НР - 69%; СП - 8%			72.13	0.74	190	2		50	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				34,548,949				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 4. Кровля											
		Кровельные сэндвич-панели /АС-36/									
56	Е11-090306-0303 1109-0306-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки из панелей типа "сэндвич".Монтаж	$м^2$	1133.25	1278.99	231.91	1449415	262812	298917	652117	2269650
		НР - 69%; СП - 8%			783.31	50.66	887686	57410		168118	
57	С1222-502-0307 222-502-0307 РСНБ РК 2022	Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит ГОСТ 32603-2012 толщиной 150 мм	$м^2$	1133.25	22053.00	--	24991562	--	24991562	--	26990887
		СП - 8%			--	--	--	--		1999325	
58	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	30.4	141.71	34.27	4308	1041	281	2998	7891
		НР - 92%; СП - 8%			98.24	8.96	2986	272		585	
59	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	34.45	1331.00	--	45853	--	45853	--	49521
		СП - 8%			--	--	--	--		3668	
60	Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов.Установка	1 воронка	4	4160.65	180.90	16643	723	15048	940	18990
		НР - 92%; СП - 8%			217.88	37.56	872	150		1407	
61	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство /зонт,юбка/	$м^2$ покрытия	4.97	5148.03	21.00	25586	104	17886	7012	35206
		НР - 92%; СП - 8%			1528.45	5.07	7596	25		2608	
62	Е11-120101-0901 1112-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Желоба настенные.Устройство	м желобов	40	12172.69	216.85	486908	8674	431060	45833	575360
		НР - 92%; СП - 8%			1179.36	66.11	47174	2644		42619	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				29,947,505				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 5. Трибуна 5шт /АС-41/											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-090101-0112 1109-0101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы многоэтажных зданий гражданских высотой до 25 м.Монтаж	т конструкций	2.7623	74630.05	18448.04	206151	50959	40531	91003	320926
		НР - 69%; СП - 8%			41509.10	6236.52	114661	17227		23772	
68	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1.0814	1018274.00	--	1101162	--	1101162	--	1189255
		СП - 8%			--	--	--	--		88093	
69	С1214-106-0102 214-106-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	1.6809	410761.00	--	690448	--	690448	--	745684
		СП - 8%			--	--	--	--		55236	
70	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0.019404	408199.00	--	7921	--	7921	--	8555
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
71	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	80.1067	112.57	3.11	9018	249	3826	3432	13445
		НР - 69%; СП - 8%			61.71	0.37	4943	30		996	
72	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	80.1067	188.52	4.53	15102	363	8961	4028	20660
		НР - 69%; СП - 8%			72.13	0.74	5778	59		1530	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				2,298,525				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 7. Наружная отделка /АС-8/											
78	С1231-102-0105 231-102-0105 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: фиброцементная плитка	$м^2$	912.04	10842.00	--	9888338	--	9888338	--	10679405
		СП - 8%			--	--	--	--		791067	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				10,679,405				
в том числе оборудование			Тенге								
РАЗДЕЛ 8. Полы /АС-14/											
Техподполье											
		Уплотненный грунт									
81	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	67.7	260.62	46.46	17644	3145	7633	7486	27140
		НР - 94%; СП - 8%			101.42	16.21	6866	1097		2011	
		Плитка									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	77.7	260.62	46.46	20250	3610	8760	8591	31149
		НР - 94%; СП - 8%			101.42	16.21	7880	1260		2308	
83	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	6.216	37622.79	12.73	233863	79	201598	30255	285247
		НР - 94%; СП - 8%			5177.95	--	32186	--		21129	
84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	77.7	1022.69	34.39	79463	2672	39717	36280	125003
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	37074	1522		9260	
85	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	77.7	557.87	23.62	43346	1835	39679	2668	49696
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	1832	1006		3681	
		Цементно-песчаная стяжка									
89	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	16.3	260.62	46.46	4248	757	1838	1802	6534
		НР - 94%; СП - 8%			101.42	16.21	1653	264		484	
90	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1.304	37622.79	12.73	49060	17	42291	6347	59839
		НР - 94%; СП - 8%			5177.95	--	6752	--		4433	
91	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	$м^2$ стяжки	16.3	1022.69	34.39	16670	560	8333	7611	26223
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	7777	319		1942	
92	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Покрытия цементные.Железнение	$м^2$ покрытия	16.3	203.92	5.14	3324	84	282	2807	6621
		НР - 94%; СП - 8%			181.46	1.72	2958	28		490	
				отм.0,000							
		Керамогранит									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	117	260.62	46.46	30493	5436	13191	12937	46905
		НР - 94%; СП - 8%			101.42	16.21	11866	1897		3475	
94	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	9.36	37622.79	12.73	352149	119	303564	45558	429523
		НР - 94%; СП - 8%			5177.95	--	48466	--		31817	
95	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	117	473.42	44.47	55390	5203	--	49466	113245
		НР - 94%; СП - 8%			428.95	20.83	50187	2437		8389	
96	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	6.0255	7612.00	--	45866	--	45866	--	49535
		СП - 8%			--	--	--	--		3669	
97	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	117	258.25	0.81	30215	94	23897	5892	38996
		НР - 94%; СП - 8%			53.20	0.37	6224	43		2889	
98	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	117	1022.69	34.39	119655	4024	59806	54631	188229
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	55825	2292		13943	
99	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	117	557.87	23.62	65271	2763	59749	4018	74832
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	2759	1515		5543	
		Керамические плитки									
103	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	40.4	260.62	46.46	10529	1877	4555	4467	16196
		НР - 94%; СП - 8%			101.42	16.21	4097	655		1200	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3.232	37622.79	12.73	121597	41	104821	15731	148314
		НР - 94%; СП - 8%			5177.95	--	16735	--		10986	
105	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	40.4	473.42	44.47	19126	1797	--	17081	39103
		НР - 94%; СП - 8%			428.95	20.83	17330	842		2897	
106	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	2.0806	7612.00	--	15838	--	15838	--	17105
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
107	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	40.4	258.25	0.81	10433	33	8251	2035	13465
		НР - 94%; СП - 8%			53.20	0.37	2149	15		997	
108	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	40.4	1022.69	34.39	41317	1389	20652	18864	64995
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	19276	791		4814	
109	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	40.4	557.87	23.62	22538	954	20631	1387	25839
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	953	523		1914	
		Керамогранит по перекрытиям									
113	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	55	473.42	44.47	26038	2446	--	23253	53235
		НР - 94%; СП - 8%			428.95	20.83	23592	1146		3944	
114	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	2.8325	7612.00	--	21561	--	21561	--	23286
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
115	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	55	258.25	0.81	14204	44	11234	2770	18332
		НР - 94%; СП - 8%			53.20	0.37	2926	20		1358	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
116	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	55	1022.69	34.39	56248	1891	28114	25681	88484
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	26243	1077		6554	
117	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	55	557.87	23.62	30683	1299	28087	1889	35178
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	1297	712		2606	
		Керамогранит									
120	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	19.4	473.42	44.47	9184	863	--	8202	18777
		НР - 94%; СП - 8%			428.95	20.83	8322	404		1391	
121	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	0.9991	7612.00	--	7605	--	7605	--	8213
		СП - 8%			--	--	--	--		608	
122	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19.4	258.25	0.81	5010	16	3962	977	6466
		НР - 94%; СП - 8%			53.20	0.37	1032	7		479	
123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /30 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	19.4	1022.69	34.39	19840	667	9916	9058	31210
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	9257	380		2312	
124	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	19.4	278.94	11.81	5411	229	4953	333	6204
		НР - 94%; СП - 8%			11.79	6.48	229	126		460	
		Линолеум									
128	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	134.2	260.62	46.46	34975	6235	15129	14838	53799
		НР - 94%; СП - 8%			101.42	16.21	13611	2175		3986	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
129	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	10.736	37622.79	12.73	403918	137	348191	52255	492667
		НР - 94%; СП - 8%			5177.95	--	55590	--		36494	
130	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	134.2	473.42	44.47	63533	5967	--	56738	129894
		НР - 94%; СП - 8%			428.95	20.83	57565	2795		9622	
131	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	6.9113	7612.00	--	52609	--	52609	--	56818
		СП - 8%			--	--	--	--		4209	
132	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	134.2	258.25	0.81	34657	109	27409	6758	44729
		НР - 94%; СП - 8%			53.20	0.37	7139	50		3313	
133	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	134.2	1022.69	34.39	137245	4615	68598	62662	215900
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	64032	2629		15993	
134	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	134.2	557.87	23.62	74866	3170	68532	4608	85833
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	3164	1738		6358	
		Линолеум по перекрытиям									
137	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	87.6	473.42	44.47	41472	3896	--	37036	84789
		НР - 94%; СП - 8%			428.95	20.83	37576	1825		6281	
138	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	4.5114	7612.00	--	34341	--	34341	--	37088
		СП - 8%			--	--	--	--		2747	
139	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	87.6	258.25	0.81	22623	71	17892	4412	29197
		НР - 94%; СП - 8%			53.20	0.37	4660	32		2163	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
140	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	87.6	1022.69	34.39	89588	3012	44779	40903	140930
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	41797	1716		10439	
141	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	87.6	557.87	23.62	48869	2069	44734	3008	56028
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	2066	1134		4150	
		Спортивное покрытие									
144	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Грунт.Уплотнение гравием	$м^2$ площади уплотнения	613.9	260.62	46.46	159995	28521	69212	67879	246107
		НР - 94%; СП - 8%			101.42	16.21	62262	9951		18233	
145	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	49.112	37622.79	12.73	1847730	625	1592806	239041	2253713
		НР - 94%; СП - 8%			5177.95	--	254299	--		166942	
146	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	613.9	473.42	44.47	290633	27301	--	259551	594200
		НР - 94%; СП - 8%			428.95	20.83	263332	12788		44017	
147	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	31.61585	7612.00	--	240660	--	240660	--	259913
		СП - 8%			--	--	--	--		19253	
148	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	613.9	258.25	0.81	158540	497	125384	30916	204613
		НР - 94%; СП - 8%			53.20	0.37	32659	227		15157	
149	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	613.9	1022.69	34.39	627829	21112	313801	286648	987636
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	292916	12026		73158	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
150	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	613.9	557.87	23.62	342476	14500	313500	21081	392644
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	14476	7950		29087	
		Спортивное покрытие по перекрытиям									
153	Е11-110101-0901 1111-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	11.4	473.42	44.47	5397	506	--	4820	11034
		НР - 94%; СП - 8%			428.95	20.83	4890	237		817	
154	С1234-202-0103 234-202-0103 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-50	$м^3$	0.5871	7612.00	--	4469	--	4469	--	4827
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
155	Е11-110101-0503 1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	11.4	258.25	0.81	2944	9	2329	574	3800
		НР - 94%; СП - 8%			53.20	0.37	606	4		281	
156	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	11.4	1022.69	34.39	11659	392	5828	5323	18341
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	5439	223		1359	
157	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	11.4	557.87	23.62	6360	270	5821	391	7292
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	269	148		540	
				отм.3,900							
		Керамогранит									
160	Е11-110101-1113 1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм /40 мм/.Устройство.	$м^2$ стяжки	60.3	1530.51	66.99	92290	4040	59272	28780	130755
		НР - 94%; СП - 8%			480.56	27.18	28978	1639		9685	
161	Е11-110101-1114 1111-0101-1114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113	$м^2$ стяжки	60.3	-230.34	-11.57	-13890	-697	-11649	-1723	-16862
		НР - 94%; СП - 8%			-25.60	-4.80	-1544	-289		-1249	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
162	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	60.3	1022.69	34.39	61668	2073	30823	28156	97010
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	28772	1181		7186	
163	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	60.3	557.87	23.62	33640	1424	30794	2071	38568
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	1422	781		2857	
		Керамогранит									
166	Е11-110101-1113 1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм /40 мм/.Устройство.	$м^2$ стяжки	15.6	1530.51	66.99	23876	1045	15334	7446	33827
		НР - 94%; СП - 8%			480.56	27.18	7497	424		2506	
167	Е11-110101-1114 1111-0101-1114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113	$м^2$ стяжки	15.6	-230.34	-11.57	-3593	-181	-3013	-446	-4362
		НР - 94%; СП - 8%			-25.60	-4.80	-399	-75		-323	
168	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	15.6	1022.69	34.39	15954	537	7974	7284	25097
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	7443	306		1859	
169	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	15.6	557.87	23.62	8703	368	7967	536	9978
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	368	202		739	
		Керамические плитки									
173	Е11-110101-1113 1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм /40 мм/.Устройство.	$м^2$ стяжки	5.4	1530.51	66.99	8265	362	5308	2577	11710
		НР - 94%; СП - 8%			480.56	27.18	2595	147		867	
174	Е11-110101-1114 1111-0101-1114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Вычитается позиция: Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм.Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1113	$м^2$ стяжки	5.4	-230.34	-11.57	-1244	-63	-1043	-154	-1510
		НР - 94%; СП - 8%			-25.60	-4.80	-138	-26		-112	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
175	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	м^2 стяжки	5.4	1022.69	34.39	5523	186	2760	2521	8688
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	2577	106		644	
176	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	5.4	557.87	23.62	3012	128	2757	185	3453
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	127	70		256	
		Линолеум									
180	Е11-110101-1113 1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм.Устройство.	м^2 стяжки	72.3	1530.51	66.99	110656	4843	71069	34507	156776
		НР - 94%; СП - 8%			480.56	27.18	34744	1965		11613	
181	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	м^2 стяжки	72.3	1022.69	34.39	73940	2486	36957	33759	116315
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	34497	1416		8616	
182	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	72.3	557.87	23.62	40334	1707	36922	2483	46242
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	1705	936		3426	
		Спортивное покрытие									
185	Е11-110101-1113 1111-0101-1113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки из модифицированного полистиролбетона толщиной 50 мм.Устройство.	м^2 стяжки	302.8	1530.51	66.99	463438	20284	297640	144520	656594
		НР - 94%; СП - 8%			480.56	27.18	145514	8230		48636	
186	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	м^2 стяжки	302.8	1022.69	34.39	309671	10413	154780	141386	487142
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	144478	5932		36085	
187	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м^2 стяжки	302.8	557.87	23.62	168923	7152	154631	10398	193668
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	7140	3921		14347	
				Лестничные клетки							
		Керамогранит									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
190	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм /40 мм/.Устройство	$м^2$ стяжки	26.6	1022.69	34.39	27204	915	13597	12420	42794
		НР - 94%; СП - 8%			477.14	19.59	12692	521		3170	
191	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=4	Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	26.6	557.87	23.62	14839	628	13584	913	17013
		НР - 94%; СП - 8%			23.58	12.95	627	344		1260	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				10,637,807				
в том числе оборудование			Тенге								
		РАЗДЕЛ 10. Оконные и дверные проемы									
		Окна									
227	С1223-103-0109 223-103-0109 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с однокамерным стеклопакетом,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	30.08	67911.00	--	2042763	--	2042763	--	2206184
		СП - 8%			--	--	--	--		163421	
228	С1223-103-0120 223-103-0120 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой	$м^2$	11.3	63078.00	--	712781	--	712781	--	769804
		СП - 8%			--	--	--	--		57023	
229	С1223-103-0117 223-103-0117 РСНБ РК 2022	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 трехстворчатый с однокамерным стеклопакетом,поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	6.8626575	74723.00	--	512798	--	512798	--	553822
		СП - 8%			--	--	--	--		41024	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				3,529,810				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-2			Тенге				91,642,001				
в том числе оборудование			Тенге								
2-1-4 на Водопровод и канализация											
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-противопожарного водопровода В1 и В2									
		Трубопроводы									
1	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 40 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	2561.52	33.64	10246	134	80	9834	21686
		НР - 98%; СП - 8%			2508.05	0.54	10032	2		1606	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	С1241-205-1304 241-205-1304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х3,7 мм	м	3.96	527.00	--	2087	--	2087	--	2254
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
3	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 32 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6	2300.34	28.35	13802	170	15	13347	29321
		НР - 98%; СП - 8%			2269.49	0.36	13617	2		2172	
4	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	5.94	360.00	--	2138	--	2138	--	2309
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
5	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб,наружный диаметр 25 мм.Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	2106.32	23.89	14744	168	16	14270	31335
		НР - 98%; СП - 8%			2079.93	0.22	14560	2		2321	
6	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	6.93	259.00	--	1795	--	1795	--	1939
		СП - 8%			--	--	--	--		144	
7	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	98	1950.56	19.73	191155	1934	389	185068	406321
		НР - 98%; СП - 8%			1926.86	0.13	188832	13		30098	
8	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	97.02	157.00	--	15232	--	15232	--	16451
		СП - 8%			--	--	--	--		1219	
9	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	115	120.65	1.61	13875	185	256	13165	29203
		НР - 98%; СП - 8%			116.82	--	13434	--		2163	
10	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.115	83331.18	--	9583	--	270	9220	20307
		НР - 99%; СП - 8%			80982.72	--	9313	--		1504	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
11	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	152.00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
12	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	43	23.00	--	989	--	989	--	1068
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
13	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	2	55.00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
14	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	45	37.00	--	1665	--	1665	--	1798
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
15	С1241-209-2007 241-209-2007 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х25 мм	шт.	1	158.00	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
16	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	1	138.00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
17	С1241-210-1006 241-210-1006 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	1	69.00	--	69	--	69	--	75
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
18	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2''	шт.	30	374.00	--	11220	--	11220	--	12118
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
19	С1241-221-0105 241-221-0105 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 40 мм	шт.	4	35.00	--	140	--	140	--	151
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
20	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	6	17.00	--	102	--	102	--	110
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
21	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	7	12.00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
22	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	98	8.00	--	784	--	784	--	847
		СП - 8%			--	--	--	--		63	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23	С1241-211-1104 241-211-1104 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 40 мм,приварная	шт.	1	83.00	--	83	--	83	--	90
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
24	С1241-211-1103 241-211-1103 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм,приварная	шт.	2	55.00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
25	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	2	28.00	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
26	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	25	18.00	--	450	--	450	--	486
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				578,906				
в том числе оборудование			Тенге				-				
		РАЗДЕЛ 3. Водопровод горячего водоснабжения ТЗ									
59	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	65	2115.49	23.89	137507	1553	759	132506	291614
		НР - 98%; СП - 8%			2079.93	0.22	135195	14		21601	
60	С1241-205-2201 241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	64.35	314.00	--	20206	--	20206	--	21822
		СП - 8%			--	--	--	--		1616	
61	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	54	1950.56	19.73	105330	1065	215	101976	223891
		НР - 98%; СП - 8%			1926.86	0.13	104050	7		16584	
62	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	53.46	273.00	--	14595	--	14595	--	15763
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
63	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	119	120.65	1.61	14357	192	263	13623	30219
		НР - 98%; СП - 8%			116.82	--	13902	--		2238	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.119	83331.18	--	9916	--	279	9541	21013
		НР - 99%; СП - 8%			80982.72	--	9637	--		1557	
65	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	36	23.00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
66	С1241-209-2001 241-209-2001 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	15	138.00	--	2070	--	2070	--	2236
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
67	С1241-209-1902 241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	55.00	--	165	--	165	--	178
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
68	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	24	37.00	--	888	--	888	--	959
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
69	С1241-210-1001 241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	3	28.00	--	84	--	84	--	91
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
70	С1241-219-0101 241-219-0101 РСНБ РК 2022	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	12	53.00	--	636	--	636	--	687
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
71	С1241-211-1802 241-211-1802 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2''	шт.	40	374.00	--	14960	--	14960	--	16157
		СП - 8%			--	--	--	--		1197	
72	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	17	18.00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
73	С1241-211-1102 241-211-1102 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 25 мм,приварная	шт.	17	28.00	--	476	--	476	--	514
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
74	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	65	8.00	--	520	--	520	--	562
		СП - 8%			--	--	--	--		42	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
75	С1241-221-0103 241-221-0103 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	54	12.00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				627,630				
в том числе оборудование			Тенге				-				
РАЗДЕЛ 4. Водопровод горячей воды (циркуляционный),Т4											
83	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	34	1950.56	19.73	66319	670	136	64207	140968
		НР - 98%; СП - 8%			1926.86	0.13	65513	4		10442	
84	С1241-205-2101 241-205-2101 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	33.66	273.00	--	9189	--	9189	--	9924
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
85	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	34	120.65	1.61	4102	55	75	3892	8634
		НР - 98%; СП - 8%			116.82	--	3972	--		640	
86	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.034	83331.18	--	2833	--	80	2726	6004
		НР - 99%; СП - 8%			80982.72	--	2753	--		445	
87	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20	шт.	6	23.00	--	138	--	138	--	149
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
88	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	5	37.00	--	185	--	185	--	200
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
89	С1241-211-1101 241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм,приварная	шт.	9	18.00	--	162	--	162	--	175
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
90	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	34	8.00	--	272	--	272	--	294
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				166,348				
в том числе оборудование			Тенге				-				
РАЗДЕЛ 6.Сеть канализации К1											
Трубопроводы											

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
153	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	88	1083.54	4.77	95352	420	634	92537	202921
		НР - 98%; СП - 8%			1071.57	1.45	94298	128		15031	
154	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	87.824	1784.00	--	156678	--	156678	--	169212
		СП - 8%			--	--	--	--		12534	
155	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка	м трубопровода	54	1122.11	1.94	60594	105	145	59171	129346
		НР - 98%; СП - 8%			1117.49	0.63	60344	34		9581	
156	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	53.892	314.00	--	16922	--	16922	--	18276
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
		Фитинги									
157	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	319.00	--	1276	--	1276	--	1378
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
158	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой,DN 50	шт.	25	94.00	--	2350	--	2350	--	2538
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
159	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	31	260.00	--	8060	--	8060	--	8705
		СП - 8%			--	--	--	--		645	
160	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	12	79.00	--	948	--	948	--	1024
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
161	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	5	488.00	--	2440	--	2440	--	2635
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
162	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	15	147.00	--	2205	--	2205	--	2381
		СП - 8%			--	--	--	--		176	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
163	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	18	583.00	--	10494	--	10494	--	11334
		СП - 8%			--	--	--	--		840	
164	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	162.00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
165	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм,с уплотнительной резинкой	шт.	4	488.00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
166	С1241-212-0402 241-212-0402 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	797.00	--	1594	--	1594	--	1722
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
167	С1241-212-0404 241-212-0404 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой диаметром 100х50х100 мм	шт.	2	463.00	--	926	--	926	--	1000
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
168	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176.00	--	1056	--	1056	--	1140
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
169	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 100 мм	шт.	59	212.00	--	12508	--	12508	--	13509
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
170	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром (клипса) 50 мм	шт.	36	65.00	--	2340	--	2340	--	2527
		СП - 8%			--	--	--	--		187	
171	Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из чугунных канализационных труб,диаметр до 100 мм.Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	12	19437.16	72.68	233246	873	215352	16975	270239
		НР - 98%; СП - 8%			1418.43	25.05	17021	301		20018	
172	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	1	846.00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
173	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	846.00	--	5922	--	5922	--	6396
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				850,005				
в том числе оборудование			Тенге				-				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1-4			Тенге				2,222,889				
в том числе оборудование			Тенге				-				
6-1 на Наружные сети водопровода и канализации											
				РАЗДЕЛ 1.Водопровод							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	305.35	260.86	260.86	79654	79653	--	13744	100870
		НР - 72%; СП - 8%			--	62.52	--	19090		7472	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	9.1605	2806.00	--	25704	--	--	18507	47748
		НР - 72%; СП - 8%			2806.00	--	25704	--		3537	
3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м^3	17.34	1220.13	--	21157	--	--	15233	39301
		НР - 72%; СП - 8%			1220.13	--	21157	--		2911	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м^3	209.781	51.92	51.92	10892	10892	--	2287	14234
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.14	--	3176		1055	
5	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	209.781	230.73	111.79	48403	23451	--	25411	79719
		НР - 72%; СП - 8%			118.94	49.30	24951	10342		5905	
6	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	209.781	109.82	94.98	23038	19925	294	5490	30810
		НР - 72%; СП - 8%			13.44	22.91	2819	4806		2282	
7	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разравнивание лишнего грунта на территории	м^3	18.3	44.51	44.51	815	815	--	171	1065
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.98	--	238		79	
		Трубопроводы									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0.0065	522119.43	239415.18	3394	1556	--	2310	6160
		НР - 99%; СП - 8%			282704.25	76275.75	1838	496		456	
9	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	6.565	857.00	--	5626	--	5626	--	6076
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
10	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0.181	515553.60	235392.47	93315	42606	--	63807	169692
		НР - 99%; СП - 8%			280161.13	75925.10	50709	13742		12570	
11	С1241-201-0607 241-201-0607 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,0 мм	м	86.557	214.00	--	18523	--	18523	--	20005
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
12	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	96.253	111.00	--	10684	--	10684	--	11539
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
13	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.0143	642206.30	94093.14	9184	1346	384	7880	18429
		НР - 99%; СП - 8%			521240.72	35369.84	7454	506		1365	
14	С1241-102-0133 241-102-0133 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	14.3572	1413.00	--	20287	--	20287	--	21910
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
15	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.1875	83331.18	--	15625	--	441	15032	33110
		НР - 99%; СП - 8%			80982.72	--	15184	--		2453	
16	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	187.5	120.65	1.61	22622	302	416	21465	47614
		НР - 98%; СП - 8%			116.82	--	21904	--		3527	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	1668.64	41.55	1669	42	162	1469	3389
		НР - 99%; СП - 8%			1465.24	18.78	1465	19		251	
18	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	17163.00	--	17163	--	17163	--	18536
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
19	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	4	793.22	46.80	3173	187	112	2845	6500
		НР - 99%; СП - 8%			718.52	--	2874	--		481	
20	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2226.00	--	8904	--	8904	--	9616
		СП - 8%			--	--	--	--		712	
21	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	1522.39	153.87	4567	461	--	4066	9323
		НР - 99%; СП - 8%			1368.52	0.38	4106	1		691	
22	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1018.00	--	2036	--	2036	--	2199
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
23	С1241-209-0201 241-209-0201 РСНБ РК 2022 прим	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1988.00	--	1988	--	1988	--	2147
		СП - 8%			--	--	--	--		159	
24	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	1668.64	41.55	3337	84	323	2938	6777
		НР - 99%; СП - 8%			1465.24	18.78	2930	38		502	
25	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3753.00	--	3753	--	3753	--	4053
		СП - 8%			--	--	--	--		300	
26	С1242-301-0303 242-301-0303 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды,Т до+50°С,PN 16,марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	6346.00	--	6346	--	6346	--	6854

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		508	
27	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0.0021	678922.87	340111.84	1426	714	--	895	2507
		НР - 99%; СП - 8%			338811.03	91783.29	712	193		186	
28	С1241-201-0816 241-201-0816 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х8,6 мм	м	2.121	5353.00	--	11354	--	11354	--	12262
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
29	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	4	793.22	46.80	3173	187	112	2845	6500
		НР - 99%; СП - 8%			718.52	--	2874	--		481	
30	С1241-116-0206 241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	2	2650.00	--	5300	--	5300	--	5724
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
31	С1241-116-0204 241-116-0204 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1105.00	--	2210	--	2210	--	2387
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
32	С1241-208-0402 241-208-0402 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 40 мм	шт.	2	331.00	--	662	--	662	--	715
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
33	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	1461.82	122.82	8771	737	--	7956	18065
		НР - 99%; СП - 8%			1339.00	0.38	8034	2		1338	
34	С1241-208-0401 241-208-0401 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 32 мм	шт.	4	264.00	--	1056	--	1056	--	1140
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
		Колодец диам.1500мм-5шт									
35	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	6.675	32318.02	12687.47	215723	84689	34408	130636	374068
		НР - 99%; СП - 8%			14475.82	5292.88	96626	35330		27709	
36	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	30692.00	--	153460	--	153460	--	165737

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12277	
37	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	10	21835.00	--	218350	--	218350	--	235818
		СП - 8%			--	--	--	--		17468	
38	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	28459.00	--	142295	--	142295	--	153679
		СП - 8%			--	--	--	--		11384	
39	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	5892.00	--	29460	--	29460	--	31817
		СП - 8%			--	--	--	--		2357	
40	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368.00	--	72736	--	72736	--	78555
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
41	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (А15)	комплект	3	54902.00	--	164706	--	164706	--	177882
		СП - 8%			--	--	--	--		13176	
42	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2	т	0.0854	1004968.00	--	85824	--	85824	--	92690
		СП - 8%			--	--	--	--		6866	
43	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	2.4766	2399.99	2.95	5944	7	712	4183	10937
		НР - 80%; СП - 8%			2109.87	1.41	5225	3		810	
		Опора бетонная под задвижку -5шт									
44	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0.04	39447.59	1307.13	1578	52	1283	240	1963
		НР - 91%; СП - 8%			6080.84	511.05	243	20		145	
45	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления задвижек	кг	2.08	708.00	--	1473	--	1473	--	1591
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
46	С1217-101-0304 217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	20	167.00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
		Колодец прямоугольный 3000х2500									

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0.875	33552.59	1646.46	29359	1441	26364	1685	33528
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	1554	298		2484	
48	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8.35	61704.55	3990.71	515233	33323	358165	138968	706537
		НР - 99%; СП - 8%			14819.78	1991.20	123745	16627		52336	
49	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	6.41	28389.00	--	181973	--	181973	--	196531
		СП - 8%			--	--	--	--		14558	
50	С1225-202-1103 225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$,объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92(П21-5А,5Б)	$м^3$	1.87	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
51	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5892.00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
52	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	5650.00	--	5650	--	5650	--	6102
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
53	С1244-202-0104 244-202-0104 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	43868.00	--	87736	--	87736	--	94755
		СП - 8%			--	--	--	--		7019	
54	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	17	1175.79	27.45	19988	467	12853	6261	28349
		НР - 93%; СП - 8%			392.24	3.76	6668	64		2100	
55	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2	т	0.01708	1004968.00	--	17165	--	17165	--	18538
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
56	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0.49532	2399.99	2.95	1189	2	142	837	2188
		НР - 80%; СП - 8%			2109.87	1.41	1045	1		162	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4.806	37622.79	12.73	180815	61	155869	23392	220544
		НР - 94%; СП - 8%			5177.95	--	24885	--		16337	
58	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0.54	39447.59	1307.13	21302	706	17312	3239	26505
		НР - 91%; СП - 8%			6080.84	511.05	3284	276		1963	
59	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	10.42	7149.78	245.55	74501	2559	56611	15856	97586
		НР - 99%; СП - 8%			1471.33	65.74	15331	685		7229	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				3,532,846				
в том числе оборудование			Тенге				-				
			РАЗДЕЛ 2. Сеть противопожарного водоснабжения В2								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
62	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	165.35	260.86	260.86	43133	43134	--	7442	54622
		НР - 72%; СП - 8%			--	62.52	--	10338		4046	
63	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	4.9605	2806.00	--	13919	--	--	10022	25856
		НР - 72%; СП - 8%			2806.00	--	13919	--		1915	
64	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	6.34	1220.13	--	7736	--	--	5570	14370
		НР - 72%; СП - 8%			1220.13	--	7736	--		1064	
65	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	119.781	51.92	51.92	6219	6219	--	1306	8127
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.14	--	1813		602	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
66	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	119.781	230.73	111.79	27637	13390	--	14509	45518
		НР - 72%; СП - 8%			118.94	49.30	14247	5905		3372	
67	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	119.781	109.82	94.98	13154	11377	167	3135	17592
		НР - 72%; СП - 8%			13.44	22.91	1610	2744		1303	
68	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разравнивание лишнего грунта на территории	$м^3$	18.3	44.51	44.51	815	815	--	171	1065
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.98	--	238		79	
		Трубопроводы									
69	Е11-220501-0423 1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0.0065	522119.43	239415.18	3394	1556	--	2310	6160
		НР - 99%; СП - 8%			282704.25	76275.75	1838	496		456	
70	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	6.565	857.00	--	5626	--	5626	--	6076
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
71	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.1249	642206.30	94093.14	80212	11753	3356	68825	160960
		НР - 99%; СП - 8%			521240.72	35369.84	65103	4418		11923	
72	С1241-102-0139 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	125.3996	2123.00	--	266223	--	266223	--	287521
		СП - 8%			--	--	--	--		21298	
73	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.0065	83331.18	--	542	--	16	521	1148
		НР - 99%; СП - 8%			80982.72	--	526	--		85	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
74	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	6.5	120.65	1.61	784	10	15	744	1650
		НР - 98%; СП - 8%			116.82	--	759	--		122	
75	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	1668.64	41.55	5006	124	486	4408	10167
		НР - 99%; СП - 8%			1465.24	18.78	4396	56		753	
76	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды и пара,Т до+225°С,PN 10/16,марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	17163.00	--	51489	--	51489	--	55608
		СП - 8%			--	--	--	--		4119	
77	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	8	793.22	46.80	6346	374	224	5691	13000
		НР - 99%; СП - 8%			718.52	--	5748	--		963	
78	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	8	2226.00	--	17808	--	17808	--	19233
		СП - 8%			--	--	--	--		1425	
79	Е11-220801-0205 1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	1522.39	153.87	3045	308	--	2710	6216
		НР - 99%; СП - 8%			1368.52	0.38	2737	1		460	
80	С1241-214-0105 241-214-0105 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1018.00	--	2036	--	2036	--	2199
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
81	Е11-220501-0405 1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0.0018	678922.87	340111.84	1222	612	--	767	2148
		НР - 99%; СП - 8%			338811.03	91783.29	610	165		159	
82	С1241-201-0816 241-201-0816 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х8,6 мм	м	1.818	5353.00	--	9732	--	9732	--	10511
		СП - 8%			--	--	--	--		779	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
83	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0.005292	1835333.83	658776.63	9713	3486	2511	4784	15656
		НР - 99%; СП - 8%			702124.07	210933.46	3716	1116		1160	
84	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	6	600.00	--	3600	--	3600	--	3888
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
		Указатель пожарного резервуара									
85	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0.176625	2026.02	--	358	--	--	258	665
		НР - 72%; СП - 8%			2026.02	--	358	--		49	
86	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	$м^3$	0.176625	1110.92	--	196	--	--	141	364
		НР - 72%; СП - 8%			1110.92	--	196	--		27	
87	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Столбики сигнальные железобетонные.Установка	шт.	1	2497.29	1200.49	2497	1201	308	1617	4444
		НР - 108%; СП - 8%			987.75	509.81	988	510		329	
88	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Колонны,стойки,опоры,рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90,ГОСТ 23899-79,ГОСТ 27108-86)	$м^3$	0.05	32475.00	--	1624	--	1624	--	1754
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
89	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	1	1435.05	--	1435	--	350	1172	2815
		НР - 108%; СП - 8%			1085.01	--	1085	--		209	
90	С1261-401-0327 261-401-0327 РСНБ РК 2022 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя	100 шт.	0.01	152037.00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
91	511-501-0201 511-501-0201 РСНБ РК 2022 прим	Мотопомпа бензиновая ALTECO PROFESSIONAL AWP100M с тележкой	шт.	1	353184.00	--	353184	--		--	353184
					--	--	--	--	353184	--	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
92	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка соединительная ГМ-50 для подключения автонасосов	шт.	1	548.00	--	548	--	548	--	592
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Колодец диам.1500мм-2шт									
93	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2.67	32318.02	12687.47	86289	33876	13763	52255	149627
		НР - 99%; СП - 8%			14475.82	5292.88	38650	14132		11083	
94	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	30692.00	--	61384	--	61384	--	66295
		СП - 8%			--	--	--	--		4911	
95	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	21835.00	--	87340	--	87340	--	94327
		СП - 8%			--	--	--	--		6987	
96	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	2	28459.00	--	56918	--	56918	--	61471
		СП - 8%			--	--	--	--		4553	
97	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5892.00	--	11784	--	11784	--	12727
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
98	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368.00	--	72736	--	72736	--	78555
		СП - 8%			--	--	--	--		5819	
99	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2	т	0.03416	1004968.00	--	34330	--	34330	--	37076
		СП - 8%			--	--	--	--		2746	
100	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0.99064	2399.99	2.95	2378	3	285	1673	4375
		НР - 80%; СП - 8%			2109.87	1.41	2090	1		324	
		Опора бетонная под задвижку -2шт									
101	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0.032	39447.59	1307.13	1262	41	1026	192	1570
		НР - 91%; СП - 8%			6080.84	511.05	195	16		116	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
102	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Хомуты для крепления задвижек	кг	1.52	708.00	--	1076	--	1076	--	1162
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
103	С1217-101-0304 217-101-0304 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М20х200	шт.	8	167.00	--	1336	--	1336	--	1443
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
		Колодец прямоугольный 3000х2500									
104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0.875	33552.59	1646.46	29359	1441	26364	1685	33528
		НР - 91%; СП - 8%			1776.06	340.52	1554	298		2484	
105	Е11-221301-0303 1122-1301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона.Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	8.35	61704.55	3990.71	515233	33323	358165	138968	706537
		НР - 99%; СП - 8%			14819.78	1991.20	123745	16627		52336	
106	С1212-101-2001 212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	$м^3$	6.41	28389.00	--	181973	--	181973	--	196531
		СП - 8%			--	--	--	--		14558	
107	С1225-202-1103 225-202-1103 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$,объемом до 0,5 $м^3$ СТ РК 937-92(П21-5А,5Б)	$м^3$	1.87	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
108	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5892.00	--	5892	--	5892	--	6363
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
109	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	5650.00	--	5650	--	5650	--	6102
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
110	С1244-202-0104 244-202-0104 РСНБ РК 2022	Люк чугунный с шарниром,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	43868.00	--	87736	--	87736	--	94755
		СП - 8%			--	--	--	--		7019	
111	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	17	1175.79	27.45	19988	467	12853	6261	28349
		НР - 93%; СП - 8%			392.24	3.76	6668	64		2100	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
112	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 - стремянка С2	т	0.01708	1004968.00	--	17165	--	17165	--	18538
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
113	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0.49532	2399.99	2.95	1189	2	142	837	2188
		НР - 80%; СП - 8%			2109.87	1.41	1045	1		162	
114	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2.403	37622.79	12.73	90408	31	77934	11696	110272
		НР - 94%; СП - 8%			5177.95	--	12443	--		8168	
115	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	0.54	39447.59	1307.13	21302	706	17312	3239	26505
		НР - 91%; СП - 8%			6080.84	511.05	3284	276		1963	
116	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	6.57	7149.78	245.55	46974	1613	35694	9998	61529
		НР - 99%; СП - 8%			1471.33	65.74	9667	432		4558	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				2,934,576				
в том числе оборудование			Тенге				353,184				
				РАЗДЕЛ 3.Канализация							
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
119	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	214.5	260.86	260.86	55954	55955	--	9655	70857
		НР - 72%; СП - 8%			--	62.52	--	13411		5249	
120	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	6.435	2806.00	--	18057	--	--	13001	33542
		НР - 72%; СП - 8%			2806.00	--	18057	--		2485	
121	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	$м^3$	39.3	1220.13	--	47951	--	--	34525	89074
		НР - 72%; СП - 8%			1220.13	--	47951	--		6598	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
122	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	$м^3$	158.32	51.92	51.92	8220	8220	--	1726	10742
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.14	--	2397		796	
123	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	158.32	230.73	111.79	36529	17698	--	19177	60163
		НР - 72%; СП - 8%			118.94	49.30	18831	7805		4457	
124	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	158.32	109.82	94.98	17387	15037	222	4143	23253
		НР - 72%; СП - 8%			13.44	22.91	2128	3627		1723	
125	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Разравнивание лишнего грунта на территории	$м^3$	27.9	44.51	44.51	1242	1242	--	261	1623
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.98	--	362		120	
		Канализация К1									
126	Е11-231401-0102 1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм.Укладка	м трубопровода	159.8	3269.16	24.57	522412	3926	499037	20843	586716
		НР - 99%; СП - 8%			121.71	10.04	19449	1604		43461	
		Колодец диам.1000мм-6шт									
127	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1 м.Устройство.Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	3.37	54712.59	14540.42	184381	49001	54691	99879	307001
		НР - 99%; СП - 8%			23943.44	5993.73	80689	20199		22741	
128	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	6	16733.00	--	100398	--	100398	--	108430
		СП - 8%			--	--	--	--		8032	
129	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	10158.00	--	20316	--	20316	--	21941
		СП - 8%			--	--	--	--		1625	
130	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	5	15631.00	--	78155	--	78155	--	84407
		СП - 8%			--	--	--	--		6252	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
131	С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	6	13230.00	--	79380	--	79380	--	85730
		СП - 8%			--	--	--	--		6350	
132	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	5892.00	--	35352	--	35352	--	38180
		СП - 8%			--	--	--	--		2828	
133	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5650.00	--	5650	--	5650	--	6102
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
134	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	19	785.00	--	14915	--	14915	--	16108
		СП - 8%			--	--	--	--		1193	
		Колодец диам.1500мм-5шт									
135	Е11-230601-0604 1123-0601-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы круглые из сборного полимербетона диаметром 1,5 м.Устройство в грунтах мокрых	$м^3$ конструкций	6.315	45689.61	6776.30	288530	42792	164203	100028	419643
		НР - 99%; СП - 8%			12911.40	3088.36	81535	19503		31085	
136	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	30692.00	--	153460	--	153460	--	165737
		СП - 8%			--	--	--	--		12277	
137	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	14881.00	--	44643	--	44643	--	48214
		СП - 8%			--	--	--	--		3571	
138	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	21835.00	--	109175	--	109175	--	117909
		СП - 8%			--	--	--	--		8734	
139	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	5	28459.00	--	142295	--	142295	--	153679
		СП - 8%			--	--	--	--		11384	
140	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	5892.00	--	35352	--	35352	--	38180
		СП - 8%			--	--	--	--		2828	
141	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	5650.00	--	16950	--	16950	--	18306
		СП - 8%			--	--	--	--		1356	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
142	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	21	785.00	--	16485	--	16485	--	17804
		СП - 8%			--	--	--	--		1319	
143	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	10	36368.00	--	363680	--	363680	--	392774
		СП - 8%			--	--	--	--		29094	
144	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	54902.00	--	54902	--	54902	--	59294
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
145	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	2.82	37622.79	12.73	106096	36	91458	13726	129407
		НР - 94%; СП - 8%			5177.95	--	14602	--		9586	
146	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка (МС-3,МС-5,МС-7)	т стальных элементов	0.31054	1136842.69	9804.44	353035	3045	323154	32376	416244
		НР - 118%; СП - 8%			86417.97	1934.59	26836	601		30833	
147	Е11-220501-0408 1122-0501-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм.Укладка в траншею /Гильза/	км трубопровода	0.0078	1622255.31	1191148.72	12654	9291	--	5537	19646
		НР - 99%; СП - 8%			431106.59	285944.88	3363	2230		1455	
148	С1241-201-0819 241-201-0819 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х11,9 мм	м	7.878	10246.00	--	80718	--	80718	--	87175
		СП - 8%			--	--	--	--		6457	
149	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания	$м^3$	15.98	7149.78	245.55	114253	3924	86817	24317	149655
		НР - 99%; СП - 8%			1471.33	65.74	23512	1051		11086	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				3,777,536				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 6-1			Тенге				10,244,958				
в том числе оборудование			Тенге				353,184				
7-1 на Благоустройство											
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка раст.грунта/	$м^3$ грунта	933	63.39	63.39	59143	59143	--	12418	77290

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	18.48	--	17242		5729	
2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 1 группы.разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с).добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	933	117.37	117.37	109506	109506	--	22989	143094
		НР - 72%; СП - 8%			--	34.22	--	31927		10599	
3	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/	$м^3$ грунта	2803	74.08	74.08	207646	207646	--	43587	271330
		НР - 72%; СП - 8%			--	21.60	--	60545		20098	
4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	М3 грунта	2803	126.77	126.77	355336	355336	--	74588	464317
		НР - 72%; СП - 8%			--	36.96	--	103599		34393	
5	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/	$м^3$	2170	51.92	51.92	112666	112667	--	23653	147234
		НР - 72%; СП - 8%			--	15.14	--	32854		10915	
6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	2170	128.19	128.19	278172	278173	--	58395	363496
		НР - 72%; СП - 8%			--	37.38	--	81115		26930	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	2170	230.73	111.79	500684	242584	--	262852	824622
		НР - 72%; СП - 8%			118.94	49.30	258100	106981		61086	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 1 /для озеленения/	$м^3$	1635	44.51	44.51	72774	72774	--	15287	95108
		НР - 72%; СП - 8%			--	12.98	--	21222		7047	
9	Е11-010104-0407 1101-0104-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30 м	$м^3$	1635	124.65	124.65	203803	203803	--	42772	266293
		НР - 72%; СП - 8%			--	36.34	--	59416		19718	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1635	230.73	111.79	377244	182777	--	198048	621317
		НР - 72%; СП - 8%			118.94	49.30	194467	80606		46025	
11	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/избыточный плодородный грунт/	$м^3$ грунта	76	131.19	125.94	9970	9571	--	1942	12865
		НР - 72%; СП - 8%			5.25	30.24	399	2298		953	
12	С3412-102-0320 412-102-0320 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 10 км	т·км	1330	29.00	--	38570	--		--	41656
		СП - 8%			--	--	--	--		3086	
13	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Площади.Планировка механизированным способом.Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	3840.7	10.90	10.90	41864	41863	--	7374	53194
		НР - 72%; СП - 8%			--	2.66	--	10216		3956	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				3,381,816				
в том числе оборудование			Тенге				-				
				РАЗДЕЛ 2. Покрытия							
24	С1255-102-0605 255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	65	2654.00	--	172510	--	172510	--	186311
		СП - 8%			--	--	--	--		13801	
26	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	$м^3$	0.56	33557.00	--	18792	--	18792	--	20295
		СП - 8%			--	--	--	--		1503	
		Отмостка									
27	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные.Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	30.15	37622.79	12.73	1134327	384	977828	146748	1383561
		НР - 94%; СП - 8%			5177.95	--	156115	--		102486	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				1,590,167				
в том числе оборудование			Тенге				-				
				РАЗДЕЛ 6. Беседка 3шт							
62	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т.Монтаж	т конструкций	4.9749	34303.02	14802.33	170654	73640	15259	71968	262031
		НР - 69%; СП - 8%			16433.56	4531.84	81755	22545		19410	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
63	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4.9749	973588.00	--	4843503	--	4843503	--	5230983
		СП - 8%			--	--	--	--		387480	
		Балки Б-1,2,3									
66	Е11-090301-0301 1109-0301-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т.Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	2.65422	60213.68	25346.63	159820	67275	25835	59329	236680
		НР - 69%; СП - 8%			25133.68	7261.29	66710	19273		17532	
67	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2.65422	1018274.00	--	2702723	--	2702723	--	2918941
		СП - 8%			--	--	--	--		216218	
74	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	4.1934	123242.91	27562.67	516807	115581	14125	290735	872145
		НР - 69%; СП - 8%			92311.96	8168.61	387101	34254		64603	
75	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4.1934	1018274.00	--	4270030	--	4270030	--	4611632
		СП - 8%			--	--	--	--		341602	
		МР-1,2									
79	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м.Монтаж	т конструкций	0.22314	41715.22	13068.16	9308	2916	1251	4191	14579
		НР - 69%; СП - 8%			23037.14	4180.85	5141	933		1080	
80	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.04794	1018274.00	--	48816	--	48816	--	52721
		СП - 8%			--	--	--	--		3905	
81	С1214-401-0104 214-401-0104 РСНБ РК 2022	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,6 мм х 20 мм	$м^2$	13.8	2819.00	--	38902	--	38902	--	42014
		СП - 8%			--	--	--	--		3112	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге				14,241,726				
в том числе оборудование			Тенге				-				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 7-1			Тенге				19,213,709				
в том числе оборудование			Тенге								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге				**124,359,287**				
в том числе оборудование			Тенге				**353,184**				
в том числе СМР			Тенге				**124,006,103**				
Временные здания и сооружения, 1,5%			Тенге			1.5%	1,860,092				

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
Итого с временными			Тенге				**125,866,195**				
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%			Тенге			0.32%	402,772				
Итого с дополнительными затратами			Тенге				**126,268,966**				
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге			2%	2,525,379				
Итого СМР			Тенге				**128,794,346**				
Итого оборудование			Тенге				**353,184**				
Итого СМР+оборудование			Тенге				**129,147,530**				
Итого в текущих ценах 2023 г.			Тенге			1.079	118,447,657				
Итого в текущих ценах 2024 г.			Тенге			1.163	22,529,787				
Итого в сметная стоимость			Тенге				140,977,443				
Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,95			Тенге			**0.9500000**	**133,928,571**				
НДС			Тенге			12%	16,071,429				
Итого к оплате			**Тенге**				**150,000,000.00**				

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
Асильбеков А.

Технический надзор:
ТОО "Шамар Group"
Ермекбаев И.

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-проект"
Нуралиев Е.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"**

Технадзор: **ТОО "Шамар Group"**

Подрядчик: ТОО "Таймас Company"

Основание: Договор №15 от 01.07.2023г., доп. соглашение №15/01 от 16.02.2024 г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство Спортивного комплекса в населенном пункте Жылга, сельского округа Жылга, Сарыагашского района, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ
за июль месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		15	01.07.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Итого по стройке	539,559,359.85	300,000,000.00	133,928,571.43							16,071,428.57	150,000,000.00
Удержание аванса											
Всего к оплате	**539,559,359.85**	**300,000,000.00**	**133,928,571.43**							**16,071,428.57**	**150,000,000.00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сарыагашского района"
_____ Космуратов Е.С.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "Шамар Group"
_____ Әлі Н.Е.

Авторский надзор:
ТОО "ДИАС-проект"
_____ Нуралиев Е.

Подрядчик:
Директор ТОО "Таймас Company"
_____ Асильбеков А.