Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16195871

Конкурстың № 15671580-1
Конкурстың атауы Ілеспе қызметтері бар тексеру (рентген-телевизиялық) жабдықтарын сатып алу
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-11-10 17:53:08 дейін 2025-11-12 17:53:08
Ұйымдастырушының атауы "Алматы қаласы шаруашылық басқармасы" ЖШС

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	060740006084	ҚҚ жобасына ескерту	В тех. спецификации указано поддержка интеллектуальных функции: определение наркотиков, взрывчатых веществ. РТУ не может обнаружить наркотики, и взрывчатые вещества, так как РТУ это аппараты которые используют рентгеновские лучи для просвечивания багажа, посылок, транспортных средств. РТУ лишь отображает плотность материалов (металл, органика, пластик и.т.д.) в разных цветах на экране и можно лишь отличить органические вещества (еда, растения, пластик, ткань и.т.п), можно заметить упаковки с порошком, капсулы, свертки, но для этого потребуется человек который смотря в экран может заметить, но сам РТУ не каким образом не покажет что это наркотическое вещество и взрывчатых веществ, не как не определить состав вещества, так как для определение наркотиков необходимо провести судебно-наркологическую экспертизу, для определения взрывчатых веществ необходимо провести судебно-химическую экспертизу для определения вещества, то есть только экспертиза определит наркотики, взрывчатые вещества или нет, но не как РТУ. Для определение наркотиков и взрывчатых веществ есть специальные детекторы наркотических веществ и взрывчатых веществ, специальные портативные анализаторы. В связи с вышеизложенным, просим изменить техническую спецификацию и убрать определении наркотиков и взрывчатых веществ.	2025-11-12 12:34:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый Поставщик, при проведении анализа рынка рентгенотелевизионных установок было установлено следующее. Современные рентгенотелевизионные системы используют мультиэнергетическую технологию построения изображения, которая обеспечивает определение эффективного атомного номера веществ и, соответственно, позволяет идентифицировать материалы по их составу, включая взрывчатые вещества и наркотические средства в твёрдой форме. Указанная технология дает возможность не только получать высокоинформативное изображение внутренней структуры объектов, но и различать материалы по степени поглощения рентгеновского излучения разной энергии, что значительно повышает точность выявления опасных предметов. Это делает возможным эффективное обнаружение скрытых предметов, таких как оружие, взрывчатые вещества и наркотики. При этом дополнительно сообщаем, что оператор, осуществляющий досмотр, в случае возникновения малейших подозрений относительно наличия запрещённых предметов, обязан провести визуальный досмотр багажа или ручной клади, что соответствует требованиям техники безопасности и профильных инструкций. Следует отметить, что приведённый функционал является стандартной или дополнительной опцией большинства рентгенотелевизионных систем ведущих мировых производителей, и его реализация не требует использования дополнительных аппаратных детекторов или анализаторов, так как поддерживается программно-аппаратной частью оборудования.

2	071040007031	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно ст. 36 п. 5 ЗРК «О разрешениях и уведомлениях», особые условия лицензирования деятельности в сфере использования атомной энергии определяются ЗРК «Об использовании атомной энергии». По пп. 5 п. 1 ст. 9 указанного закона лицензируется предоставление услуг в области использования атомной энергии. В приложении к лицензии (п. 4 ст. 9) указывается тип оборудования, в т.ч. 34) рентгеновское оборудование для досмотра ручной клади, багажа, транспорта, материалов, веществ. Техспецификация заказчика требует услуг по монтажу, наладке, обучению персонала, проверке и гарантийному обслуживанию (12 мес.) рентгеновского оборудования. По п. 4 ст. 11 ЗРК «О государственных закупках» при закупках, требующих разрешения, заказчик обязан установить требование о наличии лицензии у поставщиков/субподрядчиков. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 11 ЗРК «О государственных закупках» потенциальные поставщики должны обладать правоспособностью (для юридических лиц). на основании п. 2 ст. 35 ГК РК, правоспособность юрлица в лицензируемой сфере возникает с момента получения лицензии. Сопутствующие услуги (монтаж, наладка, обслуживание, ремонт) рентгеновского оборудования относятся к сфере использования источников ионизирующего излучения, требуя лицензии на предоставление услуг в области атомной энергии. учитывая вышеизложенное необходимо включить квалификационные требования к поставщикам: Лицензию на предоставление услуг в области использования атомной энергии с подвидом «Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники или генерирующих ионизирующее излучение», в т.ч. «Рентгеновское оборудование для досмотра ручной клади, багажа».	2025-11-11 17:04:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый поставщик, предметом данной закупки является товар. Лицензия, предъявляемая на услуги, к данному предмету закупки неприменима. Включить такую лицензию в квалификационные требования не представляется возможным, поскольку они относятся к иному виду деятельности и не соответствуют характеру закупаемого товара. Однако, требования о наличии лицензии на предоставление услуг в области использования атомной энергии с подвидом «Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники или генерирующих ионизирующее излучение», в т.ч. «Рентгеновское оборудование для досмотра ручной клади, багажа» включена в техническую спецификацию в раздел «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)».
3	160340010099	ҚҚ жобасына ескерту	Точно такое же как по лоту №79709561-ОК1 аналогичное по техническим характеристикам РТУ (интроскоп) было объявлено в гос.закупке № 15150481-1 О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр олимпийской подготовки «Алматы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан» Прошу уважаемого Организатора внимательно ознакомиться с данной закупкой и в протоколе итогов обратить внимание на цены РТУ (интроскопа) по характеристикам абсолютно аналогичных по вашему лоту 79709561-ОК1 ! особенно прошу обратить внимание на цены ТОО Интека и ТОО Ник Автоматика в гос.закупке № 15150481-1 !	2025-11-11 14:16:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Был проведён анализ рынка рентген-телевизионных установок, в рамках которого получены коммерческие предложения с указанием технических характеристик оборудования. Указанные данные были использованы при формировании технической спецификации к договору. Оснований для пересмотра установленной цены не имеется. При этом сообщаем, что Вы вправе осуществить поставку Товара по стоимости и в объёмах, соответствующих Вашим производственным и коммерческим возможностям.

4	160340010099	ҚҚ жобасына ескерту	была закупка № 15150481-1 абсолютно аналогичного РТУ (интроскоп) как в вашем лоте № 79709561-ОК1 . Просим обратить внимание Заказчика на цены предложенные в протоколе Итогов закупки № 15150481-1 , цена ТОО Inteka Group" составляет 8 532 864 тенге , и цена ТОО "НИК-АВТОМАТИКА" составляет 8 627 700 тенге , В вашем лоте № 79709561-ОК1 очень высокая стоимость, в размере 30 000 000 тенге заложено бюджетных средств ! Наша компания будет отклонена , так как мы предложим срок поставки 75 дней ! из за очень короткого срока поставки в вашей закупке будут допущены только 2-3 компании ! Наиболее вероятные компании , которые будут допущены следующие компании : ТОО Inteka Group", ТОО "НИК-АВТОМАТИКА" , ТОО Pulsar systems . И очень высока вероятность , что одна из этих 3-х компании будет победителем в вашей закупке по цене 30 000 000 тенге по лоту 79709561-ОК1 !	2025-11-12 16:09:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый Поставщик, был проведён анализ рынка рентген-телевизионных установок, в рамках которого получены коммерческие предложения с указанием технических характеристик оборудования. Указанные данные были использованы при формировании технической спецификации к договору. Оснований для пересмотра установленной цены не имеется. При этом сообщаем, что Вы вправе осуществить поставку Товара по стоимости и в объёмах, соответствующих Вашим производственным и коммерческим возможностям. Данный вопрос не относится к замечаниям по содержанию конкурсной документации, поскольку касается сопоставления и анализа цен по иным закупкам и не затрагивает требования или положения настоящей конкурсной документации, при этом сообщаем, что Вы вправе осуществить поставку Товара по стоимости и в соответствии со своими возможностями. Рассмотрение таких сведений не входит в компетенцию организатора. Что касаемо срока поставки сообщаем следующее, согласно пункта 569 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказа МФ РК от 9 октября 2024 года № 687: Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору должен составлять не менее 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если победитель конкурса находится в РКТ, срок поставки в договоре будет увеличен в соответствии с вышеуказанным пунктом. Однако, в связи с окончанием финансового года и необходимостью срочного проведения данной закупки, срок поставки будет установлен Заказчиком минимальный.

5	060740006084	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно технической спецификации срок поставки товара, указаны: 15 календарных дней со дня подписания договора. В связи с объективными производственно-логистическими обстоятельствами, поставка товара в срок 15 календарных дней, установленный в технической спецификации, является невозможной. Для обеспечения надлежащего качества и своевременной доставки товара просим внести изменения в техническую спецификацию и установить срок поставки 60 (шестьдесят) календарных дней. Так как для процедуры получения лицензии на ввоз товара (РТУ) по Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» «общее Положение по лицензированию» достигнет от 30 рабочих дней до 60 рабочих дней, далее 30 дней на доставку до место назначения с проведением монтажа и других сопутствующих работ по нему. Данное изменение позволит выполнить обязательства в полном объёме и избежать нарушений сроков по независящим от Поставщика причинам. В этой связи Просим внести изменения в сроки поставки товара, и указать от 30 дней до 60 рабочих дней.	2025-11-12 12:33:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый Поставщик, согласно пункта 569 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказа МФ РК от 9 октября 2024 года № 687: Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору должен составлять не менее 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если победитель конкурса находится в РКТ, срок поставки в договоре будет увеличен в соответствии с вышеуказанным пунктом. Однако, в связи с окончанием финансового года и необходимостью срочного проведения данной закупки, срок поставки будет установлен Заказчиком минимальный.
6	201140015075	ҚҚ жобасына ескерту	В рамках предоставленных технических требований обращаем внимание на несоответствие между габаритами установки и заявленными параметрами рентгеновских генераторов. Было указано требование на наличие двух генераторов с анодным напряжением не менее 140 кВ каждый. Однако, учитывая общие габариты установки (1660×746×1332 мм), которые относятся к классу компактных или среднегабаритных интроскопов, установка двух столь мощных генераторов (140 кВ) является технически сложной и нестандартной для аппаратов такого размера. Для оборудования с аналогичными размерами туннеля (~503×306 мм) и массой (до 300 кг) промышленным стандартом является использование одного рентгеновского генератора с напряжением 80 кВ что в свою очередь будет соответствовать требованию «Проникновение по стали - не менее 8 мм». Требуем внести изменения в техническую спецификацию изменение исключив 1 генератор, а так же уменьшить напряжение генератора до 80кВ. Установка подобного типа с «глубиной проникновения по стали 8мм» обычно используют одноэнергетическую схему построения изображение. На основание этого просим исключить требования из Технической спецификации построения изображение на базе не менее 3 цветов. На основе этого требуем исключить - Функция разделения органики, - Функция исключения органики, неорганики, - Режим высокого/низкого проникновения	2025-11-12 16:19:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменение в конкурсную документацию, исключить 1 генератор, а также уменьшить напряжение генератора до не менее 80кВ, исключить-построения изображение на базе не менее 3 цветов. Исключены будут пункты: «Функция разделения органики, - Функция исключения органики, неорганики, - Режим высокого/низкого проникновения».

7	060740006084	ҚҚ жобасына ескерту	В ходе изучения тех.спец. были выявлены несоответствия, касающиеся отсутствия подвида лицензии. В соответствии с п.1 Приказа МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (далее - Правила), устанавливаются требования к обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации радиационных объектов, обращении с источниками ионизирующего излучения устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, обращении с радиоактивными устройствами. В тех.спец указаны лишь один подвид «Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение. Также в тех.спец.указано что Поставщик должен провести сопутствующие услуги: подключение Оборудования к источникам питания, обучения по эксплуатации Оборудования и проверка. Однако без проведения Радиационного контроля территорий, помещений, без проверки рабочих мест где будут проводится обучения, и место где установлено Оборудования-невозможно, сначала необходимо проверить на отсутствия утечки радиации. Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» Ст.26, п.1 Лицензированию подлежат виды деятельности, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья человека, окружающей среды и имущества. - Приложение к закону (Перечень лицензируемых видов деятельности): «Предоставление услуг в области использования атомной энергии» включает подвид: «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств». Соответственно необходимо включить в квалификационное требование о предоставлении потенциальным поставщиком подвида лицензии.	2025-11-12 12:33:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый Поставщик, в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан о Государственных закупках: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В технической спецификации отсутствуют сопутствующие услуги по проведению радиационного контроля, соответственно требование по наличии подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» излишне. Уважаемый поставщик, предметом данной закупки является товар. Лицензия, предъявляемая на услуги, к данному предмету закупки неприменима. Включить такую лицензию в квалификационные требования не представляется возможным, поскольку они относятся к иному виду деятельности и не соответствуют характеру закупаемого товара. Однако, требования о наличии лицензии на предоставление услуг в области использования атомной энергии с подвидом «Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники или генерирующих ионизирующее излучение», в т.ч. «Рентгеновское оборудование для досмотра ручной клади, багажа» включена в техническую спецификацию в раздел «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)».

8	060740006084	ҚҚ жобасына ескерту	В тех.спецификации указано что климатические требования диапазон рабочих температур не выше -10, и не ниже +40С. Данные требования не корректные, так как не соответствуют требованиям: Санитарно-эпидемиологическим требованиям к радиационно-опасным объектам (приказ №260 от 27.03.2015г.) где содержится положения об условиях работы и эксплуатации объектов с источниками ионизирующего излучения, также Приказу №ҚР ДСМ-90 от 25 августа 2022 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам». Рабочая температура должно быть указано не ниже 5, и не выше +40С, либо -15, -20 и не выше +45, +50С. В связи с вышеизложенным просим изменить диапазон рабочей температуры.	2025-11-12 12:34:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Требования к диапазону рабочих температур будут изменены с учетом замечаний от 0°C до +40°C .
9	160340010099	ҚҚ жобасына ескерту	Уважаемые организаторы конкурса! Внимательно ознакомившись с конкурсной документацией, сообщаем следующие замечания и предложения для рассмотрения и внесения изменений: Срок поставки – 15 календарных дней Считаем данный срок недостаточным для выполнения поставки, так как оборудование производится за рубежом и требует времени на: изготовление и подготовку к отгрузке со стороны завода-изготовителя; международную транспортировку; прохождение таможенного оформления на территории Республики Казахстан. Просим рассмотреть возможность увеличения срока поставки до 75 календарных дней, что позволит обеспечить поставку оборудования надлежащего качества и в полном соответствии с техническими требованиями. Стоимость оборудования (начальная цена лота) По результатам анализа рынка аналогичной продукции установлено, что начальная (максимальная) цена по конкурсу завышена относительно среднерыночных цен. Просим уточнить методику формирования стоимости либо рассмотреть возможность ее корректировки для обеспечения конкурентности и экономии бюджетных средств. Диапазон рабочих температур: В техническом задании установлен диапазон рабочих температур не ниже -10°C не выше +40°C. Данный диапазон не отражает реальных условий эксплуатации оборудования. Предлагаем скорректировать требование до диапазона от 0°C до +40°C для обеспечения стабильной и безопасной работы оборудования в различных регионах страны. Просим рассмотреть указанные замечания и внести изменения в конкурсную документацию.	2025-11-11 11:22:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По сроку поставки: согласно пункта 569 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказа МФ РК от 9 октября 2024 года № 687: Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору должен составлять не менее 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если победитель конкурса находится в РКТ, срок поставки в договоре будет увеличен в соответствии с вышеуказанным пунктом. Однако, в связи с окончанием финансового года и необходимостью срочного проведения данной закупки, срок поставки будет установлен Заказчиком минимальный. По стоимости оборудования (начальной цене лота): Начальная (максимальная) цена лота определена Заказчиком в соответствии анализа рынка рентген-телевизионных установок, получены коммерческие предложения закупаемых товаров, работ и услуг. Был проведен анализ рынка рентген-телевизионных установок, получены коммерческие предложения с техническими характеристиками оборудования, которые затем были использованы при составлении технической спецификации к договору. Оснований для пересмотра цены не имеется. По диапазону рабочих температур: Требования к диапазону рабочих температур будут изменены с учетом замечаний от 0°C до +40°C .

Камералдық бақылау хабарлама (лар) беру негізінде келесі лоттарға конкурстық құжаттарды өзгерту туралы шешім қабылданды:

Лот нөмірі	Лот сомасы	Хабарлама №	Хабарламаны жеткізу күні
79709561-ОК1	30000000	356118	2025-11-11 17:45:44
80970673-ОК1	20000000	356119	2025-11-11 17:45:44

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Азнаков Расуль Курванович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16195871

№ конкурса 15671580-1
Название конкурса Приобретение досмотрового (рентгено-телевизионного) оборудования с сопутствующими услугами
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-11-10 17:53:08 по 2025-11-12 17:53:08
Наименование организатора ТОО "Хозяйственное управление города Алматы"

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	060740006084	Замечание к КД	В тех. спецификации указано поддержка интеллектуальных функции: определение наркотиков, взрывчатых веществ. РТУ не может обнаружить наркотики, и взрывчатые вещества, так как РТУ это аппараты которые используют рентгеновские лучи для просвечивания багажа, посылок, транспортных средств. РТУ лишь отображает плотность материалов (металл, органика, пластик и.т.д.) в разных цветах на экране и можно лишь отличить органические вещества (еда, растения, пластик, ткань и.т.п), можно заметить упаковки с порошком, капсулы, свертки, но для этого потребуется человек который смотря в экран может заметить, но сам РТУ не каким образом не покажет что это наркотическое вещество и взрывчатых веществ, не как не определить состав вещества, так как для определение наркотиков необходимо провести судебно-наркологическую экспертизу, для определения взрывчатых веществ необходимо провести судебно-химическую экспертизу для определения вещества, то есть только экспертиза определит наркотики, взрывчатые вещества или нет, но не как РТУ. Для определение наркотиков и взрывчатых веществ есть специальные детекторы наркотических веществ и взрывчатых веществ, специальные портативные анализаторы. В связи с вышеизложенным, просим изменить техническую спецификацию и убрать определении наркотиков и взрывчатых веществ.	2025-11-12 12:34:18	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый Поставщик, при проведении анализа рынка рентгенотелевизионных установок было установлено следующее. Современные рентгенотелевизионные системы используют мультиэнергетическую технологию построения изображения, которая обеспечивает определение эффективного атомного номера веществ и, соответственно, позволяет идентифицировать материалы по их составу, включая взрывчатые вещества и наркотические средства в твёрдой форме. Указанная технология дает возможность не только получать высокоинформативное изображение внутренней структуры объектов, но и различать материалы по степени поглощения рентгеновского излучения разной энергии, что значительно повышает точность выявления опасных предметов. Это делает возможным эффективное обнаружение скрытых предметов, таких как оружие, взрывчатые вещества и наркотики. При этом дополнительно сообщаем, что оператор, осуществляющий досмотр, в случае возникновения малейших подозрений относительно наличия запрещённых предметов, обязан провести визуальный досмотр багажа или ручной клади, что соответствует требованиям техники безопасности и профильных инструкций. Следует отметить, что приведённый функционал является стандартной или дополнительной опцией большинства рентгенотелевизионных систем ведущих мировых производителей, и его реализация не требует использования дополнительных аппаратных детекторов или анализаторов, так как поддерживается программно-аппаратной частью оборудования.

2	071040007031	Замечание к КД	Согласно ст. 36 п. 5 ЗРК «О разрешениях и уведомлениях», особые условия лицензирования деятельности в сфере использования атомной энергии определяются ЗРК «Об использовании атомной энергии». По пп. 5 п. 1 ст. 9 указанного закона лицензируется предоставление услуг в области использования атомной энергии. В приложении к лицензии (п. 4 ст. 9) указывается тип оборудования, в т.ч. 34) рентгеновское оборудование для досмотра ручной клади, багажа, транспорта, материалов, веществ. Техспецификация заказчика требует услуг по монтажу, наладке, обучению персонала, проверке и гарантийному обслуживанию (12 мес.) рентгеновского оборудования. По п. 4 ст. 11 ЗРК «О государственных закупках» при закупках, требующих разрешения, заказчик обязан установить требование о наличии лицензии у поставщиков/субподрядчиков. Согласно пп. 1 п. 1 ст. 11 ЗРК «О государственных закупках» потенциальные поставщики должны обладать правоспособностью (для юридических лиц). на основании п. 2 ст. 35 ГК РК, правоспособность юрлица в лицензируемой сфере возникает с момента получения лицензии. Сопутствующие услуги (монтаж, наладка, обслуживание, ремонт) рентгеновского оборудования относятся к сфере использования источников ионизирующего излучения, требуя лицензии на предоставление услуг в области атомной энергии. учитывая вышеизложенное необходимо включить квалификационные требования к поставщикам: Лицензию на предоставление услуг в области использования атомной энергии с подвидом «Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники или генерирующих ионизирующее излучение», в т.ч. «Рентгеновское оборудование для досмотра ручной клади, багажа».	2025-11-11 17:04:57	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый поставщик, предметом данной закупки является товар. Лицензия, предъявляемая на услуги, к данному предмету закупки неприменима. Включить такую лицензию в квалификационные требования не представляется возможным, поскольку они относятся к иному виду деятельности и не соответствуют характеру закупаемого товара. Однако, требования о наличии лицензии на предоставление услуг в области использования атомной энергии с подвидом «Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники или генерирующих ионизирующее излучение», в т.ч. «Рентгеновское оборудование для досмотра ручной клади, багажа» включена в техническую спецификацию в раздел «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)».
3	160340010099	Замечание к КД	Точно такое же как по лоту №79709561-ОК1 аналогичное по техническим характеристикам РТУ (интроскоп) было объявлено в гос.закупке № 15150481-1 О проведении государственной закупки товара для РГКП «Центр олимпийской подготовки «Алматы» Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан» Прошу уважаемого Организатора внимательно ознакомиться с данной закупкой и в протоколе итогов обратить внимание на цены РТУ (интроскопа) по характеристикам абсолютно аналогичных по вашему лоту 79709561-ОК1 ! особенно прошу обратить внимание на цены ТОО Интека и ТОО Ник Автоматика в гос.закупке № 15150481-1 !	2025-11-11 14:16:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Был проведён анализ рынка рентген-телевизионных установок, в рамках которого получены коммерческие предложения с указанием технических характеристик оборудования. Указанные данные были использованы при формировании технической спецификации к договору. Оснований для пересмотра установленной цены не имеется. При этом сообщаем, что Вы вправе осуществить поставку Товара по стоимости и в объёмах, соответствующих Вашим производственным и коммерческим возможностям.

4	160340010099	Замечание к КД	была закупка № 15150481-1 абсолютно аналогичного РТУ (интроскоп) как в вашем лоте № 79709561-ОК1 . Просим обратить внимание Заказчика на цены предложенные в протоколе Итогов закупки № 15150481-1 , цена ТОО Inteka Group" составляет 8 532 864 тенге , и цена ТОО "НИК-АВТОМАТИКА" составляет 8 627 700 тенге , В вашем лоте № 79709561-ОК1 очень высокая стоимость, в размере 30 000 000 тенге заложено бюджетных средств ! Наша компания будет отклонена , так как мы предложим срок поставки 75 дней ! из за очень короткого срока поставки в вашей закупке будут допущены только 2-3 компании ! Наиболее вероятные компании , которые будут допущены следующие компании : ТОО Inteka Group", ТОО "НИК-АВТОМАТИКА" , ТОО Pulsar systems . И очень высока вероятность , что одна из этих 3-х компании будет победителем в вашей закупке по цене 30 000 000 тенге по лоту 79709561-ОК1 !	2025-11-12 16:09:52	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый Поставщик, был проведён анализ рынка рентген-телевизионных установок, в рамках которого получены коммерческие предложения с указанием технических характеристик оборудования. Указанные данные были использованы при формировании технической спецификации к договору. Оснований для пересмотра установленной цены не имеется. При этом сообщаем, что Вы вправе осуществить поставку Товара по стоимости и в объёмах, соответствующих Вашим производственным и коммерческим возможностям. Данный вопрос не относится к замечаниям по содержанию конкурсной документации, поскольку касается сопоставления и анализа цен по иным закупкам и не затрагивает требования или положения настоящей конкурсной документации, при этом сообщаем, что Вы вправе осуществить поставку Товара по стоимости и в соответствии со своими возможностями. Рассмотрение таких сведений не входит в компетенцию организатора. Что касаемо срока поставки сообщаем следующее, согласно пункта 569 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказа МФ РК от 9 октября 2024 года № 687: Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору должен составлять не менее 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если победитель конкурса находится в РКТ, срок поставки в договоре будет увеличен в соответствии с вышеуказанным пунктом. Однако, в связи с окончанием финансового года и необходимостью срочного проведения данной закупки, срок поставки будет установлен Заказчиком минимальный.

5	060740006084	Замечание к КД	Согласно технической спецификации срок поставки товара, указаны: 15 календарных дней со дня подписания договора. В связи с объективными производственно-логистическими обстоятельствами, поставка товара в срок 15 календарных дней, установленный в технической спецификации, является невозможной. Для обеспечения надлежащего качества и своевременной доставки товара просим внести изменения в техническую спецификацию и установить срок поставки 60 (шестьдесят) календарных дней. Так как для процедуры получения лицензии на ввоз товара (РТУ) по Закону РК «О разрешениях и уведомлениях» «общее Положение по лицензированию» достигнет от 30 рабочих дней до 60 рабочих дней, далее 30 дней на доставку до место назначения с проведением монтажа и других сопутствующих работ по нему. Данное изменение позволит выполнить обязательства в полном объёме и избежать нарушений сроков по независящим от Поставщика причинам. В этой связи Просим внести изменения в сроки поставки товара, и указать от 30 дней до 60 рабочих дней.	2025-11-12 12:33:48	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый Поставщик, согласно пункта 569 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказа МФ РК от 9 октября 2024 года № 687: Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору должен составлять не менее 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если победитель конкурса находится в РКТ, срок поставки в договоре будет увеличен в соответствии с вышеуказанным пунктом. Однако, в связи с окончанием финансового года и необходимостью срочного проведения данной закупки, срок поставки будет установлен Заказчиком минимальный.
6	201140015075	Замечание к КД	В рамках предоставленных технических требований обращаем внимание на несоответствие между габаритами установки и заявленными параметрами рентгеновских генераторов. Было указано требование на наличие двух генераторов с анодным напряжением не менее 140 кВ каждый. Однако, учитывая общие габариты установки (1660×746×1332 мм), которые относятся к классу компактных или среднегабаритных интроскопов, установка двух столь мощных генераторов (140 кВ) является технически сложной и нестандартной для аппаратов такого размера. Для оборудования с аналогичными размерами туннеля (~503×306 мм) и массой (до 300 кг) промышленным стандартом является использование одного рентгеновского генератора с напряжением 80 кВ что в свою очередь будет соответствовать требованию «Проникновение по стали - не менее 8 мм». Требуем внести изменения в техническую спецификацию изменение исключив 1 генератор, а так же уменьшить напряжение генератора до 80кВ. Установка подобного типа с «глубиной проникновения по стали 8мм» обычно используют одноэнергетическую схему построения изображение. На основание этого просим исключить требования из Технической спецификации построения изображение на базе не менее 3 цветов. На основе этого требуем исключить - Функция разделения органики, - Функция исключения органики, неорганики, - Режим высокого/низкого проникновения	2025-11-12 16:19:04	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Внести изменение в конкурсную документацию, исключить 1 генератор, а также уменьшить напряжение генератора до не менее 80кВ, исключить-построения изображение на базе не менее 3 цветов. Исключены будут пункты: «Функция разделения органики, - Функция исключения органики, неорганики, - Режим высокого/низкого проникновения».

7	060740006084	Замечание к КД	В ходе изучения тех.спец. были выявлены несоответствия, касающиеся отсутствия подвида лицензии. В соответствии с п.1 Приказа МЗ РК от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности» (далее - Правила), устанавливаются требования к обеспечению радиационной безопасности при эксплуатации радиационных объектов, обращении с источниками ионизирующего излучения устройствами, генерирующими ионизирующее излучение, обращении с радиоактивными устройствами. В тех.спец указаны лишь один подвид «Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение. Также в тех.спец.указано что Поставщик должен провести сопутствующие услуги: подключение Оборудования к источникам питания, обучения по эксплуатации Оборудования и проверка. Однако без проведения Радиационного контроля территорий, помещений, без проверки рабочих мест где будут проводится обучения, и место где установлено Оборудования-невозможно, сначала необходимо проверить на отсутствия утечки радиации. Закон РК «О разрешениях и уведомлениях» Ст.26, п.1 Лицензированию подлежат виды деятельности, представляющие повышенную опасность для жизни и здоровья человека, окружающей среды и имущества. - Приложение к закону (Перечень лицензируемых видов деятельности): «Предоставление услуг в области использования атомной энергии» включает подвид: «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств». Соответственно необходимо включить в квалификационное требование о предоставлении потенциальным поставщиком подвида лицензии.	2025-11-12 12:33:22	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Уважаемый Поставщик, в соответствии со статьей 11 Закона Республики Казахстан о Государственных закупках: Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках; 2) непосредственно не вытекают из необходимости выполнения обязательств по договору. В технической спецификации отсутствуют сопутствующие услуги по проведению радиационного контроля, соответственно требование по наличии подвида лицензии «Радиационный контроль территорий, помещений, рабочих мест, товаров, материалов, металлолома, транспортных средств» излишне. Уважаемый поставщик, предметом данной закупки является товар. Лицензия, предъявляемая на услуги, к данному предмету закупки неприменима. Включить такую лицензию в квалификационные требования не представляется возможным, поскольку они относятся к иному виду деятельности и не соответствуют характеру закупаемого товара. Однако, требования о наличии лицензии на предоставление услуг в области использования атомной энергии с подвидом «Техническое обслуживание, монтаж, демонтаж, зарядка, перезарядка, ремонт приборов и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники или генерирующих ионизирующее излучение», в т.ч. «Рентгеновское оборудование для досмотра ручной клади, багажа» включена в техническую спецификацию в раздел «Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)».

8	060740006084	Замечание к КД	В тех.спецификации указано что климатические требования диапазон рабочих температур не выше -10, и не ниже +40С. Данные требования не корректные, так как не соответствуют требованиям: Санитарно-эпидемиологическим требованиям к радиационно-опасным объектам (приказ №260 от 27.03.2015г.) где содержится положения об условиях работы и эксплуатации объектов с источниками ионизирующего излучения, также Приказу №КР ДСМ-90 от 25 августа 2022 года «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам». Рабочая температура должно быть указано не ниже 5, и не выше +40С, либо -15, -20 и не выше +45, +50С. В связи с вышеизложенным просим изменить диапазон рабочей температуры.	2025-11-12 12:34:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Требования к диапазону рабочих температур будут изменены с учетом замечаний от 0°С до +40°С .
9	160340010099	Замечание к КД	Уважаемые организаторы конкурса! Внимательно ознакомившись с конкурсной документацией, сообщаем следующие замечания и предложения для рассмотрения и внесения изменений: Срок поставки – 15 календарных дней Считаем данный срок недостаточным для выполнения поставки, так как оборудование производится за рубежом и требует времени на: изготовление и подготовку к отгрузке со стороны завода-изготовителя; международную транспортировку; прохождение таможенного оформления на территории Республики Казахстан. Просим рассмотреть возможность увеличения срока поставки до 75 календарных дней, что позволит обеспечить поставку оборудования надлежащего качества и в полном соответствии с техническими требованиями. Стоимость оборудования (начальная цена лота) По результатам анализа рынка аналогичной продукции установлено, что начальная (максимальная) цена по конкурсу завышена относительно среднерыночных цен. Просим уточнить методику формирования стоимости либо рассмотреть возможность ее корректировки для обеспечения конкурентности и экономии бюджетных средств. Диапазон рабочих температур: В техническом задании установлен диапазон рабочих температур не ниже -10°С не выше +40°С. Данный диапазон не отражает реальных условий эксплуатации оборудования. Предлагаем скорректировать требование до диапазона от 0°С до +40°С для обеспечения стабильной и безопасной работы оборудования в различных регионах страны. Просим рассмотреть указанные замечания и внести изменения в конкурсную документацию.	2025-11-11 11:22:58	Представить разъяснение положений конкурсной документации	По сроку поставки: согласно пункта 569 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок Приказа МФ РК от 9 октября 2024 года № 687: Минимальный срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по договору, в соответствии с пунктом 6 статьи 17 Закона составляет не менее срока, затрачиваемого на поставку товара, в том числе его изготовление (производство), доставку, выполнение работы, оказание услуги, но не менее 15 (пятнадцати) календарных дней. Если поставщик включён в реестр казахстанских товаропроизводителей, минимальный срок поставки товаров по договору должен составлять не менее 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае, если победитель конкурса находится в РКТ, срок поставки в договоре будет увеличен в соответствии с вышеуказанным пунктом. Однако, в связи с окончанием финансового года и необходимостью срочного проведения данной закупки, срок поставки будет установлен Заказчиком минимальный. По стоимости оборудования (начальной цене лота): Начальная (максимальная) цена лота определена Заказчиком в соответствии анализа рынка рентген-телевизионных установок, получены коммерческие предложения закупаемых товаров, работ и услуг. Был проведен анализ рынка рентген-телевизионных установок, получены коммерческие предложения с техническими характеристиками оборудования, которые затем были использованы при составлении технической спецификации к договору. Оснований для пересмотра цены не имеется. По диапазону рабочих температур: Требования к диапазону рабочих температур будут изменены с учетом замечаний от 0°С до +40°С .

Принято решение о внесении изменения в конкурсную документацию на основании отправленного (ых) уведомления (й) Камеральным контролем по лоту

(ам):

№ лота	Сумма лота	№ уведомления	Дата доставки уведомления
79709561-ОК1	30000000	356118	2025-11-11 17:45:44
80970673-ОК1	20000000	356119	2025-11-11 17:45:44

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Азнаков Расуль Курванович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).