Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Подрядчик ТОО "АДС-2001"

Наименование строительства и его адрес «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 15). Корректировка»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
110940000807	010940003981			№55	от 27.03.2023 года		

Доп согл. №55/5 от 25.12.2024г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 15) Корректировка»	70 087 769,40	30 000 000,00	26 785 714,29				3 214 285,71	30 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "АДС-2001"

БИН 010940003981
Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "КустанайСпецСтрой"

Эксперт _____ **Шакуов Б.А.**
№ KZ84VJE00034769 от 07.02.2018 г.
№ KZ68VJE00034766 от 07.02.2018 г.
№ KZ19VJE00034768 от 07.02.2018 г.

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

БИН 110940000807
Вр.и.о. руководителя _____ **Суюнбаев Б.Б.**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

ПОДРЯДЧИК: ТОО "АДС-2001"

ДОГОВОР №65 от 27.03.2023г. Доп согл. №55/5 от 25.12.2024г.

Наименование стройки: «Строительство внутриплощадочных инженерных сетей десяти 5 этажных жилых домов в конце улицы Сулейменова, города Тараз (участок 43, пятно 15). Корректировка»

Акт выполненных работ №3
за декабрь 2024 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-03 Газоснабжения работы										
			Раздел 2: Газопровод низкого давления										
1	122	6123-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,000771	3 496 778,0 2 375 974,0	1 060 434,0 250 657,0	2 696,02 1 831,88	817,6 193,26	46,54		2 696,02	
2	124	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 100 мм	шт.	2	12 233,0 10 497,0	412,0 135,0	24 466,0 20 994,0	824,0 270,0	2 648,0		24 466,0	
3	125	242-209-0202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной, приварной, стандартнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	52 260,0		104 520,0		104 520,0		104 520,0	
4	126	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 80 мм	шт.	4	3 615,0 3 039,0	74,0 0,0	14 460,0 12 156,0	296,0 0,0	2 008,0		14 460,0	
5	127	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989,0		15 956,0		15 956,0		15 956,0	
6	128	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установки фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,0396	3 898 003,0 2 065 721,0	1 192 857,0 302 184,0	154 361,0 81 803,0	47 237,0 11 966,0	25 321,0		154 361,0	
7	129	241-112-0138 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,0 мм	шт.	18	982,0		17 676,0		17 676,0		17 676,0	
8	130	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2304	222 685,0 210 867,0	5 159,0 972,0	51 307,0 48 584,0	1 189,0 224,0	1 534,0		51 307,0	
9	131	222-521-0801 *РСНБ РК 2022*	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла	т	0,2304	1 181 924,0		272 315,0		272 315,0		272 315,0	
10	132	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	31,5	252,0 176,0	4,0 0,0	7 938,0 5 544,0	126,0 0,0	2 268,0		7 938,0	
11	133	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	31,5	391,0 206,0	7,0 2,0	12 316,0 6 489,0	221,0 63,0	5 607,0		12 316,0	
12	134	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,09	2 140 041,0 564 121,0	1 541 242,0 285 359,0	192 604,0 50 771,0	138 711,0 25 682,0	3 122,0		192 604,0	

13	135	1125-0210-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,09	2 140 041,0 564 121,0	1 541 242,0 285 359,0	192 604,0 50 771,0	138 711,0 25 682,0	3 122,0		192 604,0	
			Итого по разделу 2: Газопровод низкого давления					1 063 219 278 944	328 133 64 080	456 144 0	0 0	1 063 219	
			ИТОГО по акту					1 063 219 278 944	328 133 64 080	456 144 0	0 0	1 063 219	
		Итого по акту										1 063 219	

Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-04 Теплоснабжения работы

1	1	6101-0103-0117 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	107,4372	344,0 32,0	312,0 67,0	36 958,0 3 438,0	33 520,0 7 198,0			36 958,0	
2	2	6101-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	33,228	13 435,0 13 435,0	0,0 0,0	446 418,0 446 418,0	0,0 0,0			446 418,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,2	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	51 532,0 51 532,0	0,0 0,0			51 532,0	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	56,8	88,0 0,0	88,0 22,0	4 998,0 0,0	4 999,0 1 250,0			4 998,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	56,8	575,0 354,0	221,0 71,0	32 660,0 20 107,0	12 553,0 4 033,0			32 660,0	
6	6	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	39,76	373,0 0,0	373,0 80,0	14 830,0 0,0	14 831,0 3 181,0			14 830,0	
7	7	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	954,24	34,0		32 444,0				32 444,0	
8	8	6123-0101-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка. *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12*	км трубопровода	0,142	3 654 740,0 2 531 309,0	1 060 194,0 251 807,0	518 973,0 359 446,0	150 548,0 35 757,0	8 980,0		518 973,0	
9	9	241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	142	2 301,0		326 742,0		326 742,0		326 742,0	
10	10	6123-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка. *Прокладка трубопроводов в районах с сейсмичностью 8 и более баллов, применен коэффициент к затратам труда - 1,05, к времени эксплуатации агрегатов сварочных - 1,06, машин шлифовальных, передвижных электростанций - 1,33, к расходу электродов - 1,12*	км трубопровода	0,007	3 609 827,0 2 507 651,0	1 045 859,0 247 791,0	25 269,0 17 554,0	7 321,0 1 735,0	394,0		25 269,0	

11	11	241-102-0131 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	7	1 265,0		8 855,0		8 855,0		8 855,0	
12	12	6123-0105-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка компенсаторов П-образных на трубопроводах, диаметр 70 мм	шт.	1	21 943,0 17 544,0	4 180,0 1 426,0	21 943,0 17 544,0	4 180,0 1 426,0	219,0		21 943,0	
13	13	245-405-0402 *РСНБ РК 2022*	Компенсатор П-образный из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов ГОСТ 27036-86 диаметром 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м	шт.	1	37 576,0		37 576,0		37 576,0		37 576,0	
14	15	6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	1 783,0 1 676,0	0,0 0,0	3 566,0 3 352,0	0,0 0,0	214,0		3 566,0	
15	16	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	2	5 565,0		11 130,0		11 130,0		11 130,0	
16	17	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	4 174,0 1 276,0	0,0 0,0	8 348,0 2 552,0	0,0 0,0	5 796,0		8 348,0	
17	18	1312-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	2	3 859,0 2 811,0	150,0 0,0	7 718,0 5 622,0	300,0 0,0	1 796,0		7 718,0	
18	19	6123-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара, диаметр 80 мм	шт.	2	26 230,0 15 845,0	10 142,0 2 568,0	52 460,0 31 690,0	20 284,0 5 136,0	486,0		52 460,0	
19	20	6123-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	16 437,0 9 932,0	6 340,0 1 614,0	32 874,0 19 864,0	12 680,0 3 228,0	330,0		32 874,0	
20	21	242-103-0302 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	88 619,0		177 238,0		177 238,0		177 238,0	
21	22	242-301-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005	шт.	2	7 981,0		15 962,0		15 962,0		15 962,0	
22	23	6121-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	4	3 615,0 3 039,0	74,0 0,0	14 460,0 12 156,0	296,0 0,0	2 008,0		14 460,0	
23	24	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	2 391,0 2 114,0	49,0 0,0	9 564,0 8 456,0	196,0 0,0	912,0		9 564,0	
24	25	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	4	3 989,0		15 956,0		15 956,0		15 956,0	
25	26	241-116-0306 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	4	1 897,0		7 588,0		7 588,0		7 588,0	
26	27	222-519-0202 *РСНБ РК 2022*	Опоры неподвижные	т	0,00138	1 126 773,0		1 555,0		1 555,0		1 555,0	
27	28	222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,010632	1 126 773,0		11 980,0		11 980,0		11 980,0	
28	29	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	0,04992	407 389,0		20 337,0		20 337,0		20 337,0	
29	30	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	4,8	44 380,0 22 173,0	2 556,0 538,0	213 024,0 106 430,0	12 268,0 2 582,0	94 325,0		213 024,0	
30	31	225-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1		12	1 239,0		14 868,0		14 868,0		14 868,0	

				шт.									
31	32	6123-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	2	35 085,0 30 197,0	2 578,0 0,0	70 170,0 60 394,0	5 156,0 0,0	4 620,0		70 170,0	
32	33	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Очистка щетками	$м^2$	150,33	1 495,0 1 495,0	0,0 0,0	224 743,0 224 743,0	0,0 0,0			224 743,0	
33	34	6111-0501-0526 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	$м^2$	150,33	1 003,0 272,0	23,0 4,0	150 781,0 40 890,0	3 457,0 601,0	106 434,0		150 781,0	
34	35	6111-0101-1002 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	$м^3$ изоляции	12,8	99 942,0 84 592,0	3 157,0 1 022,0	1 279 258,0 1 082 778,0	40 410,0 13 082,0	156 070,0		1 279 258,0	
35	36	234-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	13,184	19 933,0		262 797,0		262 797,0		262 797,0	
36	37	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	10,53	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	360 768,0 177 346,0	67 644,0 18 543,0	115 777,0		360 768,0	
37	38	225-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,04	87 430,0		440 647,0		440 647,0		440 647,0	
38	39	225-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,25	89 042,0		200 344,0		200 344,0		200 344,0	
39	40	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,24	83 017,0		268 975,0		268 975,0		268 975,0	
40	41	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	1,32	34 951,0 14 391,0	2 906,0 633,0	46 135,0 18 996,0	3 836,0 836,0	23 303,0		46 135,0	
41	42	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	1,96	51 734,0 25 556,0	4 753,0 969,0	101 399,0 50 090,0	9 316,0 1 899,0	41 993,0		101 399,0	
42	43	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	0,4	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	13 704,0 6 737,0	2 569,0 704,0	4 398,0		13 704,0	
43	44	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,4	83 017,0		33 207,0		33 207,0		33 207,0	
44	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0272	370 885,0		10 088,0		10 088,0		10 088,0	
45	46	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов(защитная стенка). Кладка	$м^3$ кладки	0,096	51 734,0 25 556,0	4 753,0 969,0	4 966,0 2 453,0	456,0 93,0	2 057,0		4 966,0	
46	47	6103-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм	$м^2$	0,7	2 592,0 868,0	156,0 48,0	1 814,0 608,0	110,0 34,0	1 098,0		1 814,0	
47	48	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом в 1 слой	$м^2$	1,94	7 521,0 5 225,0	241,0 74,0	14 591,0 10 136,0	468,0 144,0	3 987,0		14 591,0	
48	49	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности. Оклейка рубероидом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	$м^2$	1,94	3 360,0 2 223,0	241,0 74,0	6 518,0 4 313,0	468,0 144,0	1 738,0		6 518,0	
49	50	6103-0101-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство		1,45	34 951,0	2 906,0	50 679,0	4 214,0	25 598,0		50 679,0	

				$м^3$		14 391,0	633,0	20 867,0	918,0				
50	51	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	$м^3$ кладки	4,16	51 734,0 25 556,0	4 753,0 969,0	215 213,0 106 313,0	19 772,0 4 031,0	89 128,0		215 213,0	
51	52	6104-0903-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	34 261,0 16 842,0	6 424,0 1 761,0	10 995,0		34 261,0	
52	53	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1	83 017,0		83 017,0		83 017,0		83 017,0	
53	54	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0724	370 885,0		26 852,0		26 852,0		26 852,0	
54	55	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00892	2 165 167,0 984 092,0	3 647,0 1 142,0	19 313,0 8 778,0	32,0 10,0	10 503,0		19 313,0	
			ИТОГО по акту					6 098 066	438 308	2 688 873	0	6 098 066	
								2 938 445	108 326	0	0		
		Итого по акту										6 098 066	

Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-05 Электроснабжения работы

1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 $м^3$	$м^3$ грунта	36,666	451,0 0,0	451,0 132,0	16 536,0 0,0	16 536,0 4 840,0			16 536,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,134	8 344,0 8 344,0	0,0 0,0	9 462,0 9 462,0	0,0 0,0			9 462,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	37,8	3 629,0 3 629,0	0,0 0,0	137 176,0 137 176,0	0,0 0,0			137 176,0	
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	12,6	4 370,0		55 062,0		55 062,0		55 062,0	
5	5	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	60	21,0 19,0	2,0 1,0	1 260,0 1 140,0	120,0 60,0			1 260,0	
6	6	249-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	60	941,0		56 460,0		56 460,0		56 460,0	
7	7	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	кан.-км	0,093	608 048,0 600 585,0	0,0 0,0	56 548,0 55 854,0	0,0 0,0	694,0		56 548,0	
8	8	241-201-0413 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая d-110 мм ГОСТ 18599-2001	м	93	2 658,0		247 194,0		247 194,0		247 194,0	
9	9	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	140	735,0 328,0	407,0 133,0	102 900,0 45 920,0	56 980,0 18 620,0			102 900,0	
10	10	6124-0201-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в ТП	м кабеля	15	631,0 328,0	226,0 63,0	9 465,0 4 920,0	3 390,0 945,0	1 155,0		9 465,0	
11	11	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	82	1 872,0 766,0	928,0 280,0	153 504,0 62 812,0	76 096,0 22 960,0	14 596,0		153 504,0	

12	12	6134-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	93	957,0 547,0	336,0 92,0	89 001,0 50 871,0	31 248,0 8 556,0	6 882,0		89 001,0	
13	13	243-113-0949 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х150 (мс)-1	м	330	5 051,0		1 666 830,0		1 666 830,0		1 666 830,0	
14	14	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта концевая термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	58 079,0 21 890,0	36 115,0 11 819,0	232 316,0 87 560,0	144 460,0 47 276,0	296,0		232 316,0	
15	15	243-903-2102 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031, без брони	шт.	4	9 195,0		36 780,0		36 780,0		36 780,0	
16	16	6124-0201-1402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7. Монтаж оборудования	шт.	4	3 532,0 2 080,0	209,0 65,0	14 128,0 8 320,0	836,0 260,0	4 972,0		14 128,0	
17	17	1308-0305-1301 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	6 130,0 5 686,0	420,0 129,0	6 130,0 5 686,0	420,0 129,0	24,0		6 130,0	
18	18	247-203-0204 *РСНБ РК 2022*	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М 351-250А, IP54	шт.	1	32 917,0		32 917,0		32 917,0		32 917,0	
19	19	1308-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	1 633,0 657,0	798,0 241,0	16 330,0 6 570,0	7 980,0 2 410,0	1 780,0		16 330,0	
20	20	243-104-0219 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х70 (мк)-1	м	10	674,0		6 740,0		6 740,0		6 740,0	
21	21	1308-0208-0203 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	4	1 220,0 689,0	135,0 36,0	4 880,0 2 756,0	540,0 144,0	1 584,0		4 880,0	
22	22	1308-0303-0101 *РСНБ РК 2022*	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	6 656,0 6 215,0	15,0 0,0	6 656,0 6 215,0	15,0 0,0	426,0		6 656,0	
23	23	247-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Рубильник разрывной типа ВР-32 37 Ф-А30220-400А	шт.	1	10 577,0		10 577,0		10 577,0		10 577,0	
24	24	247-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Вставка плавкая типа ПН2 400 с медными выводами на номинальный ток от 100А до 400А, У3	шт.	3	2 139,0		6 417,0		6 417,0		6 417,0	
25	25	247-215-0110 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	3	1 403,0		4 209,0		4 209,0		4 209,0	
			ИТОГО по акту					2 979 478	338 621	2 155 595	0	2 979 478	
								485 262	106 200	0	0		
		Итого по акту										2 979 478	

Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-06 Телефонизация работы

1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	21,44	322,0 0,0	322,0 69,0	6 904,0 0,0	6 903,0 1 479,0			6 904,0	
2	2	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещениигрунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	21,44	88,0 0,0	88,0 22,0	1 887,0 0,0	1 887,0 472,0			1 887,0	
3	3	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		21,44	575,0	221,0	12 328,0	4 738,0			12 328,0	

				$м^3$ уплотненного грунта		354,0	71,0	7 590,0	1 522,0				
4	4	6125-0704-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода	м кабеля	46	1 298,0 957,0	340,0 102,0	59 708,0 44 022,0	15 640,0 4 692,0	46,0		59 708,0	
5	5	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	160	1 008,0 744,0	263,0 79,0	161 280,0 119 040,0	42 080,0 12 640,0	160,0		161 280,0	
6	6	6125-0105-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель массой 1 м до 1 кг. Выкладка кабеля для монтажа муфты	м кабеля	12	2 031,0 1 694,0	196,0 46,0	24 372,0 20 328,0	2 352,0 552,0	1 692,0		24 372,0	
7	7	1308-0206-2201 *РСНБ РК 2022*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	299,0 265,0	2,0 0,0	1 495,0 1 325,0	10,0 0,0	160,0		1 495,0	
8	8	6125-0704-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	85 289,0 48 466,0	36 823,0 6 582,0	85 289,0 48 466,0	36 823,0 6 582,0			85 289,0	
9	9	6125-0704-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях, применен коэффициент к затратам труда - 2,0, к времени эксплуатации машин - 2,0.	участок	1	79 727,0 37 388,0	42 339,0 7 567,0	79 727,0 37 388,0	42 339,0 7 567,0			79 727,0	
10	10	6125-0704-1104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 16 (разварка)	УССЛК	1	225 420,0 101 144,0	123 291,0 22 036,0	225 420,0 101 144,0	123 291,0 22 036,0	985,0		225 420,0	
11	11	СТПрайс	Кабель оптический ОКСЛ МП4-А8-2,5	м	223	160,71		35 838,0		35 838,0		35 838,0	
12	12	6125-0704-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	10	574,0 385,0	189,0 56,0	5 740,0 3 850,0	1 890,0 560,0			5 740,0	
13	13	6125-0704-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в две нитки	м канала	75	652,0 440,0	212,0 63,0	48 900,0 33 000,0	15 900,0 4 725,0			48 900,0	
14	14	1308-0206-1902 *РСНБ РК 2022*	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по стенам.	м	5	1 664,0 1 537,0	76,0 22,0	8 320,0 7 685,0	380,0 110,0	255,0		8 320,0	
15	15	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	137,34231	6 376,0		875 694,57		875 694,57		875 694,57	
16	16	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	5	99,0		495,0		495,0		495,0	
17	17	241-216-0203 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	203,0		406,0		406,0		406,0	
18	18	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Колодцы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	2	2 103,0 1 444,0	659,0 209,0	4 206,0 2 888,0	1 318,0 418,0			4 206,0	
19	19	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	$м^3$ заделки	0,002	385 239,0 308 613,0	3 301,0 1 076,0	770,0 617,0	6,0 2,0	147,0		770,0	
20	20	1134-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	2	4 054,0 3 957,0	0,0 0,0	8 108,0 7 914,0	0,0 0,0	194,0		8 108,0	

21	21	1146-0302-0402 *РСНБ РК 2022*	Стены здания (плиты ФБС) толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2	отверстие	1	2 103,0 1 444,0	659,0 209,0	2 103,0 1 444,0	659,0 209,0			2 103,0	
22	22	1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022*	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м 2	$м^3$ заделки	0,001	385 239,0 308 613,0	3 301,0 1 076,0	385,0 309,0	3,0 1,0	73,0		385,0	
23	23	1134-0201-0803 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	2	6 462,0 4 068,0	0,0 0,0	12 924,0 8 136,0	0,0 0,0	4 788,0		12 924,0	
24	24	6125-0702-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Консоль одноместная. Установка в коллекторе	шт.	5	1 288,0 744,0	267,0 80,0	6 440,0 3 720,0	1 335,0 400,0	1 385,0		6 440,0	
25	25	6125-0704-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8	муфта	1	230 170,0 74 776,0	153 000,0 34 880,0	230 170,0 74 776,0	153 000,0 34 880,0	2 394,0		230 170,0	
26	26	261-302-0435 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая OK-FOSC-A8	комплект	1	15 806,0		15 806,0		15 806,0		15 806,0	
27	27	6125-0706-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж разъемов	разъем	1	969,0 969,0	0,0 0,0	969,0 969,0	0,0 0,0			969,0	
28	28	СТПрайс	Стоимость сплиттера 1х4	шт	1	4 017,86		4 018,0		4 018,0		4 018,0	
29	29	6125-0704-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка пачкордов	м шнура	15	194,0 194,0	0,0 0,0	2 910,0 2 910,0	0,0 0,0			2 910,0	
30	30	СТПрайс	Стоимость пачкорда SC/APC-SC/APC 3 м	шт	5	1 446,43		7 232,0		7 232,0		7 232,0	
31	31	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	116 089,0 35 537,0	7 545,0 2 268,0	116 089,0 35 537,0	7 545,0 2 268,0	73 007,0		116 089,0	
32	32	225-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Колоден кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	1	42 748,0		42 748,0		42 748,0		42 748,0	
33	33	1134-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка люка на пешеходной части	шт.	1	21 034,0 19 649,0	0,0 0,0	21 034,0 19 649,0	0,0 0,0	1 385,0		21 034,0	
34	34	244-202-0203 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 8591-76х ГТС с шарниром и замком, тип Л	комплект	1	91 456,0		91 456,0		91 456,0		91 456,0	
35	35	225-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	1	72 960,0		72 960,0		72 960,0		72 960,0	
			ИТОГО по акту					2 274 132	458 099	1 233 325	0	2 274 132	
								582 707	101 115	0	0		
		Итого по акту										2 274 132	

Декабрь 2024 (месяц, год) на 02-01 Благоустройство работы

			Раздел 3: МАФы										
1	30	8601-0106-0304 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила	шт.	2	486 292,0 21 386,0	9 420,0 2 571,0	972 584,0 42 772,0	18 840,0 5 142,0	910 972,0		972 584,0	
2	31	8601-0302-0512 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции скамеек из композитного мрамора с подразделением по типам (видам): Скамейка из композитного мраморного камня с деревянным настилом, модель: Bench 12	шт.	3	257 924,0 0,0	0,0 0,0	773 772,0 0,0	0,0 0,0	732,0		773 772,0	

3	32	8601-0303-0206 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	3	40 318,0 0,0	0,0 0,0	120 954,0 0,0	0,0 0,0	105,0		120 954,0	
4	33	8601-0216-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"	комплект	2	292 803,0 19 167,0	7 474,0 2 043,0	585 606,0 38 334,0	14 948,0 4 086,0	532 324,0		585 606,0	
5	34	8601-0216-0112 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Наездник"	комплект	2	185 404,0 13 876,0	2 668,0 686,0	370 808,0 27 752,0	5 336,0 1 372,0	337 720,0		370 808,0	
6	35	8601-0216-0122 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер "Верхняя тяга" с платформой	комплект	1	328 456,0 10 196,0	697,0 147,0	328 456,0 10 196,0	697,0 147,0	317 563,0		328 456,0	
7	36	8601-0216-0118 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Лавка для пресса с брусьями	комплект	1	366 685,0 16 710,0	637,0 145,0	366 685,0 16 710,0	637,0 145,0	349 338,0		366 685,0	
8	37	8601-0216-0115 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции уличных тренажеров с подразделением по типам (видам): Тренажер детский "Скороход"	комплект	1	196 472,0 28 290,0	4 636,0 1 232,0	196 472,0 28 290,0	4 636,0 1 232,0	163 546,0		196 472,0	
9	38	8601-0109-0313 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница "Открытая"	комплект	1	90 436,0 22 279,0	708,0 182,0	90 436,0 22 279,0	708,0 182,0	67 449,0		90 436,0	
10	39	8601-0101-0106 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	2	447 532,0 22 439,0	12 074,0 3 290,0	895 064,0 44 878,0	24 148,0 6 580,0	826 038,0		895 064,0	
11	40	8601-0104-0513 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Черепашка"	комплект	2	209 247,0 12 254,0	720,0 165,0	418 494,0 24 508,0	1 440,0 330,0	392 546,0		418 494,0	
12	41	8601-0104-0407 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	309 747,0 41 042,0	1 175,0 234,0	619 494,0 82 084,0	2 350,0 468,0	535 060,0		619 494,0	
13	42	8601-0104-0410 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные "Гнездо"	комплект	1	731 149,0 24 270,0	797,0 182,0	731 149,0 24 270,0	797,0 182,0	706 082,0		731 149,0	
14	43	8601-0201-0109 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)	комплект	1	907 014,0 42 198,0	2 100,0 570,0	907 014,0 42 198,0	2 100,0 570,0	862 716,0		907 014,0	
15	44	8601-0103-0304 *УСН РК 8.02-03-2023*	Прочие модульные конструкции для лазания с подразделением по типам (видам): Лазалка "Стенка"	комплект	1	109 505,0 13 086,0	463,0 124,0	109 505,0 13 086,0	463,0 124,0	95 956,0		109 505,0	
16	45	8601-0113-0107 *УСН РК 8.02-03-2023*	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (5,860 м х 3,240 м х 2,700 м)	комплект	1	2 889 333,0 144 135,0	5 720,0 1 505,0	2 889 333,0 144 135,0	5 720,0 1 505,0	2 739 478,0		2 889 333,0	
			Итого по разделу 3: МАФы					10 375 826 561 492	82 820 22 065	8 837 625 893 889	0 0	10 375 826	
			ИТОГО по акту					10 375 826 561 492	82 820 22 065	8 837 625 893 889	0 0	10 375 826	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							893 889			
		Итого по акту										10 375 826	
			Всего по объекту										22 790 721
			в том числе оборудования										893 889

			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,9%										1 291 913
			Итого с общеплощадочными затратами										24 082 634
			Сметная прибыль 5%										1 159 437
			Непредвиденные работы и затраты 3%										722 479
			Итого со сметной прибылью инепредвиденными затратами										25 964 550
			в том числе на 2024 год - 100%										25 964 550
			Итого в прогнозных ценах на 2024 год К=1,075										27 911 891
			С понижающим коэффициентом										26 785 714,29
			НДС (12 %)										3 214 285,71
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)										30 000 000,00

Принял
Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза" БИН 110940000807

Вр.и.о. руководителя _____ Суюнбаев Б.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Табыс-Жоба»
Эксперт _____ Махамбетов Е.Д.
Приказ №15 от 06.03.2023г.

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ Қадырбек М.М.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "КустанайСпецСтрой"
Эксперт _____ Шакуов Б.А.
№ KZ84VJE00034769 от 07.02.2018 г.
№ KZ58VJE00034766 от 07.02.2018 г.
№ KZ14VJE00034768 от 07.02.2018 г.