Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 04.05.2022 года №252

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е БИН 060140005361, Тел: 87132417808**

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АктИнвестХолдинг" Актюбинская область, г.Актобе, ул. Маресьева 105, БИН/ИИН 200140009058, Тел:87053831012**

организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Юго-Запад (2 очередь)» города Актобе»**

наименование объекта

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)

за Сентябрь 2025года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		250086/00	05.05.2025				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	101 899 184,64	90 981 414,85								
Акт 3	30 886 303,53	27 577 056,72							3 309 246,81	30 886 303,53
итого за Сентябрь 2025 г	30 886 303,53	27 577 056,72							3 309 246,81	30 886 303,53

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг"

Директор _____ **Смандияров Данияр Нуржанович**

м.п. (при наличии)

Технический надзор

ТОО «Нисан-Актобе»

Эксперт _____ **Кыдыралин Ғабит**

м.п. (при наличии)

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

и.о.Руководитель _____ **Жантурин Бауыржан Куанышжанович**

м.п. (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" Актюбинская область, г.Актобе, И.АЛТЫНСАРИНА, 2, 57е БИН 060140005361, Тел: 87132417808**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АктИнвестХолдинг" Актюбинская область, г.Актобе, ул. Маресьева 105, БИН/ИИН 200140009058, Тел:87053831012**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Юго-Запад (2 очередь)» города Актобе»**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство сетей электроснабжения жилого массива «Юго-Запад (2 очередь)» города Актобе»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№250086/00 от 2025-05-05**

Акт выполненных работ № 3

за СЕНТЯБРЬ 2025 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2024.7

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1.	**Земляные работы**					
1	1	У6101-0103-0116 6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	5,917	287	1698	
2	2	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,183	8 794	1609	
3	3	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншен и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,49	64	351	
4	4	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншен и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,49	28	154	
5	5	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	5,49	610	3349	
6	6	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,61	3 824	2333	
7	7	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	34	770	26180	

		Раздел 2.	**ВЛЗ-10кВ**				
			Внешний контур заземления				
8	24	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	34	1 514	51476
9	25	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	30	7 410	222300
10	26	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	50	6 067	303350
11	27	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	500	1 258	629000
		Раздел 3.	**Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП (2шт)**				
12	28	С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15 357	30714
13	29	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 243	4486
14	30	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	3294
15	31	С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	4	2 990	11960
16	32	С1252-108-0702 252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	67	268
17	33	С1252-207-2603 252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	12	6 001	72012
18	34	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Крепление подкоса	шт	12	7 294,64	87536
		Раздел 4.	**Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 промежуточная (1шт)**				
19	37	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2001	шт	1	892,86	893
20	38	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Хомут Х51	шт	1	2 380,36	2380
21	39	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647	1647
22	40	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Изолятор ПШИ-20	шт	6	8 571,43	51429

23	41	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	3	70	210
24	42	С1252-207-2103 252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	6	553	3318
25	43	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	1	1 380	1380
	Раздел 5.	**Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 анкерная (2шт)**					
26	47	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Крепление подкоса У1	шт	12	7 294,64	87536
27	48	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2002	шт	2	26 607,14	53214
28	49	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2003	шт	2	7 232,14	14464
29	50	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	3294
30	51	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	4	11 525	46100
31	52	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,178	998	3172
32	53	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Изолятор ПШИ-20	шт	2	8 571,43	17143
33	54	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	2	70	140
34	55	С1252-207-2103 252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	4	553	2212
35	56	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Соединитель UU 7-16	шт	12	3 108,93	37307
36	57	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Подвесной изолятор SML 70/10	шт	2	14 388,39	28777
37	58	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Анкерный зажим DN-70Rpi	шт	12	11 348,21	136179
38	59	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	6	1 380	8280
	Раздел 6.	**Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 анкерная с установкой РЛНД (3шт)**					

39	63	СПрайс лист СТПрайс	Крепление подкоса У1	шт	3	7 294,64	21884
40	64	СПрайс лист СТПрайс	Траверса ТМ2002	шт	3	26 607,14	79821
41	65	СПрайс лист СТПрайс	Траверса ТМ2003	шт	3	7 232,14	21696
42	66	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1 647	14823
43	67	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	6	11 525	69150
44	68	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,156	998	9138
45	69	СПрайс лист СТПрайс	Изолятор ПШИ-20	шт	12	8 571,43	102857
46	70	С1252-108-0704 252-108-0704 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	12	70	840
47	71	С1252-207-2103 252-207-2103 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	24	553	13272
48	72	СПрайс лист СТПрайс	Подвесной изолятор SML 70/10	шт	9	14 388,39	129496
49	73	СПрайс лист СТПрайс	Анкерный зажим DN-70Rpi	шт	9	11 348,21	102134
50	74	С1252-207-1205 252-207-1205 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	9	1 380	12420
51	75	СПрайс лист СТПрайс	Соединитель UU 7-16	шт	9	3 108,93	27980
52	76	Е11-330208-103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	3	57 730	173190
53	77	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	3	183 716	551148
54	78	С1252-207-3911 252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	4 435	13305
55	79	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	2,46411	998	2459

		Раздел 7.	**Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛИ-0,4кВ промежуточная (7шт)**				
56	82	**СПрайс** *лист СТПрайс*	**Траверса ТМ2001**	**шт**	**7**	**892,86**	**6250**
57	83	**СПрайс** *лист СТПрайс*	**Хомут Х51**	**шт**	**7**	**2 380,36**	**16663**
58	84	**С1252-207-3910 252-207-3910** *РСНБ РК 2022*	**Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**шт.**	**7**	**1 647**	**11529**
59	85	**СПрайс** *лист СТПрайс*	**Изолятор ПШИ-20**	**шт**	**21**	**8 571,43**	**180000**
60	86	**С1252-108-0704 252-108-0704** *РСНБ РК 2022*	**Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)**	**шт.**	**21**	**70**	**1470**
61	87	**С1252-207-2103 252-207-2103** *РСНБ РК 2022*	**Вязка спиральная типа ВС-70/95.1**	**шт.**	**42**	**553**	**23226**
62	88	**С1252-207-1205 252-207-1205** *РСНБ РК 2022*	**Зажим плашечный типа CD 35**	**шт.**	**28**	**1 380**	**38640**
63	89	**С1252-207-1801 252-207-1801** *РСНБ РК 2022*	**Лента крепления типа F20.07 монтажная**	**м**	**28**	**520**	**14560**
64	90	**С1252-207-0806 252-207-0806** *РСНБ РК 2022*	**Скрепа для ленты типа NC20**	**шт.**	**28**	**111**	**3108**
65	91	**С1252-207-0601 252-207-0601** *РСНБ РК 2022*	**Подвес типа ES1500 промежуточный**	**шт.**	**14**	**1 989**	**27846**
66	92	**С1252-207-1050 252-207-1050** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий**	**шт.**	**14**	**2 437**	**34118**
67	93	**С1252-207-0105 252-207-0105** *РСНБ РК 2022*	**Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут**	**шт.**	**28**	**89**	**2492**
68	94	**С1252-207-1051 252-207-1051** *РСНБ РК 2022*	**Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов**	**шт.**	**14**	**2 681**	**37534**
69	95	**С1243-701-0701 243-701-0701** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х10-0,6/1,0**	**км**	**0,014**	**154 845**	**2168**
		Раздел 8.	**Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированных проводов одноцепной ВЛИ-0,4кВ анкерная (1шт)**				

70	99	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Крепление подкоса У1	шт	1	7 294,64	7295
71	100	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2002	шт	1	26 607,14	26607
72	101	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2003	шт	1	7 232,14	7232
73	102	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2101	шт	2	14 521,43	29043
74	103	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1 647	3294
75	104	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	11 525	23050
76	105	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,052	998	3046
77	106	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Изолятор ПШИ-20	шт	1	8 571,43	8571
78	107	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	1	70	70
79	108	С1252-207-2103 252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	2	553	1106
80	109	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Подвесной изолятор SML 70/10	шт	6	14 388,39	86330
81	110	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Анкерный зажим DN-70Rpi	шт	6	11 348,21	68089
82	111	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	5	1 380	6900
83	112	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Соединитель UU 7-16	шт	6	3 108,93	18654
84	113	С1252-207-1161 252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	4	3 846	15384
85	114	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	4	89	356
86	115	С1243-701-0701 243-701-0701 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х10-0,6/1,0	км	0,0005	154 845	77

87	116	С1252-207-1050 252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	2	2 437	4874
88	117	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	2	2 681	5362
	Раздел 9.	Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛИ-0,4кВ анкерная (3шт)					
89	121	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Крепление подкоса У1	шт	6	7 294,64	43768
90	122	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2005	шт	3	25 223,21	75670
91	123	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2004	шт	3	2 142,86	6429
92	124	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 647	9882
93	125	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	9	11 525	103725
94	126	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5,712	998	5701
95	127	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Изолятор ПШИ-20	шт	9	8 571,43	77143
96	128	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	9	70	630
97	129	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Анкерный кронштейн типа CS10.3	шт	12	1 303,57	15643
98	130	С1252-207-2103 252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	18	553	9954
99	131	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Подвесной изолятор SML 70/10	шт	18	14 388,39	258991
100	132	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Анкерный зажим DN-70Rpi	шт	18	11 348,21	204268
101	133	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	21	1 380	28980
102	134	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Соединитель UU 7-16	шт	18	3 108,93	55961
103	135	С1252-207-1161 252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа РА 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	6	3 846	23076

104	136	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	6	89	534
105	137	С1243-701-0701 243-701-0701 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х10-0,6/1,0	км	0,003	154 845	465
106	138	С1252-207-1050 252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	3	2 437	7311
107	139	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	3	2 681	8043
	Раздел 10.		**Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированных проводов одноцепной ВЛИ-0,4кВ ответвительная анкерная (6шт)**				
108	143	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Крепление подкоса У1	шт	6	7 294,64	43768
109	144	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2001	шт	6	892,86	5357
110	145	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2002	шт	6	26 607,14	159643
111	146	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	12	1 647	19764
112	147	С1252-207-0268 252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	12	11 525	138300
113	148	С1252-207-0201 252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	12	2 243	26916
114	149	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Изолятор ПШИ-20	шт	18	8 571,43	154286
115	150	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	18	70	1260
116	151	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Анкерный кронштейн типа CS10.3	шт	6	1 303,57	7821
117	152	С1252-207-2103 252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	36	553	19908
118	153	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Подвесной изолятор SML 70/10	шт	18	14 388,39	258991
119	154	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Анкерный зажим DN-70Rpi	шт	18	11 348,21	204268

120	155	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	36	1 380	49680
121	156	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Соединитель UU 7-16	шт	18	3 108,93	55961
122	157	С1252-207-1161 252-207-1161 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	6	3 846	23076
123	158	С1252-207-1801 252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	24	520	12480
124	159	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	24	111	2664
125	160	С1252-207-1052 252-207-1052 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	6	3 055	18330
126	161	С1252-207-1050 252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	24	2 437	58488
127	162	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Герметичный ответвительный зажим RP150	шт	18	9 250	166500
128	163	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	18	89	1602
129	164	С1252-207-0601 252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	6	1 989	11934
130	165	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	6	2 681	16086
131	166	С1243-701-0302 243-701-0302 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0	км	0,006	317 806	1907
		Раздел 11.	**ВЛИ-0,4кВ**				
132	179	С1252-207-0915 252-207-0915 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа СЕ 25-150	шт.	108	192	20736
133	180	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	87,5	4 742	414925
		Раздел 12.	**Арматура для ввода в здание (141 шт)**				
134	181	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	141	242	34122

135	182	С1252-207-1169 252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 123 клиновой	шт.	141	780	109980
136	183	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Фасадное крепление SF50	шт	423	685,71	290055
			Внешний контур заземления				
137	184	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	56	6 067	339752
138	185	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	560	1 258	704480
		Раздел 13.	**Опора одноцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-95-2 промежуточная (18шт)**				
139	188	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Заземляющий проводник 3П6	шт	21,6	633,93	13693
140	189	С1252-207-1801 252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	72	520	37440
141	190	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	72	111	7992
142	191	С1252-207-0602 252-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES95-2000 промежуточный	шт.	18	4 616	83088
143	192	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA 16	шт.	18	242	4356
144	193	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Натяжной зажим DN1	шт	72	937,5	67500
145	194	С1252-207-1053 252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	72	1 056	76032
146	195	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	90	2 681	241290
147	196	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	18	89	1602
148	197	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,108	1 107 834	119646
		Раздел 14.	**Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 промежуточная (32шт)**				
149	200	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Заземляющий проводник 3П6	шт	52,8	633,93	33472
150	201	С1252-207-1801 252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	192	520	99840

151	202	C1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	192	111	21312
152	203	C1252-207-0602 252-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES95-2000 промежуточный	шт.	64	4 616	295424
153	204	C1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA 16	шт.	128	242	30976
154	205	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Натяжной зажим DN1	шт	64	937,5	60000
155	206	C1252-207-1053 252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 616 прокалывающий	шт.	192	1 056	202752
156	207	C1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	96	2 681	257376
157	208	C1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	шт.	256	89	22784
158	209	C1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,032	1 107 834	35451
	Раздел 15.	**Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 угловая промежуточная (2шт)**					
159	212	C1252-207-3927 252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	11 530	23060
160	213	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Заземляющий проводник ЗП6	шт	3,5	633,93	2219
161	214	C1252-207-1801 252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	12	520	6240
162	215	C1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	12	111	1332
163	216	C1252-207-0602 252-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES95-2000 промежуточный	шт.	4	4 616	18464
164	217	C1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA 16	шт.	8	242	1936
165	218	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Натяжной зажим DN1	шт	8	937,5	7500
166	219	C1252-207-1053 252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 616 прокалывающий	шт.	8	1 056	8448
167	220	C1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	4	2 681	10724

168	221	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	16	89	1424
169	222	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,002	1 107 834	2216
		Раздел 16.	**Опора одноцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-95-2 концевая (5шт)**				
170	225	СПрайс *лист СТПрайс*	Кронштейн У3	шт	5	8 482,14	42411
171	226	СПрайс *лист СТПрайс*	Стяжка Г11	шт	10	3 178,57	31786
172	227	СПрайс *лист СТПрайс*	Заземляющий проводник ЗП6	шт	6	633,93	3804
173	228	С1252-207-1801 252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	20	520	10400
174	229	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	20	111	2220
175	230	СПрайс *лист СТПрайс*	Анкерный кронштейн CS10.3	шт	10	1 303,57	13036
176	231	С1243-701-0329 243-701-0329 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	км	0,01	2 968 192	29682
177	232	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	20	242	4840
178	233	СПрайс *лист СТПрайс*	Натяжной зажим DN1	шт	20	937,5	18750
179	234	С1252-207-1053 252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	35	1 056	36960
180	235	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	5	2 681	13405
181	236	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	30	89	2670
182	237	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,005	1 107 834	5539

		Раздел 17.	**Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 концевая (11шт)**				
183	240	С1252-207-3927 252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	11	11 530	126830
184	241	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Стяжка Г11	шт	22	3 178,57	69929
185	242	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Заземляющий проводник ЗП6	м	16,5	633,93	10460
186	243	С1252-207-1801 252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	66	520	34320
187	244	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	66	111	7326
188	245	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Анкерный кронштейн CS10.3	шт	44	1 303,57	57357
189	246	С1243-701-0329 243-701-0329 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	км	0,044	2 968 192	130600
190	247	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	44	242	10648
191	248	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Натяжной зажим DN1	шт	44	937,5	41250
192	249	С1252-207-1053 252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	77	1 056	81312
193	250	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	22	2 681	58982
194	251	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	88	89	7832
195	252	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,011	1 107 834	12186
		Раздел 18.	**Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 анкерная ответвительная (6шт)**				
196	255	С1252-207-3927 252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11 530	69180

197	256	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Стяжка Г11	шт	12	3 178,57	38143
198	257	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Заземляющий проводник ЗП6	м	12	633,93	7607
199	258	С1252-207-1801 252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	48	520	24960
200	259	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	48	111	5328
201	260	С1252-207-0602 252-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES95-2000 промежуточный	шт.	12	4 616	55392
202	261	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Анкерный кронштейн CS10.3	шт	6	1 303,57	7821
203	262	С1243-701-0329 243-701-0329 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	км	0,012	2 968 192	35618
204	263	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	24	242	5808
205	264	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Натяжной зажим DN1	шт	24	937,5	22500
206	265	С1252-207-1053 252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	36	1 056	38016
207	266	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	18	2 681	48258
208	267	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	54	89	4806
209	268	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,006	1 107 834	6647
	Раздел 19.		**Опора одноцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-95-2 угловая анкерная (4шт)**				
210	271	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Кронштейн У3	шт	8	8 482,14	67857
211	272	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Стяжка Г11	шт	12	3 178,57	38143

212	273	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Заземляющий проводник 3П6	м	8	633,93	5071
213	274	С1252-207-1801 252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	24	520	12480
214	275	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	24	111	2664
215	276	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Анкерный кронштейн CS10.3	шт	8	1 303,57	10429
216	277	С1243-701-0329 243-701-0329 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	км	0,008	2 968 192	23746
217	278	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA 16	шт.	16	242	3872
218	279	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Натяжной зажим DN1	шт	16	937,5	15000
219	280	С1252-207-1053 252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	28	1 056	29568
220	281	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	4	2 681	10724
221	282	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	24	89	2136
222	283	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,004	1 107 834	4431
	Раздел 20.	**Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 угловая анкерная (4шт)**					
223	286	С1252-207-3927 252-207-3927 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	11 530	92240
224	287	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Стяжка Г11	шт	12	3 178,57	38143
225	288	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Заземляющий проводник 3П6	м	8	633,93	5071
226	289	С1252-207-1801 252-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F20.07 монтажная	м	40	520	20800

227	290	С1252-207-0806 252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	40	111	4440
228	291	СПрайс *лист СТПрайс*	Анкерный кронштейн CS10.3	шт	16	1 303,57	20857
229	292	С1243-701-0329 243-701-0329 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	км	0,016	2 968 192	47491
230	293	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	8	242	1936
231	294	СПрайс *лист СТПрайс*	Натяжной зажим DN1	шт	8	937,5	7500
232	295	С1252-207-1053 252-207-1053 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 616 прокалывающий	шт.	28	1 056	29568
233	296	С1252-207-1051 252-207-1051 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов	шт.	8	2 681	21448
234	297	С1252-207-0105 252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа Е778 (СИП) стяжной хомут	шт.	24	89	2136
235	298	С1243-602-0108 243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн,марки МГ 16 мм2	км	0,004	1 107 834	4431
	Раздел 21.		Арматура наружного освещения для опоры ВЛЗ-10кВ с совместной подвески самонесущих изолированных проводов ВЛИ-0,4кВ (17шт)				
236	299	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	17	30 653	521101
237	300	С1247-306-0103 247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца А	шт.	17	64 366	1094222
238	301	С1247-306-0313 247-306-0313 *РСНБ РК 2022 прим.*	Кронштейн	шт.	17	11 314	192338
239	302	Е11-330207-102 1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Светильники с лампами (светодиодными) люминесцентными.Установка	светильник	17	19 012	323204

240	303	С1247-103-0205 247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1),мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	17	99 287	1687879
241	304	СПрайс *лист СТПрайс*	Заземляющий проводник ЗП6	м	12,75	633,93	8083
242	305	С1243-801-0204 243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 3,марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,0765	500 029	38252
243	306	СПрайс *лист СТПрайс*	Зажим для ответвления жилы Р616R	шт	119	866,07	103062
244	307	С1252-207-1052 252-207-1052 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	17	3 055	51935
245	308	С1252-207-1050 252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	17	2 437	41429
246	309	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	17	1 380	23460
247	310	СПрайс *лист СТПрайс*	Корпус предохранителя PF6	шт	17	6 696,43	113839
248	311	СПрайс *лист СТПрайс*	Предохранитель gG10.3x38 2A	шт	17	910,71	15482
		Раздел 22.	**Арматура наружного освещения для опоры ВЛЗ-10кВ (57 шт)**				
249	312	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	57	30 653	1747221
250	313	С1247-306-0103 247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца А	шт.	57	64 366	3668862
251	314	С1247-306-0313 247-306-0313 *РСНБ РК 2022 прим.*	Кронштейн	шт.	57	11 314	644898
252	315	Е11-330207-102 1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Светильники с лампами (светодиодными) люминесцентными.Установка	светильник	57	19 012	1083684
253	316	С1247-103-0205 247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1),мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	57	99 287	5659359
254	317	СПрайс *лист СТПрайс*	Заземляющий проводник ЗП6	м	42,75	633,93	27101

255	318	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Хомут Х31	шт	57	200,89	11451
256	319	С1243-801-0204 243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 3,марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,2565	500 029	128257
257	320	С1252-207-3917 252-207-3917 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	114	2 534	288876
258	321	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	57	1 380	78660
259	322	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Корпус предохранителя PF6	шт	57	6 696,43	381697
260	323	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Предохранитель gG10.3x38 2A	шт	57	910,71	51910
		Раздел 23.	**Щит распределительный с автоматами**				
261	324	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	16 475	16475
262	325	С1247-201-0102 247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	6763
263	326	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	8 466	25398
264	327	С1247-204-2523 247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 509	2509
265	328	С1247-204-0813 247-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	2	919	1838
		Раздел 24.	**Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ**				
266	329	У6119-0101-0103 6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	514	2570
267	330	С1243-110-0903 243-110-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	км	0,005	340 134	1701
268	331	У6119-0301-0206 6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	5	905	4525
269	332	С1241-207-0304 241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5	65	325
			Итого по суммарной смете				29 921 672
			В том числе:				
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				551 148
			ИСКЛЮЧИТЬ				

	Раздел 1.	**Устройство ответвления на промежуточной опоре УОП (2шт)**				
1	С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15 357	-30714
2	С1252-102-0225 252-102-0225 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	4	2 990	-11960
	Раздел 2.	**Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 промежуточная (1шт)**				
3	СПрайс *лист СТПрайс*	Траверса ТМ2001	шт	1	892,86	-893
	Раздел 3.	**Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5анкерная (2шт)**				
4	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	4	7 413	-29652
	Раздел 4.	**Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 анкерная с установкой РЛНД (3шт)**				
5	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	6	7 413	-44478
	Раздел 5.	**Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛИ-0,4кВ промежуточная (7шт)**				
6	СПрайс *лист СТПрайс*	Траверса ТМ2001	шт	7	892,86	-6250
7	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	28	1 380	-38640
8	С1252-207-0601 252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	14	1 989	-27846
9	С1243-701-0701 243-701-0701 *РСНБ РК 2022* Формула объема = (2.0,001)X7	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминневыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х10-0,6/1,0	км	0,014	154 845	-2168
	Раздел 6.	**Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированных проводов одноцепной ВЛИ-0,4кВ анкерная (1шт)**				
10	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	7 413	-14826

11	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2101	шт	2	14 521,43	-29043
12	С1243-701-0701 243-701-0701 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х10-0,6/1,0	км	0,0005	154 845	-77
Раздел 7.		Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированных проводов двухцепной ВЛИ-0,4кВ анкерная (3шт)				
13	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	9	7 413	-66717
14	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2005	шт	3	25 223,21	-75670
15	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2004	шт	3	2 142,86	-6429
16	С1243-701-0701 243-701-0701 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента,с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена,для воздушных линий электропередачи,без жилы освещения СТ РК 2794-2015,марки СИП-4 2х10-0,6/1,0	км	0,003	154 845	-465
Раздел 8.		Опора ВЛЗ-10кВ для совместной подвески самонесущих изолированных проводов одноцепной ВЛИ-0,4кВ ответвительная анкерная (6шт)				
17	С1225-204-1001 225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	12	7 413	-88956
18	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2001	шт	6	892,86	-5357
19	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Траверса ТМ2002	шт	6	26 607,14	-159643
20	С1243-701-0302 243-701-0302 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0	км	0,006	317 806	-1907
Раздел 9.		ВЛИ-0,4кВ				
21	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг	шт.	141	16 475	-2322975

22	С1247-201-0501 247-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013,типа ЩУ 1/1-0 У1 IP66	шт.	141	13 689	-1930149
23	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	141	5 380	-758580
24	С1247-301-0121 247-301-0121 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман,СО-Э711 R TX IP П RS (5-60А 220В),ЖКИ,многотарифный,класс точности 1	шт.	141	14 099	-1987959
25	У6124-0302-0302 6124-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 100 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	141	16 022	-2259102
26	С1247-204-0839 247-204-0839 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 40А 4,5 кА "D"	шт.	141	1 846	-260286
27	С1247-204-2527 247-204-2527 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	141	3 137	-442317
28	С1243-701-0302 243-701-0302 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0	км	2,5	317 806	-794515
29	С1243-701-0302 243-701-0302 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 1х16+1х25-0,6/1,0	км	3,525	317 806	-1120266
Раздел 10.	**Арматура для ввода в здание (141 шт)**					
30	С1252-207-0709 252-207-0709 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа СА 16	шт.	141	242	-34122
31	С1252-207-1169 252-207-1169 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 123 клиновой	шт.	141	780	-109980
32	СПрайс *ЛИСТ* *СТПрайс*	Фасадное крепление SF50	ШТ	423	685,71	-290055
33	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	56	6 067	-339752
34	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	560	1 258	-704480

	Раздел 11.	**Опора одноцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-95-2 концевая (5шт)**				
35	**С1243-701-0329 243-701-0329** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0**	**км**	**0,01**	**2 968 192**	**-29682**
36	**С1252-207-0709 252-207-0709** ***РСНБ РК 2022***	**Кронштейн типа СА 16**	**шт.**	**20**	**242**	**-4840**
	Раздел 12.	**Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 концевая (11шт)**				
37	**С1243-701-0329 243-701-0329** ***РСНБ РК 2022*** Формула объема = (4.0,001)X11	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0**	**км**	**0,044**	**2 968 192**	**-130600**
	Раздел 13.	**Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 анкерная ответвительная (6шт)**				
38	**С1243-701-0329 243-701-0329** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0**	**км**	**0,012**	**2 968 192**	**-35618**
	Раздел 14.	**Опора одноцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-95-2 угловая анкерная (4шт)**				
39	**С1243-701-0329 243-701-0329** ***РСНБ РК 2022***	**Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0**	**км**	**0,008**	**2 968 192**	**-23746**
	Раздел 15.	**Опора двухцепная ВЛИ-0,4кВ для провода СИП на базе ж/б стойки СВ-105-5 угловая анкерная (4шт)**				

40	С1243-701-0329 243-701-0329 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами,с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода,упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава,для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015,марки СИП-2 3х120+1х95-0,6/1,0	км	0,016	2 968 192	-47491
	Раздел 16.	**Арматура наружного освещения для опоры ВЛЗ-10кВ с совместной подвески самонесущих изолированных проводов ВЛИ-0,4кВ (17шт)**				
41	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	17	30 653	-521101
42	С1247-306-0103 247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца А	шт.	17	64 366	-1094222
43	СПрайс *лист СТПрайс*	Корпус предохранителя PF6	шт	17	6 696,43	-113839
44	СПрайс *лист СТПрайс*	Предохранитель gG10.3x38 2A	шт	17	910,71	-15482
	Раздел 17.	**Арматура наружного освещения для опоры ВЛЗ-10кВ (57 шт)**				
45	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	57	30 653	-1747221
46	С1247-306-0103 247-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012,типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм,диаметром 70/136 мм,тип фланца А	шт.	57	64 366	-3668862
47	С1252-207-3917 252-207-3917 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн Р 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	114	2 534	-288876
48	СПрайс *лист СТПрайс*	Корпус предохранителя PF6	шт	57	6 696,43	-381697
49	СПрайс *лист СТПрайс*	Предохранитель gG10.3x38 2A	шт	57	910,71	-51910
	Раздел 18.	**Щит распределительный с автоматами**				
50	У6119-0602-0101 6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг.Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	16 475	-16475

51	С1247-201-0102 247-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013,типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 763	-6763
52	У6124-0302-0301 6124-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный на ток до 25 А.Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	8 466	-25398
53	С1247-204-2523 247-204-2523 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 509	-2509
54	С1247-204-0813 247-204-0813 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 16А 4.5 кА "D"	шт.	2	919	-1838
	Раздел 19.	**Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ**				
55	У6119-0101-0103 6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке,суммарное сечение до 16 мм2.Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	514	-2570
56	С1243-110-0903 243-110-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 4х6,0 (ок)-1	км	0,005	340 134	-1701
57	У6119-0301-0206 6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы полимерные диаметром до 32 мм.Прокладка в готовых бороздах,по основанию пола	м	5	905	-4525
58	С1241-207-0304 241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	5	65	-325
		ИТОГО ИСКЛЮЧИТЬ				
		ДОБАВИТЬ				-22213520
	Раздел 1.	**ВЛЗ-10кВ**				
1	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	462	4 742	2190804
	Раздел 2.	**Арматура наружного освещения для опоры ВЛЗ-10кВ с совместной подвески самонесущих изолированных проводов ВЛИ-0,4кВ (21шт)**				
2	С1247-306-0313 247-306-0313 *РСНБ РК 2022 прим.*	Кронштейн	шт.	21	11 314	237594
3	Е11-330207-102 1133-0207-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Светильники с лампами (светодиодными) люминесцентными.Установка	светильник	21	19 012	399252
4	С1247-103-0205 247-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-100-ШБ(ШО)/К50(С1),мощность 100 Вт,IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	21	99 287	2085027
5	СПрайс *лист* *СТПрайс*	Заземляющий проводник ЗП6	м	15,75	633,93	9984
6	С1243-801-0204 243-801-0204 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами,с ПВХ изоляцией,число жил 3,марки ПВС 3х2,5 мм2	км	0,0945	500 029	47253

7	СПрайс *лист СТПрайс*	Зажим для ответвления жилы P616R	шт	147	866,07	127312
8	С1252-207-1052 252-207-1052 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 72 с раздельной затяжкой болтов	шт.	21	3 055	64155
9	С1252-207-1050 252-207-1050 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Р 70 прокалывающий	шт.	21	2 437	51177
10	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	21	1 380	28980
	Раздел 3.	Опора ВЛЗ-10кВ для провода СИП 3 на базе ж/б стойки СВ-105-5 промежуточная (27 шт)				
11	Е11-330202-101 1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	27	26 685	720495
12	С1225-204-0309 225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	27	52 137	1407699
13	СПрайс *лист СТПрайс*	Хомут Х51	шт	21	2 380,36	49988
14	С1252-207-3910 252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1 647	9882
15	СПрайс *лист СТПрайс*	Изолятор ПШИ-20	шт	47	8 571,43	402857
16	С1252-108-0704 252-108-0704 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	81	70	5670
17	С1252-207-2103 252-207-2103 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВС-70/95.1	шт.	162	553	89586
18	С1252-207-1205 252-207-1205 *РСНБ РК 2022*	Зажим плашечный типа CD 35	шт.	27	1 380	37260
19	С1252-207-0527 252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	44	15 357	675708
20	Е11-330208-103 1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	57 730	115460
21	515-201-0503 515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	183 716	367432
22	С1252-207-3911 252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	4 435	8870

23	С1217-101-0101 217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,614	998	1611
	Раздел 4.	**Кабельная продукция**				
				Провода		
24	Е11-330204-0104 1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	1,05	283 091	297246
25	С1243-701-0503 243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	Км	0,612	428 735	262386
26	С1243-701-0716 243-701-0716 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,306	439 459	134474
27	С1243-701-0719 243-701-0719 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	0,153	1 172 935	179459
				Земляные работы		
28	У6101-0103-0116 6101-0103-0116 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	261,9	287	75165
29	У6101-0201-0202 6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	8,1	8 794	71231
30	У6101-0106-0105 6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	243	64	15552
31	У6101-0106-0111 6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	243	28	6804
32	У6101-0107-0501 6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	243	610	148230
33	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	27	3 824	103248
34	У6124-0201-0201 6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели	м кабеля	270	770	207900

35	У6125-0701-0302 6125-0701-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в траншее кабеля масса 1 м до 2 кг	км	0,23	462 945	106477	
36	С1243-101-0206 243-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 6кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-6	м	0,1122	4 200 937	471345	
37	С1243-113-0909 243-113-0909 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	м	0,04896	3 173 454	155372	
38	С1243-113-0905 243-113-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	м	0,0408	1 058 400	43183	
39	С1243-113-0908 243-113-0908 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1	м	0,07344	2 667 843	195926	
40	У6121-802-501 6121-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка кабелей методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	10	14 663	146630	
41	С1241-207-0705 241-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	10,2	4 598	46900	
42	У6124-0201-2202 6124-0201-2202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт концевых эпоксидных для 3-жильного кабеля, напряжение 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	2	71 993	143986	
43	У6124-0201-2101 6124-0201-2101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж муфт мачтовых концевых металлических для 3-5-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт.	24	66 857	1604568	
44	С1243-903-0814 243-903-0814 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа rek-10КнТ-3-70/120-СЛ-М	шт.	2	58 987	117974	
45	С1243-903-1501 243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб	шт.	24	10 838	260112	
46	У6119-303-101 6119-0303-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка по стене на кронштейнах лотка металлического оцинкованного, ширина 120 мм	м	30	3 494	104820	
47	С1214-105-0104 214-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,7065	561 903	396984	
		ИТОГО ДОБАВИТЬ				14430028	
		Всего по акту				22138180	
		В том числе:					
		Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				551 148	

		НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 2.38	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%				1 683 788
			Итого				23 821 968
		НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%				1 163 541
		НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 а)	Непредвиденные работы и затраты-5%				1 191 098
			Итого по части II в сметных ценах:				26 176 608
			в том числе на 2024 год 4 КВАРТАЛ - 100 %				26 176 608
		НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2	2024 год - 100, К=1,075				28 139 854
			Итого по части II в прогнозных ценах:				28 139 854
			коэффициент к договорной цене	0,98000000			27 577 056,72
		Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 2025 г. - 12%				3 309 246,81
			ИТОГО ПО АКТУ				30 886 303,53

Сдал (Подрядчик)
Подрядчик: ТОО "АктИнвестХолдинг" БИН 200140009058
Директор Смандияров Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе" БИН 060140005361
и.о.Руководитель Жантурин Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Инсан-Актобе» БИН 120440004813
Эксперт Қыдырәлин Ғ. № KZ43VJE00078381 от 20.01.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "RedlinePro" БИН 080140014245
Главный инженер Әліпбек Ө.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)