«СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІНІҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ «ҚЫЗЫЛЖАР АУДАНЫНЫҢ БІЛІМ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ

150700, Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы, Бескөл ауылы, Молодежная көшесі, 2

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА» КОММУНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»

150700, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, село Бесколь, улица Молодежная, 2

9.4.1.13-3 / 1884 №
17. 11. 2025 г.

Директору
ТОО «MANSURY»
Тлеубаевой К.Е.

Сериялық нөмірінсіз бланк жарамсыз болып табылады
Бланк без серийного номера недействителен

Решение по результатам рассмотрения жалоб ТОО "Grand Sonar"

1. В техническом описании позиции «Интерфейсный кабель HDMI. Количество 1 шт.» указано, что проводник состоит из многожильной высокоочищенной бескислородной меди «предположительно на 99,996 %»- **Удовлетворить.** Такая неопределённость противоречит требованиям точности и достоверности, предъявляемым к технической документации и описанию предмета поставки, что затрудняет объективную оценку соответствия заявленного товара установленным характеристикам
2. В техническом описании позиции «Интерактивная панель» указано: «Панель также иметь встроенные микрофоны в количестве, превышающем семь штук» - **Удовлетворить.** Данная формулировка является некорректной и неточной, поскольку не содержит конкретного количества встроенных микрофонов, что создаёт неопределённость при оценке соответствия товара заявленным характеристикам. В технической документации должно быть указано точное значение, позволяющее однозначно определить комплектность и функциональные возможности оборудования.

И.о. Руководителя **Елемесова Р.А.**

0000083