«Жамбыл облысы Қордай ауданының ШІК Р-20 каналдарын реконструкциялау»
Жұмыс жобасы бойынша
03.11.2025 ж. № 19-0365/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Казюжгипроводстройпроект» жаупкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0365/25 от 03.11.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Реконструкция канала вхк Р-20 Кордайского района Жамбылской области»

ЗАКАЗЧИК:

Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Реконструкция канала вхк Р-20 Кордайского района Жамбылской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 27.08.2025 г. № 910640000040/250133/00 (133).

4. ЗАКАЗЧИК: Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Казюжгипроводстройпроект», лицензия от 11.03.2014 г. №14003747 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задание на проектирование, утвержденное Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 19.08.2024 г.;
дополнение к заданию на проектирование, утвержденное Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 09.07.2025 г.;
техническое задание на автоматизацию распределения и учета воды на оросительных каналах, утвержденное Республиканское государственное учреждение «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» от 14.03.2025 г.;
архитектурно-планировочное задание на проектирование (АПЗ) № KZ93VUA01389967 от 11.02.2025 г., выданное ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Кордайского района»;
постановление акима Кордайского района Жамбылской области № 355 от 17.11.2025 г. о разрешении на реконструкцию канала;
письмо-заявка РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/1098 от 16.07.2025 года о проведении комплексной вневедомственной экспертизы рабочего проекта;
письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-1-20-03/1136 от 22.07.2025 года о том, что ранее заключение комплексной вневедомственной экспертизы по данному объекту не выдавалось;
письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-1-20-03/1905 от 24.10.2025 года о том, что Жамбылский филиал РГП на ПХВ «Казводхоз» является подведомственной и уполномоченной организацией Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;
техническое заключение по обследованию объекта: «Реконструкция канала вхк Р-20 Кордайского района Жамбылской области», выполненное ТОО «ANKO Group» в марте месяце 2025 г., свидетельство об аккредитации № KZ34VWC00217069 от 23.07.2024 г.,

выданное РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК»;

акт технического обследования, составленный комиссионно, от 11.12.2024 года;

дефектный акт, составленный комиссионно, утвержденный Жамбылским филиалом РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 24.12.2024 года;

договор о государственных закупках по разработке проектно-сметной документации № 620 от 19.08.2024 г., заключенный между РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» (Заказчик) и ТОО «Казюжгипроводстройпроект» (Исполнитель);

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/1098 от 16.07.2025 года об источниках финансирования – бюджетные средства;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 22-1-20-03/1098 от 16.07.2025 года о начале строительства – апрель 2026 г.;

акт на право постоянного землепользования № 987204, составленный Кордайским районнным отделом по земельному кадастру и недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан по Жамбылской области» от 26.12.2018 г. рег. № 03085824/2-115; кадастровый номер земельного участка – 06-090-106-109, площадь земельного участка 3,80 га; право на земельный участок – постоянное землепользование; целевое назначение – для обслуживания канала вкх Р-20; адрес участка – на территории Кордайского района Жамбылской области;

технический паспорт объекта недвижимости, составленный отделом Кордайского района по земельному кадастру и недвижимости филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан по Жамбылской области» от 29.01.2019 г., инвентарный номер 08/1321, кадастровый номер 06:090:106:109:1, адрес Жамбылская область, Кордайский район, Сарыбулакский с/о, уч.33;

письмо Жамбылского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 29-9-24/152 от 13.02.2025 года о пропускной способности канала вхк Р-20;

письмо КГУ «Управления ветеринарии Акимата Жамбылской области» № 961 от 14.08.2025 г. о том, что в радиусе 1000 м от объекта отсутствуют скотомогильники и очаги сибирской язвы;

письмо Жамбылского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 29-9-24/118 от 06.02.2025 года о карьерах грунта, находящихся от объекта строительства на расстоянии 75 км и 157км;

письмо Жамбылского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 29-9-24/118 от 06.02.2025 года о карьерах инертного материала, находящегося в Кордайском районе;

письмо Жамбылского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/227 от 28.03.2025 года о том, что вывоз и складирование демонтированных металлических и других ж/б изделий будет осуществляться на базе Кордайского ПУ ЖФ РГП на ПХВ «Казводхоз» МВРИ РК;

письмо РГУ «Комитет водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» № 20-1-20-03/1712 от 03.10.2025 года о доставке строительных материалов;

письмо ТОО «КаР-Тел» № 6.3.1-4/58530/2025 от 20.10.2025 года о качестве покрытия сотовой связи территории объекта;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту: «Реконструкция канала вхк Р-20 Кордайского района Жамбылской области», выполненный ИП Джарасов О.Б. в сентябре 2024 г., государственная лицензия № 14003236 от 28.02.2014 г., выданная РГУ «Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК». Министерство регионального развития РК;

технический отчет об инженерно-геодезических изысканиях по объекту: «Реконструкция канала вхк Р-20 Кордайского района Жамбылской области», выполненный ТОО «Геодезия Group» в 2024 г., государственная лицензия № 20006951 от 19.05.2020 г., выданная ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан». Акимат Кызылординской города Нур-Султан.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо РГУ «Шу-Таласская бассейновая водная инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по охране и регулированию использования водных ресурсов» Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК № 28-8-05-04/1332 от 03.10.2025 г. о том, что для данного объекта не требуется согласование с выше указанной организацией;

письмо-согласование Жамбылского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан № 27-26-09/646 от 18.07.2025 года проектных решений по объекту;

письмо АО «Авиационная администрация Казахстана» № 1596-КВХ от 17.09.2025 года о том, что по объекту не требуется получение разрешения от уполномоченных организаций в сфере государственной авиации;

письмо ГУ «Управление специализированной службы охраны Жамбылской области» № 16-2-1-35/921-И от 22.10.2025 г. о том, что согласование проектных решений по данному каналу не входит в компетенцию ГУ «УССО»;

транспортная схема, согласованная Жамбылским филиалом РГП на ПХВ «Казводхоз» Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан от 18.07.2025 года.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Жамбылская область, Кордайский район.

Сейсмичность района: 8 баллов.

Сейсмичность площадки: 8 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автоматика	Найдёнов Д.А.	KZ54VJE00087204	Соответствует
2	Проект организации строительства	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует
3	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует

4	Сметный раздел	Бирюкова И.В.	KZ35VJE00022459	Соответствует
5	Санитарно-эпидемиологический раздел	Есимова К.А.	KZ56VJE00094152	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	6,338	6,338
2	Расход канала	м³/сек	0,50	0,50
3	КПД канала		0,90	0,90
4	Класс сооружения		IV	IV
5	Продолжительность строительства	месяц	5	5
6	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2027 г.г., в том числе:	млн. тенге	499,822	490,068
6.1	СМР	млн. тенге	382,301	377,667
6.2	оборудование	млн. тенге	20,460	16,950
6.3	прочие затраты	млн. тенге	97,061	95,451
7	Продолжительность строительства	месяц	5	5

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Реконструкция канала вхк Р-20 Кордайского района Жамбылской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.
3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Жамбыл облысы Қордай ауданының ШІК Р-20 каналдарын реконструкциялау» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Салдаров С.Б.

И.о. директора

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Нурманбетов Б.К.

Директор департамента

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Есимова К.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Бирюкова И.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Найдёнов Д.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Пантелеева Л.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону