Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«25» декабрь 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Astana Energy NS», Акмолинская область, Целиноградский район, с.Караоткель, СУЛТАНМАХМУТА ТОРАЙГЫРОВА, 8, БИН: 170240018875***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директор Жәнібек Енбек Исембекулы***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Бирлик (Кузнецово) Таскалинского района ЗКО"»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ***Государственное учреждение "Управление строительства Западно- Казахстанской области", Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116. БИН 060240004327, Руководитель Антазиев Алибек Сайнович***

наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «АРТ Пром Проект» ТОО «Жардем» ТОО "TABS QURYLYS" ТОО " QurylysKZ-2019" ТОО "ИнПромСтрой" ТОО "AlmatyStr" ТОО "GEM strory Engineering" ТОО "МирорСтрой"*

В лице директора: ***Ибраев Е.Т., Каленов К. М., Жанибеков Б.Т.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "ROLS STAR" ГСЛ №0016658 от 19.07.2023 г.***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Рабочий проект, ГУ "Управление строительство", № 147 от 06.06.2024 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (подземный)					
Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	*м*	*90*	*90*	*90*	*90*

Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	*м*	*90*	*90*	*90*	*90*
Газорегуляторный пункт ГРПШ-6 с регулятором давления газа	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*
Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*
ОНТРОЛЬНАЯ ТРУБКА НА ГАЗОПРОВОДЕ С КОВЕРОМ - 2шт.,ГСН-10	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*
Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	*шт*	*26*	*26*	*26*	*26*
ВОДОПРОВОД					
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до+75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	*шт*	*6*	*6*	*6*	*6*
Установка гидрантов пожарных	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Установка знаков дорожных на металлических стойках	*шт*	*1*	*1*	*1*	*1*
Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	*м3*	*3,56*	*3,56*	*3,56*	*3,56*
Наружное электроснабжение					
Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	*м*	*3444*	*3444*	*3444*	*3444*
Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	*шт*	*45*	*45*	*45*	*45*
Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	*шт*	*2*	*2*	*2*	*2*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число	площадь квартир, м2

				квартир		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2024г;***

(месяц, год)

окончание работ ***декабрь 2024г;***

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: 3

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 3;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: ***«Строительство наружных инженерных сетей по объекту "Строительство медицинского пункта в с.Бирлик (Кузнецово) Таскалинского района ЗКО"»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Astana Energy NS» ***Жәнібек Е.И.***

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)