Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства области Жетісу", БИН 220740005695, область Жетісу, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131, Тел:87282247826**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ГеоЛайн", БИН 070940026157, Костанайская область, г.Костанай, С.МАУЛЕНОВА, 35А, 87782147667**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в с.Екпенды, Жайпак Алакольского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в с.Екпенды, Жайпак Алакольского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№101/05/24** от 31.05.2024 г.

Акт выполненных работ

за июнь 2025 (месяц, год) на 26-2022 Суммарная смета для стройки - 26-2022 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.06.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7000003: Екпинди [6-1-1]										
1	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м^3	м^3 грунта	311,5446	348,0 0,0	348,0 74,0	108 418,0 0,0	108 417,0 23 054,0			108 418,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	9,6354	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	72 468,0 72 468,0	0,0 0,0			72 468,0	
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	48,870356	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	191 816,0 191 816,0	0,0 0,0			191 816,0	
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2	м^3 грунта	253,1496	93,0 0,0	93,0 23,0	23 543,0 0,0	23 542,0 5 822,0			23 543,0	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	253,1496	619,0 382,0	237,0 76,0	156 700,0 96 703,0	59 996,0 19 239,0			156 700,0	
6	6	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	19,160045	114,0 0,0	114,0 29,0	2 184,0 0,0	2 185,0 556,0			2 184,0	
7	7	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта	м^3 грунта	19,160045	105,0 0,0	105,0 27,0	2 012,0 0,0	2 011,0 517,0			2 012,0	
8	8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,117	1409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	164 931,0 109 327,0	55 603,0 14 048,0			164 931,0	
9	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	1335 099,0 891 300,0	443 799,0 117 617,0	8 011,0 5 348,0	2 663,0 706,0			8 011,0	
10	10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	118,17	2 175,0		257 020,0		257 020,0		257 020,0	
11	11	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	6,06	109,0		661,0		661,0		661,0	
12	12	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	0,6	8 749,0		5 249,0		5 249,0		5 249,0	
13	13	241-201-0614 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	0,3	2 714,0		814,0		814,0		814,0	
14	14	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	9 024,0 7 415,0	266,0 87,0	18 048,0 14 830,0	532,0 174,0	2 686,0		18 048,0	
15	15	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 463,0 4 661,0	89,0 29,0	5 463,0 4 661,0	89,0 29,0	713,0		5 463,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инертральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	106 393,0		212 786,0		212 786,0		212 786,0	
17	17	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инертральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	61 426,0		61 426,0		61 426,0		61 426,0	
18	18	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0906	3690 228,0 2233 991,0	1266 517,0 326 793,0	334 335,0 202 400,0	114 746,0 29 607,0	17 189,0		334 335,0	
19	19	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0	
20	20	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0	
21	21	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 864,0		48 640,0		48 640,0		48 640,0	
22	22	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065,0		1 065,0		1 065,0		1 065,0	
23	23	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	628,0		628,0		628,0		628,0	
24	24	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 856,0 4 548,0	308,0 2,0	9 712,0 9 096,0	616,0 4,0			9 712,0	
25	25	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0		3 502,0	
26	26	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 399,0 2 285,0	86,0 28,0	2 399,0 2 285,0	86,0 28,0	28,0		2 399,0	
27	27	244-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м³/ч, Tmax 30°С	шт.	1	82 962,0		82 962,0		82 962,0		82 962,0	
28	28	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытаниегидравлическое	м трубопровода	117	368,0 365,0	2,0 0,0	43 056,0 42 705,0	234,0 0,0	117,0		43 056,0	
29	29	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,117	260 939,0 257 576,0	0,0 0,0	30 530,0 30 136,0	0,0 0,0	393,0		30 530,0	
30	30	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0	
31	31	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка вокруг колодцев.Устройство из бетона В15	м³	1,602	44 411,0 5 527,0	2 676,0 528,0	71 146,0 8 854,0	4 287,0 846,0	58 005,0		71 146,0	
32	32	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С5	т	0,05348	1143 119,0		61 134,0		61 134,0		61 134,0	
33	33	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,55092	201,0 109,0	3,0 0,0	312,0 169,0	5,0 0,0	138,0		312,0	
34	34	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	10	17 406,0		174 060,0		174 060,0		174 060,0	
35	35	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/хомут	т стальных элементов	0,00628	1491 228,0 268 902,0	15 918,0 2 997,0	9 365,0 1 689,0	100,0 19,0	7 576,0		9 365,0	
36	36	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,24	1 590,0		19 462,0		19 462,0		19 462,0	
37	37	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0058	3690 228,0	1266 517,0	21 403,0	7 345,0	1 100,0		21 403,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей		2233 991,0	326 793,0	12 957,0	1 895,0				
38	38	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2 787,0		5 574,0		5 574,0		5 574,0	
39	39	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,75	9 230,0 9 230,0	0,0 0,0	6 923,0 6 923,0	0,0 0,0			6 923,0	
40	40	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	25 374,0 13 637,0	10 867,0 2 930,0	25 374,0 13 637,0	10 867,0 2 930,0	870,0		25 374,0	
41	41	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм	м	10	6 961,0 5 420,0	34,0 9,0	69 610,0 54 200,0	340,0 90,0	15 070,0		69 610,0	
42	42	6121-0801-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 300 мм	м	10	40 673,0 15 167,0	25 074,0 9 184,0	406 730,0 151 670,0	250 740,0 91 840,0	4 320,0		406 730,0	
43	43	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	10	17 406,0		174 060,0		174 060,0		174 060,0	
44	44	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0516	1491 228,0 268 902,0	15 918,0 2 997,0	76 947,0 13 875,0	822,0 155,0	62 251,0		76 947,0	
45	45	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборногожелезобетона в сухих грунтах	$м^3$	4,65	79 112,0 46 064,0	26 594,0 8 199,0	367 871,0 214 198,0	123 662,0 38 125,0	30 011,0		367 871,0	
46	46	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	24 354,0		48 708,0		48 708,0		48 708,0	
47	47	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	21 257,0		42 514,0		42 514,0		42 514,0	
48	48	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	26 991,0		107 964,0		107 964,0		107 964,0	
49	49	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	33 785,0		67 570,0		67 570,0		67 570,0	
50	50	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	25 926,0		51 852,0		51 852,0		51 852,0	
51	51	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	6 613,0		13 226,0		13 226,0		13 226,0	
52	52	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0	
53	53	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С5	т	0,02674	1143 119,0		30 567,0		30 567,0		30 567,0	
54	54	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,006	831 695,0		4 990,0		4 990,0		4 990,0	
55	55	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка из резины	кг	0,28	1 403,0		393,0		393,0		393,0	
56	56	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,77546	201,0 109,0	3,0 0,0	156,0 85,0	2,0 0,0	69,0		156,0	
57	57	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка вокруг колодцев.Устройство из бетона В15	$м^3$	0,27	44 411,0 5 527,0	2 676,0 528,0	11 991,0 1 492,0	723,0 143,0	9 776,0		11 991,0	
58	58	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	37,35	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	156 646,0 45 567,0	1 531,0 224,0	109 548,0		156 646,0	
59	59	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	42	2 890,0 387,0	52,0 16,0	121 380,0 16 254,0	2 184,0 672,0	102 942,0		121 380,0	
60	60	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	61	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0	
62	62	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка вокруг колодцев.Устройство из бетона В15	$м^3$	26,7	44 411,0 5 527,0	2 676,0 528,0	1185 774,0 147 571,0	71 450,0 14 098,0	966 754,0		1185 774,0	
63	63	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-03,С1-04	т	0,0519	1143 119,0		59 328,0		59 328,0		59 328,0	
64	64	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5051	201,0 109,0	3,0 0,0	303,0 164,0	5,0 0,0	134,0		303,0	
65	65	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка вокруг колодцев.Устройство из бетона В15	$м^3$	2,403	44 411,0 5 527,0	2 676,0 528,0	106 720,0 13 281,0	6 431,0 1 269,0	87 008,0		106 720,0	
66	66	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м всухих грунтах	$м^3$	1,34	126 143,0 76 196,0	30 405,0 9 283,0	169 032,0 102 103,0	40 742,0 12 439,0	26 186,0		169 032,0	
67	67	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	15 151,0		30 302,0		30 302,0		30 302,0	
68	68	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	19 900,0		39 800,0		39 800,0		39 800,0	
69	69	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	25 926,0		51 852,0		51 852,0		51 852,0	
70	70	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	6 613,0		13 226,0		13 226,0		13 226,0	
71	71	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунтысухие	$м^3$ конструкций колодца	1,47	97 251,0 53 044,0	20 612,0 6 365,0	142 959,0 77 975,0	30 300,0 9 357,0	34 685,0		142 959,0	
72	72	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	24 354,0		24 354,0		24 354,0		24 354,0	
73	73	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	26 991,0		53 982,0		53 982,0		53 982,0	
74	74	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	25 926,0		25 926,0		25 926,0		25 926,0	
75	75	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 613,0		6 613,0		6 613,0		6 613,0	
			ИТОГО по смете Э7000003: Екпинди [6-1-1]					6295 508,0 1664 439,0	922 256,0 267 886,0	3708 809,0 0,0	0,0 0,0	6295 508,0	
			Смета Э7000013: Наружное электроосвещение [4-1-1]										
76	1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,5	41 820,0 5 527,0	2 676,0 528,0	20 910,0 2 764,0	1 338,0 264,0	16 808,0		20 910,0	
77	2	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство	$м^3$	1,6	47 720,0 8 757,0	4 157,0 850,0	76 352,0 14 011,0	6 651,0 1 360,0	55 690,0		76 352,0	
78	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0457	349 832,0		15 987,0		15 987,0		15 987,0	
79	4	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1493 053,0 311 697,0	3 928,0 1 234,0	14 333,0 2 992,0	38,0 12,0	11 303,0		14 333,0	
80	5	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтажоборудования Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА,исполнение по вводу - воздушный,	подстанция	1	273 655,0 158 354,0	107 091,0 32 407,0	273 655,0 158 354,0	107 091,0 32 407,0	8 210,0		273 655,0	
81	6	515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2260 204,0		2260 204,0		2260 204,0		2260 204,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	7	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1331 403,0		1331 403,0		1331 403,0		1331 403,0	
83	8	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 563,0 5 299,0	222,0 70,0	5 563,0 5 299,0	222,0 70,0	42,0		5 563,0	
84	9	247-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ,A/R-0,5S/1,0	шт.	1	46 990,0		46 990,0		46 990,0		46 990,0	
85	10	6124-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка , на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	26 263,0 18 272,0	7 628,0 1 887,0	26 263,0 18 272,0	7 628,0 1 887,0	363,0		26 263,0	
86	11	ПРАЙС *ЛИСТ*	Дизельная электростанция в защитном кожухе мощностью 110 кВА	к-т	1	2541 074,25		2569 534,0		2541 074,0		2569 534,0	
			В том числе: - отпускная цена - заготовительно-складские расходы	% %	2541 074,25 1,12			2541 074,0 28 460,0					
87	12	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,068667	570 771,0 299 009,0	266 920,0 66 133,0	39 193,0 20 532,0	18 328,0 4 541,0	333,0		39 193,0	
88	13	243-701-0602 *РСНБ РК 2022*	провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	м	206	550,0		113 300,0		113 300,0		113 300,0	
89	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	17,5	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	73 395,0 21 350,0	718,0 105,0	51 328,0		73 395,0	
90	15	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	1 422,0 795,0	59,0 15,0	63 990,0 35 775,0	2 655,0 675,0	25 560,0		63 990,0	
91	16	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	75 900,0 39 760,0	3 900,0 970,0	32 240,0		75 900,0	
92	17	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	6	9 348,0 3 976,0	257,0 56,0	56 088,0 23 856,0	1 542,0 336,0	30 690,0		56 088,0	
93	18	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	60	1 197,0 909,0	41,0 10,0	71 820,0 54 540,0	2 460,0 600,0	14 820,0		71 820,0	
94	19	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8 391,0 6 939,0	1 452,0 437,0	8 391,0 6 939,0	1 452,0 437,0			8 391,0	
95	20	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781,0		15 781,0		15 781,0		15 781,0	
96	21	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0	
97	22	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737,0		1 737,0		1 737,0		1 737,0	
98	23	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	3 615,0		7 230,0		7 230,0		7 230,0	
99	24	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0		132,0		132,0		132,0	
100	25	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
101	26	252-207-2603 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	6	5 400,0		32 400,0		32 400,0		32 400,0	
102	27	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (стравесрами) одностоечные.Установка		1	27 102,0	10 360,0	27 102,0	10 360,0	922,0		27 102,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				опора		15 820,0	3 379,0	15 820,0	3 379,0				
103	28	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	1	97 516,0		97 516,0		97 516,0		97 516,0	
104	29	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	156 170,0		156 170,0		156 170,0		156 170,0	
105	30	СТПРАЙС	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10	м	11	7 019,34		77 213,0		77 213,0		77 213,0	
106	31	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 421,0		2 421,0		2 421,0		2 421,0	
107	32	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	561,0		561,0		561,0		561,0	
108	33	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	16 899,0		50 697,0		50 697,0		50 697,0	
109	34	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	1	29 675,0		29 675,0		29 675,0		29 675,0	
110	35	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
111	36	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00002	954 056,0		19,0		19,0		19,0	
112	37	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	922,0		55 795,0	
113	38	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	97 516,0		195 032,0		195 032,0		195 032,0	
114	39	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелогобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/П-3и	$м^3$	0,1	64 528,0		6 453,0		6 453,0		6 453,0	
115	40	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
116	41	СТПРАЙС	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10	шт.	10	7 019,34		70 193,0		70 193,0		70 193,0	
117	42	СТПРАЙС	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	шт.	1	8 639,19		8 639,0		8 639,0		8 639,0	
118	43	СТПРАЙС	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕЮЩИЙ ЗП21	м	2	2 033,81		4 068,0		4 068,0		4 068,0	
119	44	СТПРАЙС	КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27	шт	1	5 246,51		5 247,0		5 247,0		5 247,0	
120	45	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
121	46	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000181	954 056,0		173,0		173,0		173,0	
122	47	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
123	48	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 421,0		7 263,0		7 263,0		7 263,0	
124	49	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0	
125	50	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		16 899,0	
126	51	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	0,333333	29 675,0		9 892,0		9 892,0		9 892,0	
127	52	252-108-0601 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	6	38 593,0		231 558,0		231 558,0		231 558,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	53	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
129	54	СТПРАЙС	ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW26	шт	3	8 333,22		25 000,0		25 000,0		25 000,0	
130	55	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	922,0		55 795,0	
131	56	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	112 431,0		224 862,0		224 862,0		224 862,0	
132	57	252-207-0534 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73,ТМs60a/	шт.	2	13 426,0		26 852,0		26 852,0		26 852,0	
133	58	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	1	1 738,0		1 738,0		1 738,0		1 738,0	
134	59	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
135	60	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладаниемтолстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У1,3П21)	т	0,00998	1159 824,0		11 575,0		11 575,0		11 575,0	
136	61	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,07144	1 092,0		78,0		78,0		78,0	
137	62	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
138	63	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
139	64	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0		67 596,0	
140	65	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	0,833333	29 675,0		24 729,0		24 729,0		24 729,0	
141	66	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0	
142	67	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	
143	68	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0	
144	69	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъеднители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	58 902,0 46 664,0	12 032,0 3 728,0	58 902,0 46 664,0	12 032,0 3 728,0	206,0		58 902,0	
145	70	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0	
146	71	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
147	72	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	1 092,0		961,0		961,0		961,0	
148	73	252-206-0601 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке,типа А2А 300-2	шт.	6	4 713,0		28 278,0		28 278,0		28 278,0	
149	74	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
150	75	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
151	76	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0	
152	77	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
153	78	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143		3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
				шт.									
154	79	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143		1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
				шт.									
155	80	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м^3		24,153	480,0	480,0	11 593,0	11 594,0			11 593,0	
				м^3 грунта		0,0	143,0	0,0	3 454,0				
156	81	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,747	7 521,0	0,0	5 618,0	0,0			5 618,0	
				м^3 грунта		7 521,0	0,0	5 618,0	0,0				
157	82	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 3		17,949	109,0	109,0	1 956,0	1 957,0			1 956,0	
				м^3 грунта		0,0	27,0	0,0	485,0				
158	83	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3		1,351	5 614,0	0,0	7 585,0	0,0			7 585,0	
				м^3 грунта		5 614,0	0,0	7 585,0	0,0				
159	84	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели		63	787,0	435,0	49 581,0	27 405,0			49 581,0	
				м кабеля		352,0	142,0	22 176,0	8 946,0				
160	85	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		61	242,0	125,0	14 762,0	7 625,0			14 762,0	
				м кабеля		117,0	41,0	7 137,0	2 501,0				
161	86	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях		14	544,0	20,0	7 616,0	280,0	56,0		7 616,0	
				м		520,0	0,0	7 280,0	0,0				
162	87	241-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		14	4 312,0		60 368,0		60 368,0		60 368,0	
				м									
163	88	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		110	1 077,0	386,0	118 470,0	42 460,0	5 060,0		118 470,0	
				м кабеля		645,0	104,0	70 950,0	11 440,0				
164	89	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		14	1 026,0	366,0	14 364,0	5 124,0	1 036,0		14 364,0	
				м кабеля		586,0	99,0	8 204,0	1 386,0				
165	90	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		36	1 994,0	995,0	71 784,0	35 820,0	6 408,0		71 784,0	
				м кабеля		821,0	300,0	29 556,0	10 800,0				
166	91	243-113-0650 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1		9	3 846,0		34 614,0		34 614,0		34 614,0	
				м									
167	92	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1		156	2 970,0		463 320,0		463 320,0		463 320,0	
				м									
168	93	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		24	1 077,0	386,0	25 848,0	9 264,0	1 104,0		25 848,0	
				м кабеля		645,0	104,0	15 480,0	2 496,0				
169	94	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		22	1 026,0	366,0	22 572,0	8 052,0	1 628,0		22 572,0	
				м кабеля		586,0	99,0	12 892,0	2 178,0				
170	95	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		26	1 994,0	995,0	51 844,0	25 870,0	4 628,0		51 844,0	
				м кабеля		821,0	300,0	21 346,0	7 800,0				
171	96	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной		63	23,0	2,0	1 449,0	126,0			1 449,0	
				м		21,0	1,0	1 323,0	63,0				
172	97	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м		2	53,0		106,0		106,0		106,0	
				м									
173	98	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		61	88,0		5 368,0		5 368,0		5 368,0	
				м									
174	99	6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2		6	6 237,0	222,0	37 422,0	1 332,0	900,0		37 422,0	
				шт.		5 865,0	70,0	35 190,0	420,0				
175	100	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, сболтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КиТп-4-70/120-СЛ-нб		6	13 658,0		81 948,0		81 948,0		81 948,0	
				шт.									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по смете Э7000013: Наружное электроосвещение [4-1-1]					16819 349,0	401 238,0	3299 760,0	0,0	16819 349,0	
								773 497,0	118 366,0	6344 857,0	0,0		
			Смета Э7000023: Наружные сети связи [6-2-1]										
176	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м^3, группа грунта 2**	м^3	18,915	480,0 0,0	480,0 143,0	9 079,0 0,0	9 079,0 2 705,0			9 079,0	
177	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунтавручную послеразработки их механизированным способом/**	м^3 грунта	0,585	6 916,0 6 916,0	0,0 0,0	4 046,0 4 046,0	0,0 0,0			4 046,0	
178	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов1**	м^3 грунта	12,09	80,0 0,0	80,0 20,0	967,0 0,0	967,0 242,0			967,0	
179	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Траншеи,пазухи котлованови ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1**	м^3 грунта	0,91	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	3 252,0 3 252,0	0,0 0,0			3 252,0	
180	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	13	619,0 382,0	237,0 76,0	8 047,0 4 966,0	3 081,0 988,0			8 047,0	
181	6	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	мкабеля	166	1 077,0 798,0	278,0 84,0	178 782,0 132 468,0	46 148,0 13 944,0	166,0		178 782,0	
182	7	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты,марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201**	км	0,166	262,0		43,0		43,0		43,0	
183	8	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,108	657 003,0 649 540,0	0,0 0,0	70 956,0 70 150,0	0,0 0,0	806,0		70 956,0	
184	9	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм**	м	108	451,0		48 708,0		48 708,0		48 708,0	
185	10	6125-0704-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8.Измерение затухания на кабельной площадке**	кабель (строительнаядлина)	1	61 277,0 28 934,0	32 343,0 5 854,0	61 277,0 28 934,0	32 343,0 5 854,0			61 277,0	
186	11	6125-0704-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8.Измерение на смонтированном участке в одном направлении**	участок	1	42 434,0 20 031,0	22 403,0 4 055,0	42 434,0 20 031,0	22 403,0 4 055,0			42 434,0	
187	12	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	**Полка оптическая**	комплект	2	48 865,0		97 730,0		97 730,0		97 730,0	
188	13	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент кзатратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,166	256 568,0 115 418,0	141 150,0 31 197,0	42 590,0 19 159,0	23 431,0 5 179,0			42 590,0	
189	14	249-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м**	м	166	19,0		3 154,0		3 154,0		3 154,0	
			ИТОГО по смете Э7000023: Наружные сети связи [6-2-1]					571 065,0 283 006,0	137 452,0 32 967,0	150 607,0 0,0	0,0 0,0	571 065,0	
			Смета Э7000043: Наружное электроосвещение [4-1-2]										
190	1	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка бетонная.Устройство**	м^3	0,5	41 820,0 5 527,0	2 676,0 528,0	20 910,0 2 764,0	1 338,0 264,0	16 808,0		20 910,0	
191	2	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Плиты фундаментные железобетонные плоские.Устройство**	м^3	1,6	47 720,0 8 757,0	4 157,0 850,0	76 352,0 14 011,0	6 651,0 1 360,0	55 690,0		76 352,0	
192	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0457	349 832,0		15 987,0		15 987,0		15 987,0	
193	4	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Детали закладные весом до 20 кг.Установка**	т	0,0096	1493 053,0 311 697,0	3 928,0 1 234,0	14 333,0 2 992,0	38,0 12,0	11 303,0		14 333,0	
194	5	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтажоборудования**	подстанция	1	273 655,0 158 354,0	107 091,0 32 407,0	273 655,0 158 354,0	107 091,0 32 407,0	8 210,0		273 655,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
195	6	515-102-0409 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжениена стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА,исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2260 204,0		2260 204,0		2260 204,0		2260 204,0	
196	7	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1331 403,0		1331 403,0		1331 403,0		1331 403,0	
197	8	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 563,0 5 299,0	222,0 70,0	5 563,0 5 299,0	222,0 70,0	42,0		5 563,0	
198	9	247-301-0310 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ,A/R-0,5S/1,0	шт.	1	46 990,0		46 990,0		46 990,0		46 990,0	
199	10	6124-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,05 т. Установка , на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	26 263,0 18 272,0	7 628,0 1 887,0	26 263,0 18 272,0	7 628,0 1 887,0	363,0		26 263,0	
200	11	ПРАЙС *ЛИСТ*	Дизельная электростанция в защитном кожухе мощностью 110 кВА	к-т	1	2541 074,25		2569 534,0		2541 074,0		2569 534,0	
			В том числе: - отпускная цена - заготовительно-складские расходы	% %	2541 074,25 1,12			2541 074,0 28 460,0					
201	12	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,162333	570 771,0 299 009,0	266 920,0 66 133,0	92 655,0 48 539,0	43 330,0 10 736,0	786,0		92 655,0	
202	13	243-701-0602 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией изветостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 35 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-35	м	487	550,0		267 850,0		267 850,0		267 850,0	
203	14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	8,4	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	35 230,0 10 248,0	344,0 50,0	24 637,0		35 230,0	
204	15	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	45	1 422,0 795,0	59,0 15,0	63 990,0 35 775,0	2 655,0 675,0	25 560,0		63 990,0	
205	16	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 590,0 3 976,0	390,0 97,0	75 900,0 39 760,0	3 900,0 970,0	32 240,0		75 900,0	
206	17	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	9 348,0 3 976,0	257,0 56,0	93 480,0 39 760,0	2 570,0 560,0	51 150,0		93 480,0	
207	18	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	100	1 197,0 909,0	41,0 10,0	119 700,0 90 900,0	4 100,0 1 000,0	24 700,0		119 700,0	
208	19	1133-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 1	ответвление	1	8 391,0 6 939,0	1 452,0 437,0	8 391,0 6 939,0	1 452,0 437,0			8 391,0	
209	20	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 781,0		15 781,0		15 781,0		15 781,0	
210	21	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 288,0		2 288,0		2 288,0		2 288,0	
211	22	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 737,0		1 737,0		1 737,0		1 737,0	
212	23	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	2	3 615,0		7 230,0		7 230,0		7 230,0	
213	24	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	66,0		132,0		132,0		132,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
214	25	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
215	26	252-207-2603 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	6	5 400,0		32 400,0		32 400,0		32 400,0	
216	27	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	58 902,0 46 664,0	12 032,0 3 728,0	58 902,0 46 664,0	12 032,0 3 728,0	206,0		58 902,0	
217	28	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)	шт.	1	183 716,0		183 716,0		183 716,0		183 716,0	
218	29	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
219	30	252-206-0502 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 16Г-1	шт.	6	1 717,0		10 302,0		10 302,0		10 302,0	
220	31	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
221	32	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
222	33	252-207-3923 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	2 606,0		7 818,0		7 818,0		7 818,0	
223	34	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
224	35	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
225	36	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
226	37	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4,5	1 737,0		7 817,0		7 817,0		7 817,0	
227	38	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные.Установка	опора	2	27 102,0 15 820,0	10 360,0 3 379,0	54 204,0 31 640,0	20 720,0 6 758,0	1 844,0		54 204,0	
228	39	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	шт.	2	97 516,0		195 032,0		195 032,0		195 032,0	
229	40	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	156 170,0		312 340,0		312 340,0		312 340,0	
230	41	СТПРАЙС	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10	м	22	7 019,34		154 425,0		154 425,0		154 425,0	
231	42	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 421,0		4 842,0		4 842,0		4 842,0	
232	43	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	561,0		1 122,0		1 122,0		1 122,0	
233	44	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	6	16 899,0		101 394,0		101 394,0		101 394,0	
234	45	252-207-2111 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	2	29 675,0		59 350,0		59 350,0		59 350,0	
235	46	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0		5 348,0		5 348,0		5 348,0	
236	47	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00004	954 056,0		38,0		38,0		38,0	
237	48	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	922,0		55 795,0	
238	49	225-204-0312 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А		2	97 516,0		195 032,0		195 032,0		195 032,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
239	50	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелобетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)/П-3и	$м^3$	0,1	64 528,0		6 453,0		6 453,0		6 453,0	
240	51	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
241	52	СТПРАЙС	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕНИЯ В10	шт.	10	7 019,34		70 193,0		70 193,0		70 193,0	
242	53	СТПРАЙС	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У1	шт.	1	8 639,19		8 639,0		8 639,0		8 639,0	
243	54	СТПРАЙС	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕЮЩИЙ ЗП21	м	2	2 033,81		4 068,0		4 068,0		4 068,0	
244	55	СТПРАЙС	КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27	шт	1	5 246,51		5 247,0		5 247,0		5 247,0	
245	56	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0		2 674,0		2 674,0		2 674,0	
246	57	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000181	954 056,0		173,0		173,0		173,0	
247	58	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
248	59	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 421,0		7 263,0		7 263,0		7 263,0	
249	60	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	561,0		1 683,0		1 683,0		1 683,0	
250	61	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		16 899,0	
251	62	252-207-2111 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	0,333333	29 675,0		9 892,0		9 892,0		9 892,0	
252	63	252-108-0601 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.280	шт.	6	38 593,0		231 558,0		231 558,0		231 558,0	
253	64	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
254	65	СТПРАЙС	ЗАЖИМ ПРОКАЛЫВАЮЩИЙ SLW26	шт	3	8 333,22		25 000,0		25 000,0		25 000,0	
255	66	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	3	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	167 385,0 92 748,0	71 871,0 23 439,0	2 766,0		167 385,0	
256	67	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	112 431,0		337 293,0		337 293,0		337 293,0	
257	68	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	3	8 855,0 4 972,0	3 883,0 1 184,0	26 565,0 14 916,0	11 649,0 3 552,0			26 565,0	
258	69	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	11 080,0		33 240,0		33 240,0		33 240,0	
259	70	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617,0		251 617,0		251 617,0		251 617,0	
260	71	252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	10	1 737,0		17 370,0		17 370,0		17 370,0	
261	72	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	12 157,0		24 314,0		24 314,0		24 314,0	
262	73	СТПРАЙС	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЕЮЩИЙ ЗП21	м	2	2 033,81		4 068,0		4 068,0		4 068,0	
263	74	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,23288	1 092,0		254,0		254,0		254,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
264	75	СТПРАЙС	КАБЕЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК SAL1.27	шт	1	5 246,51		5 247,0		5 247,0		5 247,0	
265	76	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0		12 720,0		12 720,0		12 720,0	
266	77	252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	12 157,0		36 471,0		36 471,0		36 471,0	
267	78	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
268	79	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
269	80	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	1	16 899,0		16 899,0		16 899,0		16 899,0	
270	81	252-207-2112 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,333333	29 281,0		9 760,0		9 760,0		9 760,0	
271	82	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0		85 770,0		85 770,0		85 770,0	
272	83	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	33 138,0		198 828,0		198 828,0		198 828,0	
273	84	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	55 795,0 30 916,0	23 957,0 7 813,0	922,0		55 795,0	
274	85	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	112 431,0		224 862,0		224 862,0		224 862,0	
275	86	252-207-0534 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-9,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ТМ73,ТМs60a/	шт.	2	13 426,0		26 852,0		26 852,0		26 852,0	
276	87	252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 /ОГ52/	шт.	1	1 738,0		1 738,0		1 738,0		1 738,0	
277	88	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 288,0		4 576,0		4 576,0		4 576,0	
278	89	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладаниемтолстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У1,3П21)	т	0,00998	1159 824,0		11 575,0		11 575,0		11 575,0	
279	90	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,07144	1 092,0		78,0		78,0		78,0	
280	91	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 421,0		12 105,0		12 105,0		12 105,0	
281	92	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	561,0		2 805,0		2 805,0		2 805,0	
282	93	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16 899,0		67 596,0		67 596,0		67 596,0	
283	94	252-207-2111 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	0,833333	29 675,0		24 729,0		24 729,0		24 729,0	
284	95	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 283,0		3 849,0		3 849,0		3 849,0	
285	96	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0		42 885,0		42 885,0		42 885,0	
286	97	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33 138,0		99 414,0		99 414,0		99 414,0	
287	98	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	58 902,0 46 664,0	12 032,0 3 728,0	58 902,0 46 664,0	12 032,0 3 728,0	206,0		58 902,0	
288	99	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный с приводом)		1	183 716,0		183 716,0				183 716,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.						183 716,0			
289	100	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	4 669,0		4 669,0		4 669,0		4 669,0	
				шт.									
290	101	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87		0,88	1 092,0		961,0		961,0		961,0	
				кг									
291	102	252-206-0601 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке,типа А2А 300-2		6	4 713,0		28 278,0		28 278,0		28 278,0	
				шт.									
292	103	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	21 725,0		21 725,0		21 725,0		21 725,0	
				шт.									
293	104	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	4 126,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
				шт.									
294	105	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		3	17 496,0		52 488,0		52 488,0		52 488,0	
				шт.									
295	106	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
				шт.									
296	107	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143		3	1 940,0		5 820,0		5 820,0		5 820,0	
				шт.									
297	108	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143		1	1 940,0		1 940,0		1 940,0		1 940,0	
				шт.									
298	109	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25м^3		24,153	480,0	480,0	11 593,0	11 594,0			11 593,0	
				м^3 грунта		0,0	143,0	0,0	3 454,0				
299	110	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,747	7 521,0	0,0	5 618,0	0,0			5 618,0	
				м^3 грунта		7 521,0	0,0	5 618,0	0,0				
300	111	6101-0106-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 3		17,949	109,0	109,0	1 956,0	1 957,0			1 956,0	
				м^3 грунта		0,0	27,0	0,0	485,0				
301	112	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3		1,351	5 614,0	0,0	7 585,0	0,0			7 585,0	
				м^3 грунта		5 614,0	0,0	7 585,0	0,0				
302	113	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели		63	787,0	435,0	49 581,0	27 405,0			49 581,0	
				м кабеля		352,0	142,0	22 176,0	8 946,0				
303	114	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один.Устройство постели.Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301		61	242,0	125,0	14 762,0	7 625,0			14 762,0	
				м кабеля		117,0	41,0	7 137,0	2 501,0				
304	115	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий,диаметр труб до 110 мм.Прокладка в траншеях		14	544,0	20,0	7 616,0	280,0	56,0		7 616,0	
				м		520,0	0,0	7 280,0	0,0				
305	116	241-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110		14	4 312,0		60 368,0		60 368,0		60 368,0	
				м									
306	117	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		110	1 077,0	386,0	118 470,0	42 460,0	5 060,0		118 470,0	
				м кабеля		645,0	104,0	70 950,0	11 440,0				
307	118	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		14	1 026,0	366,0	14 364,0	5 124,0	1 036,0		14 364,0	
				м кабеля		586,0	99,0	8 204,0	1 386,0				
308	119	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами		36	1 994,0	995,0	71 784,0	35 820,0	6 408,0		71 784,0	
				м кабеля		821,0	300,0	29 556,0	10 800,0				
309	120	243-113-0650 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1		9	3 846,0		34 614,0		34 614,0		34 614,0	
				м									
310	121	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1		162	2 970,0		481 140,0		481 140,0		481 140,0	
				м									
311	122	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий		24	1 077,0	386,0	25 848,0	9 264,0	1 104,0		25 848,0	
				м кабеля		645,0	104,0	15 480,0	2 496,0				
312	123	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах		22	1 026,0	366,0	22 572,0	8 052,0	1 628,0		22 572,0	
				м кабеля		586,0	99,0	12 892,0	2 178,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
313	124	6124-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	26	1 994,0 821,0	995,0 300,0	51 844,0 21 346,0	25 870,0 7 800,0	4 628,0		51 844,0	
314	125	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	66	23,0 21,0	2,0 1,0	1 518,0 1 386,0	132,0 66,0			1 518,0	
315	126	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	2	53,0		106,0		106,0		106,0	
316	127	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	64	88,0		5 632,0		5 632,0		5 632,0	
317	128	6124-0201-1502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 120 мм2	шт.	6	6 237,0 5 865,0	222,0 70,0	37 422,0 35 190,0	1 332,0 420,0	900,0		37 422,0	
318	129	243-903-1502 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, сболтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	6	13 658,0		81 948,0		81 948,0		81 948,0	
			ИТОГО по смете Э7000043: Наружное электроосвещение [4-1-2]					13089 362,0 1012 877,0	534 452,0 159 231,0	5013 461,0 6528 573,0	0,0 0,0	13089 362,0	
			Смета Э7000053: Жайпак [6-1-2]										
319	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м^3	м^3 грунта	297,8288	348,0 0,0	348,0 74,0	103 644,0 0,0	103 644,0 22 039,0			103 644,0	
320	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	9,2112	7 521,0 7 521,0	0,0 0,0	69 277,0 69 277,0	0,0 0,0			69 277,0	
321	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м^3 грунта	46,685305	3 925,0 3 925,0	0,0 0,0	183 240,0 183 240,0	0,0 0,0			183 240,0	
322	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группагрунтов 2	м^3 грунта	244,86688	93,0 0,0	93,0 23,0	22 773,0 0,0	22 773,0 5 632,0			22 773,0	
323	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	244,86688	619,0 382,0	237,0 76,0	151 573,0 93 539,0	58 034,0 18 610,0			151 573,0	
324	6	6101-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м^3 грунта	15,487815	114,0 0,0	114,0 29,0	1 766,0 0,0	1 765,0 449,0			1 766,0	
325	7	6101-0104-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещениягрунта	м^3 грунта	15,487815	105,0 0,0	105,0 27,0	1 626,0 0,0	1 626,0 418,0			1 626,0	
326	8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,117	1409 667,0 934 422,0	475 245,0 120 071,0	164 931,0 109 327,0	55 603,0 14 048,0			164 931,0	
327	9	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,006	1335 099,0 891 300,0	443 799,0 117 617,0	8 011,0 5 348,0	2 663,0 706,0			8 011,0	
328	10	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	118,17	2 175,0		257 020,0		257 020,0		257 020,0	
329	11	241-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	6,06	109,0		661,0		661,0		661,0	
330	12	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	0,6	8 749,0		5 249,0		5 249,0		5 249,0	
331	13	241-201-0614 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х7,4 мм	м	0,3	2 714,0		814,0		814,0		814,0	
332	14	6121-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	9 024,0 7 415,0	266,0 87,0	18 048,0 14 830,0	532,0 174,0	2 686,0		18 048,0	
333	15	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	1	5 463,0 4 661,0	89,0 29,0	5 463,0 4 661,0	89,0 29,0	713,0		5 463,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
334	16	242-101-1205 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	106 393,0		212 786,0		212 786,0		212 786,0	
335	17	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды инейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	61 426,0		61 426,0		61 426,0		61 426,0	
336	18	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0906	3690 228,0 2233 991,0	1266 517,0 326 793,0	334 335,0 202 400,0	114 746,0 29 607,0	17 189,0		334 335,0	
337	19	241-113-0117 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	1	2 882,0		2 882,0		2 882,0		2 882,0	
338	20	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	207 562,0		207 562,0		207 562,0		207 562,0	
339	21	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	10	4 864,0		48 640,0		48 640,0		48 640,0	
340	22	241-114-0121 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	1	1 065,0		1 065,0		1 065,0		1 065,0	
341	23	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	628,0		628,0		628,0		628,0	
342	24	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 856,0 4 548,0	308,0 2,0	9 712,0 9 096,0	616,0 4,0			9 712,0	
343	25	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0		3 502,0	
344	26	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	2 399,0 2 285,0	86,0 28,0	2 399,0 2 285,0	86,0 28,0	28,0		2 399,0	
345	27	244-301-0403 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м³/ч, Tmax 30°С	шт.	1	82 962,0		82 962,0		82 962,0		82 962,0	
346	28	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытаниегидравлическое	м трубопровода	117	368,0 365,0	2,0 0,0	43 056,0 42 705,0	234,0 0,0	117,0		43 056,0	
347	29	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,117	260 939,0 257 576,0	0,0 0,0	30 530,0 30 136,0	0,0 0,0	393,0		30 530,0	
348	30	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0	
349	31	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка вокруг колодцев.Устройство из бетона В15	м³	1,602	44 411,0 5 527,0	2 676,0 528,0	71 146,0 8 854,0	4 287,0 846,0	58 005,0		71 146,0	
350	32	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С5	т	0,05348	1143 119,0		61 134,0		61 134,0		61 134,0	
351	33	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,55092	201,0 109,0	3,0 0,0	312,0 169,0	5,0 0,0	138,0		312,0	
352	34	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	10	17 406,0		174 060,0		174 060,0		174 060,0	
353	35	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/хомут	т стальных элементов	0,00628	1491 228,0 268 902,0	15 918,0 2 997,0	9 365,0 1 689,0	100,0 19,0	7 576,0		9 365,0	
354	36	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	12,24	1 590,0		19 462,0		19 462,0		19 462,0	
355	37	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,0058	3690 228,0	1266 517,0	21 403,0	7 345,0	1 100,0		21 403,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т фасонных частей		2233 991,0	326 793,0	12 957,0	1 895,0				
356	38	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	2	2 787,0		5 574,0		5 574,0		5 574,0	
357	39	6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	$м^3$ грунта	0,75	9 230,0 9 230,0	0,0 0,0	6 923,0 6 923,0	0,0 0,0			6 923,0	
358	40	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	25 374,0 13 637,0	10 867,0 2 930,0	25 374,0 13 637,0	10 867,0 2 930,0	870,0		25 374,0	
359	41	6121-0801-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 300 мм	м	10	6 961,0 5 420,0	34,0 9,0	69 610,0 54 200,0	340,0 90,0	15 070,0		69 610,0	
360	42	6121-0801-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м, диаметр труб 300 мм	м	10	40 673,0 15 167,0	25 074,0 9 184,0	406 730,0 151 670,0	250 740,0 91 840,0	4 320,0		406 730,0	
361	43	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	10	17 406,0		174 060,0		174 060,0		174 060,0	
362	44	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0516	1491 228,0 268 902,0	15 918,0 2 997,0	76 947,0 13 875,0	822,0 155,0	62 251,0		76 947,0	
363	45	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборногожелезобетона в сухих грунтах	$м^3$	4,65	79 112,0 46 064,0	26 594,0 8 199,0	367 871,0 214 198,0	123 662,0 38 125,0	30 011,0		367 871,0	
364	46	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	24 354,0		48 708,0		48 708,0		48 708,0	
365	47	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	21 257,0		42 514,0		42 514,0		42 514,0	
366	48	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	26 991,0		107 964,0		107 964,0		107 964,0	
367	49	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	33 785,0		67 570,0		67 570,0		67 570,0	
368	50	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	25 926,0		51 852,0		51 852,0		51 852,0	
369	51	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	2	6 613,0		13 226,0		13 226,0		13 226,0	
370	52	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0	
371	53	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С5	т	0,02674	1143 119,0		30 567,0		30 567,0		30 567,0	
372	54	217-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,006	831 695,0		4 990,0		4 990,0		4 990,0	
373	55	241-703-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка из резины	кг	0,28	1 403,0		393,0		393,0		393,0	
374	56	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,77546	201,0 109,0	3,0 0,0	156,0 85,0	2,0 0,0	69,0		156,0	
375	57	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка вокруг колодцев.Устройство из бетона В15	$м^3$	0,27	44 411,0 5 527,0	2 676,0 528,0	11 991,0 1 492,0	723,0 143,0	9 776,0		11 991,0	
376	58	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовойкладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	37,35	4 194,0 1 220,0	41,0 6,0	156 646,0 45 567,0	1 531,0 224,0	109 548,0		156 646,0	
377	59	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	35	2 890,0 387,0	52,0 16,0	101 150,0 13 545,0	1 820,0 560,0	85 785,0		101 150,0	
378	60	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	23 039,0		46 078,0		46 078,0		46 078,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
379	61	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	40 352,0		40 352,0		40 352,0		40 352,0	
380	62	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С1-03,С1-04	т	0,0357	1143 119,0		40 809,0		40 809,0		40 809,0	
381	63	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,0353	201,0 109,0	3,0 0,0	208,0 113,0	3,0 0,0	92,0		208,0	
382	64	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отмостка вокруг колодцев.Устройство из бетона В15	$м^3$	2,403	44 411,0 5 527,0	2 676,0 528,0	106 720,0 13 281,0	6 431,0 1 269,0	87 008,0		106 720,0	
383	65	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухихгрунтах	$м^3$	0,67	126 143,0 76 196,0	30 405,0 9 283,0	84 516,0 51 051,0	20 372,0 6 220,0	13 093,0		84 516,0	
384	66	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15 151,0		15 151,0		15 151,0		15 151,0	
385	67	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19 900,0		19 900,0		19 900,0		19 900,0	
386	68	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	25 926,0		25 926,0		25 926,0		25 926,0	
387	69	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	1	6 613,0		6 613,0		6 613,0		6 613,0	
388	70	6122-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунтысухие	$м^3$ конструкций колодца	1,47	97 251,0 53 044,0	20 612,0 6 365,0	142 959,0 77 975,0	30 300,0 9 357,0	34 685,0		142 959,0	
389	71	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	24 354,0		24 354,0		24 354,0		24 354,0	
390	72	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	26 991,0		53 982,0		53 982,0		53 982,0	
391	73	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	25 926,0		25 926,0		25 926,0		25 926,0	
392	74	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 613,0		6 613,0		6 613,0		6 613,0	
			ИТОГО по смете Э7000053: Жайпак [6-1-2]					4895 542,0 1448 125,0	821 761,0 245 417,0	2625 654,0 0,0	0,0 0,0	4895 542,0	
			Смета Э7000063: Наружные сети связи [6-2-2]										
393	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	46,269	480,0 0,0	480,0 143,0	22 209,0 0,0	22 209,0 6 616,0			22 209,0	
394	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/доработка грунтавручную послеразработки их механизированным способом/	$м^3$ грунта	1,431	6 916,0 6 916,0	0,0 0,0	9 897,0 9 897,0	0,0 0,0			9 897,0	
395	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов1	$м^3$ грунта	29,574	80,0 0,0	80,0 20,0	2 366,0 0,0	2 365,0 591,0			2 366,0	
396	4	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи,пазухи котлованови ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,226	3 574,0 3 574,0	0,0 0,0	7 956,0 7 956,0	0,0 0,0			7 956,0	
397	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	31,8	619,0 382,0	237,0 76,0	19 684,0 12 148,0	7 537,0 2 417,0			19 684,0	
398	6	6125-0704-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	мкабеля	331	1 077,0 798,0	278,0 84,0	356 487,0 264 138,0	92 018,0 27 804,0	331,0		356 487,0	
399	7	243-502-0105 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты,марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,331	262,0		87,0		87,0		87,0	
400	8	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.До 2-х отверстий		0,265	657 003,0	0,0	174 106,0	0,0	1 978,0		174 106,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				канало-километр трубопровода		649 540,0	0,0	172 128,0	0,0				
401	9	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм		265	451,0		119 515,0		119 515,0		119 515,0	
				м									
402	10	6125-0704-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8.Измерение затухания на кабельной площадке		1	61 277,0	32 343,0	61 277,0	32 343,0			61 277,0	
				кабель (строительнаядлина)		28 934,0	5 854,0	28 934,0	5 854,0				
403	11	6125-0704-0902 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8.Измерение на смонтированном участке в одном направлении		1	42 434,0	22 403,0	42 434,0	22 403,0			42 434,0	
				участок		20 031,0	4 055,0	20 031,0	4 055,0				
404	12	261-302-0436 *РСНБ РК 2022*	Полка оптическая		2	48 865,0		97 730,0		97 730,0		97 730,0	
				комплект									
405	13	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в траншее.Прокладка опознавательной ленты,применен коэффициент кзатратам труда - 0,3,к времени эксплуатации машин - 0,3		0,265	256 568,0	141 150,0	67 991,0	37 405,0			67 991,0	
				км кабеля		115 418,0	31 197,0	30 586,0	8 267,0				
406	14	249-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м		265	19,0		5 035,0		5 035,0		5 035,0	
				м									
			ИТОГО по смете Э7000063: Наружные сети связи [6-2-2]					986 774,0	216 280,0	224 676,0	0,0	986 774,0	
								545 818,0	55 604,0	0,0	0,0		
			Итого по суммарной смете									42657 600,0	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							12873 430,0			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,6%)							29784170*6,6/100		1965 755,22	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							29784170+12873430+0+1965755,22		**44623 355,22**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.11			Затраты, связанные с командировкой рабочих, привлекаемых для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ									1295 064	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							31749925,22*5/100		1587 496	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)							45918419,22*5/100		2295 921	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**49801 836**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0368							49801836*1,0368		**51634 544,02**	
			Тендерная скидка 2%								-	**1032 690,90**	
			Итого							51634544,02-1032690,9		**50601 853,12**	
			НДС (12%)							50601853,12*12/100		6072 222,37	
			Итого с НДС									**56674 075,49**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ГеоЛайн", БИН: 070940026157

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сагытжанов Асхат Аматович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства области Жетісу", БИН: 220740005695

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бектасов Темерлан Амангельдиевич

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "ИСАЕВ Л.Т" БИН: 160540000854

Исаев Лесхан Турдыханович, № аттестата KZ28VJE00059348 от 12.11.2020 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Жаңа Құрылыс Групп» БИН: 110140002418

Олпбек Өркен Нұркенұлы, приказ №2 от 17.03.2025 г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.