Форма 7

Наименование стройки "Строительство канализационной насосной станции по проспекту Туран в районе спортивного комплекса "Астана Арена" города Астаны (район Нура, район пересечения проспекта Туран и ул. Т-4"

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 2025г (версия 2025.8 от 20.08.2025 год)

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	214-215-0101	Профиль фасонный горячекатаный для шпунтовых свай Л4 и Л5 массой от 50 до 100 кг, сталь марки 16ХГ	т	45,32	764 031	34 625 884,92
2	243-126-1524	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 5х240 (мк)-0,66	м	1 145	12 829	14 689 205
3	241-702-0906	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 800	м	135,6917	84 450	11 459 164,06
4	212-101-0410	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	405,756	27 359	11 101 078,4
5	213-101-0103	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М150	1000 усл. шт.	78,2024	99 170	7 755 332,01
6	212-101-2303	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	248,7359	30 177	7 506 103,25
7	214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	17,40164	308 011	5 359 896,54

1	2	3	4	5	6	7
8	245-706-0914	Расходомер-счетчик электромагнитный SMF, присоединение фланцевое, N 5 Вт, IP 65 без индикатора, Q 353-7070 $м^3$/ч, DN 500	шт.	2	2 079 697	4 159 394
9	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	441,578826	7 950	3 510 551,67
10	261-403-0146	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	56	52 481	2 938 936
11	241-102-0235	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм	м	131,2	18 272	2 397 286,4
12	241-207-0505	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	694	3 399	2 358 906
13	243-101-0308	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х120(ок)-10	м	348,8	6 154	2 146 515,2
14	234-101-0119	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-200	$м^3$	19,3	98 525	1 901 532,5
15	241-201-0924	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 PN 6,3 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 560х21,4 мм	м	63,24	27 899	1 764 332,76
16	274-304-0403001	Кабель монтажный экранированный, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой и ПВХ марки МКЭШнг(А)-LS 2х1,5	м	131,58	12 332	1 622 644,56
17	223-401-0203 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 складчатые	шт.	4	394 671	1 578 684
18	234-101-0115	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-160	$м^3$	19,3	76 652	1 479 383,6
19	234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	$м^3$	22,3	65 893	1 469 413,9
20	241-108-0228	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 168х7,3 мм	м	59,2	23 313	1 380 129,6
21	241-204-0508001	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011 полипропиленовая гофрированная муфта	м	73,44	18 461	1 355 775,84
22	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	55,9447868	23 796	1 331 262,15
23	243-107-0906	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х16 (ок)-0,66	м	210	5 918	1 242 780
24	214-202-0201	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок широкополочная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Ш-35Ш	т	2,364	491 836	1 162 700,3
25	243-107-1016	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х120 (мк)-1	м	30	38 273	1 148 190

1	2	3	4	5	6	7
26	214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,14938	360 878	1 136 541,96
27	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	995	973	968 135
28	241-208-1220	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм	шт.	6	156 552	939 312
29	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	18	51 417	925 506
30	211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	35,8131	25 299	906 035,62
31	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	117,7514	7 006	824 966,31
32	241-116-0219	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 500 мм	шт.	22	36 528	803 616
33	241-108-0112	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 42х3,0 мм	м	271	2 837	768 827
34	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	28,599011	26 877	768 655,62
35	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	27,94092	27 332	763 681,23
36	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	232,077	3 249	754 018,17
37	245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	29,96	24 660	738 813,6
38	241-208-1520	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 560 мм	шт.	4	179 721	718 884
39	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	13,212	54 289	717 266,27
40	225-101-0615 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1	шт.	9	79 089	711 801
41	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	27,80328	25 246	701 921,61
42	247-217-0802	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C" iC60N 1П 1А С 6kA	шт.	35	19 185	671 475
43	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	289,61004	2 280	660 310,89
44	255-102-0201	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	117,588	5 563	654 142,04
45	241-201-0830	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 900х42,9 мм	м	7,06	89 977	635 237,62
46	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	9	67 371	606 339

1	2	3	4	5	6	7
47	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,4304	243 679	592 237,44
48	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	22,679649	25 763	584 295,8
49	212-101-1810	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	20,91	27 628	577 701,48
50	247-102-1003	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP 28/3700 opal 3-6K	шт.	20	28 873	577 460
51	241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	10,6	54 406	576 703,6
52	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	/ПК 55.12-8/Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	46,2	12 048	556 617,6
53	225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	13	41 383	537 979
54	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	795,25	668	531 227
55	217-104-0102	Шпилька ГОСТ ISO 8992-2015 резьбовая	кг	386	1 334	514 924
56	241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	м	20	25 130	502 600
57	248-303-0234	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	2	250 112	500 224
58	246-103-0102	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения	$м^2$	81,38882	6 104	496 797,36
59	232-502-0105	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 для системы скрепленной теплоизоляции	кг	3 376,8571432	146	493 021,14
60	243-305-0920	Кабель огнестойкий с низкой токсичностью при горении, для монтажа ОПС и СОУЭ, на напряжение 300/500В; марки КПСнг(А)-FRLSLTx 4х2х1	м	277	1 779	492 783
61	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,51865	320 733	487 081,17
62	217-301-0106	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 5 мм	кг	209,5408511	2 280	477 753,14
63	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	/ПК 47.12-8/Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	39,48	12 048	475 655,04
64	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	98	4 655	456 190
65	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	/ПК 45.12-8/Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	37,8	12 048	455 414,4
66	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	16,849536	26 103	439 823,44
67	243-903-5205	Муфта соединительная для 5-жильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с броней, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLJ-01/5X150-240-T	шт.	8	54 557	436 456

1	2	3	4	5	6	7
68	243-903-2908	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X150-240-L12-CEE01, с ленточной броней	шт.	8	53 141	425 128
69	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,33367	315 198	420 370,12
70	241-214-0126	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 900 мм	шт.	2	206 871	413 742
71	241-112-0237	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	8	49 121	392 968
72	214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	1,0007	391 491	391 765,04
73	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	$м^2$	130,6452	2 928	382 529,15
74	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9879625	378 679	374 120,65
75	248-102-2905	Модуль вентиляторный типа Conteg ID-EF-04-4 с фильтром, производительностью 45 $м^3$/ч, 230 В, IP54, 150 х 150 мм, отверстие под вырез 125 х 125 мм, RAL7035	шт.	2	186 655	373 310
76	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,297335	1 180 586	351 029,54
77	243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	1 262,76	272	343 470,72
78	214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	1,0854	315 696	342 656,44
79	274-602-0101001	Узел прохода без клапана типа Казвенткурылыс KZ диаметром 200 мм, модели УП 1	шт.	6	56 445	338 670
80	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	39,7152	8 497	337 460,05
81	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,11195	301 795	335 580,95
82	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	/ПК 33.12-8/Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	27,72	12 048	333 970,56
83	248-402-0710	Купольная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 30 м, DS-2CD2143G2-I, объектив 2,8 мм, 4Мп	шт.	6	55 257	331 542
84	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2839	1 148 658	326 104,01
85	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	2,854368	109 035	311 226,01
86	211-101-0102	Земля растительная	$м^3$	95,4	3 241	309 191,4
87	225-101-0104	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	17	18 070	307 190

1	2	3	4	5	6	7
88	241-201-0820	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 280х13,4 мм	м	35,094	8 685	304 791,39
89	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,3174632	954 056	302 877,68
90	242-207-0502	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для скрытого монтажа, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	65	4 658	302 770
91	243-907-1021	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 80 мм, шириной 400 мм	м	64	4 607	294 848
92	241-209-1018	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 450 мм	шт.	2	146 808	293 616
93	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	13	22 439	291 707
94	241-214-0122	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 560 мм	шт.	4	71 252	285 008
95	243-903-4602	Муфта соединительная для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками, напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа GUSJ-12/70-120	шт.	2	139 447	278 894
96	241-702-0902	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011, 3 группы по несущей способности DN/ID 400	м	13,731	20 017	274 853,43
97	241-205-0304	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 32х3.0 мм	м	128,7	2 134	274 645,8
98	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8,2	33 451	274 298,2
99	214-106-0102	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 5 до 12 мм	т	0,86223	313 939	270 687,62
100	214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,5168	511 936	264 568,52
101	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	230,54295	1 112	256 363,76
102	241-116-0217	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 400 мм	шт.	8	30 853	246 824
103	248-302-0228	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 W1.02 для несущей конструкции, (температура эксплуатации от -40 до +70С)	шт.	12	20 521	246 252
104	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м^3 до 39 кг/м^3	м^3	3,8025	64 613	245 690,93
105	251-303-0303	Шпала непропитанная, тип I, для железной дороги широкой колеи ГОСТ 78-2004	шт.	14	17 081	239 134
106	241-201-0826	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 560х26,7 мм	м	6,936	34 432	238 820,35
107	247-217-1302	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "D" iC60N 3П 6А D 6kA	шт.	8	29 164	233 312
108	248-305-1112 *ПрСЦ 08.2025*	Модуль пожаротушения типа Тунгус МПП (Н)-6(п)-И-ГЭ-У2	шт.	6	38 330	229 980

1	2	3	4	5	6	7
109	241-112-0244	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х8,0 мм	шт.	4	56 195	224 780
110	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	90,6	2 473	224 053,8
111	241-116-0222	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 800 мм	шт.	2	110 365	220 730
112	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5,1	42 769	218 121,9
113	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	7,1	30 366	215 598,6
114	225-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-2	шт.	5	42 978	214 890
115	241-102-0250	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	8	26 346	210 768
116	247-217-1301	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "D" iC60N 3П 3А D 6kA	шт.	6	34 739	208 434
117	241-209-1019	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 500 мм	шт.	1	205 705	205 705
118	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	29,3	7 002	205 158,6
119	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	55	3 614	198 770
120	Т222-508-0100 п.6 *НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,963*	Решетчатое перекрытие канала из нержавеющей стали AISI 304, размер ячеек 40х40 мм, F=2,0 $м^2$ #	шт	1	195 844,83	195 844,83
121	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,165	1 181 169	194 892,88
122	241-208-1518	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 450 мм	шт.	2	97 006	194 012
123	274-602-0101004	Узел прохода без клапана типа Казвенткурылыс KZ диаметром 400 мм, модели УП 1-03	шт.	1	189 328	189 328
124	241-102-0239	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	12	15 686	188 232
125	261-107-0319	Сетка стеклянная строительная СС-1	$м^2$	366,3571429	503	184 277,64
126	223-207-0201	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	$м^2$	2,73	67 001	182 912,73
127	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,0417494	4 216 980	176 056,38
128	274-203-0205004	Клапан предохранительный регулируемый, корпус из латуни, уплотнение PTFE или металл, соединение резьбовое, для пара, воды и воздуха, Т до 200°С, PN 12 ГОСТ 31294-2005 DN 32	шт.	6	28 218	169 308

1	2	3	4	5	6	7
129	248-306-0821	С2000М, пульт контроля и управления	шт.	1	164 903	164 903
130	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	13	12 500	162 500
131	247-102-1431	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light Луна 15/1800 4-5К, IP65	шт.	8	20 285	162 280
132	231-201-0601	Плитка из гранита облицовочная СТ РК 3619-2020 толщиной 20 мм пиленая, полированная месторождение Желтау-1, цвет красно-черный	$м^2$	9,4	16 906	158 916,4
133	243-107-0801	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-1	м	269,28	582	156 720,96
134	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	198	785	155 430
135	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0198112	7 763 690	153 808,02
136	241-205-0302	Труба напорная многослойная PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20х2.0 мм	м	212,85	715	152 187,75
137	218-202-0202	Полимер ксантан содержащий биополимер для пластических свойств бурового раствора	кг	24,42	6 214	151 745,88
138	243-108-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 (ок)-0,66	м	185	810	149 850
139	212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	5,4615	27 332	149 273,72
140	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	1,3261	110 843	146 988,9
141	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,17374	831 695	144 498,69
142	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	241	599	144 359
143	247-217-0842	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "С" iC60N 3П 50А С 6kA	шт.	4	36 061	144 244
144	212-101-0609	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	$м^3$	5,1	27 788	141 718,8
145	217-301-0107	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	66,3438	2 108	139 852,73
146	241-209-3902	Тройник -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20 мм	шт.	35	3 990	139 650
147	241-116-0215	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	17 334	138 672

1	2	3	4	5	6	7
148	241-114-0226	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 426х10,0-377х10,0 мм	шт.	4	34 329	137 316
149	217-109-0108	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем и полиамида размерами 10 мм х 200 мм	шт.	2 038,857143	67	136 603,43
150	241-208-1519	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 500 мм	шт.	1	135 116	135 116
151	225-101-0621 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	1	135 111	135 111
152	248-404-0404	Сетевое оборудование GV-POE1601, коммутатор управляемый 16-портовый 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit	шт.	1	134 783	134 783
153	218-202-0201	Полимер сухой гранулированный, содержащий сополимер частично гидролизованного полиакриламида/полиакрилата для стабилизации пластов глинистых пород	кг	26,91	5 006	134 711,46
154	246-302-1410	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде взрывозащищенный диаметром 400 мм	шт.	2	66 455	132 910
155	217-401-0404	Стекло многослойное (триплекс) ГОСТ 30826-2014 толщиной 10 мм	$м^2$	4,116	31 738	130 633,61
156	243-111-1111	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х120 (ок)-1	м	40	3 074	122 960
157	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	19,6282	6 200	121 694,84
158	241-207-0405	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	30	4 014	120 420
159	241-204-0503003	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011 полипропиленовая гофрированная муфта	м	49,776	2 399	119 412,62
160	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,911	61 445	117 421,4
161	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	4,739286	24 595	116 562,74
162	218-202-0101	Бентонитовый глинопорошок для буровых растворов	кг	338,85	343	116 225,55
163	248-404-0312	Диск жесткий Dahua на 10Тб	шт.	1	114 280	114 280
164	247-203-0102	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	5	22 678	113 390
165	244-402-0102	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированны диаметром 150 мм	м	22,4	5 031	112 694,4

1	2	3	4	5	6	7
166	243-202-0301	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 7х0,75	м	238,68	469	111 940,92
167	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	м	200	555	111 000
168	245-601-1028	Датчик уровня поплавковый MS1, арт. 96003332	шт.	2	54 838	109 676
169	248-302-0305	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели Спектрон-401	шт.	3	36 096	108 288
170	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	270,8	396	107 236,8
171	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,323	327 688	105 843,22
172	218-103-0208	Каболка	т	0,2366774	423 648	100 267,91
173	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,2634	380 023	100 098,06
174	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	/ПК 55.15-8/Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	8,25	12 048	99 396
175	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	114,9921312	861	99 008,22
176	235-101-0301	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	$м^2$	239,775	402	96 389,55
177	235-103-0212	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	$м^2$	87,637	1 083	94 910,87
178	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1496	625 144	93 521,54
179	241-102-0227	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,5 мм	м	10,8	8 655	93 474
180	248-102-3617	Выходная решётка типа Conteg ID-EF-03 с фильтром, IP54, RAL7035, габариты 150х150 мм, отверстие под вырез 125х125 мм	шт.	2	46 620	93 240
181	247-217-0804	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C" iC60N 1П 3А С 6kA	шт.	6	15 341	92 046
182	222-519-0402	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0694899	1 324 498	92 039,23
183	241-204-2017	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 490 мм СТ РК 3813-2022	м	6,936	12 516	86 810,98

1	2	3	4	5	6	7
184	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	/ПК 47.15-8/Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	7,05	12 048	84 938,4
185	243-907-1127	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 300 мм, толщина 1 мм	м	22	3 777	83 094
186	235-201-0203	Мастика битумно-универсальная холодного применения МБУ ГОСТ 30693-2000	кг	71,5122	1 138	81 380,88
187	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	/ПК 45.15-8/Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	6,75	12 048	81 324
188	243-107-0401	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-1	м	269,28	300	80 784
189	261-301-0227	Патрубки	10 шт.	39,15	2 011	78 730,65
190	241-201-0831 *ПрСЦ 08.2025*	/Муфта защитная/ Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 1000х47,7 мм	м	0,68	110 920	75 425,6
191	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,959711	25 015	74 037,17
192	245-713-0101	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	12	6 144	73 728
193	248-304-0233	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124Б-R3, свето-звук в базе	шт.	3	24 322	72 966
194	248-305-1303	ПКУ-1 прот R3, программатор адресных утройств	шт.	1	72 318	72 318
195	241-201-0827 *ПрСЦ 08.2025*	/Муфта защитная/ Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 630х30,0 мм	м	1,66	43 424	72 083,84
196	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	223,674	322	72 023,03
197	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	50	1 417	70 850
198	248-102-2102 *ПрСЦ 08.2025*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK LINEA WS 9U, размерами 320х310 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	68 557	68 557
199	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 $м^2$	0,7150616	95 688	68 422,81
200	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,90024	75 093	67 601,72
201	243-907-2003	Планка соединительная для кабельного лотка высотой 80 мм, длиной 300 мм	шт.	193	350	67 550
202	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	802,9829	84	67 450,56
203	235-202-0118	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	23,53364	2 759	64 929,31
204	217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	624	104	64 896

1	2	3	4	5	6	7
205	248-301-0917	Извещатель охранный Модели ИО 40920-2, ИК, пассивный, объёмный	шт.	5	12 967	64 835
206	254-102-0104	Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	16	4 020	64 320
207	244-404-0107	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	63 896	63 896
208	241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	981	65	63 765
209	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	54,6374	1 154	63 051,56
210	242-207-4202	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	4 474	62 636
211	248-306-0373	Аккумулятор 12 В, 5 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1205К	шт.	4	15 541	62 164
212	242-207-1602	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	14	4 382	61 348
213	248-302-0127	Извещатель пожарный тепловой Модели ИП 101-29-PR-R3 W1.02 для несущей конструкции	шт.	7	8 750	61 250
214	245-701-0201	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	12	5 043	60 516
215	212-101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,607646	23 156	60 382,65
216	243-907-5402	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MDS20 M6x20, двойной	шт.	200	300	60 000
217	241-209-1015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	59 979	59 979
218	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	/ПК 33.15-8/Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	$м^2$	4,95	12 048	59 637,6
219	241-204-0506002	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011 полипропиленовая гофрированная муфта	м	6,834	8 657	59 161,94
220	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,203969	289 232	58 994,36
221	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	22,1952	2 620	58 151,42
222	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	/3ПБ 34-4-п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,534	107 058	57 168,97
223	247-217-1303	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "D" iC60N 3П 10А D 6kA	шт.	2	28 302	56 604
224	261-107-0872	Уплотнительный состав	кг	86,472	654	56 552,69

1	2	3	4	5	6	7
225	212-101-0610	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W8	$м^3$	1,989	28 272	56 233,01
226	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	6,44	8 546	55 036,24
227	261-107-0864	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	57,258	938	53 708
228	244-101-0301	Унитаз размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	1	53 664	53 664
229	244-203-0101	Колонка водоразборная высотой наземной части до 1,5 м	шт.	1	53 511	53 511
230	247-204-3422	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 100А 35кА	шт.	2	26 369	52 738
231	244-301-0413	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 20, Q 2,5 $м^3$/ч, Tmax 50°	шт.	1	52 592	52 592
232	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	93,1402	562	52 344,79
233	214-206-0202	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,162	316 143	51 215,17
234	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0577228	859 685	49 623,39
235	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,8408	8 471	49 477,42
236	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	3,36	14 666	49 277,76
237	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	46,438	1 056	49 038,53
238	243-907-1130	Кабельный лоток перфорированный, без замка высотой 100 мм, шириной 600 мм, толщина 1,2 мм	м	6	8 059	48 354
239	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	$м^3$	7,9142	5 902	46 709,61
240	223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	3,78	12 298	46 486,44
241	241-112-0225	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х5,0 мм	шт.	4	11 561	46 244
242	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0716771	642 114	46 024,88
243	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	35,5716	1 293	45 994,08
244	246-301-0606	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 200 мм	шт.	3	15 261	45 783

1	2	3	4	5	6	7
245	215-206-0401	Опилки древесные	$м^3$	6,642342	6 892	45 779,02
246	247-205-0773	Выключатель-разъединитель типа Acti9 iSW 3П 100А	шт.	1	45 360	45 360
247	243-142-0302	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 0,75 мм2	м	897,6	50	44 880
248	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	30	1 494	44 820
249	232-401-0103	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	$м^2$	5,3445	8 332	44 530,37
250	211-201-0306	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	5,435	8 184	44 480,04
251	248-306-0391	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР (К2)	шт.	1	44 430	44 430
252	243-111-1113	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х185 (ок)-1	м	10	4 399	43 990
253	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	1	43 630	43 630
254	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1248	348 861	43 537,85
255	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	$м^2$	239,775	180	43 159,5
256	246-301-0102	Виброизолятор пружинный ГОСТ 27242-87 до N39	шт.	10	4 305	43 050
257	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,99299	21 183	42 217,51
258	243-202-0101	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 4х0,75	м	149,94	281	42 133,14
259	231-102-0205	Стеклодержатель (рутель) для спайдерного остекления	шт.	9,072	4 519	40 996,37
260	241-209-1014	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	шт.	1	40 708	40 708
261	261-302-0125	Решетки регулирующие марки РР-3, размер 200х200 мм	$м^2$	1	40 005	40 005
262	241-208-1515	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 315 мм	шт.	1	39 842	39 842
263	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	20	1 989	39 780
264	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	9 859	39 436
265	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	56,3	698	39 297,4

1	2	3	4	5	6	7
266	211-201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	3,936	9 954	39 178,94
267	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	$м^3$	69,386823	562	38 995,39
268	261-403-0101	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 93 Т-ЦВ	шт.	0,324	120 202	38 945,45
269	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 110х6,6 мм	м	23,04	1 660	38 246,4
270	248-306-0318	Источник электропитания РИП-12, исполнение 02 (РИП-12-2/7М1) 12В/2А	шт.	1	37 388	37 388
271	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	13	2 870	37 310
272	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	/5ПБ 21-27-п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,342	107 058	36 613,84
273	248-404-0450	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PS206-I V2, сетевой индустриальный Poe коммутатор с 4 Poe портами • 100 Мбит/с + 2 Uplink • 100 Мбит/с	шт.	1	36 470	36 470
274	241-201-0823	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 400х19,1 мм	м	2,04	17 600	35 904
275	211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	3,6064	9 918	35 768,28
276	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	141,0281316	252	35 539,09
277	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,1222731	289 955	35 453,7
278	247-205-0772	Выключатель-разъединитель типа Acti9 iSW 3П 63А	шт.	1	35 160	35 160
279	244-102-0702	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 глубокий размерами 800х800х350 мм	шт.	1	34 571	34 571
280	241-201-0825	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 500х23,9 мм	м	1,224	27 515	33 678,36
281	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,151892	218 283	33 155,44
282	248-301-0916	Извещатель охранный Модели ИО 10220-2 магнитоуправляемый, на открывание	шт.	9	3 659	32 931
283	243-907-0511	Полка кабельная L367, длиной 367 мм, толщина 1,5 мм	шт.	51	634	32 334
284	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	33,6186616	951	31 971,35
285	246-301-0304	Зонт круглый из оцинкованной стали для вентиляционных шахт диаметром 400 мм	шт.	2	15 955	31 910

1	2	3	4	5	6	7
286	247-217-0832	Выключатель автоматический типа Acti9 iC60N, характеристика "C" iC60N 3П 1А/3А С 6kA	шт.	1	31 891	31 891
287	241-207-0306	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	220	143	31 460
288	245-701-0101	Манометр диапазон давления - от 0 до 6 бар, класс точности - 1,6/2,5, корпус - пластмасс ABS, подсоединение - латунь	комплект	8	3 894	31 152
289	218-101-0102	Щиты из досок, толщина 40 мм	$м^2$	6,57508	4 684	30 797,67
290	247-201-0121	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-0 У2 IP54	шт.	1	30 362	30 362
291	211-401-0103	Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный	$м^3$	5,4432	5 559	30 258,75
292	235-201-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения ГОСТ 30307-95 для кровельных работ и гидроизоляции	кг	10,54	2 826	29 786,04
293	247-204-3425	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 200А 35кА	шт.	1	29 042	29 042
294	241-208-1514	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 280 мм	шт.	1	28 366	28 366
295	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	13,1323615	2 146	28 182,05
296	248-304-0174	Оповещатель световой модели ОПОП 1-R3 "ВЫХОД", фон зеленый	шт.	3	9 385	28 155
297	241-512-0102	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	13 917	27 834
298	243-304-0108	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PE1 CAT5E	м	125	222	27 750
299	242-207-0604	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	9 026	27 078
300	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0230127	1 155 682	26 595,41
301	247-204-3421	Выключатель автоматический типа ВА88 35 3Р 80А 35кА	шт.	1	26 349	26 349
302	243-142-0316	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 35 мм2	м	12	2 170	26 040
303	234-304-2701	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	11,25	2 294	25 807,5
304	241-213-0107	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	34	758	25 772
305	247-201-0107	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	25 374	25 374

1	2	3	4	5	6	7
306	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	/3ПБ 30-8-п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,237	107 058	25 372,75
307	241-116-0206	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	3 163	25 304
308	212-101-1815	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,9078	27 871	25 301,29
309	248-302-0513	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3ПАМ	шт.	4	6 237	24 948
310	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0527976	461 571	24 369,84
311	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	200	120	24 000
312	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	/2ПБ 13-1-п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,22	107 058	23 552,76
313	243-142-0313	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2	м	40	580	23 200
314	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	18,38382	1 251	22 998,16
315	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	121,9965572	187	22 813,36
316	246-301-0604	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 160 мм	шт.	2	11 232	22 464
317	243-907-2104	Разделительная полоса для кабельного лотка высотой 100 мм, основание 20 мм	м	23	965	22 195
318	214-101-0102	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,07299	299 055	21 828,02
319	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,23902	91 115	21 778,31
320	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0175992	1 230 702	21 659,37
321	243-202-1101	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х0,75	м	56,1	385	21 598,5
322	248-306-0831	Модуль контроля и управления РМ-4-R3, модуль релейный	шт.	1	21 389	21 389
323	246-305-0304	Гибкая вставка типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	2	10 580	21 160
324	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0279826	754 778	21 120,66

1	2	3	4	5	6	7
325	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	/3ПБ 25-8-п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,195	107 058	20 876,31
326	247-201-0101	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	10 141	20 282
327	254-106-0101	Семена многолетних трав	кг	6,12	3 241	19 834,92
328	246-305-0204	Гибкая вставка типа Н к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46 № 3,15	шт.	2	9 763	19 526
329	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	4,8081229	4 057	19 506,55
330	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,02	962 111	19 242,22
331	243-906-2504	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	6	3 194	19 164
332	246-102-0101	Воздуховод класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	$м^2$	3,14	6 077	19 081,78
333	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	м	210,12	90	18 910,8
334	247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	18 701	18 701
335	242-207-0601	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	7	2 645	18 515
336	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	233	78	18 174
337	243-907-5401	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x20, одинарный	шт.	93	193	17 949
338	242-304-0605	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225°С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	8 973	17 946
339	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	18,26	974	17 785,24
340	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	1,8032	9 776	17 628,08
341	274-601-0801005	Клапан канальный обратный круглый лепестковый типа Веза модели Канал-КОЛ-К-250	шт.	2	8 787	17 574
342	243-202-0201	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 5x0,75	м	49,98	346	17 293,08
343	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	10,8434507	1 590	17 241,09
344	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	шт.	10	1 724	17 240
345	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,5	м	200	86	17 200

1	2	3	4	5	6	7
346	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,035682	473 572	16 898
347	234-202-0204	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,756	22 285	16 847,46
348	243-907-0715	Стойка кабельная L400, оцинкованная, длиной 400мм, толщина 1,5мм	шт.	28	589	16 492
349	241-208-4702	Отвод -пресс из латуни для напорных труб PEX/AL/PEX СТ РК 1893-2009 размерами 20-20 мм	шт.	12	1 338	16 056
350	242-101-0301	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	0,8	20 049	16 039,2
351	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003	16 012
352	243-202-0401	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 10 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 10х0,75	м	23,46	682	15 999,72
353	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	3	5 329	15 987
354	248-306-0376	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	1	15 941	15 941
355	242-404-0803	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15 799	15 799
356	241-201-0821	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 315х15,0 мм	м	1,428	10 914	15 585,19
357	244-102-0502	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800х600х160 мм	шт.	1	15 378	15 378
358	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	2,6568	5 671	15 066,71
359	246-301-0620	Ротационная вентиляционная турбина (турбодефлектор), оцинкованная, диаметром 315 мм	шт.	1	14 941	14 941
360	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	41,998	347	14 573,31
361	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	/3ПБ 13-37-п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,136	107 058	14 559,89
362	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	32,4573	446	14 475,96
363	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	61,6	233	14 352,8

1	2	3	4	5	6	7
364	243-202-0501	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 14 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-LS 14х0,75	м	15,3	927	14 183,1
365	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	87,92	160	14 067,2
366	235-202-0120	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,44042	31 625	13 928,28
367	248-310-0106	УДП 513-11-R3 "АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД", устройство дистанционного пуска электроконтактное, цвет зеленый	шт.	2	6 955	13 910
368	231-102-0204	Кронштейн-спайдер 4-х позиционный для крепления стекла	шт.	1,68	8 142	13 678,56
369	231-102-0206	Коннектор для крепления спайдера	шт.	2,94	4 520	13 288,8
370	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	шт.	1	13 128	13 128
371	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,471912	27 332	12 898,3
372	223-501-0104	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	7,84	1 640	12 857,6
373	241-102-0139	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8	1 603	12 824
374	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	4 265	12 795
375	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	10,54	1 189	12 532,06
376	217-606-0101	Топливо дизельное	кг	37,9939	320	12 158,05
377	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	/2ПБ 22-3-п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,111	107 058	11 883,44
378	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,0202123	573 393	11 589,6
379	247-202-0504	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	48	229	10 992
380	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	201	54	10 854
381	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 149	10 745
382	261-107-0570	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,032684	327 064	10 689,76
383	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	/2ПБ 19-3-п/Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,099	107 058	10 598,74

1	2	3	4	5	6	7
384	244-104-0606	Сифон ГОСТ 23289-94 для умывальника, хромированный, настенное подключение, надвижная розетка, диам.32мм типа GROHE	шт.	1	10 482	10 482
385	241-201-0611	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 75х4,5 мм	м	13,36	776	10 367,36
386	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,49	1 092	10 363,08
387	241-201-0826 *ПрСЦ 08.2025*	/муфта защитная/ Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 560х26,7 мм	м	0,3	34 432	10 329,6
388	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	3	3 410	10 230
389	223-502-0903	Ручка на планке	пара	3	3 380	10 140
390	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	7	1 446	10 122
391	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	2,0774	4 837	10 048,38
392	217-604-0101	Электроэнергия	кВт/ч	260,6	38	9 902,8
393	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	12,5609	781	9 810,06
394	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1459932	65 286	9 531,31
395	247-208-2703	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 9А 230В	шт.	4	2 376	9 504
396	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,34965	26 821	9 377,96
397	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,693922	1 073	9 328,58
398	241-201-0815	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 160х7,7 мм	м	3,264	2 851	9 305,66
399	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	4 594	9 188
400	261-107-0752	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	453	9 060
401	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	4 475	8 950
402	261-105-0191	Смазка для монтажа труб	кг	3,2022	2 782	8 908,52
403	241-116-0211	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	1	8 772	8 772

1	2	3	4	5	6	7
404	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	6,07447	1 438	8 735,09
405	231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 300х300х8мм	$м^2$	2,448	3 560	8 714,88
406	242-404-0603	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	2	4 356	8 712
407	261-404-0465	Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	3,603	2 383	8 585,95
408	252-301-1485	Шина уравнивания потенциалов	шт.	1	8 506	8 506
409	248-102-3301	Термостат типа Hyperline, нормально-разомкнутый 0-60°С для охлаждения	шт.	2	4 181	8 362
410	241-201-0825 *ПрСЦ 08.2025*	/муфта защитная/ Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 500х23,9 мм	м	0,3	27 515	8 254,5
411	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	14	581	8 134
412	217-103-0103	Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм	1000 шт.	0,386	20 833	8 041,54
413	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	148,7102856	54	8 030,36
414	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	6,7337	1 186	7 986,17
415	241-205-1201	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	44,55	178	7 929,9
416	212-101-0615	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	0,2754	28 522	7 854,96
417	241-209-1009	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	7 795	7 795
418	223-503-0505	Клин пластиковый монтажный	шт.	31,36	248	7 777,28
419	247-204-0762	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 526	7 578
420	241-201-0606	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 40х2,4 мм	м	33,51	224	7 506,24
421	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	87,04	86	7 485,44
422	247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17	437	7 429
423	245-601-1003	Стержень для кондуктометрического датчика уровня 1,95м	шт.	2	3 696	7 392
424	242-301-1205	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	3 674	7 348

1	2	3	4	5	6	7
425	244-104-0507	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	1	7 323	7 323
426	218-201-0102	Трубы бурильные с высаженными внутрь концами из стали группы прочности Д, D 89 мм, толщина стенки 7 мм ГОСТ 631-75	м	0,6156	11 760	7 239,46
427	242-207-4301	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	1 797	7 188
428	274-302-0106031	1х2х0,8	м	47,74	149	7 113,26
429	242-207-0602	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 484	6 968
430	243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	м	20	348	6 960
431	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	19,40392	358	6 946,6
432	243-907-0106	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	40	173	6 920
433	244-104-0405	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	1	6 577	6 577
434	261-404-0209	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	21,775	300	6 532,5
435	243-907-7739	Поворот 45° и 90° универсальный оцинкованный для кабельного и лестничного лотков высотой 80 мм, шириной 500 мм, толщина 1,5 мм	шт.	1	6 509	6 509
436	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0063312	1 027 431	6 504,9
437	241-214-0108	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	4	1 607	6 428
438	243-902-0111	Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 120-17, внутренним диаметром 17 мм, сечением жил 120 мм2	шт.	6,2	999	6 193,8
439	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	5,478	1 105	6 053,19
440	241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	5 911	5 911
441	261-107-0673	Профиль монтажный	шт.	8,325	708	5 894,1
442	243-201-2903	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГзнг 4х1,5	м	10	573	5 730
443	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0197569	289 232	5 714,32
444	241-116-0208	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	2	2 847	5 694

1	2	3	4	5	6	7
445	218-201-0107	Трубы бурильные утяжеленные с резьбой на концах из стали группы Д, D 146 мм, толщина стенки 36 мм	м	0,069984	81 160	5 679,9
446	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	125	45	5 625
447	235-101-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	$м^2$	18,348	293	5 375,96
448	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	18,7	285	5 329,5
449	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,204	26 019	5 307,88
450	242-301-0402	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	5 252	5 252
451	214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0161	316 692	5 098,74
452	261-501-0105	Перегной	$м^3$	1,2	4 240	5 088
453	223-503-0504	Лента бутиловая	м	56,67948	89	5 044,47
454	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	6	818	4 908
455	247-208-2704	Пускатель электромагнитный ПМЛ 1160М, 9А 400В	шт.	2	2 431	4 862
456	243-907-0514	Полка кабельная L667, длиной 667 мм, толщина 1,5 мм	шт.	5	951	4 755
457	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,0103	446 434	4 598,27
458	233-402-0104	Раствор асбоцементный	$м^3$	0,1665287	25 928	4 317,76
459	231-102-0202	Кронштейн-спайдер 2-х позиционный для крепления стекла	шт.	0,672	6 333	4 255,78
460	241-117-0101	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	2 100	4 200
461	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 PN 10 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007,NEQ) размерами 90х5,4 мм	м	3,76	1 114	4 188,64
462	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,0011638	3 595 322	4 184,06
463	248-302-0503	Извещатель пожарный ручной модели ИПР-3 СУ	шт.	2	2 079	4 158

1	2	3	4	5	6	7
464	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ	шт.	2	2 071	4 142
465	261-404-0564	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	19,9	208	4 139,2
466	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	$м^2$	0,4	10 097	4 038,8
467	217-701-0219	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	1,0725	3 680	3 946,8
468	247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 957	3 914
469	261-404-0477	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,12	609	3 727,08
470	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	6,324	588	3 718,51
471	248-102-2502	Органайзер кабельный типа ITK, 1U, с 4 кольцами	шт.	1	3 633	3 633
472	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	1,525229	2 313	3 527,85
473	241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х3,0 мм	м	3	1 168	3 504
474	241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1 734	3 468
475	247-209-0103	Пост кнопочный КП-101 с кабельным вводом	шт.	4	856	3 424
476	217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	90	38	3 420
477	243-907-8009	Поворот вертикальный внутренний/внешний универсальный для кабельных и лестничны лотков высотой 80 мм, шириной 300 мм, толщина 1,0 мм	шт.	1	3 391	3 391
478	247-204-2529	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А	шт.	1	3 389	3 389
479	215-301-1002	Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ ГОСТ 9620-94 толщиной 4 мм	$м^3$	0,008	420 140	3 361,12
480	241-205-2301	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	18,81	178	3 348,18
481	261-302-0120	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	$м^2$	0,7	4 767	3 336,9
482	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,1218	27 332	3 329,04

1	2	3	4	5	6	7
483	261-105-0628	Клей малярный жидкий	кг	2,11456	1 557	3 292,37
484	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	3,162	1 030	3 256,86
485	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	2,994	1 071	3 206,57
486	217-301-0207	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	1,2	2 669	3 202,8
487	223-504-0302	Петли дверные	шт.	6	531	3 186
488	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	м	50	61	3 050
489	241-205-1202	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	10,89	278	3 027,42
490	241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	30	99	2 970
491	241-214-0103	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	5	591	2 955
492	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	7,3025	398	2 906,4
493	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	0,1	28 571	2 857,1
494	243-142-0314	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	м	3	950	2 850
495	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	2,75	1 020	2 805
496	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	м	9	311	2 799
497	242-307-0102	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	2 781	2 781
498	241-204-0508-0001 *ПрСЦ 08.2025*	/Муфта защитная/Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 500 мм ГОСТ Р 54475-2011 полипропиленовая гофрированная муфта	м	0,15	18 461	2 769,15
499	248-306-0838	Модуль контроля и управления УПН, устройство подключения нагрузки	шт.	2	1 375	2 750
500	248-304-0204	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Уходи!"	шт.	1	2 712	2 712
501	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2 710	2 710

1	2	3	4	5	6	7
502	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2 710	2 710
503	231-102-0201	Кронштейн-спайдер 1 позиционный для крепления стекла	шт.	0,588	4 524	2 660,11
504	248-301-0102	Извещатель охранный магнитоконтактный модели ИО-102-20 А2П	шт.	3	883	2 649
505	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	22,80976	116	2 645,93
506	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	4,2242	623	2 631,68
507	218-103-0201	Ветошь	кг	2,369686	1 103	2 613,76
508	261-107-0353	Глицерин синтетический ГОСТ 6259-75	т	0,003593	720 420	2 588,5
509	261-102-0129	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	8	316	2 528
510	217-503-0101	Картон асбестовый общего назначения (КАОН-1) ГОСТ 2850-95 толщиной 2 мм	т	0,00468	530 038	2 480,58
511	247-215-0402	Шина алюминиевая марки АД0 марки ШНИ-6х9-12-К-С	шт.	3	825	2 475
512	241-112-0130 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 65х3,0 мм	шт.	2,4	1 015	2 436
513	261-201-0320	Краска масляная земляные МА-0115: мумия, сурик железный ГОСТ 10503-71	т	0,004	604 794	2 419,18
514	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	2 394	2 394
515	247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2 370	2 370
516	261-105-0302	Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	5,2500667	448	2 352,03
517	245-601-1002	Стержень для кондуктометрического датчика уровня 1м	шт.	1	2 349	2 349
518	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,276	8 324	2 297,42
519	261-107-0714	Паста меловая ПМ-1	т	0,0664576	34 477	2 291,26
520	247-202-0607	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40004-10, диаметром 68 мм, глубиной 45 мм	шт.	27	80	2 160

1	2	3	4	5	6	7
521	261-107-0966	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000339	6 325 216	2 144,25
522	241-201-0822 *ПрСЦ 08.2025*	/муфта защитная/ Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 PN 8 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2007, NEQ) размерами 355х16,9 мм	м	0,15	13 834	2 075,1
523	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,19483	10 602	2 065,59
524	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	6,442	310	1 997,02
525	235-202-0119	Герметик ГОСТ 25621-83 силиконовый 310 мл	шт.	0,915	2 122	1 941,63
526	241-213-0604	Заглушка полимерная сварная DN/OD 250 SN8 СТ РК 3813-2022	шт.	0,6	3 222	1 933,2
527	248-304-0205	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Порошок! Не входи!"	шт.	1	1 919	1 919
528	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	3,652	517	1 888,08
529	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	$м^3$	0,108	16 922	1 827,58
530	243-142-0311	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	5	362	1 810
531	214-406-0101	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	кг	5,808	287	1 666,9
532	217-605-0306	Смазка графитомедистая	кг	0,33	5 022	1 657,26
533	241-205-2302	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	5,94	278	1 651,32
534	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	м	5	325	1 625
535	244-104-0604	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ	шт.	1	1 619	1 619
536	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	/Прочистка/ Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	782	1 564
537	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,0041055	380 806	1 563,39
538	232-504-0101	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	8,704	172	1 497,09
539	214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	2,4	623	1 495,2

1	2	3	4	5	6	7
540	243-906-2501	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-0.5M-LSZH	шт.	1	1 487	1 487
541	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0010419	1 352 536	1 409,17
542	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	2,3292	594	1 383,54
543	241-102-0209	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,3	4 595	1 378,5
544	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	0,1	13 775	1 377,5
545	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	274,29	5	1 371,45
546	217-501-0107	Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45	т	0,007728	176 739	1 365,84
547	244-104-0801	Слив для унитаза диаметром 110 мм	шт.	1	1 357	1 357
548	261-404-0449	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	84	16	1 344
549	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0144	93 332	1 343,98
550	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0012083	1 081 076	1 306,29
551	241-204-0506-0002 *ПрСЦ 08.2025*	/Муфта защитная/Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 300 мм ГОСТ Р 54475-2011 полипропиленовая гофрированная муфта	м	0,15	8 657	1 298,55
552	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	128,7	10	1 287
553	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	0,0107313	117 770	1 263,82
554	261-102-0367	Сталь угловая, марки Ст3, перфорированная УП 35х35 мм	м	3,8	330	1 254
555	241-205-1204	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м	1,98	628	1 243,44
556	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	3,992	307	1 225,54
557	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,8568	1 403	1 202,09
558	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0068869	172 183	1 185,8
559	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	0,7304	1 581	1 154,76
560	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	1,7001175	668	1 135,68

1	2	3	4	5	6	7
561	223-503-0502	Лента бутиловая диффузионная	м	9,38052	121	1 135,04
562	248-304-0111	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Автоматика отключена!"	шт.	1	1 135	1 135
563	217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	0,00142	723 583	1 027,49
564	215-204-0303	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,009376	109 035	1 022,31
565	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	т	0,0396156	23 274	922,01
566	261-201-0336	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	5,13536	170	873,01
567	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00224	383 958	860,07
568	223-502-0801	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	1	859	859
569	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0046	183 255	842,97
570	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	2,2	374	822,8
571	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	1,4756	552	814,53
572	261-301-0260	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	6	130	780
573	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,092	8 203	754,68
574	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	5,184	145	751,68
575	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	248	744
576	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0191316	37 327	714,13
577	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	3,0208	227	685,72
578	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	$м^2$	0,045	13 986	629,37
579	214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	0,76	817	620,92
580	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,028	22 012	616,34
581	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,411	1 493	613,62
582	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,12	522	584,64

1	2	3	4	5	6	7
583	241-204-0504-0002 *ПрСЦ 08.2025*	/Муфта защитная/Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011 полипропиленовая гофрированная муфта	м	0,15	3 651	547,65
584	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	524	524
585	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,998984	501	500,49
586	215-203-0404	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	0,00527	91 115	480,18
587	261-301-0322	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	4	120	480
588	261-107-0837	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,15	3 172	475,8
589	261-107-0985	Шайбы пружинные ГОСТ 6402-70	т	0,00036	1 267 216	456,2
590	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	0,0538488	8 421	453,46
591	261-107-0419	Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00076	579 055	440,08
592	246-301-0701	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	207	414
593	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,921607	426	392,6
594	241-216-0309	Хомут для крепления труб диаметром 59-66, с резиновым уплотнителем	шт.	3,63	89	323,07
595	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,0002	1 562 871	312,57
596	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,0395982	6 197	245,39
597	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,496	492	244,03
598	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	0,3	813	243,9
599	214-209-0102	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,8 мм	кг	0,4	562	224,8
600	261-105-0625	Клей марки 88-СА	кг	0,065	3 088	200,72
601	212-402-0102	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:2	$м^3$	0,007497	26 583	199,29

1	2	3	4	5	6	7
602	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,00012	1 594 928	191,39
603	241-703-0522	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0; 1,6 (10;16), наружный диаметр 301 мм	1000 шт.	0,001	167 228	167,23
604	252-207-0442	Наконечник кабельный типа П6-4Д-МУЗ	шт.	2	83	166
605	214-209-0517	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с омедненной поверхностью диаметром 2 мм	кг	0,15	1 060	159
606	261-107-0452	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,00048	316 977	152,15
607	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	0,2504	484	121,19
608	215-202-0603	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	0,0008217	123 191	101,23
609	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0297	3 256	96,7
610	223-503-0503	Лента ПСУЛ	м	0,3580452	259	92,73
611	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	12,988	6	77,93
612	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,0637	986	62,81
613	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00016	278 998	44,64
614	261-107-0784	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,05426	809	43,9
615	261-107-0442	Мешковина джутовая ГОСТ 30090-93	$м^2$	0,45	94	42,3
616	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	0,03	1 372	41,16
617	261-107-0936	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,0000243	1 576 025	38,3
618	261-105-0634	Клей столярный сухой	кг	0,025	1 276	31,9
619	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,89	29	25,81
620	261-107-0782	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,048	495	23,76
621	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,000048	461 560	22,15
622	261-107-0987	Шайбы оцинкованные ГОСТ 11371-78	кг	0,02	975	19,5

1	2	3	4	5	6	7
623	261-107-0456	Нитки суровые	кг	0,0085	1 425	12,11
624	261-201-0360	Лак пропиточный без растворителей АС-9115 ГОСТ Р 52165-2003	т	0,00001	837 706	8,38
625	261-101-0105	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	$м^3$	0,0010898	3 289	3,58
626	216-102-0401	Известь хлорная ГОСТ 1692-85 марки А	т	0,0000018	520 688	0,92
627	261-301-0410	Запорная арматура	шт.	2	0	-
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**186 441 352**
		Оборудование поставки подрядчика				
1	ТПеречень п.3 *НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,981*	Дробилка-измельчитель Vogelsang XRipper XRG 136-1120QD в комплекте с панелью управления, рамой для дробилки #	шт	2	36 070 530,72	72 141 061,43
2	511-303-0324 *ПрСЦ 08.2025*	Насос погружной канализационный с контрольно-силовым кабелем и встроенным датчиком протечки 400 В, 50 Гц, 22 кВт, Flygt 3171	шт.	4	14 914 202	59 656 808
3	519-102-2201 *РСНБ РК 2022*	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002 DN 500	шт.	5	10 596 699	52 983 495
4	519-102-2204 *РСНБ РК 2022*	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из ВЧШГ, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 4 ГОСТ 5762-2002 DN 800	шт.	1	18 537 984	18 537 984
5	541-111-0201-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Станина для сухой горизонтальной установки погружного насоса Flygt N 3202 (SAS)	шт.	4	4 540 119	18 160 476
6	541-901-0401-0014 *ПрСЦ 08.2025*	Затвор щитовой поверхностный модели ЗЩПЭ SA 0,9х2,1(1,0) типа Esmil, с электроприводом	шт.	2	8 025 500	16 051 000
7	Т511-903-0300 п.2 *НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,963*	Панель управления 4-мя насосами. Частотное регулирование на каждом насосе #	шт	1	15 495 350,89	15 495 350,89
8	514-401-1501 *ПрСЦ 08.2025*	Напольная приточная установка в комплекте с гибкой вставкой, фильтром, нагревателем, защитным изолятором и вентилятором воздухопроизводительность 3800 $м^3$/час	комплект	2	6 835 725	13 671 450

1	2	3	4	5	6	7
9	515-301-0804 *РСНБ РК 2022*	Вводная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-42	шт.	2	4 803 976	9 607 952
10	519-301-1501 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный фланцевый, с валом внутри, корпус из ВЧШГ, для воды и канализации, Т до +100°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 300	шт.	4	2 269 132	9 076 528
11	519-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 400	шт.	4	1 774 992	7 099 968
12	541-503-0104-0011 *ПрСЦ 08.2025*	Преобразователи частоты ATV212 30КВТ 480В IP21, модели ATV212HD30N4	шт.	4	1 269 236	5 076 944
13	519-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижка чугунная шиберная ножевая межфланцевая, диск из нержавеющей стали, уплотнение NBR, со штурвалом, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	4	1 147 486	4 589 944
14	515-103-0865 *РСНБ РК 2022*	Дизельный генератор в кожухе - 2 мощность 187,5 кВа/150 кВт, двигатель Ricardo R6110ZLD/195 kw, типа TR3-150	шт.	1	4 536 872	4 536 872
15	541-802-9101-0004 *ПрСЦ 08.2025*	Датчик, газоанализатор стационарный, модели ERIS Simple X4	шт.	4	913 649	3 654 596
16	519-102-1707 *РСНБ РК 2022*	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	1 670 514	3 341 028
17	541-503-1104-0019 *ПрСЦ 08.2025*	Шкаф напольного исполнения серии Spacial SF 2000x800x400, IP55, с монтажной платой, LED лампа, вентилятор и решетка, NSYSFN20840PIP55	комплект	1	2 569 335	2 569 335
18	ТПеречень п.8 *НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,963*	Кран мостовой подвесной электрический грузоподъем 2 т, дл пролета 4,2 м, в компл с электрич канатной талью) #	шт	1	2 511 435,21	2 511 435,21
19	ТПеречень п.9 *НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,963*	Кран мостовой подвесной электрический грузоподъем 2 т, дл пролета 3,4 м, в компл с электрич канатной талью #	шт	1	2 338 232,79	2 338 232,79
20	519-102-1704 *РСНБ РК 2022*	Задвижка шиберная ножевая межфланцевая, корпус из серого чугуна, диск из нержавеющей стали, с уплотнением NBR, с электроприводом AUMA, для воды и канализации, Т до +70°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	1 054 272	2 108 544
21	ТПеречень п.7 *НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,963*	Кран мостовой подвесной электрический грузоподъем 1 т, дл пролета 2 м, в компл с электрич канатной талью #	шт	1	1 991 827,93	1 991 827,93

1	2	3	4	5	6	7
22	541-503-1104-0011 *ПрСЦ 08.2025*	Шкаф навесного исполнения серии Spacial S3D 1200x1200x300, IP55, с монтажной платой, LED лампа, NSYS3D121230DPIP55	комплект	1	1 866 568	1 866 568
23	541-801-1104-0160 *ПрСЦ 08.2025*	Защитный барьер, модели SB3	шт.	2	652 754	1 305 508
24	541-503-1001-0004 *ПрСЦ 08.2025*	Контактор D 3P, 9 A, НО+НЗ, 230V 50/60 Гц, зажим под винт, модели LC1D09P7	шт.	28	32 971	923 188
25	541-503-1001-0014 *ПрСЦ 08.2025*	Контактор D 3P, 65A, НО+НЗ, 230V 50/60ГЦ, зажим под винт, модель LC1D65AP7	шт.	4	228 458	913 832
26	514-101-0218 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор специального назначения радиальный низкого давления, взрывозащищенный, коррозионностойкий, теплостойкий для применения в системах противодымной вентиляции типоразмером до 500 мм RAD 100-355-SE-0,55/4-GP-5-R0	шт.	4	224 042	896 168
27	541-111-0101-0004 *ПрСЦ 08.2025*	Датчик аналоговый, длина кабеля 25 м, IP68, типа Grundfos, модели LH100 0-10m c25m STD	шт.	1	862 543	862 543
28	541-801-0402-0038 *ПрСЦ 08.2025*	Ввод кабельный Smartec из конструкционной стали с гальваническим покрытием, для монтажа кабеля в металлорукаве с диаметром условного прохода 20 мм, модели SF-KBM20	шт.	55	10 872	597 960
29	515-301-1915 *РСНБ РК 2022*	АВР-3-250-3, 3-фазный 250А на 3 ввода без учета, 1200x1000x250мм, автоматический выключатель ВА99 250А - 3шт, магнитный пускатель ПМ12 250А - 3шт, реле контроля фаз РКФ-8 - 3шт, светодиодная матрица 220В - 3шт,автоматический выключатель ВА47 1п 6А - 3шт, шина алюминиевая 4x30мм	шт.	1	564 338	564 338
30	541-801-3207-0086 *ПрСЦ 08.2025*	Графический терминал ATV71 модели VW3A1101	шт.	4	134 159	536 636
31	541-503-0106-0011 *ПрСЦ 08.2025*	Контроллер M241-2410 транзист источник модель TM241CE24T	шт.	1	506 178	506 178
32	541-503-0801-0020 *ПрСЦ 08.2025*	Реле интерфейсное RXM светодиод 6А 230В переменного тока 4 перекидных контакта, модели RXM4AB2P7 /K101...K181, K201/	шт.	82	5 118	419 676
33	541-801-3207-0383 *ПрСЦ 08.2025*	Дискретный модуль расширения TM3-16 входов модель TM3DI16T /A1.1...A1.6/	шт.	6	67 172	403 032

1	2	3	4	5	6	7
34	515-301-0318 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ1-13-20 УХЛ4 без счётчиков (вводная панель), 1700х700х500мм; ввод: разъединитель-переключатель ПЦ-4 400А-2шт, предохранитель ППН37 (250А-400А) - 6шт, для учёта ЭЭ 3ф предусмотрено место - 2шт, трансформатор тока (250/5А-400/5А) - 6шт, разрядник 1ф - 6шт, светодиодная матрица 220В - 2шт, автоматический выключатель ВА47-63 1п 6А - 2шт, шина алюминиевая 5х50мм, 6х30мм	шт.	1	391 298	391 298
35	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин /ГНОМ 10-10/	шт.	2	164 522	329 044
36	541-503-0801-0023 *ПрСЦ 08.2025*	Розетка для втычного реле RXM, клемма, модели RXZE2M114M	шт.	90	3 585	322 650
37	513-108-0130 *РСНБ РК 2022*	Котел электрический ЭВН-К-30Э2 мощность 30 кВт	комплект	2	149 289	298 578
38	541-801-3211-0107 *ПрСЦ 08.2025*	Реле контроля уровня резистивный вход модели RM35LM33MW	шт.	5	58 050	290 250
39	541-503-0801-0002 *ПрСЦ 08.2025*	Розетка для реле с LED и защитным модулем, RSL1 реле, винтовой зажим, 12...24 V AC/DC типа Schneider Electric /К301...334, К401...408/	шт.	42	6 561	275 562
40	541-801-3207-0087 *ПрСЦ 08.2025*	Комплект выносного монтажа графического теминала IP54 модели VW3A1102	шт.	4	59 626	238 504
41	541-503-0801-0003 *ПрСЦ 08.2025*	Панель оператора, 7, SL, Ethernet типа Schneider Electric	шт.	1	237 074	237 074
42	541-801-3207-0388 *ПрСЦ 08.2025*	Дискретный модуль расширения TM3-16 входов модель TM3DI16T /A1.8...A1.10/	шт.	3	74 988	224 964
43	541-801-3201-0072 *ПрСЦ 08.2025*	Термостат защиты от замораживания, воздух, авто сброс, 3 м, модели STT902	шт.	2	91 926	183 852
44	513-106-0204 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	153 868	153 868
45	541-503-1201-0011 *ПрСЦ 08.2025*	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 2,5мм2, 2 точки подключения, модели NSYTRV22 /XT2...14. XTP1.2	шт.	222	650	144 300
46	541-801-3212-0194 *ПрСЦ 08.2025*	Сигнальная лампа, 24 В, красная модели XB5EVB4	шт.	17	7 865	133 705

1	2	3	4	5	6	7
47	541-802-8201-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Маршрутизатор типа WLINK 3G/4G, модели WL-R100LFX	шт.	1	130 521	130 521
48	541-503-0801-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Реле электромеханическое с тонким интерфейсом, 6 А, 1 СО, сдандартное, 24VDC типа Schneider Electric /K301...334, K401...408/	шт.	42	3 047	127 974
49	541-801-0703-0045 *ПрСЦ 08.2025*	Барьер искрозащитный ИСКРА-АТ.03	шт.	3	41 075	123 225
50	541-801-0703-0044 *ПрСЦ 08.2025*	Барьер искрозащитный ИСКРА-ТС.03	шт.	3	41 075	123 225
51	541-503-1001-0056 *ПрСЦ 08.2025*	Тепловые реле перегрузки для LC1D 0,1-0,16A класс 10, модель LRD01	шт.	2	61 046	122 092
52	541-503-1001-0065 *ПрСЦ 08.2025*	Тепловые реле перегрузки для LC1D 5,5-8A класс 10, модель LRD12	шт.	2	55 367	110 734
53	511-403-0106 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения 3,5 $м^3$/ч, Н 6,0 м вод. ст., резьбовой	шт.	2	49 753	99 506
54	541-801-3212-0193 *ПрСЦ 08.2025*	Сигнальная лампа, 24 В, зеленая модели XB5EVB3	шт.	12	8 262	99 144
55	541-801-3207-0372 *ПрСЦ 08.2025*	ABL Modicon оптимальный блок питания 24В, 120Вт модели ABLS1A24050	шт.	1	99 038	99 038
56	541-801-3212-0195 *ПрСЦ 08.2025*	Сигнальная лампа, 24 В, оранжевая модели XB5EVB5	шт.	12	8 064	96 768
57	541-801-3212-0120 *ПрСЦ 08.2025*	Переключатель 22мм 3 позиции с возвратом XB5AD53 модели XB5AD53	шт.	12	8 014	96 168
58	541-801-3903-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Видеорегистратор типа Hikvision 8-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb), модели DS-7608NI-K2	шт.	1	92 677	92 677
59	541-801-5701-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Шина соединительная pin-03-100 PROxima типа EKF PIN для 3-п нагр. 100А, 54 полюса, модели pin-03-100	шт.	4	21 921	87 684

1	2	3	4	5	6	7
60	541-801-3207-0386 *ПрСЦ 08.2025*	Аналог модуль расширения TM3-8 аналоговых входа пруж клеммы модель TM3AI8G /A1.7/	шт.	1	80 425	80 425
61	541-802-5103-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Антенна типа RAD Антенна LTE с кабелем, модели SF-ANT4G-5M	шт.	2	37 795	75 590
62	541-503-1001-0010 *ПрСЦ 08.2025*	Дополнительный контактный блок 4НО фронтальный монтаж крепление с помощью винтовых зажимов, модели LADN40	шт.	4	16 704	66 816
63	541-801-3909-0006 *ПрСЦ 08.2025*	Комплектующие типа Hikvision кронштейн настенный, модели DS-1273ZJ-140	шт.	6	9 404	56 424
64	511-403-0104 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения 3,5 $м^3$/ч, Н 3,5 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	49 264	49 264
65	513-204-0202 *РСНБ РК 2022*	Бак расширительный, мембранный для систем отопления, кондиционирования и водоснабжения D 24 CE, Elbi (A202L27) V=24 л., присоединение резьбовое - DN 25, Pmax=10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа	шт.	2	24 042	48 084
66	541-503-0801-0018 *ПрСЦ 08.2025*	Реле интерфейсное RXM 6A 230В переменного тока 4 перекидных контакта, модели RXM4AB1P7	шт.	8	5 956	47 648
67	541-801-3212-0145 *ПрСЦ 08.2025*	Кнопка 22мм черная с возвратом XB5AP21 модели XB5AP21	шт.	5	8 312	41 560
68	541-503-1201-0012 *ПрСЦ 08.2025*	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 35мм2, 2 точки подключения, модели NSYTRV352 /XT1/	шт.	10	4 029	40 290
69	541-801-8101-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Прибор приемно-контрольный модели Болид С2000-АСПТ	шт.	1	38 958	38 958
70	541-503-0801-0007 *ПрСЦ 08.2025*	Лампа сигнальная пластиковая, диаметром 22 мм, гладкая линза со встроенным светодиодом, 230...240 V AC, зеленая, типа Schneider Electric	шт.	4	9 023	36 092
71	541-801-3212-0147 *ПрСЦ 08.2025*	Кнопка 22мм красная с возвратом XB5AP42 модели XB5AP42	шт.	4	8 859	35 436
72	541-801-8101-0009 *ПрСЦ 08.2025*	Блок индикации модели Болид С2000-ПТ	шт.	1	35 184	35 184

1	2	3	4	5	6	7
73	541-801-3212-0118 *ПрСЦ 08.2025*	Переключатель 22мм 3 позиции XB5AD33 модели XB5AD33	шт.	4	8 411	33 644
74	541-503-0801-0013 *ПрСЦ 08.2025*	Реле контроля чередов обрыва фаз 5А, 2СО, 208-440В АС, модели RM17TG20	шт.	1	33 121	33 121
75	541-503-1201-0011 *ПрСЦ 08.2025*	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 2,5мм2, 2 точки подключения, модели NSYTRV22	шт.	50	650	32 500
76	541-801-3207-0091 *ПрСЦ 08.2025*	3М кабель графического терминала модели VW3A1104R30	шт.	4	7 809	31 236
77	541-801-1807-0007 *ПрСЦ 08.2025*	Блок розеток на 8 гнезд с евророзетками, 230 В, 16 А, модели DK-TS	шт.	1	28 856	28 856
78	541-503-0701-0001 *ПрСЦ 08.2025*	Контакт вспомогательный Acti9 OF/SD+OF 2 мА до 100 мА, типа Schneider Electric /SB14/	шт.	1	27 821	27 821
79	541-503-0801-0034 *ПрСЦ 08.2025*	Кнопка аварийного останова, триггерн. дей-я, красная, возврат поворотом, моноблочная, 1НЗ, модели XB7NS8442	шт.	2	13 061	26 122
80	541-801-3212-0197 *ПрСЦ 08.2025*	Зуммер, непр./прер. сигнал, красный, подстветка 24В модели XB5KS2B4	шт.	1	25 731	25 731
81	541-801-3212-0236 *ПрСЦ 08.2025*	Сигнальная лампа 22мм 230В зеленая XB7EV03MP модели XB7EV03MP	шт.	5	4 160	20 800
82	541-503-1201-0009 *ПрСЦ 08.2025*	Клеммник винтовой проходной, сечением провода 10мм2, 2 точки подключения, модели NSYTRV102	шт.	16	1 218	19 488
83	541-801-3212-0115 *ПрСЦ 08.2025*	Переключатель 22мм 2 позиции XB5AD21 модели XB5AD21	шт.	3	6 332	18 996
84	Т553-201-0300 п.10 *НДЦС РК 8.04-07-2025, п. 3.7 а), Кмат=0,963*	Вакуумметр ВП-У класс точности 1,5 #	шт	4	4 676,46	18 705,85
85	541-801-3212-0240 *ПрСЦ 08.2025*	Сигнальная лампа 22мм 230В красная XB7EV04MP модели XB7EV04MP	шт.	4	4 160	16 640

1	2	3	4	5	6	7
86	541-801-3212-0119 *ПрСЦ 08.2025*	Переключатель 22мм черный 2 позиции с возвратом модели XB5AD41	шт.	1	15 488	15 488
		Итого оборудование поставки подрядчика	**тенге**			**340 629 784**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**527 071 136,56**