Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16232220

Конкурстың № 15708254-1
Конкурстың атауы Балалар ойын алаңын дайындау және орнату 2
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-11-17 17:12:08 дейін 2025-11-19 17:12:08
Ұйымдастырушының атауы Павлодар қаласы әкімдігінің "Павлодар қаласы мемлекеттік активтер және сатып алу бөлімі" ММ

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш түрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	130940007500	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить информацию: 1) толщина песчанного соносвания, 2) толщина щебеночного основания, 3) толщина бетонного основания 4) толщина тартанового покртыия 5) тип и технические характеристики видиокамеры, тип и характеристики подключения 6) технические характеристики светильников	2025-11-17 20:23:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Толщина песчаного основания. Используется как армотизрующее покрытие. Стандартно: 250-300 мм (для оборудования высотой до 2 м). Если конструкция выше 2м: 300-400мм. С учётом уплотнения лучше закладывать не менее 300мм при монтаже. 2. Толщина щёбеночного основания. Применяется как дренаж и основа под искусственное покрытие (резина, плитка, асфальт). Стандартно: 100-150 мм. Для слабых почв или высокой нагрузки : 150-200 мм. 3. Толщина бетонного основания Используется под станционарные покрытия (резиновые плиты, спортивное покрытия). Стандарт: 80-120 мм. Если есть высокая нагрузка (качели, тренажёры, стойки): 100-150мм. Армирование: сетка 4-6мм, ячейка 100х100/150х150мм. 4. Толщина тартанового покрытие (резиновое покрытие) Зависит от критической высоты падения. На беговые дорожки (спортивные зоны): 10-15мм. На детские площадки: 30-60 мм. 5. Установка камер видеонаблюдения – 1 штуки, кабель КСВПП 4*2*0,52 внешний с тросом – 300 метров и дальнейшим подключением. 6. Установка 4 – металлических опор уличного освещения для данной детской площадки,диаметр трубы – не менее 108, высота опоры – не менее 5 метров: 4-светильника (100Вт), СИП кабель 2*16 – 100 метров, крюки – 4 шт., зажимы – 10 шт, подвесы – 5 шт.

2	130940007500	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	Просим предоставить информацию о типе, общей длине поребрика или бордюра	2025-11-18 15:10:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Тип бортового камня. Бортовой камень вибропрессованный бетонный, тип (БР 100.30.15): длина-1000мм, ширина-300 мм, высота- 150мм. Общая длина бортового камня – 60 метров Размер детской площадки 15х15

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Заместитель руководителя Бектасова Алтынай Кабдушевна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16232220

№ конкурса 15708254-1
Название конкурса Изготовление и установка детской игровой площадки 2
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-11-17 17:12:08 по 2025-11-19 17:12:08
Наименование организатора ГУ "Отдел государственных активов и закупок города Павлодара" акимата города Павлодара

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	130940007500	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить информацию: 1) толщина песчанного соносвания, 2) толщина щебеночного основания, 3) толщина бетонного основания 4) толщина тартанового покртыия 5) тип и технические характеристики видиокамеры, тип и характеристики подключения 6) технические характеристики светильников	2025-11-17 20:23:12	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1. Толщина песчаного основания. Используется как армотизрующее покрытие. Стандартно: 250-300 мм (для оборудования высотой до 2 м). Если конструкция выше 2м: 300-400мм. С учётом уплотнения лучше закладывать не менее 300мм при монтаже. 2. Толщина щёбеночного основания. Применяется как дренаж и основа под искусственное покрытие (резина, плитка, асфальт). Стандартно: 100-150 мм. Для слабых почв или высокой нагрузки : 150-200 мм. 3. Толщина бетонного основания Используется под станционарные покрытия (резиновые плиты, спортивное покрытия). Стандарт: 80-120 мм. Если есть высокая нагрузка (качели, тренажёры, стойки): 100-150мм. Армирование: сетка 4-6мм, ячейка 100x100/150x150мм. 4. Толщина тартанового покрытие (резиновое покрытие) Зависит от критической высоты падения. На беговые дорожки (спортивные зоны): 10-15мм. На детские площадки: 30-60 мм. 5. Установка камер видеонаблюдения – 1 штуки, кабель КСВПП 4*2*0,52 внешний с тросом – 300 метров и дальнейшим подключением. 6. Установка 4 – металлических опор уличного освещения для данной детской площадки,диаметр трубы – не менее 108, высота опоры – не менее 5 метров: 4-светильника (100Вт), СИП кабель 2*16 – 100 метров, крюки – 4 шт., зажимы – 10 шт, подвесы – 5 шт.

2	130940007500	Запрос о разъяснении КД	Просим предоставить информацию о типе, общей длине поребрика или бордюра	2025-11-18 15:10:32	Представить разъяснение положений конкурсной документации	Тип бортового камня. Бортовой камень вибропрессованный бетонный, тип (БР 100.30.15): длина-1000мм, ширина-300 мм, высота- 150мм. Общая длина бортового камня – 60 метров Размер детской площадки 15х15

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Заместитель руководителя Бектасова Алтынай Кабдушевна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).