Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16234009

Конкурстың № 15700093-1
Конкурстың атауы 2026 жылы медициналық қалдықтарды жою
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-11-14 16:51:31 дейін 2025-11-18 16:51:31
Ұйымдастырушының атауы Астана қаласы әкімдігінің "№ 2 көпбейінді қалалық аурухана" ШЖҚ МКК

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно: - подпункту 3) пункта 2 статьи 184 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) при проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан в отношении объектов I категории – установить автоматизированную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду на основных стационарных источниках эмиссий .....; - пункту 4 статьи 186 Кодекса мониторинг эмиссий в окружающую среду на объектах I категории должен включать в себя использование автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду; - пункту 2 статьи 203 Кодекса в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, на объектах I категории мониторинг соблюдения нормативов допустимых выбросов обеспечивается также путем обязательного использования автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду. Исходя из вышеизложенных норм законодательства, использование автоматизированной системы мониторинга (далее – АСМ) является обязательным для объектов I категории. Между тем, большинство специализированных предприятий по утилизации опасных медицинских отходов относятся к объектам II категории, в том числе и наше предприятие. В этой связи, в целях исключения искусственного ограничения участников закупок считаем необходимым исключить четвертое перечисление подпункта 2) раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации в части наличия АСМ.	2025-11-17 12:13:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

2	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	Требование раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации о том, что ртутьсодержащие лампы должны обезвреживаться на полигонах, ТБО является неверным, так как: - во-первых, в соответствии с подпунктом 12) статьи 351 Экологического Кодекса Республики Казахстан запрещается принимать для захоронения на полигонах ртутьсодержащие лампы и приборы; - во-вторых, в части управления ртутьсодержащими отходами на территории Республики Казахстан действует национальный стандарт СТ РК 1513–2019 «Ресурсосбережение. Управление отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения», который в соответствии с пунктом 3 статьи 319 и пунктом пунктом 1 статьи 380 Экологического Кодекс Республики Казахстан, а также Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 363-п от 08.09.2021 года «Об утверждении перечня национальных стандартам по отдельным видам отходов» является обязательным для исполнения и соблюдения. В СТ РК 1513–2019 приведены требования к установке по переработке (демеркуризации) ртутьсодержащих отходов. Кроме того, требования к установкам приведены и в СТ РК 3822–2022 «Отходы. Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов. Общие технические требования». В этой связи, последний абзац раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации необходимо привести в следующей редакции: «Ртутьсодержащие лампы должны обезвреживаться на установках, соответствующих требованиям СТ РК 1513–2019 «Ресурсосбережение. Управление отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения» и СТ РК 3822–2022 «Отходы. Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов. Общие технические требования».	2025-11-17 12:13:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

3	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	Согласно пп.1) пункта 1) статьи 73 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите» экспертизе промышленной безопасности подлежат опасные технические устройства, указанные в пункте 2 статьи 71 настоящего Закона. В свою очередь в пункте 2 статьи 71 Закона приводится перечень опасных технических устройств, где отсутствуют установки (печи-инсенераторы) для утилизации опасных медицинских отходов. Соответственно, целесообразно исключить требования пп.14) и 15) раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации.	2025-11-17 12:32:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
4	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	В подпункте 4) раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации приведена ссылка на Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», которые утратил силу. В этой связи, необходимо привести ссылку на действующий нормативно правовой акт.	2025-11-17 12:14:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	«Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления"¶ Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020»,¶

5	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	Касательно требований к установкам по утилизации/обезвреживанию медицинских отходов на территории Республики Казахстан действует национальный стандарт СТ РК 3822–2022 «Отходы. Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов. Общие технические требования» в подразделе 5.12 которого установление технические требования к системе комплексной газоочистки инсинераторов и крематоров, в том числе схема взаимосвязанных и последовательных технологических устройств «сухой» (до 50 кг/час) и «мокрой» (свыше 50 кг/час). В этой связи, руководствуясь пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» второе перечисление подпункта 2) раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации необходимо изложить в следующей редакции: «наличие комплексной системы газоочистки отходящих газов, соответствующей требованиям подраздела 5.12 СТ РК 3822–2022 «Отходы. Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов. Общие технические требования», в том числе в части взаимосвязанности и последовательности технологических устройств системы газоочистки»	2025-11-17 12:10:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
6	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	В третьем перечислении подпункта 2) раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации приведена ссылка на Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», которые утратил силу. В этой связи, необходимо привести ссылку на действующий нормативно правовой акт.	2025-11-17 12:11:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	«Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления"¶ Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020»,

7	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	На территории Республики Казахстан в части управления опасными медицинскими отходами, а также ртутьсодержащими отходами действуют национальные стандарты Республики Казахстан СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации», СТ РК 3822–2022 «Отходы. Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов. Общие технические требования», а также СТ РК 1513–2019 «Ресурсосбережение. Управление отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения», которые устанавливают требования к установкам, процессу обезвреживания отходов и т.д. В этой связи, согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» в первом абзаце раздела «Описание услуги» тех спецификации необходимо привести ссылки на вышеуказанные национальные стандарты.	2025-11-17 12:08:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
8	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	В соответствии с пунктом 1 статьи 336 Экологического Кодекса Республики Казахстан субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» (переработка, обезвреживание, утилизация и (или) уничтожение опасных отходов). В этой связи, подпункт 1) раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации необходимо изложить в следующей редакции: «Потенциальный поставщик/поставщик должен иметь лицензию по переработке, обезвреживание, утилизация и (или) уничтожение опасных отходов в соответствии с пунктом 1 статьи 336 Экологического Кодекса Республики Казахстан».	2025-11-17 12:09:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

9	110840010682	ҚҚ жобасына ескерту	В пункте, касательно требования о нахождении производственной базы в городе Астана необходимо в качестве обоснования дополнить также ссылкой на Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 сентября 2024 года № 613 «Об утверждении перечня отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования» где в п.1.3 установлено, что потенциальные поставщики и поставщики, оказывающие услуги по утилизации медицинских отходов должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг.	2025-11-17 12:15:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Сотрудник Османалиева Динара Абдумажитовна

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения проекта конкурсной документации №16234009

№ конкурса 15700093-1
Название конкурса Утилизация медицинских отходов в 2026 году
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-11-14 16:51:31 по 2025-11-18 16:51:31
Наименование организатора ГКП на ПХВ "Городская многопрофильная больница № 2" акимата города Астана

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	110840010682	Замечание к КД	Согласно: - подпункту 3) пункта 2 статьи 184 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) при проведении производственного экологического контроля оператор объекта обязан в отношении объектов I категории – установить автоматизированную систему мониторинга эмиссий в окружающую среду на основных стационарных источниках эмиссий .....; - пункту 4 статьи 186 Кодекса мониторинг эмиссий в окружающую среду на объектах I категории должен включать в себя использование автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду; - пункту 2 статьи 203 Кодекса в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, на объектах I категории мониторинг соблюдения нормативов допустимых выбросов обеспечивается также путем обязательного использования автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду. Исходя из вышеизложенных норм законодательства, использование автоматизированной системы мониторинга (далее – АСМ) является обязательным для объектов I категории. Между тем, большинство специализированных предприятий по утилизации опасных медицинских отходов относятся к объектам II категории, в том числе и наше предприятие. В этой связи, в целях исключения искусственного ограничения участников закупок считаем необходимым исключить четвертое перечисление подпункта 2) раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации в части наличия АСМ.	2025-11-17 12:13:08	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

2	110840010682	Замечание к КД	Требование раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации о том, что ртутьсодержащие лампы должны обезвреживаться на полигонах, ТБО является неверным, так как: - во-первых, в соответствии с подпунктом 12) статьи 351 Экологического Кодекса Республики Казахстан запрещается принимать для захоронения на полигонах ртутьсодержащие лампы и приборы; - во-вторых, в части управления ртутьсодержащими отходами на территории Республики Казахстан действует национальный стандарт СТ РК 1513–2019 «Ресурсосбережение. Управление отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения», который в соответствии с пунктом 3 статьи 319 и пунктом пунктом 1 статьи 380 Экологического Кодекс Республики Казахстан, а также Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан № 363-п от 08.09.2021 года «Об утверждении перечня национальных стандартам по отдельным видам отходов» является обязательным для исполнения и соблюдения. В СТ РК 1513–2019 приведены требования к установке по переработке (демеркуризации) ртутьсодержащих отходов. Кроме того, требования к установкам приведены и в СТ РК 3822–2022 «Отходы. Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов. Общие технические требования». В этой связи, последний абзац раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации необходимо привести в следующей редакции: «Ртутьсодержащие лампы должны обезвреживаться на установках, соответствующих требованиям СТ РК 1513–2019 «Ресурсосбережение. Управление отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения» и СТ РК 3822–2022 «Отходы. Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов. Общие технические требования».	2025-11-17 12:13:52	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

3	110840010682	Замечание к КД	Согласно пп.1) пункта 1) статьи 73 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК «О гражданской защите» экспертизе промышленной безопасности подлежат опасные технические устройства, указанные в пункте 2 статьи 71 настоящего Закона. В свою очередь в пункте 2 статьи 71 Закона приводится перечень опасных технических устройств, где отсутствуют установки (печи-инсенераторы) для утилизации опасных медицинских отходов. Соответственно, целесообразно исключить требования пп.14) и 15) раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации.	2025-11-17 12:32:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
4	110840010682	Замечание к КД	В подпункте 4) раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации приведена ссылка на Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», которые утратил силу. В этой связи, необходимо привести ссылку на действующий нормативно правовой акт.	2025-11-17 12:14:37	Представить разъяснение положений конкурсной документации	«Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления"¶ Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020»,¶

5	110840010682	Замечание к КД	Касательно требований к установкам по утилизации/обезвреживанию медицинских отходов на территории Республики Казахстан действует национальный стандарт СТ РК 3822–2022 «Отходы. Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов. Общие технические требования» в подразделе 5.12 которого установление технические требования к системе комплексной газоочистки инсинераторов и крематоров, в том числе схема взаимосвязанных и последовательных технологических устройств «сухой» (до 50 кг/час) и «мокрой» (свыше 50 кг/час). В этой связи, руководствуясь пунктом 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» второе перечисление подпункта 2) раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации необходимо изложить в следующей редакции: «наличие комплексной системы газоочистки отходящих газов, соответствующей требованиям подраздела 5.12 СТ РК 3822–2022 «Отходы. Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов. Общие технические требования», в том числе в части взаимосвязанности и последовательности технологических устройств системы газоочистки»	2025-11-17 12:10:41	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
6	110840010682	Замечание к КД	В третьем перечислении подпункта 2) раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации приведена ссылка на Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 апреля 2018 года № 187 Об утверждении Санитарных правил «Санитарно Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», которые утратил силу. В этой связи, необходимо привести ссылку на действующий нормативно правовой акт.	2025-11-17 12:11:21	Представить разъяснение положений конкурсной документации	«Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления"¶ Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020»,

7	110840010682	Замечание к КД	На территории Республики Казахстан в части управления опасными медицинскими отходами, а также ртутьсодержащими отходами действуют национальные стандарты Республики Казахстан СТ РК 3498-2019 «Опасные медицинские отходы. Требования к раздельному сбору, хранению, приему, транспортировке и утилизации», СТ РК 3822–2022 «Отходы. Оборудование по уничтожению и обезвреживанию опасных медицинских отходов. Общие технические требования», а также СТ РК 1513–2019 «Ресурсосбережение. Управление отходами на всех этапах технологического цикла. Классификация и методы переработки ртутьсодержащих отходов. Основные положения», которые устанавливают требования к установкам, процессу обезвреживания отходов и т.д. В этой связи, согласно пункту 3 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 1 июля 2024 года № 106-VIII ЗРК «О государственных закупках» в первом абзаце раздела «Описание услуги» тех спецификации необходимо привести ссылки на вышеуказанные национальные стандарты.	2025-11-17 12:08:10	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации
8	110840010682	Замечание к КД	В соответствии с пунктом 1 статьи 336 Экологического Кодекса Республики Казахстан субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» (переработка, обезвреживание, утилизация и (или) уничтожение опасных отходов). В этой связи, подпункт 1) раздела «Требования по закупкам услуг по утилизации мед отходов» техспецификации необходимо изложить в следующей редакции: «Потенциальный поставщик/поставщик должен иметь лицензию по переработке, обезвреживание, утилизация и (или) уничтожение опасных отходов в соответствии с пунктом 1 статьи 336 Экологического Кодекса Республики Казахстан».	2025-11-17 12:09:11	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

9	110840010682	Замечание к КД	В пункте, касательно требования о нахождении производственной базы в городе Астана необходимо в качестве обоснования дополнить также ссылкой на Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 сентября 2024 года № 613 «Об утверждении перечня отдельных товаров, работ, услуг, при государственных закупках которых к потенциальным поставщикам и поставщикам могут быть установлены дополнительные требования» где в п.1.3 установлено, что потенциальные поставщики и поставщики, оказывающие услуги по утилизации медицинских отходов должны находиться на территории соответствующей административно-территориальной единицы (области, города республиканского значения и столицы), на которой планируется приобретение указанных услуг.	2025-11-17 12:15:25	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Сотрудник Османалиева Динара Абдумажитовна

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).