Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP"

Строительство для купания скотов в сельском округе Акдала г.Арыс, Туркестанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за март 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№7					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2020 г.	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство для купания скотов в сельском округе Акдала г Арыс, Туркестанской области	3 812 040,780	3 403 608							408 433	3 812 040,780
Итого:	3 812 040,780	**3 403 608**							**408 433**	**3 812 040,780**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс

_____**Садыков Г.**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "Expert Group-KZ"

_____**Ауелбеков М.І**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "СоюзПроектГрупп"

_____**Алибек О.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP"

_____**Сабден Н.Ж.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство для купания скотов в сельском округе Акдала г.Арыс, Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект **Ванна для купания скотов**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№26 от 23.07.2021г.**

Акт выполненных работ №4

за **март 2022** (месяц, год) на **2-1 Общестроительные работы** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ванна для купания скотов										
1	1	Е11-100113-0106 Изм. и доп. вып. 16	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство при установленных столбах	м2 забора	110,4	1268,98	15,35	140095	1695	19235	107853	267784	
						1079,4	6,08	119166	671		19836		
2	2	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,71296	54851		93958		93958		101474	
											7517		
3	3	С121-070201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,148976	53018		60916		60916		65790	
											4873		
4	4	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,8336	8850,03	58,03	25077	164	22365	2359	29632	
						899,34	25,86	2548	73		2195		
	4.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0028	70347				199,34			
	4.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0048	74732				359,99			
	4.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,019	1148499				21804,39			
5	5	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	110,4	473,85	1,6	52313	176	19030	26555	85178	
						299,88	0,79	33107	87		6309		
	5.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	29,808	458				13652,06			
6	6	Е11-100113-0306 Изм. и доп. вып. 16	Ворота решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство при установленных столбах	м2 ворот	11,904	3291,97	39,22	39188	467	4467	30993	75795	
						2877,49	15,4	34254	183		5614		
7	7	С121-070203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,41208	54851		22603		22603		24411	
											1808		
8	8	С121-070201-0204	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сортаГОСТ 8486-86	м3	0,12524	53018		6640		6640		7171	
											531		
9	9	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,532	8850,03	58,03	4708	31	4199	443	5563	
						899,34	25,86	478	14		412		
	9.1	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0005	70347				37,42			
	9.2	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0009	74732				67,59			
	9.3	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0036	1148499				4093,71			

10	10	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1824	497904		90818		90818		98083	
											7265		
11	11	Е11-150403-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	11,904	473,85	1,6	5641	19	2052	2863	9184	
						299,88	0,79	3570	9		680		
	11.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,2141	458				1472,05			
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	17128,78	1111,53	1028	67	884	83	1200	
						1278,45	244,94	77	15		89		
	12.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0612	12751				780,36			
13	13	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,23	41271,2	5558,33	9492	1278	4454	3842	14401	
						16349,41	2006,01	3760	461		1067		
	13.1	2102-0101-2801	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,2335	16554				3864,53			
14	14	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварныеиз арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00329	308407		1015		1015		1096	
											81		
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	221796		177		177		192	
											14		
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00013	228894		30		30		32	
											2		
17	17	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00093	20223,2	1379,72	19	1	0	16	38	
						18555,48	386	17	0		3		
18	18	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,008561	59392,39	2726,64	508	23	34	314	888	
						52704,6	488,29	451	4		66		
19	19	С121-130814-1901	Сварная решетка	т	0,008561	540082		4624		4624		4994	
											370		
20	20	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы,трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,248269	908,3	1,05	226	0	33	154	410	
						773,91	0,52	192	0		30		
	20.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0611	458				27,97			
21	21	С121-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	4	167		668		668		721	
											53		
			Итого по разделу 1. [illegible]									794037	
			Раздел 2. [illegible]										
22	22	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	115,168682	154,57	146,16	17801	16833	0	3786	23314	
						8,41	37,25	968	4290		1727		
23	23	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,561918	2018,02	0	7188	0	0	5175	13352	
						2018,02	0	7188	0		989		
24	24	Е11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	38	145,9	0	5544	0	0	3992	10299	
						145,9	0	5544	0		763		
25	25	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,8	161,77	76,23	615	290	0	331	1021	
						85,54	35,46	325	135		76		
26	26	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную /присыпка над трубопроводами 30 см без твердых включений, с подбивкой пазух/. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,419057	877,72	0	10023	0	0	7216	18618	
						877,72	0	10023	0		1379		
27	27	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,82	35,2	35,2	1859	1859	0	495	2543	
						0	13,02	0	688		188		
28	28	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	52,82	17,38	17,38	918	918	0	244	1255	
						0	6,43	0	340		93		

29	29	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		52,82	161,77	76,23	8544	4026	0	4602	14198	
				м3 уплотненного грунта		85,54	35,46	4518	1873		1052		
30	30	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		52,82	80,8	69,74	4268	3683	74	994	5683	
				м3 уплотненного грунта		9,66	16,48	510	871		421		
	30.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,282	14				73,95			
31	31	E11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		54,491543	67,64	67,64	3686	3686	0	849	4898	
				м3 грунта		0	21,64	0	1179		363		
32	32	E11-010107-1311	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2		54,491543	56,54	56,54	3081	3081	0	710	4094	
				м3 грунта		0	18,09	0	986		303		
33	33	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		54,491543	161,77	76,23	8815	4154	0	4747	14647	
				м3 уплотненного грунта		85,54	35,46	4661	1932		1085		
34	34	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,038	359018,56	106789,12	13643	4058	104	10549	26127	
				км трубопровода		249484	30919,81	9480	1175		1935		
35	35	C123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001		38,38	1646		63173		63173		68227	
				м							5054		
36	36	E11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		1	2086,99	82,47	2087	82	327	1701	4091	
				задвижка или клапан		1677,2	40,53	1677	41		303		
37	37	C123-040101-0303	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30чббр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002		1	26234		26234		26234		28333	
				шт.							2099		
38	38	E11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3 -под задвижку. Устройство		0,016	20740,23	1010,05	332	16	246	69	433	
				м3		4377,34	367,58	70	6		32		
	38.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0163	13575				221,54			
39	39	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		1,04	537		558		558		603	
				кг							45		
40	40	C121-130201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90		4	167		668		668		721	
				шт.							53		
41	41	C123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80		8	2514		20112		20112		21721	
				шт.							1609		
42	42	E11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		8	1436,89	922,7	11495	7382	0	6102	19005	
				шт.		514,19	256,31	4114	2050		1408		
43	43	C123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		8	1444		11552		11552		12476	
				шт.							924		
44	44	E11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		1	2117,54	1358,67	2118	1359	0	1125	3502	
				шт.		758,86	377,55	759	378		259		
45	45	C123-020302-3110	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110х110х110, PN 10		1	2416		2416		2416		2609	
				шт.							193		
46	46	E11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг /МС/. Установка		0,2436	764602,52	7187,72	186257	1751	169361	18271	220890	
				т стальных элементов		62171,2	1391,53	15145	339		16362		
	46.1	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,2436	686925				167334,93			
47	47	E11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		1,7	30751,54	7191,69	52278	12226	19666	25156	83628	
				м3 конструкций колодца		11991,51	2955,6	20386	5025		6195		
	47.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,884	15489				13692,28			
48	48	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	17223		17223		17223		18601	
				шт.							1378		
49	49	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	14597		14597		14597		15765	
				шт.							1168		

50	50	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	10382		20764		20764		22425	
											1661		
51	51	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	1	14996		14996		14996		16196	
											1200		
52	52	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	2460		7380		7380		7970	
											590		
53	53	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4026		4026		4026		4348	
											322		
54	54	Е11-100201-0101	Щиты -крышка деревянная. Укладка над подпольными каналами	м2	0,2920985	336,43	126,03	98	37	0	70	181	
						210,4	54,6	61	16		13		
55	55	С127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,2920985	1288		376		376		406	
											30		
56	56	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1436,89	922,7	2874	1845	0	1526	4751	
						514,19	256,31	1028	513		352		
57	57	С123-020303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	2222		4444		4444		4800	
											356		
58	58	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,001	359018,56	106789,12	359	107	3	278	688	
						249484	30919,81	249	31		51		
59	59	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1,01	1646		1662		1662		1795	
											133		
60	60	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16356		16356		16356		17664	
											1308		
61	61	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные -отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	20334,25	8,16	16288	7	13238	2860	20680	
						3799,08	0	3043	0		1532		
	61.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2483	3636				902,86			
	61.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,817	13575				11091,05			
	61.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,602	766				1227,13			
62	62	С121-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,4	14297		5719		5719		6176	
											458		
63	63	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,07792	875,56	19,75	9699	219	6355	2935	13645	
						282,17	2,7	3126	30		1011		
	63.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	26,587	223				5928,9			
64	64	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	21960,17	9298,29	32281	13668	3297	20704	57224	
						10419,36	3807,12	15316	5596		4239		
	64.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1955	13575				2654,05			
65	65	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1	17223		17223		17223		18601	
											1378		
66	66	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14597		14597		14597		15765	
											1168		
67	67	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.96 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14597		14597		14597		15765	
											1168		
68	68	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	14996		14996		14996		16196	
											1200		
69	69	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460		2460		2460		2657	
											197		
70	70	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	581954		9940		9940		10735	
											795		

71	71	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	908,3	1,05	450	1	66	307	817	
						773,91	0,52	383	0		61		
	71.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	458				55,81			
72	72	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16356		16356		16356		17664	
											1308		
73	73	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные -отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	20334,25	8,16	16288	7	13238	2860	20680	
						3799,08	0	3043	0		1532		
	73.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2483	3636				902,86			
	73.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,817	13575				11091,05			
	73.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,602	766				1227,13			
74	74	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,49536	875,56	19,75	8314	188	5447	2516	11696	
						282,17	2,7	2679	26		866		
	74.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	22,7889	223				5081,92			
75	75	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,7	21960,17	9298,29	15372	6509	1570	9859	27250	
						10419,36	3807,12	7294	2665		2018		
	75.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0931	13575				1263,83			
76	76	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	8993		8993		8993		9712	
											719		
77	77	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10323		10323		10323		11149	
											826		
78	78	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7445		7445		7445		8041	
											596		
79	79	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	6836		6836		6836		7383	
											547		
80	80	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2460		2460		2460		2657	
											197		
81	81	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	581954		9940		9940		10735	
											795		
82	82	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	908,3	1,05	450	1	66	307	817	
						773,91	0,52	383	0		61		
	82.1	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1218	458				55,81			
83	83	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	16356		16356		16356		17664	
											1308		
84	84	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные -отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801	20334,25	8,16	16288	7	13238	2860	20680	
						3799,08	0	3043	0		1532		
	84.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,2483	3636				902,86			
	84.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,817	13575				11091,05			
	84.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	1,602	766				1227,13			
85	85	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,7824	875,56	19,75	5938	134	3891	1797	8354	
						282,17	2,7	1914	18		619		
	85.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	16,2778	223				3629,94			
86	86	Е11-061401-0402	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка гравием	м3 загрузки	12,4	5532,02	969,34	68597	12020	36767	21570	97380	
						1597,59	313,95	19810	3893		7213		
	86.1	2101-0301-0205	Гравий для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,772	2869				36642,87			

87	87	Е11-230601-0107 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	9,56	29475,86	7142,12	281785	68279	117786	122532	436667	
						1001,2	2933,6	95724	28045		32346		
	87.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5.4779	15485				84846.88			
88	88	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	29069		116276		116276		125578	
											9302		
89	89	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21404		85616		85616		92465	
											6849		
90	90	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21404		85616		85616		92465	
											6849		
91	91	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1, 2ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	27172		108688		108688		117383	
											8695		
92	92	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные дликолодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	2460		9840		9840		10627	
											787		
93	93	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4026		16104		16104		17392	
											1288		
94	94	Е11-100201-0101	Щиты -крышка деревянная. Укладка над подпольными каналами	м2	1,168394	336,43	126,03	393	147	0	279	725	
						210,4	54,6	246	64		54		
95	95	С127-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	1,168394	1288		1505		1505		1625	
											120		
96	96	С123-030101-0307	Люк чугунный с шарниром и замком,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	16356		65424		65424		70658	
											5234		
97	97	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные-отмостка. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,204	20334,25	8,16	65151	26	52953	11442	82720	
						3799,08	0	12172	0		6127		
	97.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.9932	3636				3611.42			
	97.2	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7.5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,2681	13575				44364,19			
	97.3	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	6.408	766				4908,53			
98	98	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	49,7376	875,56	19,75	43548	982	28531	13177	61263	
						282,17	2,7	14035	134		4538		
	98.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	119,3702	223				26619,56			
99	99	Е11-460301-0101	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применениемохлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	96	826,09	364,36	79304	34979	618	56542	146714	
						455,29	245,88	43708	23605		10868		
	99.1	2113-0812-0513	Сверла кольцевые алмазные диаметром 20 мм ГОСТ 26339-84	шт.	2,4192	253				612,06			
100	100	Е11-460301-0108	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстийглубиной 200 мм диаметром 60 мм	отверстие	16	974,61	420,04	15594	6721	270	11058	28784	
						537,7	285,06	8603	4561		2132		
	100.1	2113-0812-0504	Сверла кольцевые алмазные диаметром 60 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,3328	799				265,91			
101	101	Е11-220101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0132	358950,95	6042,17	4738	80	153	4508	9986	
						341280	3695,95	4505	49		740		
102	102	С123-011201-1101	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	13,3056	1046		13918		13918		15031	
											1113		
103	103	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм -ФЛЮГАРКА. Установка надшахтами	зонт	8	3084,87	44,92	24679	359	20497	3857	30819	
						477,79	14,19	3822	113		2283		
	103.1	2305-0301-0803	Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК200Ц для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт	8	2464				19712			
			Раздел 2. [illegible]									2512903	
			Раздел 3. ГЕНПЛАН										

104	104	Е11-010107-0819	Каналы сечением до 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с предварительным выравниванием трассы. Группа грунтов 1-2	м канала	44,7	74,39	12,29	3325	550	0	2126	5887	
						62,1	3,96	2776	177		436		
105	105	Е11-010104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3,62	50,22	50,22	182	182	0	48	249	
						0	18,57	0	67		18		
106	106	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,54	161,79	76,23	249	117	0	134	414	
						85,54	35,46	132	55		31		
107	107	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство	м2 основания или покрытия	39,6	191,19	145,61	7571	5766	6	3659	12129	
						45,43	40,14	1799	1589		898		
	107.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,4158	14				5,82			
108	108	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	5,9004	1345		7936		7936		8571	
											635		
			Итого по разделу: 3. ГЕНПЛАН									27250	
			ИТОГО:					2515816	222264	1761671	571400	3334190	
								531882	94072		246974		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			временные здания и сооружения			1,4 %		46679					
			Итого с временными									3380875	
			Зимние удорожания			0,7 %		23666					
			Итого с зимними удорожаниями									3404541	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		68091					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3472632	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,977483248761943									3403607,84	
			НДС			12 %		408432,94					
			Итого с НДС									3812040,78	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "A-III GROUP"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Сабден Н Ж
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" города Арыс
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Садыков Г
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Expert Group-KZ" Ауелбеков М И
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор ТОО "СоюзПроектГрупп" Алиев К.О.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)