Заказчик : ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района

Подрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15, микроройона №4, города Шардара. Корректировка"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июль 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
180940021802	980140009663			№14	от 03.06.2024		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15, микроройона №4, города Шардара. Корректировка"	49 113 000,00	49 113 000,00	43 850 892,86				5 262 107,14	49 113 000,00

Подрядчик:

ТОО "АрхСтройКомпани"

БИН 980140009663

Директор Шалуаров А.М.

Эксперт (ы) технического надзора
ТОО "Экспертизочка"

Региональный директор Казыбек А.Б.

Эксперт Султанов М.Ж.
ИИН 990507300447
№ KZ19VJE00076291 от 14.09.2022

Заказчик:

ГУ«Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района

БИН 180940021802

Руководитель Махашев А.К.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрхСтройКомпани"
ДОГОВОР: №14 от 03.06.2024г.

Наименование стройки : Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15, микроройона №4, города Шардара. Корректировка

Наименование объекта: Наружные сети связи ЛК 5-1-1

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июль 2024 г.

Номер по порядку	Позиция по смета	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20297994**
			Земляные работы				
1	1	6101-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	37,248	379	14117
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	1,152	8 328	9594
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	19,2	88	1690
4	4	6101-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	19,2	434	8333
5	5	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15км	т·км	504	34	17136
			Кабельная линия				
6	6	6125-0704-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	6,123	250 378	1533064
7	7	243-502-0107 *РСНБ РК 2022 прим.*	Кабель волокно-оптический бронированный ОК/Д2-Т-А8-1,2	км	6,123	293 321	1796004
8	8	6125-0704-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфты. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС	муфта	37	165 718	6131566
9	9	261-302-0436 *РСНБ РК 2022 ПРИМ.*	Муфта оптическая OK-FOSC-400A8-8F	комплект	5	48 865	244325

1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	261-302-0437 *РСНБ РК 2022* *ПРИМ.*	Муфта оптическая OK-FOSC-24-8F	комплект	32	8 014	256448
11	11	248-404-0401 *РСНБ РК 2022*	Оптический сплитер	шт.	2	13 102	26204
12	12	1134-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-1, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	33	44 922	1482426
13	13	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККСу 1-1 в комплекте	шт.	5	64 779	323895
14	14	225-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 1-1 в комплекте	шт.	28	64 779	1813812
15	15	6125-0702-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Консоль. Установка в коллекторе	шт.	28	1 589	44492
16	16	252-207-3963 *РСНБ РК 2022*	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-1	шт.	28	2 056	57568
17	17	244-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 ГТС, тип Л	комплект	33	57 527	1898391
18	18	1134-0201-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,485	606 940	294366
19	19	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	485	2 466	1196010
20	20	6121-0801-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 150 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	75	32 232	2417400
21	21	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	75,3	9 436	710531
			Заземление				
22	22	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	0,37	6 940	2568
23	23	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,36	3 623	1304
24	24	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0015	1 232 417	1849
25	25	241-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1,515	224	339
26	26	6124-0203-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж	м	2,5	2 144	5360
27	27	243-142-0315 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 25 мм2	км	0,0025	1 401 548	3504
28	28	6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5 698	5698
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				20297994
			в том числе оборудование				
			в том числе СМР				20297994
			Всего прямые затраты				20 297 994
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%				1 258 476
			Итого				21 556 470

1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль 5%				**1 077 823**
			Непредвиденные работы и затраты 5%				**1 077 823**
			Итого в базовых ценах СМР				**23 712 117**
			Итого в базовых ценах Оборудование				**-**
			Итого в базовых ценах СМР+оборудование				**23 712 117**
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075				**25 490 525**
			Стоимость строительства				**25 490 525**
			Итого с понижающим К-0,98				**24 980 715**
			НДС 12%				**2 997 686**
			Всего К ОПЛАТЕ				**27 978 401**

Подрядчик:

ТОО "АрхСтройКомпани"
БИН 980140009663

Директор _____ Шалхаров А.М.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
БИН 180940021802

Руководитель _____ Махашев А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ Султанов М.М.
ИИН 990507300447
Аттестат №KZ19VJE00076291 от 14.09.2022 г.

Эксперт _____ Укубаев Д.М.
ИИН 870527302448
Аттестаты №KZ78VJE00054859 от 26.05.2020 г., №KZ51VJE00054860 от 26.05.2020 г., №KZ08VJE00048844 от 21.08.2019 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АВС-Проект Сервис"

Директор _____ Кенес Е.Н.

Инженер _____ Ботанов А.С.
Приказ №01 от 11.06.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрхСтройКомпани"
ДОГОВОР: №14 от 03.06.2024г.

Наименование стройки : Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15, микроройона №4, города Шардара. Корректировка

Наименование объекта: Электроснабжение ЛК 4-1-1

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июль 2024 г.

Номер по порядку	Позиция по смета	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5348017**
		Раздел 1.	**Сети ВЛ-6кВ**				**454461**
			ПоБ10-1.2с/1 компл/				
1	1	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25 279	25279
2	2	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	1	77 791	77791
3	3	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617	251617
4	4	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,01254	341 917	4288
5	5	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	2 691	2691
6	6	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	1	624	624
7	7	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18 775	56325
8	8	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	1	32 972	32972
9	9	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674	2674
10	10	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,2	998	200
		Раздел 2.	**Опора угловая анкерная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 - 3компл**				**2911406**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	11	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	80 203	240609
12	12	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9	77 791	700119
13	13	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	251 617	754851
14	14	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,0342	341 917	11694
15	15	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	12 290	73740
16	16	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 423	20538
17	17	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2 674	8022
18	18	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	4,59	998	4581
19	19	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6 360	38160
20	20	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	15	2 691	40365
21	21	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	15	624	9360
22	22	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18 775	56325
23	23	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	0,9999999	32 972	32972
24	24	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	18	14 295	257310
25	25	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	18	36 820	662760
		Раздел 3.	Угловая опора промежуточная ВЛ-10кВ на базе ж/б стойки СВ105-5 - 1компл				685939
26	26	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	25 279	75837
27	27	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	77 791	233373
28	28	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	251 617	251617
29	29	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщинойот 4 до 22 мм	т	0,0114	341 917	3898
30	30	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
31	31	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 423	6846
32	32	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.27 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674	2674

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	2 691	8073
34	34	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	3	624	1872
35	35	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	3	18 775	56325
36	36	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	1	32 972	32972
37	37	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,162	998	162
		Раздел 4.	Переходной пункт СИПЗ в кабель				776392
38	38	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	25 279	50558
39	39	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	77 791	155582
40	40	252-207-0548 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ 73	шт.	1	43 932	43932
41	41	252-207-0549 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-96И	шт.	1	24 624	24624
42	42	252-207-0550 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ80	шт.	1	49 630	49630
43	43	252-207-0221 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х62И	шт.	1	1 394	1394
44	44	252-207-0222 *РСНБ РК 2022*	Хомут Х51	шт.	2	2 243	4486
45	45	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 52, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 290	12290
46	46	252-207-3956 *РСНБ РК 2022*	Заземляющий стержень ЗП 21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-164 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	3 423	6846
47	47	252-207-1010 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	шт.	9	3 824	34416
48	48	252-207-3954 *РСНБ РК 2022*	Упор 52 оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 182	4182
49	49	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	9	624	5616
50	50	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 306	3918
51	51	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295	42885
52	52	252-207-3408 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный типа SZ24	шт.	1	18 017	18017
53	53	252-207-1151 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO256	шт.	3	58 604	175812
54	54	252-207-1750 *СпрСЦ 11.2023*	Ограничитель перенапряжения	шт.	3	20 842	62526
55	55	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2 674	8022
56	56	243-903-1402 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая типа HOT3/1202L	шт.	1	36 470	36470

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	252-207-3203 *РСНБ РК 2022*	Бандаж дистанционный типа SO75.100	шт.	3	8 934	26802
58	58	252-207-1802 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	5,1	1 444	7364
59	59	252-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	3	286	858
60	60	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,162	998	162
		Раздел 5.	Устройство ответвления концевой и анкерной опоре. УОК				77161
61	61	252-207-0527 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	15 357	15357
62	62	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2 243	2243
63	63	252-207-3910 *РСНБ РК 2022*	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1 647	1647
64	64	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	2	18 775	37550
65	65	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	2	67	134
66	66	252-207-3915 *РСНБ РК 2022*	Крепление провода, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 398	2398
67	67	252-207-2618 *РСНБ РК 2022*	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2 972	17832
		Раздел 6.	МОНТАЖ ПРОВОДА				442658
68	68	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,198	364 834	72237
69	69	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированногосшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50	км	0,594	428 735	254669
					Внешний контур заземления		
70	70	6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	60	1 242	74520
71	71	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	6 872	41232
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				5348017
			в том числе оборудование				
			в том числе СМР				5348017
			Всего прямые затраты				5 348 017
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%				331 577
			Итого				5 679 594
			Сметная прибыль 5%				283 980
			Непредвиденные работы и затраты 5%				283 980

1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в базовых ценах СМР				**6 247 553**
			Итого в базовых ценах Оборудование				**-**
			Итого в базовых ценах СМР+оборудование				**6 247 553**
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075				**6 716 120**
			Стоимость строительства				**6 716 120**
			Итого с понижающим К-0,98				**6 581 798**
			НДС 12%				**789 816**
			Всего К ОПЛАТЕ				**7 371 613**

Подрядчик:

ТОО "АрхСтройКомпани"
БИН 980140009663

Директор _____ Шалхаров А.М.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
БИН 180940021802

Руководитель _____ Махашев А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ Султанов М.М.
ИИН 990502300447
Аттестат №KZ19VJE00076291 от 14.09.2022 г.

Эксперт _____ Укубаев Д.М.
ИИН 870527302448
Аттестаты №KZ78VJE00054859 от 26.05.2020 г., №KZ51VJE00054860 от 26.05.2020 г., №KZ08VJE00048844 от 21.08.2019 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АВС-Проект Сервис"

Директор _____ Кенес Е.Н.

Инженер _____ Ботанов А.С.

Приказ №01 от 11.06.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрхСтройКомпани"
ДОГОВОР: №14 от 03.06.2024г.

Наименование стройки : Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15, микроройона №4, города Шардара. Корректировка

Наименование объекта: Наружные газопроводы - Надземный газопровод среднего давления (2030) ЛК 6-1-1

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июль 2024 г.

Номер по порядку	Позиция по смета	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1671269**
					Трубы стальные. Укладка		
1	1	1122-0301-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм /89 мм/. Укладка	км трубопровода	0,004	2 034 454	8138
2	2	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	4	3 518	14072
					Фасонные части - отводы		
3	3	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0015	3 410 164	5115
4	4	241-112-0140 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	1	1 856	1856
					Кран шаровый стальной		
5	5	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Краны шаровые стальные диаметром 100 мм. Установка	шаровый кран	1	12 595	12595
6	6	242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	1	17 906	17906
					Фланцы		
7	7	1122-1201-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	3 618	7236
8	8	241-116-0309 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	4 006	8012
					Фасонные части - переходы		
9	9	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	3 410 164	2046

10	10	241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770	770
							Крепление горизонтального газопровода d89х4,0 на
11	11	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до0,1 т	т	0,0298	384 845	11468
12	12	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,0257	1 160 797	29832
13	13	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,1	708	2903
							Фундаменты под опоры ФМ 1-2-3 /0,08М3/ НГ-03-
14	14	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,26	10 938	2844
15	15	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	0,18	3 299	594
16	16	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,16	28 573	4572
17	17	212-101-0612 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, F150, W2 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	0,1632	28 502	4652
18	18	1113-0301-0113 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20, первый слой	$м^2$	5,6	954	5342
							Установка ГРПШ-07-2У-1. - 1шт
19	19	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	60 438	60438
20	20	513-302-0236 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-7-2У1	шт.	1	591 585	591585
21	21	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	0,05772	133 222	7690
22	22	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,05772	1 109 851	64061
23	23	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,216	10 938	2363
24	24	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы + разравнивание грунта	$м^3$	0,216	3 623	783
25	25	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	0,216	28 573	6172
26	26	212-101-0604 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	$м^3$	0,216	28 502	6156
							Ограждение ГРПШ-07-2У-1 - 1шт
27	27	1107-0111-0111 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	13	10 631	138203
28	28	1107-0111-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	44 730	44730
29	29	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	13,8	1 983	27365

30	30	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,2022	1 109 851	224412
31	31	8601-0605-0502 *УСН РК 8.02-03-2023 0*	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	160 142	160142
32	32	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МС-11,МС-12/	т	0,00528	1 154 557	6096
33	33	222-525-0302 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т/стойки с креплениями	т	0,00738	1 128 631	8329
34	34	1111-0101-0203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	$м^3$	2,4	17 290	41496
35	35	211-301-0404 *РСНБ РК 2022*	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	3,072		
36	36	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,104	10 938	1138
37	37	212-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,3	28 686	8606
38	38	223-502-0307 *РСНБ РК 2022*	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	2 310	2310
39	39	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза	$м^2$	8,74756	395	3455
					Рама под ГРПШ-07-2У-1 - 1шт		
40	40	1101-0205-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	$м^3$	0,162	10 938	1772
41	41	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием на месте	$м^3$	0,008	3 299	26
42	42	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$ (В15, F100, W4). Устройство	$м^3$	0,206	28 573	5886
43	43	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,21012	28 502	5989
44	44	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,1	9 265	927
45	45	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06662	465 324	31000
46	46	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	1,93198	508	981
47	47	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,93198	395	763
					Физический контроль сварных стыков		
48	48	1125-0128-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 89 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	1	77 885	77885
					Окраска газопровода и опор		

49	49	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02*	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	$м^2$	1,42	253	359
50	50	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	0,5	395	198
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				1671269
			в том числе оборудование				591585
			в том числе СМР				1079684
			Всего прямые затраты				1 079 684
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%				66 940
			Итого				1 146 624
			Сметная прибыль 5%				57 331
			Непредвиденные работы и затраты 5%				86 910
			Итого в базовых ценах СМР				1 290 866
			Итого в базовых ценах Оборудование				591 585
			Итого в базовых ценах СМР+оборудование				1 882 451
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075				2 023 635
			Стоимость строительства				2 023 635
			Итого с понижающим К-0,98				1 983 162
			НДС 12%				237 979
			Всего К ОПЛАТЕ				2 221 142

Подрядчик:

ТОО "АрхСтройКомпани"
БИН 980140009663

Директор _____ Шалхаров А.М.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
БИН 180940021802

Руководитель _____ Махашев А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ Султанов М.М.
ИИН 990507300447
Аттестат №KZ13VJE00076291 от 14.09.2022 г.

Эксперт _____ Укубаев Д.М.
ИИН 870527302448
Аттестаты №KZ78VJE00054859 от 26.05.2020 г., №KZ51VJE00054860 от 26.05.2020 г., №KZ08VJE00048844 от 21.08.2019 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АВС-Проект Сервис"

Директор _____ Кенес Е.Н.

Инженер _____ Ботанов А.С.
Приказ №01 от 11.06.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрхСтройКомпани"
ДОГОВОР: №14 от 03.06.2024г.

Наименование стройки : Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15, микроройона №4, города Шардара. Корректировка

Наименование объекта: Наружные газопроводы - Подземный газопровод среднего давления (2030) ЛК 6-1-2

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июль 2024 г.

Номер по порядку	Позиция по смета	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2261270**
					Земляные работы		
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	138,55	411	56944
2	2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	м^3	12,5	12 862	160775
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	м^3 грунта	27,71	3 299	91415
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратнаязасыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	м^3	110,84	88	9754
					Укладка полиэтиленовых трубопроводов		
5	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм /90 мм/	км	0,163	1 301 794	212192
6	6	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	164,63	2 539	417996
					Испытание пэ газопровода на герметичность		
7	7	1125-0210-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм /90 мм/. Очистка полости и испытание на прочностьи герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,163	2 511 500	409374
					Фитинги (тройники)		

8	8	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4 495	4495
9	9	241-209-1611 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x90x110 мм	шт.	1	16 215	16215
					Фитинги (отводы)		
10	10	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 495	8990
11	11	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	7 186	14372
					Подземный ПЭ шаровый кран под люк d90		
12	12	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,06	43 240	2594
13	13	225-205-0104 *РСНБ РК 2022*	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП4	шт.	1		
14	14	225-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО1	шт.	1		
15	15	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Люки. Установка	шт.	1	8 828	8828
16	16	244-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	31 145	31145
17	17	261-107-0513 *РСНБ РК 2022*	Диск из фторопласт ГОСТ 10007-80	т	0,00362	3 406 760	12332
18	18	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство - /подливка -бетон тяжелый М150 /	$м^3$	0,02	54 087	1082
19	19	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство (В7,5)	$м^3$	0,125	38 262	4783
20	20	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1275	28 881	3682
21	21	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	2,004	12 862	25775
22	22	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 110 мм /90 мм/. Установка на сварном соединении	шт.	4	4 495	17980
23	23	242-205-1108 *РСНБ РК 2022*	Шаровой кран из ПЭ d90	шт.	1	110 460	110460
24	24	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	т фасонных частей	0,002	3 410 163	6820
25	25	242-108-0401 *РСНБ РК 2022*	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	44 433	44433
26	26	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	2	2 674	5348
					Выход ПЭ газопровода d90 из земли с		
27	27	6121-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	2 958 718	1479

28	28	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	3 518	1766
29	29	6121-0202-0139 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	788 875	394
30	30	6121-0103-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,0007	3 008 451	2106
31	31	241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,7028	7 320	5144
32	32	6111-0501-0218 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	$м^2$	0,49926	220	110
33	33	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	224 075	1920
34	34	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012-пластина	т	0,00857	1 152 130	9874
35	35	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм /90 мм/. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	1 301 794	1432
36	36	241-202-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 ГОСТ 18599-2001	м	1,111	2 539	2821
37	37	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	3	4 189	12567
38	38	241-210-0618 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90/89 мм	шт.	1	7 363	7363
39	39	241-211-0608 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	2 674	2674
40	40	241-208-1808 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 90 мм	шт.	1	7 186	7186
41	41	261-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=200 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	151 848	152
42	42	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,3082496	511	669
43	43	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки В7,5	$м^3$	0,05	9 265	463
44	44	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	29 036	1481
						Опознавательные столбики (ОС) с табличками-	
45	45	6101-0205-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,412125	6 016	2479
46	46	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	0,412125	3 299	1360
47	47	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,216	59 379	12826
48	48	212-101-2013 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	$м^3$	0,22032	28 864	6359

49	49	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	3	5 558	16674
50	50	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	3	7 002	21006
51	51	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка таблички-указателя. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	3	3 467	10401
52	52	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Табличка-указатель	100 шт.	0,03	152 037	4561
					Прокладка сигнальной ленты "ОСТОРОЖНО! ГАЗ"		
53	53	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	163	21	3423
54	54	249-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	163	34	5542
					Ковер для контрольной трубки - 4шт		
55	55	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ковера под контрольной трубки	т	0,026852	3 410 163	91570
56	56	261-301-0254 *РСНБ РК 2022*	Ковер-/для выхода сигнального провода/	т	0,02668	449 705	11998
57	57	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,000172	1 510 113	260
58	58	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 $м^3$ под оборудование	$м^3$	0,056	24 628	1379
59	59	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,05712	29 789	1702
					Контрольная трубка на ПЭ газопроводе d32x3.0 из		
60	60	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство контрольной трубки	шт	4	22 637	90548
61	61	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	5,148	926	4767
					Футляр ПЭ100 SDR11 d140x12,7 для газопровода		
62	62	6121-0105-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,007	1 493 075	10452
63	63	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы ПЭ диаметром 90 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	7	5 233	36631
64	64	241-201-0415 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140x12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,07	6 113	43219
65	65	6123-0207-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,5м/. Устройство	шт.	1	22 075	22075
66	66	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,001	29 952	30
67	67	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	926	1389
68	68	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	4 078	12234
69	69	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1 085	2170

70	70	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2 060	2060
71	71	1122-0801-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	6 559	6559
72	72	261-302-0134 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка d140/32	шт.	1	33 013	33013
73	73	6121-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,28*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	9 182	9182
74	74	261-105-0301 *РСНБ РК 2022*	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,4444	511	738
75	75	261-301-0254 *РСНБ РК 2022 прим*	Ковер	т	0,00667	449 705	3000
76	76	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000043	1 510 113	65
77	77	241-517-0202 *РСНБ РК 2022*	Заглушка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов условным проходом Ду 100 мм, ГОСТ 8962-75/Колпак	шт.	1	1 762	1762
78	78	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м^3. Устройство - подушка под ковер /бетон В12,5 /	м^3	0,014	24 628	345
79	79	212-101-1901 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,01428	29 952	428
80	80	6109-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие гравийные/ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	0,194	17 289	3354
81	81	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,24832	8 334	2069
82	82	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	м^3 подстилающего слоя	0,097	21 900	2124
83	83	212-101-1701 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,09894	29 036	2873
					Контроль сварных стыков ультразвуковым методом		
84	84	1339-0201-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 28*	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм (d90x5,4). Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварныхсоединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	14	2 947	41258
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				2261270
			в том числе оборудование				
			в том числе СМР				2261270
			Всего прямые затраты				2 261 270
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%				140 199
			Итого				2 401 469
			Сметная прибыль 5%				120 073
			Непредвиденные работы и затраты 5%				120 073
			Итого в базовых ценах СМР				2 641 616

			Итого в базовых ценах Оборудование				-
			Итого в базовых ценах СМР+оборудование				**2 641 616**
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075				**2 839 737**
			Стоимость строительства				**2 839 737**
			Итого с понижающим К-0,98				**2 782 942**
			НДС 12%				**333 953**
			Всего К ОПЛАТЕ				**3 116 895**

Подрядчик:

ТОО "АрхСтройКомпани"
БИН 980140009663

Директор _____ Шалхаров А.М.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
БИН 180940021802

Руководитель _____ Махашев А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ Султанов М.М.
ИИН 990507300447
Аттестат №KZ19VJE00076291 от 14.09.2022 г.

Эксперт _____ Укубаев Д.М.
ИИН 870527302448
Аттестаты №KZ78VJE00054859 от 26.05.2020 г., №KZ51VJE00054860 от 26.05.2020 г., №KZ08VJE00048844 от 21.08.2019 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АВС-Проект Сервис"

Директор _____ Кенес Е.Н.

Инженер _____ Ботанов А.С.
Приказ №01 от 11.06.2024 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района» акимата Шардаринского района
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АрхСтройКомпани"
ДОГОВОР: №14 от 03.06.2024г.

Наименование стройки : Строительство систем инженерной инфраструктуры школы по улице №15, микроройона №4, города Шардара. Корректировка

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения (2050) ЛК 6-2-1

АКТ №5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Июль 2024 г.

Номер по порядку	Позиция по смета	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6112199**
			Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой, противопожарный (В1)				**2624145**
					Земляные работы		
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	146,52	411	60220
2	2	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	8,88	12 862	114215
3	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	26,64	3 299	87885
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	120,52	88	10606
					Укладка пэ труб		
5	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1116	1 301 794	145280
6	6	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	112,716	2 466	277958
					Прокладка сигнальной ленты - 1835пм		
7	7	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	111,6	21	2344
8	8	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	111,6	81	9040
					Промывка		
9	9	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 125 мм	км	0,1116	299 531	33428
					Колодцы круглые d1500 - 2шт		

10	10	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,12	72 660	299359
11	11	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	31 898	63796
12	12	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	20 126	80504
13	13	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	2	30 446	60892
14	14	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	6 085	12170
15	15	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	22	4 674	102828
16	16	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03416	1 145 627	39135
17	17	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,99064	3 202	3172
18	18	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,76	9 265	7041
19	19	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,76	28 881	21950
20	20	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками ОТМОСТКА	$м^3$ подстилающего слоя	0,52	21 900	11388
21	21	212-101-0608 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,52	28 502	14821
22	22	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	19 349	38698
					Соедин.элементы		
23	23	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке /МС-3,МС-7/	т	0,04368	1 154 557	50431
					Гильза для трубы		
24	24	241-201-1216 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 450х11,0 мм	м	1,2	17 909	21491
25	25	241-201-1210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х5,5 мм	м	0,6	4 587	2752
					Фланцы		
26	26	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 495	8990
27	27	1122-0801-0215 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 25*	Фасонные части полимерные диаметром 315 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	16 118	64472
28	28	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 098	2196
29	29	241-214-0315 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 315 мм	шт.	4	11 514	46056

30	30	6121-0403-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	4	19 944	79776
31	31	6121-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	4 729	9458
32	32	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 899	19596
33	33	241-116-0315 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	8	24 116	192928
					Задвижки		
34	34	6121-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	12 676	25352
35	35	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	87 255	174510
					Фасонные части		
36	36	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,099	3 859 868	382127
37	37	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	2	23 640	47280
		Раздел 2.	Переход под автодорогой				1965224
38	38	6121-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубы диаметром 273 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	28	41 456	1160768
39	39	6121-0201-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,028	10 622 441	297428
40	40	241-102-0233 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	28,112	18 036	507028
		Раздел 3.	Хозяйственно-бытовая канализация К1				1522831
					Земляные работы		
41	41	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	246,52	411	101320
42	42	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство основания под трубопроводы (Песок (основание под газопровод))	$м^3$	17,88	12 862	229973
43	43	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (Мягкий грунт без твердых включений)	$м^3$ грунта	46,64	3 299	153865
44	44	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (Обратная засыпка траншеи бульдозером для труб ПЭ)	$м^3$	220,52	88	19406
45	45	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	21,6	3 299	71258
46	46	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	21,06	7 400	155844
					Укладка пэ труб		
47	47	6121-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 200 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,066908	2 788 666	186584
48	48	241-204-0504 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная дренажная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	66,90796	8 934	597756

					Прокладка сигнальной ленты - 210,6пм		
49	49	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной**	**м кабеля**	**66,90796**	**21**	**1405**
50	50	249-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	**м**	**66,90796**	**81**	**5420**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				6112199
			в том числе оборудование				
			в том числе СМР				6112199
			Всего прямые затраты				6 112 199
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,2%				378 956
			Итого				6 491 156
			Сметная прибыль 5%				324 558
			Непредвиденные работы и затраты 5%				324 558
			Итого в базовых ценах СМР				7 140 271
			Итого в базовых ценах Оборудование				-
			Итого в базовых ценах СМР+оборудование				7 140 271
			Итого в текущих ценах на 2024 год - 100%, К=1,075				7 675 792
			Стоимость строительства				7 675 792
			Итого с понижающим К-0,98				7 522 276
			НДС 12%				902 673
			Всего К ОПЛАТЕ				8 424 949

Подрядчик:

ТОО "АрхСтройКомпани"
БИН 980140009663

Директор _____ Шалхаров А.М.

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шардаринского района" акимата Шардаринского района
БИН 180940021802

Руководитель _____ Махашев А.К.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Экспертизочка"

Эксперт _____ Султанов М.М.
ИИН 990507300447
Аттестат №KZ19VJE00076291 от 14.09.2022 г.

Эксперт _____ Укубаев Д.М.
ИИН 870527302448
Аттестаты №KZ78VJE00054859 от 26.05.2020 г., №KZ51VJE00054860 от 26.05.2020 г., №KZ08VJE00048844 от 21.08.2019 г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "АВС-Проект Сервис"

Директор _____ Кенес Е.Н.

Инженер _____ Ботанов А.С.
Приказ №01 от 11.06.2024 г.