Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894,БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
Подрядчик: ТОО "Дороги Востока". РНН 181600035300,БИН 960940001653.Кбе 17, БИК KINCKZKA,ИИК KZ408210839812201548, АО Банк "BANK RBK"
Адрес: 070012,г.Усть-Каменогорск,с.Меновное.ул.Шоссейная,26

Наименование объекта: *Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска ,ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 120/2.*
Договор : № 149 от 12 декабря 2016 года; Доп. соглашение № 1 от 14.03.2017 г.

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 20.09.2017г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-2-1. Водопровод,канализация.								
		Раздел 1 Водопровод В1								
1	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 / *м3 грунта*	44	123,1	119,11	5416	5241	800	0,02426	1
				3,99	14,75	176	649	97	0,0512	2
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы / *м3 грунта*	1,3	659,25	–	857	0	968	3,56	5
				659,25	–	857	0	113	–	0
3	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм / *км трубопровода*	0,0352	743661,69	25695,31	26177	904	1825	194	7
				33075	6813,45	1164	240	130	26,38	1
4	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 80 мм с гидравлическим испытанием / *км трубопровода*	0,005	471753,47	10674,97	2359	53	343	270	1
				48825	4032	244	20	130	19,69	0
		задвижка или клапан		6891,45	17,71	6891	18	311	1,4	1
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
6	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм / *задвижка или клапан*	1	5595,4	16,15	5595	16	304	1,36	1
				227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
7	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм (футляр) / *км трубопровода*	0,0015	3648558,44	71861,81	5473	108	216	441	1
				83025	27146,25	125	41	130	132,58	0
8	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 377 мм (футляр) / *км трубопровода*	0,0106	4589019,18	102058,18	48644	1082	2123	615	7
				115425	38553,75	1224	409	130	188,29	2
9	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных / *шт*	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
				288	13,5	288	14	130	0,07	0
10	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(диам.1,5 м) / *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,83	7823,55	1879,87	14317	3440	4696	8,86	16
				1435,5	538,43	2627	985	130	2,061	4
11	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (диам 2м) / *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,8	7823,55	1879,87	21906	5264	7185	8,86	25
				1435,5	538,43	4019	1508	130	2,061	6
12	Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм / *врезка*	1	739,72	120,17	740	120	529	1,86	2
				362,25	45	362	45	130	0,22	0
13	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм / *врезка*	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
				731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
14	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80 мм / *км трубопровода*	0,0006	285120,61	30429,76	171	18	36	205	0
				35550	11495,25	21	7	130	56,14	0
15	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м / *м3 грунта*	35,6	7,57	7,57	269	269	85	0	0
				0	2,46	0	88	97	0,00942	0
16	Е9-62-8	Изготовление указателя ПГ	0,00252	25987,18	4444,95	65	11	47	110	0

	Двухколонная окраска указателя белилами с добавлением колера		10800	696,02	50	2	90	2,55	0
	м2 окрашиваемой поверхности	1	100,69	0,07	101	0	63	0,369	0
18 E34-108-4	Установка указателя на стене		60,3	0,02	60	0	105	0,0001	0
	шт	2	109,13	0	218	0	208	0,61	1
19 E10-40-5			94,5	0	189	0	110	0	0
	Устройство утеплительной крышки колодца (прим) *м2 забора*	1,44	283,55	50,98	408	73	419	1,38	2
20 1-2-64			227,25	14,96	327	22	120	0,0589	0
	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта *м3*	0,002403	10900		26				
21 E16-15-1									
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	1	973,47	39,24	973	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
Раздел 2 Самотечная канализация,К1									
22 E1-12-36									
	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	77,63	123,1	119,11	9556	9247	1411	0,02426	2
23 E1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы		3,99	14,75	310	1145	97	0,0512	4
	м3 грунта	2,3	659,25	0	1516	0	1713	3,56	8
24 E23-1-1			659,25	–	1516	0	113	0	0
	Устройство песчаного основания под трубопроводы *м3 основания*	1,28	1461,2	152,52	1870	195	351	1,02	1
25 E22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм		153,68	57,15	197	73	130	0,279	0
	км трубопровода	0,0425	1058806,75	90794,12	44999	3859	3754	286	12
26 E22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 426 мм(футляр)		48375	19582,83	2056	832	130	84,07	4
	км трубопровода	0,0027	5938751,88	115634,5	16035	312	595	662	2
27 E23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах		126000	43681,5	340	118	130	213,34	1
		2,41	8755,51	2308,84	21101	5564	9871	13,869	33

	Устройство кирпичной кладки горловины *м3 конструкций колодцев*	0,13	2288 10806,3	864,88 277,24	5509 1405	2084 36	130 425	4,223 14,312	10 2
29 E1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		2413,58	103,73	314	13	130	0,507	0
	м3 грунта	34,7	7,57	7,57	263	263	82	0	0
			0	2,46	0	85	97	0,00942	0
Локальная смета №2-1-1.Электроснабжение									
Раздел 3 Электроснабжение									
30 E1-12-36									
	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	25,2	123,1	119,11	3102	3002	459	0,02426	1
31 E1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы		3,99	14,75	101	372	97	0,0512	1
	м3 грунта	0,8	659,25	0	527	0	596	3,56	3
32 Ц8-142-1			659,25	0	527	0	113	0	0
	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	140	36,7	27,8	5138	3892	2088	0,06	8
33 30-8-92	Песок природный *м3*	8,4	8,8 1050	6,9	1232 8820	966	95	0,04	6
34 E22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами *км трубопровода*	0,059	327751,47	1984,82	19337	117	3578	270	16
35 Ц8-141-4			45900	749,25	2708	44	130	3,66	0
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг К=2,00 *м кабеля*	88	44	10,6	3872	933	2616	0,18	16
36 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг К=2,00		29	2,3	2552	202	95	0,013	1
	м кабеля	60	60,4	15,6	3624	936	2423	0,24	14
37 Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кгК=2,00		38,7	3,8	2322	228	95	0,022	1
	м кабеля	40	33,4	9,8	1336	392	756	0,11	4
38 Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг К=2,0		17,7	2,2	708	88	95	0,013	1
		30	46,7	8,5	1401	255	1003	0,21	6

	[redacted] одного кабеля, проложенного в траншее К=2,00		33,6	1,7	1005	51	95	0,01	0
	м кабеля	140	32,4	23,7	4536	3318	1929	0,06	8
40 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250x120x65 мм, М-75		8,6	5,9	1204	826	95	0,034	5
	1000шт	0,32	11000		3520				
41 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м								
	м3 грунта	16,8	7,57	7,57	127	127	40	0	0
42 Ц8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2		0	2,46	0	41	97	0,00942	0
	шт	4	2457,9	39,4	9832	158	9022	12	48
43 16-10-63	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1x150-240		2363	11,3	9452	45	95	0,066	0
	комплект	4	5620		22480				
44 18-3-203	Наконечники кабельные: ДТ-95 (прим.)								
	шт	16	134		2144				

Локальная смета №2-4-1.Благоустройство территории

Раздел 4.Подготовительные работы

45 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м								
	м3 грунта	5006	7,91	7,91	39597	39597	12479	0	0
46 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		0	2,57	0	12865	97	0,00984	49
	м3 грунта	4121	26,21	25,03	108011	103149	31699	0,008	33
47 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		1,15	6,78	4739	27940	97	0,0232	96
	т	4945,2	76,6	76,6	378802	378802	75760	0	0
			0	15,32	0	75760	100	0,03217	159

Раздел 5 Земляные работы

48 Е1-12-30	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
	м3 грунта	1542	112,12	108,82	172889	167800	23199	0,02009	31

	[redacted] по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т						97	0,0424	65
	м3 уплотненного грунта	1542	14	14	21588	21588	7180	0	0
50 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см К=5,00К=5,000;		0	4,8	0	7402	97	0,01567	24
	м3 уплотненного грунта	7710	0,54	0,54	4163	4163	1421	0	0
51 Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		0	0,19	0	1465	97	0,00061	5
	м3 грунта	4400	86,67	84,64	381348	372416	67136	0,01051	46
52 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза		1,73	14	7612	61600	97	0,04972	219
	т	11593,73947	76,6	76,6	888080	888080	177616	0	0
			0	15,32	0	177616	100	0,03217	373

Всего прямые затраты	**2341801**	**2025291**	**374**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**62671** 253880	**394897**	**1041**
Накладные расходы, тенге	**461243**		
- заработная плата, тенге	69186		
- трудоемкость, чел-ч	231		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**168183**		
Всего	**2971227**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	**32683**		
- сметная заработная плата, тенге	4608		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	**86813**		
- сметная заработная плата, тенге	39934		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	243		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**30039**		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**12016**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3132778**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	9171964,60		
- материалы, тенге	743361		
- сметная заработная плата, тенге	1804901		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	10[illegible]80,20 9355403,89
НДС (12 %)	1122648,47
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**10478052,36**

Заказчик:

Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Утебаев А.А.

Технадзор: Директор ТОО "АДК КОНС"

Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дороги Востока"

Билимбаев Ж.Н.