Рассмотрение жалобы по конкурсу « Работы по монтажу структурированной кабельной системы (СКС)

№ закупки 15331997-1
Дата публикации объявления 2025-10-31 17:24:48
Дата начала приема заявок 2025-11-05 09:00:00
Дата окончания приема заявок 2025-11-12 09:00:00
Статус: на обжалование

Наименование поставщика подавшего жалобу	**Жалоба**	**Ответ**
ТОО «Octagon Service» БИН 230840022501	Согласно Протоколу об итогах №15627498-ОК1, решением конкурсной комиссии (заказчика, организатора) заявки ИП IT service Zharkent, ТОО STSD и ТОО Ha-Rau Com были допущены. Согласно приложению 7 к конкурной документации – квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительно-монтажными работами (заполняется заказчиком) были установлены следующие требования по трудовым ресурсам: Сотрудник с высшим техническим образованием в сфере информационных технологий (диплом о высшем образовании) сертификатом по безопасности и охране труда, а также *удостоверением о присвоении группы по электробезопасности не ниже III (третьей) для электроустановок до 1000 В в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок*. Совмещение должностей не допускается. Итого: требуется 2 (два) специалиста. **1) Рассмотрев представленную конкурсную заявку ИП IT service Zharkent, выявленные следующие нарушения, в удостоверениях сотрудников Турсунова и Туктибаева на допуск к работе в электроустановках отсуствуют ФОТОГРАФИИ, ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ РАБОТОДАТЕЛЯ:**	ТОО «Алматыэлектротранс» БИН 380340000017 на Вашу жалобу № 272011 от 2025-11-18 21:34:00 касательно пересмотра протокола итогов конкурса «№15627498-ОК1» сообщает следующее. В пересмотре Протокола об итогах №15627498-ОК1 (отклонить конкурсные заявки ИП IT service Zharkent, ТОО STSD и ТОО Ha-Rau Com) – Отказать. В Правилахи по охране труда при эксплуатации электроустановок отсутствует требование к условиям о наличии фотографии, печати, подписи работодателей на удостоверениях.

КУӘЛІК / УДОСТОВЕРЕНИЕ № 600

ИП «IT service Zharkent»

(ұйым) (наименование организации)

Турсунов Алишер Ярмович

(тегі, аты, әкесінің) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Монтажник

(лауазымы, мамандығы) (должность, профессия)

Кернеуі бар электр қондырғыларында жұмыска жіберілген / Допущен к работе в электроустановках напряжением до 1000 В

Ретінде / В качестве Монтажника

Берілген күні / Дата выдачи 07 11 2025 ж./г.

Жұмыс беруші (электр шаруашылығына жауапты) Работодатель (ответственный за электрохозяйство)

(қолы / подпись) М.О. М.П. (тегі, аты-жөні / фамилия, имя, отчество)

Білімді тексеру нәтижелері жазылмай жарамсыз.
Без записей результатов проверки знаний недействительно.
Қызметтік міндеттерін орындау кезінде қызметкердің өзімен бірге куәлігі болуы тиіс.
Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение при себе.

Нормативтік құжаттардың білімін тексеру нәтижелері
Результаты проверки знаний нормативных документов

Тексеру Күні Дата проверки	Тексеру себептері Причина проверки	Электр қауіпсіздігі жөніндегі тобы Группа по электро-безопасности	Жалпы бағасы Общая оценка	Келесі тексеру күні Дата следующей проверки	Комиссия төрағасының қолы Подпись председателя комиссии
07.11.25	очеред	III гр/гр	удовл	07.11.26	



КУӘЛІК / УДОСТОВЕРЕНИЕ № 599

ИП «IT Service Zharkent»

(ұйым) (наименование организации)

Туктибаев Нурлан Кралкасынович

(тегі, аты, әкесінің) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Монтажник

(лауазымы, мамандығы) (должность, профессия)

Кернеуі бар электр қондырғыларында жұмыска жіберілген / Допущен к работе в электроустановках напряжением до 1000 В

Ретінде / В качестве Монтажника

Берілген күні / Дата выдачи 07 11 2025 ж./г.

Жұмыс беруші (электр шаруашылығына жауапты) Работодатель (ответственный за электрохозяйство)

(қолы / подпись) М.О. М.П. (тегі, аты-жөні / фамилия, имя, отчество)

Білімді тексеру нәтижелері жазылмай жарамсыз.
Без записей результатов проверки знаний недействительно.
Қызметтік міндеттерін орындау кезінде қызметкердің өзімен бірге куәлігі болуы тиіс.
Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение при себе.

Нормативтік құжаттардың білімін тексеру нәтижелері
Результаты проверки знаний нормативных документов

Тексеру Күні Дата проверки	Тексеру себептері Причина проверки	Электр қауіпсіздігі жөніндегі тобы Группа по электро-безопасности	Жалпы бағасы Общая оценка	Келесі тексеру күні Дата следующей проверки	Комиссия төрағасының қолы Подпись председателя комиссии
07.11.25	очеред	III гр/гр	удовл	07.11.26	

Исходя из вышеуказанного, удостоверения сотрудников Турсунова и Туктибаева на допуск к работе в электроустановках представленные ИП IT service Zharkent являются недействительными!

2) Рассмотрев представленную конкурсную заявку ТОО STSD, выявленные следующие нарушения, в удостоверениях сотрудников Сабирова и Хомовенко на допуск к работе в электроустановках отсуствуют ПЕЧАТЬ И ПОДПИСЬ РАБОТОДАТЕЛЯ:

КУӘЛІК / УДОСТОВЕРЕНИЕ № 2035

ТОО "Smart technology & system design"

(ұйым) (наименование организации)

Сабиров Рустам Авазжанович

(тегі, аты, әкесінің) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Руководитель проектно монтажных работ

(пауазымы, мамандығы) (должность, профессия)

Кернеуі бар электр қондырғыларында жұмысқа жіберілген / Допущен к работе в электроустановках напряжением до 1000 В

Ретінде / В качестве главный-технолог

Берілген күні / Дата выдачи 23.03.2025 20 ж./г.

Жұмыс беруші (электр шаруашылығына жауапты) Работодатель (ответственный за электрохозяйство)

(қолы / подпись) М.О. М.П. (тегі, аты-жөні / фамилия, имя, отчество)

Білімді тексеру нәтижелері жазылмай жарамсыз.
Без записей результатов проверки знаний недействительно.
Қызметтік міндеттерін орындау кезінде қызметкердің өзімен бірге
Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение при себе.

Нормативтік құжаттардың білімін тексеру нәтижелері
Результаты проверки знаний нормативных документов

Тексеру Күні Дата проверки	Тексеру себептері Причина проверки	Электр қауіпсіздігі жөніндегі тобы Группа по электро-безопасности	Жалпы бағасы Общая оценка	Келесі тексеру күні Дата следующей проверки	Комиссия төрағасының қолы Подпись председателя комиссии
03.03.25	очред.	III гр	удовл.		

КУӘЛІК / УДОСТОВЕРЕНИЕ № 2253

ТОО "Smart technology & system design"

(ұйым) (наименование организации)

Хомовненко Алексей Евгеньевич

(тегі, аты, әкесінің) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

инженер по АСУТП

(пауазымы, мамандығы) (должность, профессия)

Кернеуі бар электр қондырғыларында жұмысқа жіберілген / Допущен к работе в электроустановках напряжением до 1000 В

Ретінде / В качестве администр.-тех. пер.

Берілген күні / Дата выдачи 17.11.2025 20 ж./г.

Жұмыс беруші (электр шаруашылығына жауапты) Работодатель (ответственный за электрохозяйство)

(қолы / подпись) М.О. М.П. (тегі, аты-жөні / фамилия, имя, отчество)

Білімді тексеру нәтижелері жазылмай жарамсыз.
Без записей результатов проверки знаний недействительно.
Қызметтік міндеттерін орындау кезінде қызметкердің өзімен бірге қуәлігі болуы тиіс
Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение при себе.

Нормативтік құжаттардың білімін тексеру нәтижелері
Результаты проверки знаний нормативных документов

Тексеру Күні Дата проверки	Тексеру себептері Причина проверки	Электр қауіпсіздігі жөніндегі тобы Группа по электро-безопасности	Жалпы бағасы Общая оценка	Келесі тексеру күні Дата следующей проверки	Комиссия төрағасының қолы Подпись председателя комиссии
17.11.25	очред.	III гр.	удовл.	17.11.26	

Исходя из вышеуказанного, удостоверения сотрудников Сабирова и Хомовенко на допуск к работе в электроустановках представленные ТОО STSD являются недействительными!

3) Рассмотрев представленную конкурсную заявку ТОО Ha-Rau Com, выявленные следующие нарушения, в удостоверениях сотрудников Аушахманова и Карымбаева на допуск к работе в электроустановках ПЕЧАТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ несоостна фотографиям сотрудников, что создает возможность подмены снимков и также делает их недействительными:

КУӘЛІК / УДОСТОВЕРЕНИЕ № 1223

ТОО „На-Rau Com"

(ұйым) (наименование организации)

Ашахманов Б.К.

(тегі, аты, әкесінің) (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

Инженер

(лауазымы, мамандығы) (должность, профессия)

Кернеуі бар электрондық қондырғыларында жұмысқа жіберілетіні. Допущен к работе в электроустановках напряжением до 1000В

Рөлінде: В качестве

Берілген күні: Дата выдачи 20.24ж.Г.

Жұмыс беруші (электр шаруашылығына жауапты)

Работодатель (ответственный за электрохозяйство)

(қолы) (подпись) М.О. (тегі, аты-жөні / Фамилия, имя, отчество)

Білімін тексеру нәтижелері жарамды жарамсыз.

Без записи результатов проверки знаний недействительно.

Қызметтік міндеттерін орындау кезінде қызметкердің өзімен бірге куәлігі болуы тиіс

Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение при себе.

Нормативтік құжаттардың білімін тексеру нәтижелері

Результаты проверки знаний нормативных документов

Тексеру Күні Дата проверки	Тексеру себептері Причина проверки	Электр қауіпсіздігі жөніндегі тобы Группа по электро-безопасности	Жалпы бағасы Общая оценка	Келесі тексеру күні Дата следующей проверки	Комиссия төрағасының қолы Подпись председателя комиссии
20.05.24	очередн.	V кв.			
19.05.25	очер.	V кв.			

тел.: 8-771-742-84-11, 8-777-243-77-59

КУӘЛІК № 1224 УДОСТОВЕРЕНИЕ

ТОО „На-Rau Com"

(ұйым) / (организация)

Карашилбаева О.А

(тегі, аты, әкесінің аты) / (фамилия, имя, отчество)

Инженер

(лауазымы, мамандығы) / (должность, профессия)

Электр қондырғыларында жұмыс істеуге рұқсат етілгені кернеу

Допущен к работе в электроустановках напряжением до 1000В

ретінде в качестве

Берілген күні/Дата выдачи 20.24 г.

Жұмыс беруші (электр шаруашылығына жауапты)

Работодатель (ответственный за электрохозяйство)

Білімін тексеру нәтижелері жарамды жарамсыз. Қызметтік міндеттерін орындаған кезде өзімен бірге куәлігі болуы тиіс

Без записи результатов проверки знаний недействительно. Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение при себе

Нормативтік құжаттардың білімін тексеру нәтижелері / Результаты проверки знаний нормативных документов

Тексеру күні/ Дата проверки	Тексеру себептері / Причина проверки	Электр қауіпсіздігі жөніндегі тобы / Группа по электро-безопасности	Жалпы бағасы / Общая оценка	Келесі тексеру күні / Дата следующей проверки	Комиссия төрағасының қолы / Подпись председателя комиссии
10.05.24	очер.	V кв.			
19.05.25	очер.	V кв.			

тел.: 8-771-742-84-11, 8-777-243-77-59, 8-707-191-07-34

На основании вышеизложенного, Просим Вас, пересмотреть протокол итогов и отклонить конкурсные заявки ИП IT service Zharkent, ТОО STSD и ТОО На-Rau Com за несоответствие квалификационных требований.

Также хотели бы отметить что, в случае неправомерного отклонения нашей жалобы, согласно пункту 3 статьи 23 Закона «О государственных закупках», мы обратимся в уполномоченный орган по вопросу контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках, а также в Специализированный межрайонный административный суд г. Алматы, о признании действий конкурсной комиссии не законными.