Кому: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Кызылжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области»

от директора ТОО «MANSURY»
Тлеубаевой К.Е.

Жалоба
на действия (бездействие) организатора закупок

В соответствии с Протоколом об итогах открытого конкурса № **15563291-3** *от 18 Ноября 2025 года, организованным: Коммунальное государственное учреждение «Отдел образования Кызылжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление образования акимата Северо-Казахстанской области», расположенного по адресу: Казахстан, Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район, Бескольский с.о., с.Бесколь, ул. Молодежная, д. 2, победителем по лоту № 78691090-ОК2 был определен Потенциальный поставщик* **ТОО «Qazaq contract»***, занявшим второе место был определен Потенциальный поставщик* **ТОО «TechVendo»***.*

Итоги вышеуказанного открытого конкурса считаем, незаконными в части допуска заявок Потенциальных поставщиков **ТОО «Qazaq contract»** *и* **ТОО «TechVendo»***.*

Согласно п. 588 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687, Потенциальный поставщик в соответствии со статьей 25 Закона вправе обжаловать действия (бездействие), решения заказчика, организатора, единого организатора, экспертной комиссии (эксперта), если их действия (бездействие), решения нарушают права и законные интересы потенциального поставщика, в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола об итогах государственных закупок способом конкурса, аукциона.

Согласно пп.2) п. 212 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 9 октября 2024 года № 687 (далее-Правила), потенциальный поставщик не допускается к участию в конкурсе (не может быть признан участником конкурса), если его заявка на участие в конкурсе определена не соответствующей требованиям конкурсной документации по следующим основаниям:

- **представление потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям конкурсной документации, а равно непредставление документов, требуемых технической спецификацией***.*

*Согласно типовому приложению 17 к конкурсной документации указывается Потенциальным поставщиком: Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (***указываются точные характеристики***).*

Свою позицию аргументируем следующим:

Считаем, что заявка Потенциального поставщика **ТОО «Qazaq contract»** *подлежит отклонению за указание неточных сведений и несоответствие требованиям Заказчика, а именно:*

*1. В описании позиции «**Стул ученический**» имеется указание: «одевается на боковые стойки верхнего каркаса стула с небольшим зазором», что не дает определить точных технических характеристик предлагаемого товара. Обратите внимание, что согласно типовому приложению 17 к конкурсной документации указывается Потенциальным поставщиком: Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик предлагаемого товара (**указываются точные характеристики**). В свою очередь указание «**с небольшим зазором**» не дают ясности в определении точных характеристик. Потенциальный поставщик должен был указать точный размез зазора – 1мм, 2мм и т.д.*

*2. Кроме того в описании позиции «**Шкаф для учебно-наглядных пособий с открытыми и закрытыми полками**» имеется указание: «Верхняя секция тремя полками, кромка - ПВХ **минимум 2 мм**», что не дает определить точных технических характеристик предлагаемого товара. Потенциальный поставщик указанием «минимум» дает понять, что кромка изготовлена из ПВХ но невозможно определить точные харакетристики, а именно толщину указанной кромки.*

*3. В описании позиции «**Сетевой фильтр (Удлинитель сетевой)»** указано следующее: «**номинальное входное напряжение 220–230 В**», что не дает определить точных харакетристик предлагаемых сетевых фильтров, а именно потенциальный поставщик должен был указать точное номинальное напряжение сетевого фильтра а не диапазон.*

*Считаем, что заявка Потенциального поставщика **ТОО «TechVendo»** подлежит отклонению за указание неточных сведений и несоответствие требованиям Заказчика, а именно:*

*1. В описании позиции «**Сетевой фильтр (Удлинитель сетевой)»** указано следующее: «**номинальное входное напряжение 220–230 В**», что не дает определить точных харакетристик предлагаемых сетевых фильтров, а именно потенциальный поставщик должен был указать точное номинальное напряжение сетевого фильтра а не диапазон.*

*2. Кроме того в описании позиции «**Стул ученический**» имеются указания: «угол, которого равен **140+/-5градуса**» и «под углом **75+/-1 градус**», что не дает определить точных технических характеристик предлагаемого товара. Потенциальный поставщик указанием «**+/-**» не дает определить точные харакетристики, что нарушает правила осуществления государственных закупок Республики Казахстан.*

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч.1 статьи 25 Закона «О государственных закупках» просим:

1. Рассмотреть данную жалобу исключительно в пределах заявленных требований (доводов) в соответствии с Законом о государственных закупках Республики Казахстан и Правилами осуществления государственных закупок.

*2. Пересмотреть протокол итогов по открытому конкурсу **15563291-3** от 18 Ноября 2025 года, а именно отклонить заявки Потенциальных поставщиков **ТОО «Qazaq contract»** и **ТОО «TechVendo»** и опубликовать новый протокол об итогах.*

С уважением,

Директор ТОО «MANSURY» Подписано с ЭЦП Тлеубаева К.Е.