Конкурстық құжаттама жобасын алдын ала талқылау хаттамасы
№16256419

Конкурстың № 15708455-1
Конкурстың атауы Интернетке қол жеткізу қызметтері (2026 жыл)
Конкурстық құжаттама жобасына ескертулерді, сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салуларды қабылдау мерзімі бастап 2025-11-18 09:45:05 дейін 2025-11-20 09:45:05
Ұйымдастырушының атауы «Қазақстан Республикасының Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны

Конкурстық құжаттама жобасына ескерту(лер), сондай-ақ конкурстық құжаттама ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу(лар) мынадай шешім(дер) қабылданған өнім беруші(лер)ге жіберілген:

№	Әлеуетті өнім берушінің БСН (БСН)/ БСН/УНП	Өтініш тұрпаты (түсіндіру туралы ескерту, сұрау салу)	Түсіндіру туралы ескертуді, сұрау салуды жіберу күні мен уақыты	Өтініш мәтіні (ескерту, түсіндіру туралы сұрау)	Шешім қабылданды	Ауытқу себебі, түсіндіру мәтіні

1	940540000499	ҚҚ жобасына ескерту	1. "Магистральная часть сети должна быть построена на технологиях ПЦК и IP/MPLS (IP/MPLS - сеть, организованная на базе перспективной технологии многопротокольной коммутации меток)." Данное требование исключает операторов, использующих иные технологические решения на транспортном уровне, которые при этом полностью обеспечивают необходимое качество и пропускную способность. Нормативные акты РК не устанавливают обязательность именно MPLS для оказания услуг доступа в интернет. Такой подход искусственно ограничивает круг участников и создаёт признаки скрытого лоббирования. Просим исключить. 2. "Сети ПЦК и IP/MPLS должны быть связаны между собой во всех областных центрах с использованием каналов не менее 10 Гбит/сек; должны обеспечивать высокое масштабирование решений по предоставлению Клиенту услуг построения корпоративных сетей за счет обеспечения возможности подключения к сетям, построенным по технологиям ПЦК новых узлов, подключаемых по технологии IP/MPLS." Большинство операторов второго уровня используют магистральные ресурсы вышестоящих операторов, что является общепринятой практикой на рынке связи. Закон РК «О связи» не обязывает оператора иметь собственную магистральную сеть в каждом областном центре. Требование фактически допускает участие только крупного национального оператора, что нарушает принцип недискриминации участников и ограничивает круг участников. Просим исключить. 3. "Потенциальный поставщик должен иметь резервирование каналов за счет использования кольцевой топологии ядра сети, при которой выход из строя одного узла не влияет на работоспособность сети в целом." Кольцевая архитектура — лишь один из вариантов реализации резервирования. Существуют иные равноценные и даже более надёжные схемы. Установление конкретной топологии является необоснованным техническим ограничением, не имеющим нормативного обоснования, искусственно ограничивает круг участников и создаёт признаки скрытого лоббирования. Просим исключить.	2025-11-19 18:28:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Данные требования будут исключены из проекта К/Д

2	940540000499	КҚ жобасына ескерту	4. "Сеть потенциального поставщика должна иметь не менее 75-ти внешних наземных каналов для организации доступа в Интернет с суммарной пропускной способностью не менее 790 Гбит/с (790000 Мбит/с)." Данное требование явно ориентировано на одного-двух операторов РК. Нормативные документы не устанавливают минимальное количество внешних каналов и их суммарную пропускную способность. Качество услуги определяется SLA и фактической производительностью, а не числом физических каналов. Указанная конфигурация недоступна для операторов второго уровня и большинства средних операторов, что фактически сужает круг участников до единственного крупного оператора. Просим исключить. 5. "Услуги предоставление доступа к сети интернет должно осуществляться по подземным проводным линиям связи со станции до объекта подключения без наличия участков организованных посредством радиодоступа и спутниковой связи (для обеспечение устойчивого надежного соединение) с сохранением имеющегося оконечного оборудования." Многие участки городской и региональной инфраструктуры технически не допускают прокладку подземных линий. Использование ВОЛС в различных исполнениях (наземных, канализационных, комбинированных, воздушных участков) допускается и является стандартной практикой в телеком-отрасли. Абсолютный запрет радиодоступа также необоснован: технологии радиорелейных линий обеспечивают высокую надёжность и резервирование и официально применяются операторами связи. Требование напрямую исключает большинство операторов и не соответствует реальному состоянию инфраструктуры. Данное требование искусственно ограничивает круг участников и создаёт признаки скрытого лоббирования. Просим исключить.	2025-11-19 18:22:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в проект К/Д. 4. Исключить. 5. Заменить текстом: Канал должен быть организован по проводным линиям связи; радиодоступ и спутниковая связь не допускаются.

3	940540000499	ҚҚ жобасына ескерту	1. "Магистральная часть сети должна быть построена на технологиях ПЦК и IP/MPLS (IP/MPLS - сеть, организованная на базе перспективной технологии многопротокольной коммутации меток)." Данное требование исключает операторов, использующих иные технологические решения на транспортном уровне, которые при этом полностью обеспечивают необходимое качество и пропускную способность. Нормативные акты РК не устанавливают обязательность именно MPLS для оказания услуг доступа в интернет. Такой подход искусственно ограничивает круг участников и создаёт признаки скрытого лоббирования. Просим исключить. 2. "Сети ПЦК и IP/MPLS должны быть связаны между собой во всех областных центрах с использованием каналов не менее 10 Гбит/сек; должны обеспечивать высокое масштабирование решений по предоставлению Клиенту услуг построения корпоративных сетей за счет обеспечения возможности подключения к сетям, построенным по технологиям ПЦК новых узлов, подключаемых по технологии IP/MPLS." Большинство операторов второго уровня используют магистральные ресурсы вышестоящих операторов, что является общепринятой практикой на рынке связи. Закон РК «О связи» не обязывает оператора иметь собственную магистральную сеть в каждом областном центре. Требование фактически допускает участие только крупного национального оператора, что нарушает принцип недискриминации участников и ограничивает круг участников. Просим исключить. 3. "Потенциальный поставщик должен иметь резервирование каналов за счет использования кольцевой топологии ядра сети, при которой выход из строя одного узла не влияет на работоспособность сети в целом." Кольцевая архитектура — лишь один из вариантов реализации резервирования. Существуют иные равноценные и даже более надёжные схемы. Установление конкретной топологии является необоснованным техническим ограничением, не имеющим нормативного обоснования, искусственно ограничивает круг участников и создаёт признаки скрытого лоббирования. Просим исключить.	2025-11-19 18:22:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Данные требования будут исключены из проекта К/Д

4	940540000499	КҚ жобасына ескерту	1. «Поставщик должен ограничить доступ к внутренним ресурсам Заказчика… Оборудование поставщика должно иметь средства выявления и сохранения инцидентов нарушения информационной безопасности». Данный пункт фактически требует наличия у поставщика оборудования класса DPI либо аналогичных систем глубокой фильтрации трафика. Однако функции контроля, фильтрации и фиксации инцидентов в рамках ЕШДИ выполняются РГП ГТС и не относятся к обязанностям поставщиков услуг связи. Требование дублирует функции госшлюза и существенно ограничивает конкуренцию, так как DPI имеется только у узкого круга компаний, что создаёт признаки дискриминации и возможного лоббирования. Требуем исключить. 2. «Поставщик должен иметь службу, обеспечивающую мониторинг сетевого трафика на предмет выявления инцидентов.» Мониторинг трафика госорганов в ЕШДИ осуществляет РГП ГТС. Поставщик предоставляет только канал связи и не должен иметь доступ к трафику заказчика. Требование собственной службы мониторинга противоречит архитектуре ЕШДИ, создаёт риски ИБ и снова подразумевает наличие DPI, что ограничивает участие большинства операторов.Требуем исключить. 3. "Обязательное условие – потенциальный поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по предоставлению услуги. То есть предоставлять услугу без права передачи обязательств вторым и третьим лицам". Данный пункт запрещает использовать инфраструктуру РГП ГТС, но при этом ТС требует обеспечения DPI-функций на стороне поставщика. Это создаёт внутреннее противоречие: контроль трафика обязан выполнять РГП ГТС, но поставщика обязуют выполнять те же функции, без возможности привлекать третьи стороны. Выполнение ТС становится технически невозможным и ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2025-11-19 18:03:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Данные требования будут исключены из проекта К/Д

5	960340000405	КҚ жобасына ескерту	Требование технической спецификации: "Услуги предоставление доступа к сети интернет должно осуществляться по подземным проводным линиям связи" Данное требование ограничивает участие потенциальных поставщиков согласно п.2, п.3 Статьи 5 ЗРК "О государственных закупках" «2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;», п.3 Статьи 11 ЗРК "О государственных закупках": «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках». На основании вышеизложенного, просим исключить данный пункт из технической спецификации.	2025-11-18 10:42:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в проект К/Д. Заменить текстом: Канал должен быть организован по проводным линиям связи; радиодоступ и спутниковая связь не допускаются.
6	960340000405	КҚ жобасына ескерту	Требование технической спецификации: "Услуги предоставление доступа к сети интернет должно осуществляться по подземным проводным линиям связи" Данное требование ограничивает участие потенциальных поставщиков согласно п.2, п.3 Статьи 5 ЗРК "О государственных закупках" «2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;», п.3 Статьи 11 ЗРК "О государственных закупках": «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках». На основании вышеизложенного, просим исключить данный пункт из технической спецификации.	2025-11-18 10:41:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в проект К/Д. Заменить текстом: Канал должен быть организован по проводным линиям связи; радиодоступ и спутниковая связь не допускаются.
7	960340000405	КҚ ережелерін түсіндіру туралы сұрау салу	В технической спецификации не указано количество точек и требуемая скорость. Просим предоставить данную информацию. Спасибо.	2025-11-18 10:37:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1 точка, со скоростью 60 мбит/с, которая раздаёт интернет в 9 комнат с помощью коммутатора

8	960340000405	КҚ жобасына ескерту	Требование технической спецификации: "Услуги предоставление доступа к сети интернет должно осуществляться по подземным проводным линиям связи" Данное требование ограничивает участие потенциальных поставщиков согласно п.2, п.3 Статьи 5 ЗРК "О государственных закупках" «2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;», п.3 Статьи 11 ЗРК "О государственных закупках": «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках». На основании вышеизложенного, просим исключить данный пункт из технической спецификации.	2025-11-18 10:57:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в проект К/Д. Заменить текстом: Канал должен быть организован по проводным линиям связи; радиодоступ и спутниковая связь не допускаются.
9	940540000499	КҚ жобасына ескерту	4. "Услуги предоставление доступа к сети интернет должно осуществляться по подземным проводным линиям связи со станции до объекта подключения без наличия участков организованных посредством радиодоступа и спутниковой связи (для обеспечение устойчивого надежного соединение) с сохранением имеющегося оконечного оборудования." Многие участки городской и региональной инфраструктуры технически не допускают прокладку подземных линий. Использование ВОЛС в различных исполнениях (наземных, канализационных, комбинированных, воздушных участков) допускается и является стандартной практикой в телеком-отрасли. Абсолютный запрет радиодоступа также необоснован: технологии радиорелейных линий обеспечивают высокую надёжность и резервирование и официально применяются операторами связи. Требование напрямую исключает большинство операторов и не соответствует реальному состоянию инфраструктуры. Данное требование искусственно ограничивает круг участников и создаёт признаки скрытого лоббирования. Просим исключить требование строгого использования только подземных линий.	2025-11-19 18:29:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в проект К/Д. Заменить текстом: Канал должен быть организован по проводным линиям связи; радиодоступ и спутниковая связь не допускаются.

Осы конкурсқа қатысуға өтінімдер осы хаттама және бекітілген конкурстық құжаттаманың мәтіні мемлекеттік сатып алу веб-порталында орналастырылған

сәттен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей қабылданады.

Ректор Жолманов Азамат Сагатович

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН – салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН – төлеушіні есепке алу нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі аты әкесінің аты (ол бар болса).

Протокол предварительного обсуждения
проекта конкурсной документации
№16256419

№ конкурса 15708455-1
Название конкурса Услуги по доступу к Интернету (2026 год)
Срок приема замечаний к проекту конкурсной документации, а также запросов о разъяснении положений конкурсной документации с 2025-11-18 09:45:05 по 2025-11-20 09:45:05
Наименование организатора Республиканское государственное казенное предприятие «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан»

Замечание (я) к проекту конкурсной документации, а также запрос(ы) о разъяснении положений конкурсной документации направлены следующим(и) потенциальным поставщиком (ами), по которому (ым) принято(ы) следующее (ие) решение(я):

№	БИН (ИИН)/ ИНН/УНП потенциального поставщика	Тип обращения (замечание, запрос о разъяснении)	Текст обращения	Дата и время направления замечания, запроса о разъяснении	Принято решение	Причина отклонения, текст разъяснения

1	940540000499	Замечание к КД	1. "Магистральная часть сети должна быть построена на технологиях ПЦК и IP/MPLS (IP/MPLS - сеть, организованная на базе перспективной технологии многопротокольной коммутации меток)." Данное требование исключает операторов, использующих иные технологические решения на транспортном уровне, которые при этом полностью обеспечивают необходимое качество и пропускную способность. Нормативные акты РК не устанавливают обязательность именно MPLS для оказания услуг доступа в интернет. Такой подход искусственно ограничивает круг участников и создаёт признаки скрытого лоббирования. Просим исключить. 2. "Сети ПЦК и IP/MPLS должны быть связаны между собой во всех областных центрах с использованием каналов не менее 10 Гбит/сек; должны обеспечивать высокое масштабирование решений по предоставлению Клиенту услуг построения корпоративных сетей за счет обеспечения возможности подключения к сетям, построенным по технологиям ПЦК новых узлов, подключаемых по технологии IP/MPLS." Большинство операторов второго уровня используют магистральные ресурсы вышестоящих операторов, что является общепринятой практикой на рынке связи. Закон РК «О связи» не обязывает оператора иметь собственную магистральную сеть в каждом областном центре. Требование фактически допускает участие только крупного национального оператора, что нарушает принцип недискриминации участников и ограничивает круг участников. Просим исключить. 3. "Потенциальный поставщик должен иметь резервирование каналов за счет использования кольцевой топологии ядра сети, при которой выход из строя одного узла не влияет на работоспособность сети в целом." Кольцевая архитектура — лишь один из вариантов реализации резервирования. Существуют иные равноценные и даже более надёжные схемы. Установление конкретной топологии является необоснованным техническим ограничением, не имеющим нормативного обоснования, искусственно ограничивает круг участников и создаёт признаки скрытого лоббирования. Просим исключить.	2025-11-19 18:28:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Данные требования будут исключены из проекта К/Д

2	940540000499	Замечание к КД	4. "Сеть потенциального поставщика должна иметь не менее 75-ти внешних наземных каналов для организации доступа в Интернет с суммарной пропускной способностью не менее 790 Гбит/с (790000 Мбит/с)." Данное требование явно ориентировано на одного-двух операторов РК. Нормативные документы не устанавливают минимальное количество внешних каналов и их суммарную пропускную способность. Качество услуги определяется SLA и фактической производительностью, а не числом физических каналов. Указанная конфигурация недоступна для операторов второго уровня и большинства средних операторов, что фактически сужает круг участников до единственного крупного оператора. Просим исключить. 5. "Услуги предоставление доступа к сети интернет должно осуществляться по подземным проводным линиям связи со станции до объекта подключения без наличия участков организованных посредством радиодоступа и спутниковой связи (для обеспечение устойчивого надежного соединение) с сохранением имеющегося оконечного оборудования." Многие участки городской и региональной инфраструктуры технически не допускают прокладку подземных линий. Использование ВОЛС в различных исполнениях (наземных, канализационных, комбинированных, воздушных участков) допускается и является стандартной практикой в телеком-отрасли. Абсолютный запрет радиодоступа также необоснован: технологии радиорелейных линий обеспечивают высокую надёжность и резервирование и официально применяются операторами связи. Требование напрямую исключает большинство операторов и не соответствует реальному состоянию инфраструктуры. Данное требование искусственно ограничивает круг участников и создаёт признаки скрытого лоббирования. Просим исключить.	2025-11-19 18:22:49	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в проект К/Д. 4. Исключить. 5. Заменить текстом: Канал должен быть организован по проводным линиям связи; радиодоступ и спутниковая связь не допускаются.

3	940540000499	Замечание к КД	1. "Магистральная часть сети должна быть построена на технологиях ПЦК и IP/MPLS (IP/MPLS - сеть, организованная на базе перспективной технологии многопротокольной коммутации меток)." Данное требование исключает операторов, использующих иные технологические решения на транспортном уровне, которые при этом полностью обеспечивают необходимое качество и пропускную способность. Нормативные акты РК не устанавливают обязательность именно MPLS для оказания услуг доступа в интернет. Такой подход искусственно ограничивает круг участников и создаёт признаки скрытого лоббирования. Просим исключить. 2. "Сети ПЦК и IP/MPLS должны быть связаны между собой во всех областных центрах с использованием каналов не менее 10 Гбит/сек; должны обеспечивать высокое масштабирование решений по предоставлению Клиенту услуг построения корпоративных сетей за счет обеспечения возможности подключения к сетям, построенным по технологиям ПЦК новых узлов, подключаемых по технологии IP/MPLS." Большинство операторов второго уровня используют магистральные ресурсы вышестоящих операторов, что является общепринятой практикой на рынке связи. Закон РК «О связи» не обязывает оператора иметь собственную магистральную сеть в каждом областном центре. Требование фактически допускает участие только крупного национального оператора, что нарушает принцип недискриминации участников и ограничивает круг участников. Просим исключить. 3. "Потенциальный поставщик должен иметь резервирование каналов за счет использования кольцевой топологии ядра сети, при которой выход из строя одного узла не влияет на работоспособность сети в целом." Кольцевая архитектура — лишь один из вариантов реализации резервирования. Существуют иные равноценные и даже более надёжные схемы. Установление конкретной топологии является необоснованным техническим ограничением, не имеющим нормативного обоснования, искусственно ограничивает круг участников и создаёт признаки скрытого лоббирования. Просим исключить.	2025-11-19 18:22:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Данные требования будут исключены из проекта К/Д

4	940540000499	Замечание к КД	1. «Поставщик должен ограничить доступ к внутренним ресурсам Заказчика… Оборудование поставщика должно иметь средства выявления и сохранения инцидентов нарушения информационной безопасности». Данный пункт фактически требует наличия у поставщика оборудования класса DPI либо аналогичных систем глубокой фильтрации трафика. Однако функции контроля, фильтрации и фиксации инцидентов в рамках ЕШДИ выполняются РГП ГТС и не относятся к обязанностям поставщиков услуг связи. Требование дублирует функции госшлюза и существенно ограничивает конкуренцию, так как DPI имеется только у узкого круга компаний, что создаёт признаки дискриминации и возможного лоббирования. Требуем исключить. 2. «Поставщик должен иметь службу, обеспечивающую мониторинг сетевого трафика на предмет выявления инцидентов.» Мониторинг трафика госорганов в ЕШДИ осуществляет РГП ГТС. Поставщик предоставляет только канал связи и не должен иметь доступ к трафику заказчика. Требование собственной службы мониторинга противоречит архитектуре ЕШДИ, создаёт риски ИБ и снова подразумевает наличие DPI, что ограничивает участие большинства операторов.Требуем исключить. 3. "Обязательное условие – потенциальный поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по предоставлению услуги. То есть предоставлять услугу без права передачи обязательств вторым и третьим лицам". Данный пункт запрещает использовать инфраструктуру РГП ГТС, но при этом ТС требует обеспечения DPI-функций на стороне поставщика. Это создаёт внутреннее противоречие: контроль трафика обязан выполнять РГП ГТС, но поставщика обязуют выполнять те же функции, без возможности привлекать третьи стороны. Выполнение ТС становится технически невозможным и ограничивает круг участников. Требуем исключить.	2025-11-19 18:03:59	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Данные требования будут исключены из проекта К/Д

5	960340000405	Замечание к КД	Требование технической спецификации: "Услуги предоставление доступа к сети интернет должно осуществляться по подземным проводным линиям связи" Данное требование ограничивает участие потенциальных поставщиков согласно п.2, п.3 Статьи 5 ЗРК "О государственных закупках" «2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;», п.3 Статьи 11 ЗРК "О государственных закупках": «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках». На основании вышеизложенного, просим исключить данный пункт из технической спецификации.	2025-11-18 10:42:16	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в проект К/Д. Заменить текстом: Канал должен быть организован по проводным линиям связи; радиодоступ и спутниковая связь не допускаются.
6	960340000405	Замечание к КД	Требование технической спецификации: "Услуги предоставление доступа к сети интернет должно осуществляться по подземным проводным линиям связи" Данное требование ограничивает участие потенциальных поставщиков согласно п.2, п.3 Статьи 5 ЗРК "О государственных закупках" «2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;», п.3 Статьи 11 ЗРК "О государственных закупках": «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках». На основании вышеизложенного, просим исключить данный пункт из технической спецификации.	2025-11-18 10:41:26	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в проект К/Д. Заменить текстом: Канал должен быть организован по проводным линиям связи; радиодоступ и спутниковая связь не допускаются.
7	960340000405	Запрос о разъяснении КД	В технической спецификации не указано количество точек и требуемая скорость. Просим предоставить данную информацию. Спасибо.	2025-11-18 10:37:43	Представить разъяснение положений конкурсной документации	1 точка, со скоростью 60 мбит/с, которая раздаёт интернет в 9 комнат с помощью коммутатора

8	960340000405	Замечание к КД	Требование технической спецификации: "Услуги предоставление доступа к сети интернет должно осуществляться по подземным проводным линиям связи" Данное требование ограничивает участие потенциальных поставщиков согласно п.2, п.3 Статьи 5 ЗРК "О государственных закупках" «2) предоставления потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в государственных закупках, кроме случаев, предусмотренных настоящим Законом; 3) добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков;», п.3 Статьи 11 ЗРК "О государственных закупках": «Не допускается установление квалификационных требований, указанных в пункте 1 настоящей статьи, которые: 1) ограничивают и необоснованно усложняют участие потенциальных поставщиков в государственных закупках». На основании вышеизложенного, просим исключить данный пункт из технической спецификации.	2025-11-18 10:57:31	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в проект К/Д. Заменить текстом: Канал должен быть организован по проводным линиям связи; радиодоступ и спутниковая связь не допускаются.
9	940540000499	Замечание к КД	4. "Услуги предоставление доступа к сети интернет должно осуществляться по подземным проводным линиям связи со станции до объекта подключения без наличия участков организованных посредством радиодоступа и спутниковой связи (для обеспечение устойчивого надежного соединение) с сохранением имеющегося оконечного оборудования." Многие участки городской и региональной инфраструктуры технически не допускают прокладку подземных линий. Использование ВОЛС в различных исполнениях (наземных, канализационных, комбинированных, воздушных участков) допускается и является стандартной практикой в телеком-отрасли. Абсолютный запрет радиодоступа также необоснован: технологии радиорелейных линий обеспечивают высокую надёжность и резервирование и официально применяются операторами связи. Требование напрямую исключает большинство операторов и не соответствует реальному состоянию инфраструктуры. Данное требование искусственно ограничивает круг участников и создаёт признаки скрытого лоббирования. Просим исключить требование строгого использования только подземных линий.	2025-11-19 18:29:03	Внести изменения и (или) дополнения в проект конкурсной документации	Будут внесены изменения в проект К/Д. Заменить текстом: Канал должен быть организован по проводным линиям связи; радиодоступ и спутниковая связь не допускаются.

Заявки на участие в данном конкурсе принимаются не позднее пяти рабочих дней с момента размещения данного протокола и текста утвержденной конкурсной документации на веб-портале государственных закупок

Ректор Жолманов Азамат Сагатович

Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество (при его наличии).