«Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Манкент а/о «Жоғарғы Аққала» каналын күрделі жөндеу»
Жұмыс жобасы бойынша
01.10.2025 ж. № 19-0321/25
(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:
«Түркістан облысының ауыл шаруашылығы басқармасы» мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
«Улмад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Шымкент қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 19-0321/25 от 01.10.2025 г.

(положительное)

на Рабочий проект

«Капитальный ремонт канала «Жогаргы Аккала» с/о Манкент, Сайрамский район, Туркестанская область»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад»

г. Шымкент

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт канала «Жогаргы Аккала» с/о Манкент, Сайрамский район, Туркестанская область».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 14.07.2025 г. № 990640001221/250052/00 (48)

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение «Управление сельского хозяйства Туркестанской области»

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Улмад», лицензия от 23.04.2018 г. №18008151 (I категория)

5.1. Субподрядные организации:
Товарищество с ограниченной ответственностью «Батыс-Алға LTD», лицензия от 19.06.2020 г. №12-ГСЛ №0004581 (II категория)

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование, утверждённое заместителем руководителя ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» от 13.03.2025 года;

постановление акимата Сайрамского района № 1118 от 15.12.2010 года о предоставлении земельного участка государственному учреждению «Сайрамский районный отдел сельского хозяйства»;

постановление акимата Сайрамского района № 467 от 15.11.2023 года о разрешении на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта канала «Жогаргы Аккала» площадью 0,83 га»;

дефектный акт обследования канала «Жогаргы Аккала» с/о Манкент, Сайрамский район, Туркестанской области от 22.01.2025 года, утверждённый руководителем ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Сайрамского района»;

техническое заключение по результатам технического обследования и оценки технического состояния объекта с регистрационным номером № 14 от 20.02.2025 года по объекту «Капитальный ремонт канала «Жогаргы Аккала» с/о Манкент, Сайрамский район, Туркестанская область», выданное ТОО «SK Best Spec Stroy KZ» от 20.02.2025 года. Свидетельство об аккредитации № KZ32VWC00249115 от 28.05.2025 года;

акт на право постоянного землепользования на земельный участок с кадастровым номером 19-295-175-103, площадью 0.83 га, № 295175103 от 01.06.2011 года, выданный Сайрамским районным отделом земельных отношений;

акт обследования канала «Жогаргы Аккала», с/о Манкент, Сайрамский район, Туркестанская область, от 24.04.2025 года, утвержденный руководителем «Отдела предпринимательства и сельского хозяйства Сайрамского района»;

акт о вырубке зеленых насаждений от 24.04.2025 года, утвержденный руководителем ГУ «Отдел предпринимательства и сельского хозяйства Сайрамского района»;

технический отчет об инженерно-геологических изысканиях по объекту «Капитальный ремонт канала «Жогаргы Аккала» с/о Манкент, Сайрамский район, Туркестанская область», выполненный ТОО «А-Геоинжиниринг» в 2025 году; государственная лицензия ГСЛ № 20012362 от 25.08.2020 года;

технический отчет о топографической съёмке М 1:500, выполненный ТОО «Улмад» в 2025 году; государственная лицензия ГСЛ № 000801 от 06.08.2007 года;

справка Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная служба» Ветеринарного управления, филиал Сайрамского района № 20-05-06/384 от 17.09.2025 года о подтверждении, что в радиусе 1000 метров отсутствуют скотомогильники, места захоронения биологических отходов (яма Беккари), а также очагов сибирской язвы;

письмо ГКП на ПХВ «Ақсу» акимата Сайрамского района № 42 от 15.04.2025 года о том, что объект канал «Жоғарғы Аққала» передан в собственность ГКП на ПХВ «Ақсу»;

письмо ГКП на ПХВ «Ақсу» акимата Сайрамского района за № 45 от 15.04.2025 года сообщает, что расстояние перевозки крупнозернистого гравия (бутового камня) составляет 15 км;

письмо ГКП на ПХВ «Ақсу» акимата Сайрамского района за № 46 от 15.04.2025 года о том, что расстояние перевозки недостающего грунта составляет 3 км;

письмо ГКП на ПХВ «Ақсу» акимата Сайрамского района № 43 от 15.04.2025 года сообщает, что объект канал «Жоғарғы Аққала» введён в эксплуатацию в 1950 году, последние ремонтные работы (механическая очистка) проводились в 1987 году;

письмо ГКП на ПХВ «Ақсу» акимата Сайрамского района за № 47 от 15.04.2025 года о том, что расстояние вывоза строительного мусора составляет 15 км;

письмо ГКП на ПХВ «Ақсу» акимата Сайрамского района № 49 от 15.04.2025 года о том, что пропускная способность канала «Жоғарғы Аққала» составляет 1,5 м³/с, а орошаемая площадь канала - 343 га;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» № 30/4759 от 29.08.2025 года о том, что проведение капитального ремонта канала «Жогаргы Аккала» предусмотрено по областной бюджетной программе 068 «Обеспечение работоспособности объектов водного хозяйства коммунальной собственности»;

письмо ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» № 30/4759 от 29.08.2025 года о том, что капитального ремонта канала «Жоғарғы Аққала» запланировано на II квартал 2026 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

согласование размещения предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах № KZ03VRC00016888 от 20.07.2023 года, выданное РГУ «Арало-Сырдарьинская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»;

согласования линейной схемы проектируемого объекта «Капитальный ремонт канала «Жоғарғы Аққала», с/о Манкент, Сайрамский район, Туркестанская область» с ГУ «Управление сельского хозяйства Туркестанской области» и ГКП «Ақсу» района.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Туркестанская область, Сайрамский р-н, с/о Манкент

Сейсмичность района: 8 баллов

Сейсмичность площадки: 8 баллов

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Архитектурно-строительная часть	Раматуллаев К.И.	KZ28VJE00090291	Соответствует
2	Проект организации строительства	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
3	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Ибраев Б.Ж.		Соответствует
4	Гидротехнический раздел	Исраилов Я.И.	KZ50VJE00034411	Соответствует
5	Сметный раздел	Истилеева У.П.	KZ10VJE00023200	Соответствует
6	Санитарно-эпидемиологический раздел	Сулеева Г.А.	KZ37VJE00029795	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически сложным.

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина канала	км	1,513	1,513
2	Расход канала	м³/сек	1,50	1,50
3	Класс сооружения		IV	IV
4	КПД канала		0,90	0,90

5	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2025-2026 годов, в том числе:	млн. тенге	335,734	324,766
5.1	СМР	млн. тенге	272,367	253,827
5.2	прочие затраты	млн. тенге	63,367	70,939
6	в ценах по годам строительства			
6.1	в ценах 2025 года	млн. тенге	20,434	20,434
6.2	в ценах 2026 года	млн. тенге	315,300	304,332
7	Продолжительность строительства	мес.	4	4

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений Рабочий проект «Капитальный ремонт канала «Жогаргы Аккала» с/о Манкент, Сайрамский район, Туркестанская область» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Манкент а/о «Жоғарғы Аққала» каналын күрделі жөндеу» Жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Абдикаликов Б.А.

Директор

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Спатаев И.О.

Начальник отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Құрбанбай Е.А.

Заместитель начальника производственного отдела

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Сулеева Г.А.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Ибраев Б.Ж.

Главный специалист (по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации)

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Истилеева У.П.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Исраилов Я.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону

Раматуллаев К.И.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Южному региону