Заказчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "KazIntelGroup"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 66 дворовых территорий Алмалинского района города Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Участок №3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год), Монтажные работы, остаточные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 11. ул.Толе би,130а, 130б										
1	1	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,082554	142385,48	1988,24	11754	165	11590	67	12767	
				т		0	1120,56	0	93		946		
2	2	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		275,18	1556,57	132,35	428337	36420	376975	18139	482194	
				м2 покрытия		54,3	37,25	14942	10250		35718		
3	3	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		275,18	342,89	0,04	94356	11	94263	59	101968	
				м2 покрытия		0,3	0	83	0		7553		
4	4	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		88,31	1852,15	34,07	163563	3009	78697	59874	241312	
				м бортового камня		926,94	14,73	81858	1301		17875		
5	5	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)		3,97395	43020		170959		170959		184636	Казахстан
				м3							13677		
6	6	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		65	53,87	53,87	3502	3501	0	1040	4905	
				м3		0	22,22	0	1444		363		
7	7	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		65	238,83	228,71	15524	14866	5	3798	20868	
				м3		10,04	71,12	653	4623		1546		
8	8	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		3685,5	25		92138				99509	
				т·км							7371		
9	9	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		39	185,47	83,19	7233	3244	0	4063	12200	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	3989	1654		904		
10	10	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		26	3066,15	1126,13	79720	29279	45955	8675	95467	
				м3 материала основания в плотном теле		172,51	290,89	4485	7563		7072		
11	11	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		260	1730,82	148,52	450013	38615	391563	23645	511551	
				м2 покрытия		76,29	50,02	19835	13005		37893		
12	12	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		260	1556,57	132,35	404708	34411	356179	17138	455594	
				м2 покрытия		54,3	37,25	14118	9685		33748		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	260	342,89	0,04	89151	10	89063	56	96344	
						0,3	0	78	0		7137		
14	14	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	117,62	1852,15	34,07	217850	4008	104816	79747	321405	
						926,94	14,73	109027	1733		23808		
15	15	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,88192	43020		80960		80960		87437	Казахстан
											6477		
16	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	50,45	1852,15	34,07	93441	1719	44958	34205	137858	
						926,94	14,73	46764	743		10212		
17	17	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	2,27025	43020		97666		97666		105479	Казахстан
											7813		
18	18	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	38,83452	53,87	53,87	2092	2092	0	621	2930	
						0	22,22	0	863		217		
19	19	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	38,83452	238,83	228,71	9275	8882	3	2269	12468	
						10,04	71,12	390	2762		924		
20	20	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	2201,917284	25		55048				59452	
											4404		
21	21	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	26,721	185,47	83,19	4956	2223	0	2784	8359	
						102,28	42,42	2733	1134		619		
22	22	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,4698	4224,49	1653,22	52679	20616	28780	6242	63635	
						263,3	431,98	3283	5387		4714		
23	23	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 покрытия	178,14	1730,82	148,52	308328	26458	268281	16201	350491	
						76,29	50,02	13590	8911		25962		
24	24	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)	м2 покрытия	178,14	221,85	5,29	-39520	-942	-38478	-398	-43111	
						0,56	2,54	-100	-452		-3193		
25	25	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	178,14	1556,57	132,35	277287	23577	244038	11742	312151	
						54,3	37,25	9673	6636		23122		
26	26	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)	м2 покрытия	178,14	1028,68	0,12	183249	21	183067	115	198033	
						0,9	0	160	0		14669		
27	27	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	178,14	3332,71	24,98	593689	4449	447771	103122	752556	
						794,14	9,86	141468	1756		55745		
28	28	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	71,246	1852,15	34,07	131958	2427	63490	48305	194684	
						926,94	14,73	66041	1049		14421		
29	29	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,139936	43020		49040		49040		52963	Казахстан
											3923		
30	30	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная	шт.	6	50493	185	302958	1110	287358	15480	343914	
						2415	52	14490	312		25476		
31	31	У86-010303-0202 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках	шт.	5	26039	83	130195	415	121205	9840	151240	
						1715	21	8575	105		11205		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	32	Е11-010205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2		0,252	3169,6	0	799	0	0	575	1484	
				м3 грунта		3169,6	0	799	0		110		
33	33	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		0,126	955,8	0	120	0	0	87	224	
				м3 грунта		955,8	0	120	0		17		
34	34	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Установка столбов из труб		0,0424	29131,21	13322,71	1235	565	307	392	1757	
				т		8578,92	4253,59	364	180		130		
35	35	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование столбов		0,32	23160,33	1814,95	7411	581	4921	1483	9606	
				м3		5966,73	472,01	1909	151		712		
36	36	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		20,72	1045		21652		21652		23384	Казахстан
				м							1732		
37	37	Е11-090701-0104 Изм. и доп. вып. 17	Сборка установки для сушки белья		0,10146	185514,64	32637,55	18822	3312	426	11814	33087	
				т конструкций		148675	13045,1	15085	1324		2451		
38	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза		4,10913	231,21	3,52	950	15	415	376	1432	
				м2		126,6	0,65	520	3		106		
39	39	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		11	5313,28	3875,04	58446	42625	0	28215	93594	
				котлован		1438,24	2124,28	15821	23367		6933		
40	40	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		11	28908,03	10020,99	317988	110230	8173	177834	535488	
				опора		18144	4309,77	199584	47407		39666		
41	41	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		2,75	15962		43896		43896		47408	
				м3							3512		
42	42	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		0,44	3701		1628		1628		1758	Казахстан
				м3							130		
43	43	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014		1,65	1847		3048		3048		3292	
				м3							244		
44	44	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном		0,6501	553344		359729		359729		388507	Казахстан
				т							28778		
45	45	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		13	13084,73	7007,84	170101	91102	15701	71751	261200	
				шт.		4869,1	2796,56	63298	36355		19348		
46	46	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Kegemet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		13	30061		390793		390793		422056	Казахстан
				шт.							31263		
47	47	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		32,5	363,05	156,27	11799	5079	1468	5090	18240	
				м кабеля		161,6	55,9	5252	1817		1351		
48	48	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,033475	177372		5938		5938		6413	Казахстан
				км							475		
49	49	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов		0,168	41298,63	15710,49	6938	2639	209	3812	11610	
				км линии		24343,2	7175,04	4090	1205		860		
50	50	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,17304	310419		53715		53715		58012	Казахстан
				км							4297		
51	51	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017		16	330		5280		5280		5702	Казахстан
				шт.							422		
52	52	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017		13	753		9789		9789		10572	Казахстан
				шт.							783		
53	53	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017		13	1027		13351		13351		14419	Казахстан
				шт.							1068		
54	54	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017		22	1116		24552		24552		26516	Казахстан
				шт.							1964		
55	55	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		12	652		7824		7824		8450	Казахстан
				шт.							626		
56	56	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017		3	2491		7473		7473		8071	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							598		
			Итого по разделу: 11. ул.Толе би,130а, 130б									7423540	
			Раздел: 12. ул.Исаевва,158, ул.Байганина,23, ул.кабанбай батыра,236										
57	57	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,198414	142385,48	1988,24	28251	394	27857	160	30684	
				т		0	1120,56	0	222		2273		
58	58	E11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		661,38	1556,57	132,35	1029484	87533	906038	43596	1158926	
				м2 покрытия		54,3	37,25	35913	24636		85846		
59	59	E11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		661,38	342,89	0,04	226781	26	226556	143	245078	
				м2 покрытия		0,3	0	198	0		18154		
60	60	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		195	1852,15	34,07	361169	6643	173772	132210	532849	
				м бортового камня		926,94	14,73	180753	2872		39470		
61	61	C121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)		8,775	43020		377500		377500		407700	Казахстан
				м3							30200		
62	62	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		13,5	1852,15	34,07	25004	460	12030	9153	36890	
				м бортового камня		926,94	14,73	12514	199		2733		
63	63	C121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		0,216	43020		9292		9292		10035	Казахстан
				м3							743		
64	64	E11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		22,5	53,87	53,87	1212	1212	0	360	1698	
				м3		0	22,22	0	500		126		
65	65	E11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		22,5	238,83	228,71	5374	5146	2	1315	7224	
				м3		10,04	71,12	226	1600		535		
66	66	C341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		1275,75	25		31894				34446	
				т·км							2552		
67	67	E11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		13,5	185,47	83,19	2504	1123	0	1406	4223	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	1381	573		313		
68	68	E11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		9	3066,15	1126,13	27595	10135	15908	3003	33046	
				м3 материала основания в плотном теле		172,51	290,89	1553	2618		2448		
69	69	E11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		90	1730,82	148,52	155774	13367	135541	8185	177076	
				м2 покрытия		76,29	50,02	6866	4502		13117		
70	70	E11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		90	1556,57	132,35	140091	11911	123293	5932	157705	
				м2 покрытия		54,3	37,25	4887	3352		11682		
71	71	E11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		90	342,89	0,04	30860	4	30830	19	33349	
				м2 покрытия		0,3	0	27	0		2470		
72	72	E11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		55	1852,15	34,07	101868	1874	49013	37290	150291	
				м бортового камня		926,94	14,73	50982	810		11133		
73	73	C121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		0,88	43020		37858		37858		40887	Казахстан
				м3							3029		
74	74	E11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		36,24032	53,87	53,87	1952	1952	0	580	2735	
				м3		0	22,22	0	805		203		
75	75	E11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		36,24032	238,83	228,71	8655	8288	3	2118	11635	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		10,04	71,12	364	2577		862		
76	76	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		2054,826144	25		51371				55481	
				т·км							4110		
77	77	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		24,936	185,47	83,19	4625	2075	0	2598	7801	
				м3 уплотненного грунта		102,28	42,42	2550	1058		578		
78	78	Е11-270401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство		11,6368	4224,49	1653,22	49160	19238	26857	5825	59384	
				м3 материала основания в плотном теле		263,3	431,98	3064	5027		4399		
79	79	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		166,24	1730,82	148,52	287732	24690	250359	15118	327078	
				м2 покрытия		76,29	50,02	12682	8315		24228		
80	80	Е11-270602-0705 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 1127-0602-0704 (до 7 см)		166,24	221,85	5,29	-36880	-879	-35908	-371	-40231	
				м2 покрытия		0,56	2,54	-93	-422		-2980		
81	81	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		166,24	1556,57	132,35	258764	22001	227736	10958	291300	
				м2 покрытия		54,3	37,25	9027	6192		21578		
82	82	Е11-270602-0402 к=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 3 см)		166,24	1028,68	0,12	171008	20	170838	108	184805	
				м2 покрытия		0,9	0	150	0		13689		
83	83	Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 8 мм. Устройство на бетонное основание		166,24	3332,71	24,98	554030	4153	417859	96233	702284	
				м2 покрытия		794,14	9,86	132018	1639		52021		
84	84	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		56,5	1852,15	34,07	104646	1925	50349	38307	154389	
				м бортового камня		926,94	14,73	52372	832		11436		
85	85	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		0,904	43020		38890		38890		42001	Казахстан
				м3							3111		
86	86	У86-010106-0101 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Домик-беседка с счетами		1	432986	589	432986	589	413824	14895	483711	
				комплект		18573	209	18573	209		35830		
87	87	У86-010302-0306 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная		6	50493	185	302958	1110	287358	15480	343914	
				шт.		2415	52	14490	312		25476		
88	88	У86-010303-0202 0	Конструкции ури металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках		6	26039	83	156234	498	145446	11808	181488	
				шт.		1715	21	10290	126		13446		
89	89	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2		10	5313,28	3875,04	53133	38751	0	25650	85086	
				котлован		1438,24	2124,28	14382	21243		6303		
90	90	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Установка опор		10	28908,03	10020,99	289080	100210	7430	161667	486807	
				опора		18144	4309,77	181440	43098		36060		
91	91	С121-020101-0713	Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010		2,5	15962		39905		39905		43097	
				м3							3192		
92	92	С121-010201-0401	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004		0,4	3701		1480		1480		1598	Казахстан
				м3							118		
93	93	С121-010401-0103	Песок для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный ГОСТ 8736-2014		1,5	1847		2770		2770		2992	
				м3							222		
94	94	С121-060801-0301	Опора освещения металлическая 6 метров с кронштейном		0,585	553344		323706		323706		349602	Казахстан
				т							25896		
95	95	Ц13-080305-0605 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		10	13084,73	7007,84	130847	70079	12078	55193	200923	
				шт.		4869,1	2796,56	48691	27966		14883		
96	96	С123-070106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014		10	30061		300610		300610		324659	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							24049		
97	97	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	363,05	156,27	7261	3125	904	3132	11224	
						161,6	55,9	3232	1118		831		
98	98	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0206	177372		3654		3654		3946	Казахстан
											292		
99	99	Е11-330204-0101	Провода В.Л 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	41298,63	15710,49	8260	3142	249	4539	13823	
						24343,2	7175,04	4869	1435		1024		
100	100	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,206	310419		63946		63946		69062	Казахстан
											5116		
101	101	С124-040207-2810	Колпачок концевой РК553 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	19	330		6270		6270		6772	Казахстан
											502		
102	102	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	753		7530		7530		8132	Казахстан
											602		
103	103	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	1027		10270		10270		11092	Казахстан
											822		
104	104	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	1116		22320		22320		24106	Казахстан
											1786		
105	105	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	652		7824		7824		8450	Казахстан
											626		
106	106	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	2491		4982		4982		5381	Казахстан
											399		
			Итого по разделу: 12. ул.Исаевва,158, ул.Байганина,23, ул.кабанбай батыра,236									**7526636**	
			Раздел: 13. ул.Нурмакова,30, 30А, ул.Айтеке би,198										
107	107	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,759303	142385,48	1988,24	108114	1510	106604	613	117425	
						0	1120,56	0	851		8698		
108	108	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2531,01	1556,57	132,35	3939694	334979	3467281	166834	4435050	
						54,3	37,25	137434	94280		328522		
109	109	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)	м2 покрытия	2531,01	342,89	0,04	867858	101	866997	547	937877	
						0,3	0	759	0		69472		
110	110	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	568,86	1852,15	34,07	1053614	19381	506934	385688	1554446	
						926,94	14,73	527299	8379		115144		
111	111	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.30.15)	м3	25,5987	43020		1101256		1101256		1189356	Казахстан
											88100		
112	112	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120	1852,15	34,07	222258	4089	106937	81360	327907	
						926,94	14,73	111233	1768		24289		
113	113	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)	м3	1,92	43020		82598		82598		89206	Казахстан
											6608		
114	114	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	53,75	53,87	53,87	2896	2895	0	860	4056	
						0	22,22	0	1194		300		
115	115	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)	м3	53,75	238,83	228,71	12837	12293	4	3141	17256	
						10,04	71,12	540	3823		1278		
116	116	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км	т·км	3047,625	25		76191				82286	
											6095		
117	117	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	32,25	185,47	83,19	5981	2683	0	3360	10088	
						102,28	42,42	3299	1368		747		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	118	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		21,5	3066,15	1126,13	65922	24212	38001	7173	78943	
			м3 материала основания в плотном теле			172,51	290,89	3709	6254		5848		
119	119	Е11-270602-0704 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия шебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума		215	1730,82	148,52	372126	31932	323792	19553	423013	
				м2 покрытия		76,29	50,02	16402	10754		31334		
120	120	Е11-270602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство		215	1556,57	132,35	334663	28455	294533	14172	376742	
				м2 покрытия		54,3	37,25	11674	8009		27907		
121	121	Е11-270602-0402 к=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302 (ДОБАВИТЬ 1см)		215	342,89	0,04	73721	9	73648	46	79668	
				м2 покрытия		0,3	0	64	0		5901		
122	122	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		47,89	1852,15	34,07	88699	1631	42677	32470	130863	
			м бортового камня			926,94	14,73	44391	705		9694		
123	123	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 (100.20.8)		0,76624	43020		32964		32964		35601	Казахстан
				м3							2637		
124	124	Е11-010104-0102	Устройство корыта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м		125,35	53,87	53,87	6753	6752	0	2005	9459	
				м3		0	22,22	0	2785		701		
125	125	Е11-010102-0313	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ПОГРУЗКА)		125,35	238,83	228,71	29937	28669	10	7325	40243	
				м3		10,04	71,12	1259	8915		2981		
126	126	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		5114,85	25		127872				138101	
				т·км							10230		
			Итого по разделу: 13. ул.Нурмакова,30, 30А, ул.Айтеке би,198									10077586	
			ИТОГО:					20973829	1457120	16557757	2200015	25027761	
								2524441	504865		1853917		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,04 %		260289					
			Итого с временными									25288055	
			Зимние удорожания			1,44 %		364148					
			Итого с зимними удорожаниями									25652203	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		513044					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26165247	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									27474451	
			НДС			12 %		3296934					
			Итого с НДС									30771385	
			Итого к оплате с учетом скидки 10%			0,9						27 694 247	
			в т.ч. НДС									2 967 241	

Заказчик
Директор
ТОО "АСС-строй"
Подпись Ф.И.О

Подрядчик
Директор
ТОО "KazIntelGroup"
Подпись Ф.И.О