Форма 7

Наименование стройки Капитальный ремонт автодороги по ул.Камзина от ул.Ладожская до ул.Жибек Жолы в городе Павлодар

Наименование объекта

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

Ведомость ресурсов на стройку

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы

Составлена в текущих ценах на 2025г.

Номер по поряд-ку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
Материальные ресурсы						
1	212-501-0401	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	3 349,0305	27 473	92 007 914,93
2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3 161,2342	28 381	89 718 987,83
3	211-205-0103	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	3 671,5	24 169	88 736 483,5
4	212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	2 297,016	28 834	66 232 159,34
5	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	8 154,980756	5 116	41 720 881,55
6	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	7 732,335	3 440	26 599 232,4
7	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	119,708792	214 123	25 632 405,67
8	255-101-0104	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91	м	4 150	4 201	17 434 150
9	247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	123	139 937	17 212 251

1	2	3	4	5	6	7
10	247-103-0518	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 200W, мощность 200 Вт, IP67	шт.	123	102 502	12 607 746
11	243-113-1108	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-1	м	3 335,4	2 948	9 832 759,2
12	211-205-0102	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	343,6	24 628	8 462 180,8
13	255-101-0103	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	3 637	1 924	6 997 588
14	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	1 313,3484	5 254	6 900 332,49
15	255-101-0106	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	5 577	1 181	6 586 437
16	247-306-1006	Деталь анкерная закладная типа ЗДФ 1,8-Б, высотой 1800 мм, размер фланца 300х300 мм, с трубками для подвода кабеля (КМД4340000)	шт.	123	43 686	5 373 378
17	211-201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	$м^3$	577	5 669	3 271 013
18	211-201-0406	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	543,8	5 184	2 819 059,2
19	247-306-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	123	13 909	1 710 807
20	244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Т (С250)	комплект	39	41 165	1 605 435
21	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	$м^3$	22,7188	58 637	1 332 162,28
22	243-113-1107	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х35 (ок)-1	м	504,9	2 264	1 143 093,6
23	243-105-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	м	1 881,9	533	1 003 052,7
24	261-101-0204	Бетон гидротехнический класса В30 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	30,75	31 632	972 684
25	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	$м^3$	4,707	127 301	599 205,81
26	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6/КЦО-1	шт.	129	3 701	477 429
27	243-601-0101	Провод медный неизолированный для воздушных линий электропередач, марки М 4 мм2	км	1,75767	235 554	414 026,2
28	243-113-1105	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	м	341,7	1 208	412 773,6
29	251-101-0213	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	29	12 906	374 274
30	251-102-0709	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	26	14 285	371 410

1	2	3	4	5	6	7
31	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	комплект	13	22 439	291 707
32	235-301-0802	Смесь сухая гидроизоляционная однокомпонентная сульфатостойкая на основе минеральных наполнителей и полимерных добавок для защиты от грунтовой и напорной воды	кг	123	2 218	272 814
33	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	294	665	195 510
34	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	8,305586	21 822	181 244,5
35	217-603-0104	Вода техническая	$м^3$	1 770,074876	95	168 157,11
36	251-102-0715	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	8	20 568	164 544
37	243-903-2906	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X35-70-L12-CEE01, с ленточной броней	шт.	4	33 852	135 408
38	251-101-0204	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	12	11 167	134 004
39	251-101-0221	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	8	15 967	127 736
40	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,3806	334 869	127 451,14
41	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,198246	624 577	123 819,89
42	243-903-9008	Муфта ответвительная для осветительных сетей (с использованием материалов 3М) типа eks-1ПКО-5х35/70 -5х1,5/10	шт.	2	59 741	119 482
43	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	133,64	861	115 064,04
44	ТКП п.4 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Ящик управления освещением ЯУО9614-3474 IP54. #	шт.	1	107 519,64	107 519,64
45	243-903-2905	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней	шт.	8	12 336	98 688
46	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-73 толщиной 1,0 мм	т	0,017192	4 216 417	72 488,64
47	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,075312	961 410	72 405,71

1	2	3	4	5	6	7
48	251-103-0301	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая Сигнадор М	кг	37,688	1 786	67 310,77
49	241-119-0402	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 20 мм	шт.	492	130	63 960
50	214-209-0209	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 2,5 мм	кг	73,8	853	62 951,4
51	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	189,21	322	60 925,62
52	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,071195	832 359	59 259,8
53	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	36,4	1 590	57 876
54	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,31336	24 205	55 994,88
55	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,0061075	7 763 690	47 416,74
56	251-102-0716	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.45	шт.	2	20 317	40 634
57	251-101-0210	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	3	13 329	39 987
58	247-301-0209	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	32 935	32 935
59	ТКП п.1 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Выключатель автоматический ВА57-31 3Р 63А. #	шт	1	30 656,74	30 656,74
60	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,03032	954 056	28 926,98
61	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	615	45	27 675
62	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	20,756	1 293	26 837,51
63	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,9384	22 663	21 266,96
64	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	т	0,1196	153 119	18 313,03
65	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9	1 957	17 613
66	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	1 146 242	17 193,63

1	2	3	4	5	6	7
67	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,03846	377 802	14 530,26
68	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	11,501	1 251	14 387,75
69	247-201-0404	Щит учетно-распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРв 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11 743	11 743
70	251-101-0230	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм х 700 мм	шт.	1	7 548	7 548
71	243-111-1005	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х16 (ок)-0,66	м	10,2	725	7 395
72	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	1,23	4 837	5 949,51
73	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,797	7 006	5 583,78
74	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	13,392	402	5 383,58
75	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006966	736 075	5 127,5
76	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,81	5 671	4 593,51
77	261-404-0531	Сжимы соединительные	100 шт.	2,88	1 381	3 977,28
78	236-203-0105	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ХВ-124	т	0,0020232	1 564 713	3 165,73
79	247-204-2527	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2 824	2 824
80	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	1,898014	1 438	2 729,34
81	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	2,146	1 154	2 476,48
82	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,881675	2 313	2 039,31
83	247-204-0761	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 941	1 941
84	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	59	1 770
85	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	1,9726	853	1 682,63
86	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446

1	2	3	4	5	6	7
87	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	2	605	1 210
88	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0012168	963 660	1 172,58
89	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,514	2 233	1 147,76
90	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0017948	630 815	1 132,19
91	261-601-0101	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-2013	т	0,0112	93 332	1 045,32
92	261-107-0694	Лента ПХВ-304	кг	1,476	421	621,4
93	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	1,23	492	605,16
94	ТКП п.2 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Шина "РЕ" в комплекте с угловыми изоляторами ШНИ-6х9-6/2 У2 Ж. #	шт	1	484,67	484,67
95	ТКП п.3 . *НДЦС РК 8.04-07-2024, п. 3.7, Кмат=0,963*	Шина "N" в комплекте с угловыми изоляторами ШНИ-6х9-6/2 У2 Ж. #	шт	1	480,32	480,32
96	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,476	558	265,61
97	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,00034	717 966	244,11
98	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,5	469	234,5
99	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,4388608	501	219,87
100	261-107-0913	Парафины нефтяные твердые марки Т-1 ГОСТ 23683-89	т	0,00014	1 562 871	218,8
101	217-605-0301	Солидол ГОСТ 1033-79	т	0,00015	1 022 361	153,35
102	218-103-0201	Ветошь	кг	0,1364	1 103	150,45
103	217-102-0102	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,03	1 403	42,09
104	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	$м^3$	0,089175	302	26,93
105	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0000084	77 199	0,65

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**541 962 840**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**541 962 840,25**