Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Декларация о соответствии

"26" декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания НурайСтрой», РК, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, ул. Мызы, д. 13,**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора – **Нургалиева А.Г.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Реконструкция водопроводных сетей г. Шахтинска. 2-я очередь» Карагандинская область, г. Шахтинск**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» Руководитель Шотт О. П..**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались

3. Проект (проектно-сметная документация):
ТОО «Гипроводхоз» № 423-00-НВ от 31.05.2018г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) приказом **37 н/к от 05.06.2018г. ГУ «Отдел строительства города Шахтинска» и рабочий проект ТОО «Гипроводхоз» 423-00-НВ. Корректировка от 14.11.2022 г. №85 н/к от 16.11.2022г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость водопровода	км	39,345		39,345	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Подвод водопровода к жилым домам, к производственным и общественным зданиям предусмотрен путем устройства водопроводного колодца на проектируемых сетях с устройством запорно-регулирующей арматуры.

На участках трассы водопроводных сетей в стесненных условиях, где производство работ открытым способом затруднено, для сохранения благоустройства территории проектом предусмотрены работы методом горизонтального бурения.

На водопроводных сетях предусмотрены водопроводных колодцы с заглушками для подключения домов, подлежащих восстановлению, подключения зданий, принадлежащим частным предпринимателям и для врезки в существующие сети.

Минимальная глубина заложения трубопроводов принята 2,8 м до низа трубы.

Количество колодцев водопроводных – 490 единиц;

Количество гидрантов – 146 единиц;

Количество подключаемых потребителей – 750 зданий;

Протяжённость трубопроводов холодного водоснабжения из труб марки PE SDR – 39,345 км

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования - ***не имеется***

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмичные мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ - ***апрель 2022г***

месяц, год

окончание работ - ***декабрь 2023г.***

месяц, год

по норме или по проекту организации строительства: ***14*** месяцев

фактически: ***20*** месяцев

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор ТОО «Шахтинскводоканал» Рахимбергенов Н.Б. 26.12.2023г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Директор ТОО «Шахтинскводоканал» Рахимбергенов Н.Б. 26.12.2023г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **ТОО "Компания-НурайСтрой" «Реконструкция водопроводных сетей г . Шахтинска. 2-я очередь» Карагандинская область,г.Шахтинск»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО "Компания-НурайСтрой" директор Нургалиев А.Г
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя дата Место печати (при наличии)

26.12.2023г