Заказчик: **ТОО "Егоровские склады"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**"Строительство детского сада на 90 мест в г.Петропавловске СКО"**

Наименование объекта – **"Строительство детского сада на 90 мест в г.Петропавловске СКО"**

АКТ № 1
приемки выполненных работ за февраль месяц 2017 года

Основание: Договор № 3 от 31 января 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. -0,120

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-17-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3	2190,8	42,56	40,62	93237	88983	27392	0,01	28		
				1,87	11,02	4106	24132	97	0,04	83		
2	С010333-А15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (Вывоз грунта) т	3833,9	108,2	-	414828	-	82966	0,45	1742		
				21,64	-	82966	-	100	-	-		
3	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч.	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной	669,77	30,83	29,14	20652	19520	5864	0,01	8		
				1,69	7,34	1132	4914	97	0,03	17		

	п-3.46 К=1,1	до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья м3							
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	39,9	302,12 302,12	- -	12055 12055	- -	13622 113	2,13 -	85 -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге Тенге			540771 100258	108503 29047			1863 100
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			540771	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	129305	-		-
	Местные материалы -		Тенге			147	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			414828	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			129844	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		65
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	19477	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			40237	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			710852	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2028
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	148782	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			710852	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2028
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	148782	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты								
9	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	45,45	2461,27 123,75	100,89 38,25	111865 5624	4585 1738	8688 118	0,85 0,18	39 8
10	Е0107-1-1	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т шт	6	302,09 104,85	197,24 67,51	1813 629	1183 405	1448 140	0,65 0,25	4 1
11	Е0107-1-2	-Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т шт	56	408,67 135,68	272,99 94,48	22886 7598	15288 5291	18045 140	0,83 0,36	46 20
12	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты фундаментные из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	22,88	19500 -	- -	446160 -	- -	- -	- -	- -
13	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	119	369,45	172,69	43964	20550	22739	0,48	57

				76,28	60,21	9077	7165	140	0,24	28
14	E0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	172	369,45	172,69	63545	29702	32867	0,48	82
				76,28	60,21	13120	10356	140	0,24	41
15	E0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т шт	103	528,51	243,37	54437	25068	27681	0,67	69
				106,88	85,08	11009	8763	140	0,34	35
16	E0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	116	792,81	389,08	91966	45133	47229	0,94	109
				153,9	136,92	17852	15883	140	0,55	64
17	C143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	114,622	12700	-	1455699	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	C143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	40,194	10533	-	423363	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	C143003-21 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	12,489	11700	-	146121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	C143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	190,185	300	-	57055	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	E0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,42147	8679,65	422,15	3658	178	4185	56,4	24
				8257,5	157,5	3480	66	118	0,77	-
22	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм (С1, С-2, С-3, С-4, С-5, С-6) т	0,42147	50800	-	21411	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	2943943	141688		429
	Тенге	68390	49668		198
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2943943	-	-	-
Материалы -	Тенге	256	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	118058	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2046595	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	687014	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	162881	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	81
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24432	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	186409	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3293234	-	-	-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	708
Сметная заработная плата -	Тенге	-	142491	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	3293234	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	708
Сметная заработная плата -	Тенге	-	142491	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	3484714	250191		2292
	Тенге	168649	78715		298
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3484714	-	-	-
Материалы -	Тенге	256	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	247363	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2046595	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	687161	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	414828	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	292725	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	146
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	43909	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	226646	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4004086	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2736
Сметная заработная плата -	Тенге	-	291272	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4004086	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2736
Сметная заработная плата -	Тенге	-	291272	-	-
ВЫНОС ПРОЕКТА В НАТУРУ	Тенге	41958	-	-	-
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге	4046044	-	-	-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.					
Коэффициент перехода 2,7431667	**Тенге**	**11 098 973**			
НДС 12%	**Тенге**	**1 331 877**			
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**12 430 850**			

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады»

_____ **Пашина И.А.**

Технадзор:

ТОО «Фиридо»

_____

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Заказчик: **ТОО "Егоровские склады"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**"Строительство детского сада на 90 мест в г.Петропавловске СКО"**

Наименование объекта – **"Строительство детского сада на 90 мест в г.Петропавловске СКО"**

АКТ № 2
приемки выполненных работ за март месяц 2017 года

Основание: Договор № 3 от 31 января 2017 года
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.-0,120

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

1	Е0101-173-2	Водоотлив из котлованов	1098,96	343,74	343,74	377757	377757	236490	-	-
		м3		-	221,85	-	243804	97	1,02	1121
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	39,9	134,1	-	5351	-	6046	0,97	39
		м3		134,1	-	5351	-	113	-	-
3	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	669,77	6,83	6,83	4572	4572	1213	-	-
		м3		-	1,87	-	1250	97	0,01	4
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	669,77	21,55	4,52	14431	3025	11064	0,11	72
		м3		17,03	-	11406	-	97	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			402110	385353			111
	Тенге			16757	245054			1125
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			402110	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	261811	-		-
Накладные расходы -	Тенге			254813	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		127
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38222	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39415	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			696338	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1364
Сметная заработная плата -	Тенге			-	300033	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			696338	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1364
Сметная заработная плата -	Тенге			-	300033	-		-

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты

5	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	119	369,45	172,69	43964	20550	22739	0,48	57
		шт		76,28	60,21	9077	7165	140	0,24	28
6	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	171	369,45	172,69	63175	29530	32676	0,48	81
		шт		76,28	60,21	13044	10296	140	0,24	41
7	Е0107-42-2	-Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	102	528,51	243,37	53908	24824	27412	0,67	68
		шт		106,88	85,08	10902	8678	140	0,34	34
8	Е0107-42-3	-Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	115	792,81	389,08	91173	44744	46822	0,94	108
		шт		153,9	136,92	17699	15746	140	0,55	64
9	Е0106-13-1	-Устройство монолитных заделок ИЗ БЕТОНА КЛ.В7,5	18,19	9290,17	86,6	168988	1575	9993	3,06	56
		1м3		490,5	32,72	8922	595	105	0,16	3
10	Е0106-19-1	-Устройство монолитных участков h=300мм из БЕТОНА КЛ.В12,5	2,15	11879,46	316,01	25541	679	3358	8,25	18
		м3		1368	119,39	2941	257	105	0,58	1
11	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,34	300	-	6102	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,08473	67700	-	5736	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций (над сантехническими отверстиями)	0,1469	8679,65	422,15	1275	62	1459	56,4	8
		т		8257,5	157,5	1213	23	118	0,77	-

14	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,1469	52400 -	- -	7698 -	- -	- -	- -	- -
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОДВАЛА							
15	Е0108-4-1	-Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов (отм.-2,270) м2	214,05	240,67 58,05	4,19 1,58	51515 12426	897 338	15061 118	0,38 0,01	82 2
16	Е0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (отм.-2,46, отм.-2,16) м2	214,05	735,41 31,5	11,21 4,21	157415 6743	2400 901	9020 118	0,2 0,02	43 4
17	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	867,4	245,44 37,35	3,82 1,44	212895 32397	3313 1249	39703 118	0,21 0,01	184 6
		Футляр д.280мм на отм.-3,540							
18	Е0108-3-2	-Обсыпка щебнем футляра д.325мм (ввод водопровода В1) м3	1,4688	2461,27 123,75	100,89 38,25	3615 182	148 56	281 118	0,85 0,18	1 -
19	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм (Футляр) км	0,002	203956,79 95850	85907,16 32451,75	408 192	172 65	334 130	504 158,5	1 -
20	С130806-109 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм м	2	2145 -	- -	4290 -	- -	- -	- -	- -
21	Е0101-162-8 т.ч. п-3.177 К=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент м3	1,4688	468,34 468,34	- -	688 688	- -	777 113	3,04 -	4 -
22	Е0101-171-1	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах м2	3,8016	483,56 40,73	6,82 2,54	1838 155	26 10	186 113	0,26 0,01	1 -

23	E0101-173-2-	Водоотлив из котлованов	1,4688	343,74	343,74	505	505	316	-	-
		м3		-	221,85	-	326	97	1,02	1
24	E0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,4688	134,1	-	197	-	223	0,97	1
				134,1	-	197	-	113	-	-
		м3								
		СТЕНЫ ИЗ КИРПИЧА ДО ОТМ.-0,120								
25	E0108-6-7	-Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (одинарный кирпич)	39,2	7960,26	337,41	312042	13226	36843	4,38	172
				670,5	126	26284	4939	118	0,62	24
		м3								
		УТЕПЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ ПО ПЕРИМЕТРУ								
26	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	250,25	98,87	2,62	24742	656	3540	0,07	17
		м2		10,51	0,99	2630	248	123	-	1
27	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, в два слоя (толщ.70мм)	250,25	97,06	11,1	24289	2778	27733	0,52	129
	т.ч. п-3.1 К=2			85,96	4,14	21511	1036	123	0,02	5
		м2								
28	Прайс-лист	-Плиты "Пеноплэкс"	17,5175	7681,99	-	134569	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	E0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных (толщ.70мм)	12,16705	7627,27	378,22	92801	4602	45115	20,04	244
				3566,25	141,75	43391	1725	100	0,69	8
		м3								
30	Прайс-лист	-Плиты "Пеноплэкс"	12,16705	7681,99	-	93467	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1582838	150687			1275
			Тенге			210593	53653			224
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1578548	-	-		-
		Материалы -	Тенге			358709	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	264245	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			241470	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			617089	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			323590	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		162
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	48539	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2016266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1661
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	312784	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4290	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4290	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			257	-	-		-

	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4547	-	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			2020813	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	1661
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	312784	-	-

РАЗДЕЛ 3. Перемычки бетонные

31	Е0107-44-10-	Укладка перемычек масса до 0,3 т	26	108,02	66,43	2809	1727	1736	0,15	4
				23,85	23,85	620	620	140	0,11	3
			шт							
32	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	-Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,492	29300	-	14416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
33	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,492	300	-	148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							

Перемычки металлические

34	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	1,58184	8679,65	422,15	13730	668	15707	56,4	89
				8257,5	157,5	13062	249	118	0,77	1
			т							
35	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка перемычек при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,27283	2452,13	545,76	3121	695	1410	5,25	7
				1230,75	-	1567	-	90	-	-
			т							
36	С11011-4509 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 125 мм х 125 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,79928	56684	-	45306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
37	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N14	0,50922	75600	-	38497	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
38	С11011-4149 Изм. и доп.вып.19	-Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,24101	50241	-	12109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03233	52400	-	1694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							

	004								
40	E0106-19-2 -Устройство поясов без опалубки (Заполнение бетоном перемычек ПР-10,ПР-11, бетоном кл.В15)	1,078	10307,51	283,24	11111	305	939	4,15	4
			722,25	106,99	779	115	105	0,52	1
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			142940	3395			104
		Тенге			16027	985			5
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139819	-	-		-
	Материалы -	Тенге			340	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	15445	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112022	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			27120	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			18382	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2757	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9492	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			167693	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		111
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	18203	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3121	-	-		-
	Материалы -	Тенге			860	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	1567	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1410	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	211	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4803	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1778	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			172496	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	19981	-		-

РАЗДЕЛ 4. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ

41	E0107-45-6 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	133	1529,72	373,54	203452	49680	111873	2,66	354
			465,75	135,07	61945	17964	140	0,61	80
	шт								
42	E0107-45-5 -Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	944,89	200,77	4724	1004	2593	1,74	9
			299,25	71,15	1496	356	140	0,31	2
	шт								
43	C143017-8 -Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1096,74	3240	-	3553438	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004		-	-	-	-	-	-	-
	м2								

44	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	1094,03	45	-	49231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	С143017-60-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет до 3 м м2	21,31	31	-	661	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
46	С143017-68-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 5,26-5,55 м м2	48,12	328	-	15783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С143017-69-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м м2	316,3	376	-	118929	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	С143017-70-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м м2	326,01	429	-	139858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С143017-71-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м м2	239,4	481	-	115151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	Е0169-7-3	Заделка пустот бетоном кл.В7,5	358,998	301,81	3,8	108349	1364	68322	1,32	474
				210,85	0,61	75695	219	90	-	2
51	Е0106-22-9	Устройство (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (УМ-1, бетон кл.В15) отверст	0,54	12133,61	269,2	6552	145	813	8,21	4
				1332	101,7	719	55	105	0,5	-
52	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3	0,00811	65000	-	527	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

58	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,0542	8679,65	422,15	470	23	538	56,4	3
				8257,5	157,5	448	9	118	0,77	-
		т								
59	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС (125х8мм)	0,0542	62300	-	3377	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА								
60	Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты	0,79326	1177,7	97,07	934	77	139	0,78	1
				112,5	36	89	29	118	0,18	-
		м3								
61	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,25	2461,27	100,89	615	25	48	0,85	-
				123,75	38,25	31	10	118	0,18	-
		м3								
62	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит "Пеноплэкс" (толщ.70мм)	2,71	48,53	5,55	132	15	150	0,26	1
				42,98	2,07	116	6	123	0,01	-
		м2								
63	Прайс-лист	-Плиты "Пеноплэкс"	0,19	7681,99	-	1460	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0107-42-1	-Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	2	369,45	172,69	739	345	382	0,48	1
				76,28	60,21	153	120	140	0,24	-
		шт								
65	С143003-13 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	0,318	12700	-	4039	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,318	300	-	95	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
67	Е0106-1-16	-Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	0,32	8635,69	196,62	2763	63	116	1,79	1
				272,25	74,27	87	24	105	0,36	-
		м3								
68	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0107	65000	-	696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
69	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	1,3	11654,91	360,48	15151	469	2151	8,99	12
				1440	136,17	1872	177	105	0,67	1

		(толщ.250мм)							
		м3							
70	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,06716	68200	-	4580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
71	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0153	10137,87	304,24	155	5	157	58	1
				9675	114,75	148	2	105	0,56	-
		1т								
72	С11011-893 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, ширина полки 110-250 мм, из стали полуспокойной 18ПС	0,0156	62300	-	972	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
73	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /ППУ10-6П,ППУ15-6-П/ массой до 0,5 т	2	430,22	24,15	860	48	506	1,03	2
				171,9	8,83	344	18	140	0,04	-
		шт								
74	С143017-9	-Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см (толщ.10мм)	1,5	2165	-	3248	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
75	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.30мм)	1,6692	268,31	9,95	448	17	115	0,36	1
				52,2	3,74	87	6	123	0,02	-
		м2								
76	Е0111-11-2 К=2	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1,6692	76,6	1,34	128	2	4	0,01	-
				1,26	0,5	2	1	123	-	-
		м2								
77	Е0112-1-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Устройство гидроизоляции из наплавляемых материалов в три слоя	1,6692	572,36	27,39	955	46	90	0,2	-
				35,1	10,26	59	17	119	0,05	-
		м2								
78	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	8,3312	245,44	3,82	2045	32	381	0,21	2
				37,35	1,44	311	12	118	0,01	-

	бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2								
79	E0108-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов (между бетоном и кирпичом) м2	0,58	735,41	11,21	427	7	24	0,2	-
				31,5	4,21	18	2	118	0,02	-
80	E0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м, возле стены из керамического кирпича Кр100,Мр50 м2	2,5	1080,46	34,37	2701	86	596	1,21	3
				189	12,87	473	32	118	0,06	-
81	E0108-6-1	-Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (толщ.250мм) м3	1,48125	8001,44	335,84	11852	497	1443	4,54	7
				699,75	126	1037	187	118	0,61	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	69633	2100		45
	Тенге	7162	779		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	66385	-	-	-
Материалы -	Тенге	5639	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7940	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15123	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	39470	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9221	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1383	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	4536	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	80142	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	54
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9324	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	3248	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	195	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	3442	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	83585	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	54
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9324	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.-0,120

РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки

82	E0108-22-1	-Кладка стен наружных из легкобетонных камней толщ.400мм без облицовки при высоте этажа до 4 м (до отм.+3,74) м3	156	1912,51	372,83	298352	58161	135023	3,72	580
				594	139,5	92664	21762	118	0,68	106

83	Прайс-лист	-Блоки газабетонные автоклавного твердения	287,13016	5197,07	-	1492236	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
84	Е0108-22-1	-Кладка стен внутренних толщ.400мм из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	8	1912,51	372,83	15300	2983	6924	3,72	30
				594	139,5	4752	1116	118	0,68	5
		м3								
85	Прайс-лист	-Блоки газабетонные автоклавного твердения	15,02544	5197,07	-	78088	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
86	Е0108-22-1	-Кладка стен внутренних толщ.300мм из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	65	1912,51	372,83	124313	24234	56259	3,72	242
				594	139,5	38610	9067	118	0,68	44
		м3								
87	Прайс-лист	-Блоки газабетонные автоклавного твердения	119,64232	5197,07	-	621790	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	190	1158,72	34,73	220156	6599	53362	1,43	272
				225	13,01	42750	2472	118	0,06	12
		м2								
89	Е0108-24-5	-Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м	81	243,27	22,75	19705	1843	13655	0,8	65
				134,33	8,53	10881	691	118	0,04	3
		м2								
90	Прайс-лист	-Блоки газабетонные автоклавного твердения	30,7344	5197,07	-	159729	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
91	Е0146-31-1	-Пробивка борозд для укладки арматуры в газобетонных стенах	1504,15	42,56	19,79	64017	29767	45485	0,13	203
				22,77	7,47	34249	11236	100	0,04	55
		м								
92	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,5	8679,65	422,15	4340	211	4965	56,4	28
				8257,5	157,5	4129	79	118	0,77	-
		т								
93	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,193	53600	-	63945	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС

94	E0106-1-22	-Устройство монолитного пояса (бетон кл.B12,5)	24,3	10381,51	353,46	252271	8589	18333	3,6	87
		м3		585	133,52	14216	3245	105	0,65	16
95	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04C-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	0,22008	69000	-	15186	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
96	C12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04C-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	0,20622	77000	-	15879	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
97	C12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04C-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	1,836062	68800	-	126321	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3571628	132387		1507
	Тенге	242250	49668		242
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3571628	-	-	-
Материалы -	Тенге	37989	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	291918	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2573174	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	585827	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	334006	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	167
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	50101	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	234338	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4139972	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1916
Сметная заработная плата -	Тенге	-	342019	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4139972	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1916
Сметная заработная плата -	Тенге	-	342019	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО акту	Тенге	10143295	751834		4040
	Тенге	657305	378597		1738
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10132636	-	-	-
Материалы -	Тенге	457473	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1034336	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2943823	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	5344393	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1154674	-	-	-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	577
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	173201	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	677239	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11964549	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6349
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1207537	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	3121	-	-	-
Материалы -	Тенге	860	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1567	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1410	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	211	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	272	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	4803	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1778	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4290	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4290	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	257	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4547	-	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	3248	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	195	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	3442	-	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	11977341	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6356
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1209315	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,7431667	**Тенге**	**32 855 843**
НДС 12%	**Тенге**	**3 942 701**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**36 798 544**

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады»

Пашина И.А.

Технадзор:

ТОО «Фиридо»

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Заказчик: **ТОО "Егоровские склады"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**"Строительство детского сада на 90 мест в г.Петропавловске СКО"**

Наименование объекта – **"Строительство детского сада на 90 мест в г.Петропавловске СКО"**

АКТ № 3
приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года

Основание: Договор № 3 от 31 января 2017 года
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.-0,120								
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ								
1	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1008,8	98,87	2,62	99740	2643	14269	0,07	69
		м2		10,51	0,99	10602	999	123	-	5
2	Е0111-13-3	-Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	44,22	669,1	24,55	29587	1086	2667	0,26	12
				39,83	9,2	1761	407	123	0,04	2
		м2								
3	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (толщ.100мм)(бетон кл.В15)	4,422	9655,46	-	42696	-	3084	3,66	16
				567	-	2507	-	123	-	-
		м3								
		ПЕРЕХОД В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ. СЕЧЕНИЕ а-а								
4	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты (толщ.150мм)	0,9	2461,27	100,89	2215	91	172	0,85	1
				123,75	38,25	111	34	118	0,18	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			174239	3819			97
			Тенге			14982	1440			7

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	174239	-	-	-
Материалы -	Тенге	21485	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	16422	-	-
Местные материалы -	Тенге	133952	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	20192	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3029	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11666	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	206097	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	114
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19451	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	206097	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	114
Сметная заработная плата -	Тенге	-	19451	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.-0,120

РАЗДЕЛ 1. Стены и перегородки

5	Е0108-22-1	-Кладка стен наружных из легкобетонных камней толщ.400мм без облицовки при высоте этажа до 4 м (до отм.+3,74) м3	156,098	1912,51	372,83	298539	58198	135107	3,72	581
				594	139,5	92722	21776	118	0,68	106
6	Е0108-22-1	-Кладка стен внутренних толщ.400мм из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	8,332	1912,51	372,83	15935	3106	7212	3,72	31
				594	139,5	4949	1162	118	0,68	6
7	Е0108-22-1	-Кладка стен внутренних толщ.300мм из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м м3	65,046	1912,51	372,83	124401	24251	56299	3,72	242
				594	139,5	38637	9074	118	0,68	44
8	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м м2	197,78	1158,72	34,73	229172	6869	55547	1,43	283
				225	13,01	44501	2573	118	0,06	13
9	Е0108-24-5	-Установка перегородок из легкобетонных плит в 1 слой при высоте этажа до 4 м м2	80,76	243,27	22,75	19646	1837	13614	0,8	65
				134,33	8,53	10848	689	118	0,04	3
10	Е0146-31-1	-Пробивка борозд для укладки арматуры в газобетонных стенах м	1515,85	42,56	19,79	64514	29999	45840	0,13	204
				22,77	7,47	34516	11323	100	0,04	55
11	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций т	0,693	8679,65	422,15	6015	293	6881	56,4	39
				8257,5	157,5	5722	109	118	0,77	1
12	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изовером толщ.40мм между монолитным поясом и кладкой	2,096	5016,88	185,63	10515	389	6989	18,17	38
				3264,75	69,75	6843	146	100	0,34	1

13	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	м3 -Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E (ISOVER Каркас П-34, толщ.40мм) м3	2,096	4518 -	- -	9470 -	- -	- -	- -	- -
		УСТАНОВКА ПЕРЕМЫЧЕК							
14	Е0107-44-10	-Укладка перемычек масса до 0,3 т	191	108,02 23,85	66,43 23,85	20633 4555	12689 4555	12755 140	0,15 0,11	28 20
15	Е0107-11-1	шт -Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	395,23 130,73	250,96 88,22	1581 523	1004 353	1226 140	0,81 0,37	3 1
16	С143015-64 Изм. и доп. вып. 20	шт -Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-)	8,901	29300 -	- -	260799 -	- -	- -	- -	- -
17	Е0108-12-1	м3 -Армирование кладки стен и других конструкций (МП-1,МП-2,МП-3,МП-4,МП-5)	1,35254	8679,65 8257,5	422,15 157,5	11740 11169	571 213	13430 118	56,4 0,77	76 1
18	С12021-260	т -Стальные перемычки из уголков 105х100х3мм, 115х65х5мм (МП-1)	0,26832	114900 -	- -	30830 -	- -	- -	- -	- -
19	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N14 (МП-2,МП-3,МП-4,МП-5)	1,08422	75600 -	- -	81967 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0109-48-4	т -Электродуговая сварка перемычки /МП-1/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,60992	2452,13 1230,75	545,76 -	3948 1981	879 -	1783 90	5,25 -	8 -
21	Е0108-12-1	т -Армирование кладки стен и других конструкций (ПР-19,ПР-20)	0,12228	8679,65 8257,5	422,15 157,5	1061 1010	52 19	1214 118	56,4 0,77	7 -
22	С12021-260	т -Стальные перемычки из уголков 105х100х3мм, 115х65х5мм (ПР-19,ПР-20)	0,12228	114900 -	- -	14050 -	- -	- -	- -	- -
23	Е0113-17-2	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	69,22	28,74 5,81	0,02 -	1989 402	1 -	362 90	0,03 -	2 -

24	Е0134-57-2	-Заполнение каркаса перемычки минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	м2	2,18884	112,12	2,32	245	5	266	0,69	2
					109,8	0,88	240	2	110	-	-
25	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м2	2,18884	14600	-	31957	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-
26	Е0126-33-1	-Теплоизоляция изделиями из минераловатных плит перемычки толщ.50мм		1,09442	5016,88	185,63	5491	203	3649	18,17	20
					3264,75	69,75	3573	76	100	0,34	-
27	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	1,09442	14600	-	15979	-	-	-	-
			м3		-	-	-	-	-	-	-

МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС НА ОТМ.+3,538

28	Е0106-1-22	-Устройство монолитного пояса (бетон кл.В12,5)		10	10381,51	353,46	103815	3535	7544	3,6	36
			м3		585	133,52	5850	1335	105	0,65	7
29	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм		0,048314	69000	-	3334	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
30	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм		0,13328	77000	-	10263	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,052416	68800	-	3606	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-
32	С12041-97 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм		0,098406	62600	-	6160	-	-	-	-
			т		-	-	-	-	-	-	-

33	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	1,21	64500 -	- -	78045 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1465699	143880			1665
			Тенге			268043	53407			258
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1416872	-	-		-
	Материалы -		Тенге			35059	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	319468	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			501579	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			471171	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			367937	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		184
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	55191	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			107089	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1891897	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2099
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	374658	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			48828	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1088	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1981	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44880	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1783	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	267	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3037	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			53648	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2249	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			1945545	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2108
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	376907	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Плиты покрытия									
34	Е0107-45-6	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2 шт	132	1529,72 465,75	373,54 135,07	201923 61479	49307 17829	111032 140	2,66 0,61	351 80
35	Е0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2 шт	5	944,89 299,25	200,77 71,15	4724 1496	1004 356	2593 140	1,74 0,31	9 2
36	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см м2	1109,53	3240 -	- -	3594877 -	- -	- -	- -	- -
37	С143017-8-А	-Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за	1109,53	45 -	- -	49929 -	- -	- -	- -	- -

		вычетом площади отверстий, вырезов							
38	С143017-60-- 15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет до 3 м	м2	21,31	31	-	661	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
39	С143017-68-- 15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ кг/м2, пролет 5,26-5,55 м	м2	48,12	328	-	15783	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
40	С143017-69-- 15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 5,56-5,85 м	м2	318	376	-	119568	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
41	С143017-70-- 15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	317,1	429	-	136036	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
42	С143017-71-- 15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	239,4	481	-	115151	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
43	С143017-63-- 15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 3,76-4,05 м	м2	35,1	121	-	4247	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
44	С143017-65-- 15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 4,36-4,65 м	м2	40,5	196	-	7938	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
45	С143017-75-- 15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 7,36-7,65 м	м2	90	726	-	65340	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
46	Е0169-7-3	Заделка пустот бетоном	м2	359	301,81	3,8	108348	1364	68323	1,32	474

		кл.В7,5							
				210,85	0,61	75695	219	90	-	2
		отверст							
47	E0106-22-9	-Устройство (монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (МУ-1, бетон кл.В15)	12,5	12133,61	269,2	151670	3365	18817	8,21	103
				1332	101,7	16650	1271	105	0,5	6
		м3								
48	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,12742	65000	-	8282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3772	65900	-	24857	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	E0169-2-1	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	25	341,53	229,14	8538	5729	4515	0,73	18
				112,39	88,29	2810	2207	90	0,48	12
		отверст								
51	E0169-2-2	-Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 250 мм	17	951,46	638,8	16175	10860	8552	2,01	34
				312,66	246,28	5315	4187	90	1,35	23
		отверст								
52	E0169-7-3	-Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	42	306,04	3,8	12854	160	7993	1,32	55
				210,85	0,61	8856	26	90	-	-
		отверст								
		Плита П-3х								
53	E0106-22-12	-Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (Монолитная плита П-3х)	0,94	11876,32	213,01	11164	200	1088	6,43	6
				1021,5	80,46	960	76	105	0,39	-
		м3								
54	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (К-1)	0,01028	65000	-	668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
55	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (К-1)	0,02116	65900	-	1394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

56	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм (К-1) т	0,07536	61200	-	4612	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (К-2) т	0,00148	65000	-	96	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм (К-2) т	0,0036	67700	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (К-2) т	0,0104	65900	-	685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
60	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм (К-3) т	0,00092	65000	-	60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм (К-3) т	0,00244	65900	-	161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм (К-3) т	0,00432	61200	-	264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм (С-1) т	0,08029	41200	-	3308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	С12041-23 Изм. и	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,00444	53000	-	235	-	-	-	-

доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т		-	-	-	-	-	-	-
65 С12041-4 Изм. и доп.вып.19	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 т	0,00552	55620 -	- -	307 -	- -	- -	- -	- -
66 Е0112-17-1	-Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (толщ.30мм) м2	4,58	181,06 34,65	15,94 5,96	829 159	73 27	221 119	0,24 0,03	1 -
67 Е0112-17-2 К=15	-добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек м2	4,58	104,55 1,65	2,1 0,75	479 8	10 3	13 119	0,01 -	- -
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге Тенге		4671410 173428	72071 26201			1052 125
Стоимость общестроительных работ -			Тенге		4671410	-	-		-
Материалы -			Тенге		73446	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге		-	199629	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		45175	-	-		-
Местные материалы -			Тенге		4307290	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге		223147	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		112
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	33472	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		293673	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		5188230	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1288
Сметная заработная плата -			Тенге		-	233101	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге		5188230	-	-		-
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1288
Сметная заработная плата -			Тенге		-	233101	-		-
РАЗДЕЛ 5. Крыша									
68 Е0110-14-1	-Установка стропильной фермы, затяжка, прогоны, кобылка, мауэрлат м3	33,934	21304,82 3397,5	334,28 126	722958 115291	11343 4276	143480 120	22,1 0,62	750 21
ВЕНТКАНАЛЫ									
69 Е0108-6-9	-Кладка стен приямков и каналов Кр100 Мр50 м3	5,9	8024,21 915,75	296,6 110,25	47343 5403	1750 650	7143 118	5,95 0,54	35 3
70 Е0107-65-1	-Покрытие каналов а/цементными листами тол.10мм м2	42,47	965,02 82,8	96,39 31,5	40984 3517	4094 1338	6796 140	0,5 0,14	21 6
71 Е0126-30-2	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху М125 м3	12,08	9907,9 1874,25	360,5 135	119687 22641	4355 1631	24272 100	10,93 0,66	132 8

ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-1, ВШ-6)

72	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	0,428	4787,92	316,57	2049	135	1852	22,5	10
				3487,5	119,25	1493	51	120	0,58	-
		м3								
73	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,036	16000	-	576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
74	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,064	13800	-	883	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
75	С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	10,4	1250	-	13000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
76	Е0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм	2,8	84,24	13	236	36	171	0,29	1
				46,13	4,91	129	14	120	0,02	-
		м2								
77	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,076	13200	-	1003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
78	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,01	12700	-	127	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-4)

79	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	0,262	4787,92	316,57	1254	83	1134	22,5	6
				3487,5	119,25	914	31	120	0,58	-
		м3								
80	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,04	16000	-	640	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
81	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,038	13800	-	524	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
82	С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	5,2	1250	-	6500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
83	Е0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм	2	84,24	13	168	26	122	0,29	1
				46,13	4,91	92	10	120	0,02	-
		м2								
84	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,064	13200	-	845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

85	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	м3 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,005	12700 -	- -	64 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге Тенге			958843 149479	21823 8001			955 39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			958843	-	-		-
	Материалы -		Тенге			724596	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	157480	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24162	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			38783	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			184971	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		92
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	27746	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			68628	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1212442	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1086
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	185225	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			1212442	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1086
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	185225	-		-

РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы

Стены и перегородки

86	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	288,86	134,45 117	3,39 0,72	38837 33797	978 208	35705 105	0,65 0,05	188 15
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге Тенге			38837 33797	978 208			188 15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38837	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4063	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	34005	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			35705	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5356	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4473	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79015	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		220
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39360	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			79015	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		220
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	39360	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2

Внутреннее электроснабжение

РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение. Щиты

		Кабели							
87	Е0121-9-3	-Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	1444	20,78	-	30006	-	28243	0,11	163
				18,11	-	26151	-	108	-	-
		м								
88	Е0121-9-4	-Прокладка провода сечением свыше 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	170	20,78	-	3533	-	3325	0,11	19
				18,11	-	3079	-	108	-	-
		м								
89	С151601-333	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,23072	39700	-	9160	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
90	С151601-342	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1,236	60500	-	74778	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
91	С151601-587	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,1224	125400	-	15349	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
92	С151601-592	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,051	159700	-	8145	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
93	С151601-325	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 1х4 мм2	0,0206	26600	-	548	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 20			-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Строительные работы								
94	Е0169-3-1	-Пробивка гнезд в кирпичных стенах, размер стороны 130 мм	354	195,71	137,68	69282	48740	35377	0,37	132
				58,03	53,01	20543	18766	90	0,29	103
		гнездо								
95	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм, глубине сверления 200 мм	206	77,2	0,5	15903	103	14237	0,46	95
				76,7	0,09	15800	19	90	-	-
		отверст								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			226704	48843			409
			Тенге			65572	18784			103
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			33539	-	-		-
	Материалы -		Тенге			4309	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	29230	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			31568	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4735	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3906	-	-		-

ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		69013	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		198
Сметная заработная плата -	Тенге		-	33965	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		193165	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	55127	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		107979	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		49614	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	7442	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14567	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		257346	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		355
Сметная заработная плата -	Тенге		-	62569	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		326359	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		553
Сметная заработная плата -	Тенге		-	96534	-		-

РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование. Щиты

		Щиты и распределительные пункты						
96 75-6-41	-Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	1	120700	-	120700	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
97 75-6-48	-Распределительная панель, типа ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100	1	76600	-	76600	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
98 У65-8-18 СКЦЭ	-Щитки осветительные типа ЩО-14 без счетчика	1	3679,46	24,68	3679	25	382	3	3
			396,54	5,31	397	5	95	0,03	-
		устр-во							
99 У65-8-22 СКЦЭ	-Щитки осветительные типа ЩУР-3П	2	7360,06	69,72	14720	139	745	3	6
			381,86	10,12	764	20	95	0,1	-
		устр-во							
100 У65-8-10 СКЦЭ	-Щитки осветительные типа ОЩ-12У4	2	15735,97	38,9	31472	78	956	3	6
			494,46	8,6	989	17	95	0,1	-
		устр-во							
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ							
101 С ТОО "СеверИнте ркабель"	-Пост кнопочный ПКЕ 212-1	5	240,2	-	1201	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
102 С ИП "Красножен ов С.Г."	-Счетчик СТЭБ-04Н-100-3С	1	17987,02	-	17987	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
103 С ТОО "СеверИнте ркабель"	-Магнитный пускатель ПМЛ 10А 380В	1	720,25	-	720	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
104 75-6-16	-Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-1874 УХЛ 4, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле 0,38-0,65 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	1	38300	-	38300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

		шт							
105	С ТОО "СеверИнте ркабель"	-Магнитный пускатель ПМ-12, 10А 380В	1	715,71	-	716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
106	С151803-183	-Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗШ-31, трехполюсный на 100 А (Я8301-3464)	1	9810	-	9810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
107	С ТОО "KRAFT int"	-Регулятор скорости (оборотов) CPM1A	2	3645,46	-	7291	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			323196	242			15
			Тенге			2149	43			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			235600	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			235600	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			87596	-	-		-
	Материалы -		Тенге			47480	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2192	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37725	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2082	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	312	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5381	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			95059	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2504	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			330659	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	2504	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			7859105	291738			4382
			Тенге			707544	108114			547
	Стоимость оборудования -		Тенге			235600	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			235600	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			121135	-	-		-
	Материалы -		Тенге			51790	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	31421	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37725	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			33650	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5048	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			9287	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			164073	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		215
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	36469	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7453542	-	-		-
	Материалы -		Тенге			858649	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	782255	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			678896	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			4951196	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			881691	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		441
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	132254	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			500114	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8835347	-	-		-

105 С ТОО "СеверИнте ркабель"	-Магнитный пускатель ПМ-12, 10А 380В шт	1	715,71 -	- -	716 -	- -	- -	- -	-
106 С151803-183	-Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗШ-31, трехполюсный на 100 А (Я8301-3464) шт	1	9810 -	- -	9810 -	- -	- -	- -	-
107 С ТОО "KRAFT int"	-Регулятор скорости (оборотов) CPM1A шт	2	3645,46 -	- -	7291 -	- -	- -	- -	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге --- Тенге			323196 --- 2149	242 --- 43			15 --- -
Стоимость оборудования -		Тенге			235600	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			235600	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			87596	-	-		-
Материалы -		Тенге			47480	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	2192	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			37725	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			2082	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	312	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5381	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			95059	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2504	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			330659	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		16
Сметная заработная плата -		Тенге			-	2504	-		-
ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			9288347	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5387
Сметная заработная плата -		Тенге			-	953227	-		-
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.									
Коэффициент перехода 2,7431667		**Тенге**			**25 479 484**				
НДС 12%		**Тенге**			**3 057 538**				
ИТОГО С НДС 12%		**Тенге**			**28 537 022**				

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады»

Пашина И.А.

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Технадзор:

ТОО «Фиридо»

Заказчик: **ТОО "Егоровские склады"**

Подрядчик: **ТОО "Титан-Север"**

Наименование стройки -**"Строительство детского сада на 90 мест в г.Петропавловске СКО"**

Наименование объекта – **"Строительство детского сада на 90 мест в г.Петропавловске СКО"**

АКТ № 4
приемки выполненных работ за май месяц 2017 года

Основание: Договор № 3 от 31 января 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. по состоянию на 2016г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.-0,120								
		РАЗДЕЛ 3. Фасад								
1	Е0115-39-7 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм м2	881,1	852,29	1,02	750956	896	35202	0,24	208
				37,89	0,16	33385	141	105	-	-
2	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля м2	881,1	846,72	5,26	746045	4637	186465	1,2	1059
				201,08	0,47	177172	414	105	-	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1497001	5533			1266
			Тенге			210556	555			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1497001	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1280911	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	211112	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			221667	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		111
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	33250	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103120	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1821788	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1380
Сметная заработная плата -	Тенге			-	244362	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1821788	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1380
Сметная заработная плата -	Тенге			-	244362	-		-

РАЗДЕЛ 4. ОКНА И ДВЕРИ

Оконные проемы

3	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 /3-е остекление/ (ОК-7) м2	0,6496	498,09	19,17	324	12	185	1,38	1
				230,97	6,18	150	4	120	0,03	-
4	С12061-707 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (ОК-7) м2	0,6496	4472	-	2905	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	С11011-936	-Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	0,6496	-2800	-	-1819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-920	-Стекло листовое, толщина 4 мм м2	0,6496	574	-	373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 /3-е остекление/ (ОК-1, ОК-2) м2	125,831	485,61	19,79	61105	2490	37919	1,46	184
				244,55	6,57	30772	827	120	0,03	4
8	С12061-718 Изм. и	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые	125,831	6596	-	829981	-	-	-	-

	доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99		-	-	-	-	-	-	-
9	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /3-е остекление/	8,526	346,04	18,87	2950	161	1461	0,82	7
		м2		136,44	6,39	1163	54	120	0,03	-
10	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	8,526	6433	-	54848	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
11	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	9,6918	427,5	19,32	4143	187	2236	1,11	11
		м2		185,83	6,39	1801	62	120	0,03	-
12	С12061-710 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	9,6918	6433	-	62347	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
13	С ТОО"Основание"	-Сетка маскитная	70,8965	1324,79	-	93923	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1111080	2850		203
		Тенге			33886	948		5
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1111080	-	-	-
Материалы -		Тенге			31785	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	34834	-	-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1042559	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			41801	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	21
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6270	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			69173	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1222054	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	228
Сметная заработная плата -		Тенге			-	41104	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1222054	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	228
Сметная заработная плата -		Тенге			-	41104	-	-

РАЗДЕЛ 5. Крыша

14	Е0108-22-1	-Кладка франтонов наружных из легкобетонных камней толщ.400мм без облицовки при высоте этажа до 4 м (от отм.+3,74) м3	6,4	1912,51	372,83	12240	2386	5539	3,72	24
				594	139,5	3802	893	118	0,68	4
15	Прайс-лист	-Блоки газабетонные автоклавного твердения м3	5,888	5197,07	-	30600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0110-14-1	-Установка нарожников м3	3,312	21304,82	334,28	70562	1107	14004	22,1	73
				3397,5	126	11253	417	120	0,62	2
17	Е0110-5-1	-Устройство накладок, подкладок, опорного элемента ОП-1 м3	6,323	22541,72	316,57	142531	2002	27367	22,5	142
				3487,5	119,25	22051	754	120	0,58	4
18	Е0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм /карнизный щит толщ.32мм/ м3	263	527,76	13	138801	3419	16108	0,29	75
				46,13	4,91	12132	1291	120	0,02	6
19	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами обрешетки м2	263	186,45	0,8	49036	210	3020	0,06	15
				9,25	0,32	2433	84	120	-	-
20	Е0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм /коньковый щит толщ.32мм/ м2	142,5	527,76	13	75206	1853	8728	0,29	41
				46,13	4,91	6574	700	120	0,02	3
21	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами обрешетки м2	142,5	186,45	0,8	26569	114	1636	0,06	8
				9,25	0,32	1318	46	120	-	-
22	Е0158-14-4	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из профлиста м2	1123	120,57	1,27	135396	1426	30417	0,17	190
				25,09	0,2	28176	225	107,1	-	3
23	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами обрешетки м2	1123	186,45	0,8	209383	898	12897	0,06	64
				9,25	0,32	10388	359	120	-	2
24	Е0112-7-8	-Устройство кровель различных	557	121,68	8,3	67774	4624	63200	0,57	315

	Изм. и доп. вып. 12	типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа		94,18	1,17	52458	651	119	-	3
25	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до мкм ГОСТ 24045-2010 м2	640,55	745	-	477210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	Е0110-3-5	-Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов м2	207	228,96	7,54	47395	1561	54029	1,43	296
				214,65	2,86	44433	592	120	0,01	3
27	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта м2	4,56	12700	-	57912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта м3	0,426	13200	-	5623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0110-53-1	-Антисептирование водными растворами обрешетки м3	207	186,45	0,8	38595	166	2377	0,06	12
				9,25	0,32	1915	66	120	-	-
Люк-лаз Л-1		м2								
30	Е0110-23-5	-Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	375,5	30,89	240	20	156	1,23	1
				191,93	11,68	123	7	120	0,06	-
31	С12064-6	-Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 800х800 м2	0,64	12300	-	7872	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 -4шт		м2								
32	Е0110-15-1	-Устройство слуховых окон шт	4	3095,99	81,61	12384	326	4774	6,08	24
				963	31,5	3852	126	120	0,15	1
33	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта м3	0,084	13200	-	1109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта м3	0,08	12700	-	1016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	С12061-152	-Стоимость окна с жалюзийной решеткой м2	1,2	3960	-	4752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	С11011-819	-Петля накладная шт	8	40	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-2
-2шт

37	Е0108-12-1	-Армирование кладки стен и других конструкций	0,02232	8679,65	422,15	194	9	222	56,4	1
				8257,5	157,5	184	4	118	0,77	-
		т								
38	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно	0,02238	60300	-	1350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
39	Е0113-17-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз	1	20,47	0,02	20	-	5	0,03	-
				5,81	-	6	-	90	-	-
		м2								
40	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	40,72	0,04	41	-	7	0,04	-
				8,32	-	8	-	90	-	-
		м2								
41	Е0110-20-3	-Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий переплетами одинарными открывающимися, площадь проема до 5 м2	0,72	897,91	38,15	646	27	347	2,25	2
				387	14,42	279	10	120	0,07	-
		м2								
42	С12061-152	-Стоимость окна с жалюзийной решеткой ОС-2	0,72	3960	-	2851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВЕНТКАНАЛЫ								
43	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	145	1064,39	4,92	154337	713	29677	1,15	167
				193,05	1,87	27992	271	105	0,01	1
		м2								
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-2, ВШ-5)								
44	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	0,356	4787,92	316,57	1705	113	1541	22,5	8
				3487,5	119,25	1242	42	120	0,58	-
		м3								
45	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,03	16000	-	480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
46	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,046	13800	-	635	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
47	С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	8,4	1250	-	10500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
48	Е0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм	2,8	84,24	13	236	36	171	0,29	1
				46,13	4,91	129	14	120	0,02	-
		м2								
49	С11021-71 Изм. и	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина	0,128	13200	-	1690	-	-	-	-

доп. вып. 20	75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта		-	-	-	-	-	-	-
50 С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,01	12700	-	127	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-3)								
51 Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	0,14	4787,92	316,57	670	44	606	22,5	3
			3487,5	119,25	488	17	120	0,58	-
52 С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,01	16000	-	160	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
53 С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,024	13800	-	331	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
54 С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	2,8	1250	-	3500	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
55 Е0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм	1,2	84,24	13	101	16	73	0,29	-
			46,13	4,91	55	6	120	0,02	-
56 С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,038	13200	-	502	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
57 С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,005	12700	-	64	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-7)								
58 Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	0,146	4787,92	316,57	699	46	632	22,5	3
			3487,5	119,25	509	17	120	0,58	-
59 С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,012	16000	-	192	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
60 С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,024	13800	-	331	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
61 С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	3	1250	-	3750	-	-	-	-

		м2		-	-	-	-	-	-	-
62	E0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм	1,2	84,24	13	101	16	73	0,29	-
				46,13	4,91	55	6	120	0,02	-
		м2								
63	C11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,038	13200	-	502	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
64	C11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,005	12700	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-8)

65	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	0,243	4787,92	316,57	1163	77	1052	22,5	5
				3487,5	119,25	847	29	120	0,58	-
		м3								
66	C11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,02	16000	-	320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
67	C11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,033	13800	-	455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
68	C12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	5,5	1250	-	6875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
69	E0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм	2	84,24	13	168	26	122	0,29	1
				46,13	4,91	92	10	120	0,02	-
		м2								
70	C11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,064	13200	-	845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
71	C11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,005	12700	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-9)

72	E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	0,238	4787,92	316,57	1140	75	1030	22,5	5
				3487,5	119,25	830	28	120	0,58	-
		м3								
73	C11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,018	16000	-	288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

74	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,04	13800	-	552	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
75	С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	5,8	1250	-	7250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
76	Е0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм	1,5	84,24	13	126	20	92	0,29	-
				46,13	4,91	69	7	120	0,02	-
			м2							
77	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,048	13200	-	634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
78	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,005	12700	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-10)								
79	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	0,176	4787,92	316,57	843	56	762	22,5	4
				3487,5	119,25	614	21	120	0,58	-
			м3							
80	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,014	16000	-	224	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
81	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,03	13800	-	414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
82	С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	3,9	1250	-	4875	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
83	Е0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм	1,3	84,24	13	110	17	80	0,29	-
				46,13	4,91	60	6	120	0,02	-
			м2							
84	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,042	13200	-	554	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
85	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,005	12700	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-11)								
86	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса	0,226	4787,92	316,57	1082	72	978	22,5	5

		из брусьев ,ригель,брусок обвязки		3487,5	119,25	788	27	120	0,58	-
87	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3 0,017	16000 -	- -	272 -	- -	- -	- -	- -
88	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	м3 0,038	13800 -	- -	524 -	- -	- -	- -	- -
89	С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м3 5,5	1250 -	- -	6875 -	- -	- -	- -	- -
90	Е0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм	м2 1,4	84,24 46,13	13 4,91	118 65	18 7	86 120	0,29 0,02	- -
91	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	м2 0,043	13200 -	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
92	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	м3 0,005	12700 -	- -	64 -	- -	- -	- -	- -

ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-12)

93	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	м3 0,272	4787,92 3487,5	316,57 119,25	1302 949	86 32	1177 120	22,5 0,58	6 -
94	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	м3 0,021	16000 -	- -	336 -	- -	- -	- -	- -
95	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	м3 0,046	13800 -	- -	635 -	- -	- -	- -	- -
96	С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	м3 6,9	1250 -	- -	8625 -	- -	- -	- -	- -
97	Е0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм	м2 1,5	84,24 46,13	13 4,91	126 69	20 7	92 120	0,29 0,02	- -
98	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	м2 0,048	13200 -	- -	634 -	- -	- -	- -	- -
99	С11021-67 Изм. и	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина	м3 0,005	12700	-	64	-	-	-	-

доп. вып. 20	75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта		-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-13)								
100 E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	0,169	4787,92	316,57	809	54	731	22,5	4
			3487,5	119,25	589	20	120	0,58	-
	м3								
101 C11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,012	16000	-	192	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
102 C11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,031	13800	-	428	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
103 C12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	3,6	1250	-	4500	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
104 E0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм	1,3	84,24	13	110	17	80	0,29	-
			46,13	4,91	60	6	120	0,02	-
	м2								
105 C11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,042	13200	-	554	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
106 C11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,005	12700	-	64	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
	ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-14)								
107 E0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки	0,214	4787,92	316,57	1025	68	926	22,5	5
			3487,5	119,25	746	26	120	0,58	-
	м3								
108 C11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,016	16000	-	256	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
109 C11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,036	13800	-	497	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
110 C12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм	5,1	1250	-	6375	-	-	-	-
	м2		-	-	-	-	-	-	-
111 E0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм	1,4	84,24	13	118	18	86	0,29	-
			46,13	4,91	65	7	120	0,02	-
	м2								

112	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта м3	0,043	13200 --	- -	568 -	- -	- -	- -	- -
113	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта м3	0,005	12700 -	- -	64 -	- -	- -	- -	- -
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-15)								
114	Е0110-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев ,ригель,брусок обвязки м3	0,262	4787,92 3487,5	316,57 119,25	1254 914	83 31	1134 120	22,5 0,58	6 -
115	С11021-25	-Брусья обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, II сорта м3	0,02	16000 -	- -	320 -	- -	- -	- -	- -
116	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	-Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта м3	0,044	13800 -	- -	607 -	- -	- -	- -	- -
117	С12068-30	-Щиты из досок, толщина 25 мм м2	6,6	1250 -	- -	8250 -	- -	- -	- -	- -
118	Е0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.32мм м2	1,5	84,24 46,13	13 4,91	126 69	20 7	92 120	0,29 0,02	- -
119	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта м3	0,048	13200 -	- -	634 -	- -	- -	- -	- -
120	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта м3	0,005	12700 -	- -	64 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге Тенге			1873366 238681	21857 6872			1510 35
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1873366	-	-		-
		Материалы -	Тенге			884558	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	245553	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			678884	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			49386	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			286127	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	42919	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129570	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2289064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1688
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	288472	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			2289064	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	1688
Сметная заработная плата -		Тенге			-	288472	-	-

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

Помещения 7,13,14,16,17,18,19,22

121	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	352,22	237,86	9,95	83778	3505	24235	0,36	125
		м2		52,2	3,74	18386	1317	123	0,02	6

Помещения 4

122	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	74	237,86	9,95	17601	736	5092	0,36	26
		м2		52,2	3,74	3863	277	123	0,02	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		101379	4241			152
	Тенге		22249	1594			8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		101379	-	-		-
Материалы -	Тенге		396	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	23843	-		-
Местные материалы -	Тенге		74493	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		29327	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	4399	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7842	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		138548	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		174
Сметная заработная плата -	Тенге		-	28242	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		138548	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		174
Сметная заработная плата -	Тенге		-	28242	-		-

РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы

Потолок

123	E0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (ветонитом) (толщ.2,5мм)	550,15	106,2	3,94	58426	2168	59845	0,55	305
		м2		102,11	1,49	56176	820	105	0,01	4
124	C143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2904,26662	37	-	107458	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-

Стены и перегородки

125	E0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей	1739,71	354,14	4,07	616103	7073	249618	0,74	1287

	цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен		135,68	0,97	236044	1688	105	0,05	90
126	E0115-70-1 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2 96,96	1064,39	4,92	103203	477	19844	1,15	112
			193,05	1,87	18718	181	105	0,01	1
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			885190	9717			1703
		Тенге			310938	2689			95
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			885190	-	-		-
	Материалы -	Тенге			104252	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	313626	-		-
	Местные материалы -	Тенге			460283	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			329308	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		165
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49396	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72870	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1287368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1963
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	363023	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1287368	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1963
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	363023	-		-

РАЗДЕЛ 8. Разные работы

Крепление гимнастической стенки и каната

127	E0106-11-7 -Установка закладных деталей весом до 4 кг ИМ-1	0,00948	93997,62	304,24	891	3	330	198	2
			33075	114,75	314	1	105	0,56	-
		1т							
128	E0169-2-1 -Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	1	341,53	229,14	342	229	181	0,73	1
			112,39	88,29	112	88	90	0,48	-
		отверст							
129	E0107-20-3 -Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,01241	175710,1	1826,1	2181	23	153	42,7	1
			8100	690,75	101	9	140	3,37	-
		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3413	255			3
		Тенге			526	98			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3413	-	-		-
	Материалы -	Тенге			2632	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	624	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			664	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	100	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4322	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	724	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			4322	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	724	-		-

РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО №1

Крыльцо с пандусом №1

Устройство свай и ростверка

130	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под ростверк/	0,576	218,93	-	126	-	142	1,54	1
				218,93	-	126	-	113	-	-
		м3								
131	C01031-A7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	4,0705	30	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
132	C010333-A15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки км, класс груза 1 (из-под свай и ростверка)	4,0705	119,02	-	484	-	97	0,5	2
				23,8	-	97	-	100	-	-
		т								
133	E0105-29-3	Устройство буронабивных свай бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (бетон кл.В15)	1,75	14999,54	2330,85	26249	4079	2066	1,96	3
				348,75	677,84	610	1186	115	2,92	5
		м3								
134	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,75	300	-	525	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
135	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0546	65900	-	3598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
136	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01386	65000	-	901	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
137	E0106-1-22	Устройство железобетонного ростверка (бетон кл.В15)	0,36	10623,08	353,46	3824	127	272	3,6	1
				585	133,52	211	48	105	0,65	-
		м3								
138	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,36	300	-	108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
139	C12041-94	Каркасы и сетки	0,00484	69000	-	334	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т		- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
140	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,00242	77000 -	- -	186 -	- -	- -	- -	- -
141	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,02163	71100 -	- -	1538 -	- -	- -	- -	- -
142	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0288	10137,87 9675	304,24 114,75	292 279	9 3	296 105	58 0,56	2 -
143	С12041-48	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток т	0,0288	81200 -	- -	2339 -	- -	- -	- -	- -
144	Е0107-64-4 прим.	-Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов м2	3,84	631,69 97,43	5,01 1,89	2426 374	19 7	534 140	0,66 0,01	3 -
145	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	4,164	245,44 37,35	3,82 1,44	1022 156	16 6	191 118	0,21 0,01	1 -
		КРЫЛЬЦО								
146	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,825	2461,27 123,75	100,89 38,25	2031 102	83 32	158 118	0,85 0,18	1 -
147	Е0106-22-1	-Устройство площадки и монолитных ступеней в опалубке м3	2,1	13838,7 1282,5	241,1 91,08	29061 2693	506 191	3029 105	8,06 0,44	17 1
148	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,06653	65000 -	- -	4324 -	- -	- -	- -	- -

	ПАНДУС								
149	E0107-45-5	-Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	1	944,89	200,77	945	201	519	1,74	2
				299,25	71,15	299	71	140	0,31	-
		шт								
150	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	2,52	3240	-	8165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
151	С143017-8-А-	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	2,52	45	-	113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
152	С143017-60--15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-кг/м2, пролет до 3 м	2,52	31	-	78	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
153	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,97	13838,7	241,1	13424	234	1399	8,06	8
				1282,5	91,08	1244	88	105	0,44	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	102216	5274		40
	Тенге	6191	1633		7
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	102216	-	-	-
Материалы -	Тенге	17398	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7824	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13220	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	59622	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	484	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8702	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1305	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6655	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	117572	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	51
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9129	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	117572	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	51
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9129	-	-

РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО №7, 8(зеркально)

Устройство свай и ростверка

154	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под ростверк/	0,72	218,93	-	158	-	178	1,54	1
				218,93	-	158	-	113	-	-
		м3								

155	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	3,885	30	-	117	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
156	С010333-А15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки км, класс груза 1 (из-под свай и ростверка)	3,885	119,02	-	462	-	92	0,5	2
		т		23,8	-	92	-	100	-	-
157	Е0105-29-3	Устройство буронабивных свай бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (бетон кл.В15)	1,5	14999,54	2330,85	22499	3496	1771	1,96	3
		м3		348,75	677,84	523	1017	115	2,92	4
158	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,5	300	-	450	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
159	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0468	65900	-	3084	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
160	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01188	65000	-	772	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
161	Е0106-1-22	Устройство железобетонного ростверка (бетон кл.В15)	0,72	10623,08	353,46	7649	254	543	3,6	3
		м3		585	133,52	421	96	105	0,65	-
162	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,72	300	-	216	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
163	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00692	69000	-	477	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
164	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00346	77000	-	266	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

	004								
165	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0227	71100	-	1614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
166	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0288	10137,87	304,24	292	9	296	58	2
				9675	114,75	279	3	105	0,56	-
167	С12041-48	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток т	0,0288	81200	-	2339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	Е0107-64-4 прим.	-Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов м2	4,8	631,69	5,01	3032	24	667	0,66	3
				97,43	1,89	468	9	140	0,01	-
169	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	5,232	245,44	3,82	1284	20	239	0,21	1
				37,35	1,44	195	8	118	0,01	-
170	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,64	13838,7	241,1	22695	395	2365	8,06	13
				1282,5	91,08	2103	149	105	0,44	1
171	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0548	65000	-	3562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		70969	4199		28
	Тенге		4239	1282		6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		70969	-	-	-
Материалы -	Тенге		12914	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	5522	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		12115	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		37015	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге		462	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		6153	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	923	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4627	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		81749	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	36
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6445	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		81749	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		36
Сметная заработная плата -		Тенге		-	6445	-		-

РАЗДЕЛ 11. КРЫЛЬЦО №10, 9(зеркально)

Устройство свай и ростверка

172	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под ростверк/	0,72	218,93	-	158	-	178	1,54	1
				218,93	-	158	-	113	-	-
		м3								
173	С01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	3,885	30	-	117	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
174	С010333-А15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки км, класс груза 1 (из-под свай и ростверка)	3,885	119,02	-	462	-	92	0,5	2
				23,8	-	92	-	100	-	-
		т								
175	Е0105-29-3	Устройство буронабивных свай бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (бетон кл.В15)	1,5	14999,54	2330,85	22499	3496	1771	1,96	3
				348,75	677,84	523	1017	115	2,92	4
		м3								
176	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,5	300	-	450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
177	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0468	65900	-	3084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
178	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01188	65000	-	772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
179	Е0106-1-22	Устройство железобетонного ростверка (бетон кл.В15)	0,72	10623,08	353,46	7649	254	543	3,6	3
				585	133,52	421	96	105	0,65	-
		м3								
180	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,72	300	-	216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

181	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00692	69000 -	- -	477 -	- -	- -	- -	- -
182	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,00346	77000 -	- -	266 -	- -	- -	- -	- -
183	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0227	71100 -	- -	1614 -	- -	- -	- -	- -
184	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0288	10137,87 9675	304,24 114,75	292 279	9 3	296 105	58 0,56	2 -
185	С12041-48	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток т	0,0288	81200 -	- -	2339 -	- -	- -	- -	- -
186	Е0107-64-4 прим.	-Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов м2	4,8	631,69 97,43	5,01 1,89	3032 468	24 9	667 140	0,66 0,01	3 -
187	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	5,232	245,44 37,35	3,82 1,44	1284 195	20 8	239 118	0,21 0,01	1 -
188	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,82	13838,7 1282,5	241,1 91,08	25186 2334	439 166	2625 105	8,06 0,44	15 1
189	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,05876	65000 -	- -	3819 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге --- Тенге			73717 --- 4470	4242 --- 1299			29 --- 6

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		73717	-	-		-
Материалы -	Тенге		13513	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	5769	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		12372	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		38633	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге		462	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		6413	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	962	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4808	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		84938	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		38
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6731	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		84938	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		38
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6731	-		-

РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО №11

Устройство свай и ростверка

190	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под ростверк/ м3	0,504	218,93	-	110	-	125	1,54	1
				218,93	-	110	-	113	-	-
191	C01031-A7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	2,632	30	-	79	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	C010333-A15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки км, класс груза 1 (из-под свай и ростверка) т	2,632	119,02	-	313	-	63	0,5	1
				23,8	-	63	-	100	-	-
193	E0105-29-3 -	Устройство буронабивных свай бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (бетон кл.В15) м3	1	14999,54	2330,85	15000	2331	1181	1,96	2
				348,75	677,84	349	678	115	2,92	3
194	C143001-62 -	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1	300	-	300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
195	C12041-73 - Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,0312	65900	-	2056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
196	C12041-53 - Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00792	65000	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2 004								
197	Е0106-1-22	-Устройство железобетонного ростверка (бетон кл.В15)	0,58	10623,08	353,46	6161	205	438	3,6	2
		м3		585	133,52	339	77	105	0,65	-
198	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,58	300	-	174	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
199	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00506	69000	-	349	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
200	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,00253	77000	-	195	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
201	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01382	71100	-	983	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
202	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0288	10137,87	304,24	292	9	296	58	2
		1т		9675	114,75	279	3	105	0,56	-
203	С12041-48	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,0288	81200	-	2339	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
204	Е0107-64-4 прим.	-Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов	3,36	631,69	5,01	2122	17	467	0,66	2
		м2		97,43	1,89	327	6	140	0,01	-
205	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,576	245,44	3,82	878	14	164	0,21	1
		м2		37,35	1,44	134	5	118	0,01	-
206	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,66	2461,27	100,89	1624	67	126	0,85	1
		м3		123,75	38,25	82	25	118	0,18	-
207	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм	1,59	13838,7	241,1	22004	383	2293	8,06	13

	на высоте от опорной площади до 6 м		1282,5	91,08	2039	145	105	0,44	1
208	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0523	65000 -	- -	3400 -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			58893	3025		24
			Тенге			3721	940		4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58893	-	-	-
	Материалы -		Тенге			10440	-	-	-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4662	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9835	-	-	-
	Местные материалы -		Тенге			31541	-	-	-
	Транспортные расходы -		Тенге			313	-	-	-
	Накладные расходы -		Тенге			5152	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	773	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3843	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67888	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	31
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5434	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			67888	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	31
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5434	-	-

РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦО №12

Устройство свай и ростверка

209	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под ростверк/ м3	1,008	218,93 218,93	- -	221 221	- -	249 113	1,54 -	2 -
210	С01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках т	3,514	30 -	- -	105 -	- -	- -	- -	- -
211	С010333-А15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки км, класс груза 1 (из-под свай и ростверка) т	3,514	119,02 23,8	- -	418 84	- -	84 100	0,5 -	2 -
212	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свай бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (бетон кл.В15) м3	1	14999,54 348,75	2330,85 677,84	15000 349	2331 678	1181 115	1,96 2,92	2 3
213	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	1	300	-	300	-	-	-	-

		водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		-	-	-	-	-	-	-
214	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм м3 т	0,0312	65900 --	- -	2056 -	- -	- -	- -	- -
215	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00792	65000 --	- -	515 -	- -	- -	- -	- -
216	Е0106-1-22	-Устройство железобетонного ростверка (бетон кл.В15) м3	1,17	10623,08 585	353,46 133,52	12429 684	414 156	883 105	3,6 0,65	4 1
217	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,17	300 --	- -	351 -	- -	- -	- -	- -
218	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3 т	0,01019	69000 --	- -	703 -	- -	- -	- -	- -
219	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,00346	77000 --	- -	266 -	- -	- -	- -	- -
220	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0153	71100 --	- -	1088 -	- -	- -	- -	- -
221	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,01101	68800 --	- -	757 -	- -	- -	- -	- -
222	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,0288	10137,87 9675	304,24 114,75	292 279	9 3	296 105	58 0,56	2 -

223	С12041-48	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,0288	81200	-	2339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
224	Е0107-64-4 прим.	-Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов	3,36	631,69	5,01	2122	17	467	0,66	2
				97,43	1,89	327	6	140	0,01	-
		м2								
225	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,152	245,44	3,82	1755	27	327	0,21	2
				37,35	1,44	267	10	118	0,01	-
		м2								
226	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,84	2461,27	100,89	2067	85	161	0,85	1
				123,75	38,25	104	32	118	0,18	-
		м3								
227	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	3,84	13838,7	241,1	53141	926	5538	8,06	31
				1282,5	91,08	4925	350	105	0,44	2
		м3								
228	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,06145	65000	-	3994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	99920	3808			47
	Тенге	7239	1236			6
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	99920	-	-		-
Материалы -	Тенге	19072	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8475	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11719	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	57643	-	-		-
Транспортные расходы -	Тенге	418	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9186	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1378	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6546	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	115652	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		57
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9853	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге	115652	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		57
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9853	-		-

РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦО №2

Устройство свай и ростверка

229	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы	0,531	218,93	-	116	-	131	1,54	1

		вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под ростверк/		218,93	-	116	-	113	-	-
		м3								
230	С01031-А7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	2,67925	30	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
231	С010333-А15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки км, класс груза 1 (из-под свай и ростверка)	2,67925	119,02	-	319	-	64	0,5	1
				23,8	-	64	-	100	-	-
		т								
232	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свай бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (бетон кл.В15)	1	14999,54	2330,85	15000	2331	1181	1,96	2
				348,75	677,84	349	678	115	2,92	3
		м3								
233	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1	300	-	300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
234	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0312	65900	-	2056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
235	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00792	65000	-	515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
236	Е0106-1-22	-Устройство железобетонного ростверка (бетон кл.В15)	0,53	10623,08	353,46	5630	187	400	3,6	2
				585	133,52	310	71	105	0,65	-
		м3								
237	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,53	300	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
238	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00415	69000	-	286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
239	С12041-111 Изм. и доп.вып.9	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса	0,00208	77000	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	А-III, d 6 мм т							
240	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0153	71100 -	- -	1088 -	- -	- -	- -	- -
241	Е0107-64-4 прим.	-Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов м2	3,54	631,69 97,43	5,01 1,89	2236 345	18 7	492 140	0,66 0,01	2 -
242	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	3,756	245,44 37,35	3,82 1,44	922 140	14 5	172 118	0,21 0,01	1 -
243	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,726	2461,27 123,75	100,89 38,25	1787 90	73 28	139 118	0,85 0,18	1 -
244	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,75	13838,7 1282,5	241,1 91,08	24218 2244	422 159	2524 105	8,06 0,44	14 1
245	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,0575	65000 -	- -	3738 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге --- Тенге			58610 --- 3658	3045 --- 948			24 --- 4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58610	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11066	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4606	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7843	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			32662	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			319	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5102	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	765	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3823	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67535	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5371	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			67535	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		31
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5371	-		-

РАЗДЕЛ 15. КРЫЛЬЦА №3, (№4,5,6 ЗЕРКАЛЬНО)

Устройство свай и ростверка

246	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под ростверк/	2,628	218,93	-	575	-	650	1,54	4
				218,93	-	575	-	113	-	-
		м3								
247	C01031-A7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	13,349	30	-	400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
248	C010333-A15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки км, класс груза 1 (из-под свай и ростверка)	13,349	119,02	-	1589	-	318	0,5	7
				23,8	-	318	-	100	-	-
		т								
249	E0105-29-3	Устройство буронабивных свай бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (бетон кл.В15)	5	14999,54	2330,85	74998	11654	5903	1,96	10
				348,75	677,84	1744	3389	115	2,92	15
		м3								
250	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5	300	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
251	C12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,156	65900	-	10280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
252	C12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0396	65000	-	2574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
253	E0106-1-22	Устройство железобетонного ростверка (бетон кл.В15)	2,84	10623,08	353,46	30170	1004	2143	3,6	10
				585	133,52	1661	379	105	0,65	2
		м3								
254	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,84	300	-	852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
255	C12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,02216	69000	-	1529	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
256	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,01108	77000 -	- -	853 -	- -	- -	- -	- -
257	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,078	71100 -	- -	5546 -	- -	- -	- -	- -
258	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,04404	68800 -	- -	3030 -	- -	- -	- -	- -
259	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,1152	10137,87 9675	304,24 114,75	1168 1115	35 13	1184 105	58 0,56	7 -
260	С12041-48	-Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток т	0,1152	81200 -	- -	9354 -	- -	- -	- -	- -
261	Е0107-64-4 прим.	-Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов м2	17,52	631,69 97,43	5,01 1,89	11067 1707	88 33	2436 140	0,66 0,01	11 -
262	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	18,384	245,44 37,35	3,82 1,44	4512 687	70 26	841 118	0,21 0,01	4 -
263	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	3,432	2461,27 123,75	100,89 38,25	8447 425	346 131	656 118	0,85 0,18	3 1
264	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	9,72	13838,7 1282,5	241,1 91,08	134512 12466	2343 885	14019 105	8,06 0,44	78 4
265	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,41388	65000 -	- -	26902 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		329859	15541			134
		Тенге		20697	4858			22
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		329859	-	-		-
Материалы -		Тенге		58530	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	25555	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		60069	-	-		-
Местные материалы -		Тенге		173351	-	-		-
Транспортные расходы -		Тенге		1589	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		28150	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		14
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4223	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		21481	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		379490	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		170
Сметная заработная плата -		Тенге		-	29777	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге		379490	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		170
Сметная заработная плата -		Тенге		-	29777	-		-

РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦО №13

Устройство свай и ростверка

266	E0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под ростверк/	0,351	218,93	-	77	-	87	1,54	1
				218,93	-	77	-	113	-	-
267	C01031-A7-1-	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	1,92675 м3	30	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
268	C010333-A15-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (из-под свай и ростверка)	1,92675 т	119,02	-	229	-	46	0,5	1
				23,8	-	46	-	100	-	-
269	E0105-29-3 -	Устройство буронабивных свай бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (бетон кл.В15)	0,75 т	14999,54	2330,85	11250	1748	885	1,96	1
				348,75	677,84	262	508	115	2,92	2
270	C143001-62 -	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,75 м3	300	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
271	C12041-73 - Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0234 м3	65900	-	1542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	т								
272	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00594	65000 -	- -	386 -	- -	- -	- -	- -
273	Е0106-1-22	-Устройство железобетонного ростверка (бетон кл.В15) м3	0,35	10623,08 585	353,46 133,52	3718 205	124 47	264 105	3,6 0,65	1 -
274	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,35	300 -	- -	105 -	- -	- -	- -	- -
275	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00554	69000 -	- -	382 -	- -	- -	- -	- -
276	С12041-111 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,00277	77000 -	- -	213 -	- -	- -	- -	- -
277	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,0195	71100 -	- -	1386 -	- -	- -	- -	- -
278	Е0107-64-4 прим.	-Устройство противопучинистого зазора из плоских асбестоцементных листов м2	2,34	631,69 97,43	5,01 1,89	1478 228	12 4	325 140	0,66 0,01	2 -
279	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	2,556	245,44 37,35	3,82 1,44	627 95	10 4	117 118	0,21 0,01	1 -
280	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	0,611	2461,27 123,75	100,89 38,25	1504 76	62 23	117 118	0,85 0,18	1 -
281	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м м3	1,72	13838,7 1282,5	241,1 91,08	23803 2206	415 157	2481 105	8,06 0,44	14 1
282	С12041-53	-Каркасы и сетки плоские:	0,04214	65000	-	2739	-	-	-	-

Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				49723	2370			21
		Тенге				3194	743			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				49723	-	-		-
	Материалы -	Тенге				9407	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	3937	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6649	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге				27866	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				229	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4322	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	648	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3241	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				57286	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		26
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	4586	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				57286	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		26
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	4586	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2

ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение. Щиты

Щиты и распределительные пункты

283	У65-8-18 СКЦЭ	-Щитки осветительные типа ЩО-14 без счетчика	2	3679,46	24,68	7359	49	764	3	6
				396,54	5,31	793	11	95	0,03	-
			устр-во							
284	У65-8-22 СКЦЭ	-Щитки осветительные типа ЩУР-3П	1	7360,06	69,72	7360	70	372	3	3
				381,86	10,12	382	10	95	0,1	-
			устр-во							
285	У65-8-10 СКЦЭ	-Щитки осветительные типа ОЩ-12У4	1	15735,97	38,9	15736	39	478	3	3
				494,46	8,6	494	9	95	0,1	-
			устр-во							
		Установочное обрудование								
286	Е0121-22-2	-Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	63	35,4	-	2230	-	2006	0,19	12
				29,48	-	1857	-	108	-	-
			шт							
287	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	64,26	156	-	10025	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
288	Е0121-22-3	-Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	20	45,74	-	915	-	671	0,2	4
				31,05	-	621	-	108	-	-
			шт							
289	С151801-14	-Выключатель 2-х клавишный,	20,4	182	-	3713	-	-	-	-

		тип С-2-94-10/220							
				-	-	-	-	-	-	-
290	Е0121-22-4	шт -Установка выключателей герметических и полугерметических	45	82,17	-	3698	-	2603	0,34	15
				53,55	-	2410	-	108	-	-
291	С151801-18	шт -Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	41,82	215	-	8991	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
292	С151801-16 прим	шт -Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220 (ВА510-228Б в защищенном исполнении)	4	264	-	1056	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
293	Е0121-22-8	шт -Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	44	34,7	-	1527	-	1401	0,19	8
				29,48	-	1297	-	108	-	-
294	С151801-158	шт -Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	44,44	237	-	10532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
295	С151801-132	шт -Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,12524	16300	-	2041	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	С151803-47	1000шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,23	22300	-	5129	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
297	С ТОО "СеверИнтеркабель"	1000шт -Пластина одноместная	45	11,17	-	503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	Е0121-24-13	шт -Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	2	314,3	20,67	629	41	494	1,26	3
				220,5	8,19	441	16	108	0,04	-
299	С151803-192	шт -Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	2	4720	-	9440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
300	Ц0110-698-1	шт -Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	6	92,4	-	554	-	486	0,5	3
				90	-	540	-	90	-	-
301	С151803-46	шт -Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень	6	3500	-	21000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	защиты 1Р54, тип У615АУ2 (КР-3)	шт						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		112437	199			57
		Тенге		8836	46			-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге		112437	-	-		-
	Материалы -	Тенге		30973	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	8881	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		72430	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		9274	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1391	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		7303	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		129014	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		62
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	10272	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		129014	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		62
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	10272	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Силовое оборудование. Щиты							
	Щиты и распределительные пункты							
302	Е0121-23-1 -Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1312	6,98	7
			1215	-	1215	-	108	-	-
303	Ц0108-572-7-Монтаж распределительных панелей ВРУ1-41-00	шкаф 1	3458	241	3458	241	652	4	4
			630	56,3	630	56	95	0,33	-
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
304	Ц0108-532-4-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	шт 5	467,4	9,4	2337	47	1249	2	10
			263	-	1315	-	95	-	-
305	Ц0108-600-2-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт 1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
			158	2,3	158	2	95	0,01	-
306	Ц0108-530-4-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	шт 2	782,9	17,9	1566	36	740	3	6
			387	2,3	774	5	95	0,01	-
307	Ц0108-572-1-Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене (Ящик управления)	шт 1	1759	86	1759	86	340	2	2
			338	20,3	338	20	95	0,12	-
308	Ц0108-572-1-Блок управления открытого исполнения, высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	шт 1	1759	86	1759	86	340	2	2
			338	20,3	338	20	95	0,12	-

		(Устройство автоматического включения резерва)							
		шт							
		Электрифицированная задвижка (листы 21-24)							
309	Ц0108-532-4	-Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	8	467,4	9,4	3739	75	1999	2	16
				263	-	2104	-	95	-	-
		шт								
310	С ТОО "СеверИнтеркабель"	-Пост ПКУ 15-21-111	8	240,2	-	1922	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
311	Ц0110-349-4	-Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	8	702,3	-	5618	-	5236	4	32
				648	-	5184	-	101	-	-
		шт								
312	С151803-45	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У614АУ2 (КЗНА 16)	1	1660	-	1660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
313	С151803-46	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2 (КЗНС 16)	7	3500	-	24500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
314	Е0121-3-1	-Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	24	36,51	-	876	-	682	0,16	4
				26,33	-	632	-	108	-	-
		м								
315	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	24	32	-	768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
316	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами (гофратруба д.25мм)	91	72,13	6,92	6564	630	4959	0,29	26
				46,13	4,33	4198	394	108	0,02	2
		м								
317	С ТОО "СеверИнтеркабель"	-Гофратрубка д.25мм	91	20,95	-	1906	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
318	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого	115	16,24	1,95	1867	224	1800	0,08	9
				13,34	1,16	1534	133	108	0,01	1

		одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2							
		м							
319	Е0121-4-8	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	43	8	-	344	-	346	0,04	2
				7,45	-	320	-	108	-	-
		м								
320	С151603-24 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,01122	109700	-	1231	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
321	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0969	74900	-	7258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
322	С151601-591 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	0,01428	99700	-	1424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Установочное обрудование								
323	Е0121-22-8	-Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	33	34,7	-	1145	-	1051	0,19	6
				29,48	-	973	-	108	-	-
		шт								
324	С151801-158	-Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	33,33	237	-	7899	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
325	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,03333	16300	-	543	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
326	С151803-53	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	58	244	-	14152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Провода и кабели								
327	Е0121-4-1	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	443	9,33	0,82	4132	362	4063	0,05	22
				7,99	0,5	3540	222	108	-	1
		м								
328	Е0121-4-6	-Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2 в проложенные трубы или	1302	3,98	-	5182	-	5217	0,02	30
				3,71	-	4830	-	108	-	-

металлические рукава

329	Е0121-4-2	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	285	11,04	1,09	3148	312	3044	0,06	17
				9,23	0,66	2631	188	108	-	1
330	Е0121-4-7	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	1394	4,55	-	6343	-	6203	0,03	35
				4,12	-	5743	-	108	-	-
331	Е0121-4-4	м -Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	44	21,79	2,88	959	127	924	0,11	5
				17,8	1,64	783	72	108	0,01	-
332	Е0121-4-9	м -Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	226	8,47	-	1914	-	1928	0,05	11
				7,9	-	1785	-	108	-	-
333	Е0121-11-1	м -Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами (по подвалу)	416	94,79	10,91	39432	4538	38283	0,48	201
				78,3	6,91	32573	2874	108	0,03	13
334	Е0121-9-4	м кабеля -Прокладка провода сечением свыше 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	10	20,78	-	208	-	196	0,11	1
				18,11	-	181	-	108	-	-
335	С151607-119 Изм. и доп. вып. 20	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,957	16322	-	31942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
336	С151607-121 Изм. и доп. вып. 20	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилойПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	1,545	25484	-	39373	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
337	С151607-123 Изм. и доп. вып.	км -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной	0,3296	37410	-	12330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	20	жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79							
		км							
338	С151607-107 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0612	18813	-	1151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
339	С151607-108 Изм. и доп. вып. 20	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 35 мм2 ГОСТ 6323-79	0,2142	24610	-	5271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
340	С ТОО "СеверИнтеркабель"	-Кабели силовые с медными жилами, ВВГ 5х35	4,08	1393,02	-	5684	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
341	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели силовые с медными жилами спластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение х4 мм2	0,00204	248700	-	507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
342	С ТОО "СеверИнтеркабель"	-Кабели силовые с медными жилами, ВВГ 5х25	4,08	988,03	-	4031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
343	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	-Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,1224	74900	-	9168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Трубы								
344	Е0121-2-1	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диам. условного прохода до 25мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	678	72,13	6,92	48905	4693	36947	0,29	194
				46,13	4,33	31276	2934	108	0,02	13
		м								
345	Е0121-2-2	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубамидлиной 5-7 м и диам. условного прохода до 32мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	10	79,85	7,44	798	74	613	0,33	3
				52,2	4,53	522	45	108	0,02	-
		м								
346	Е0121-2-6	-Прокладка винипластовых труб поставляемых прямыми трубамидлиной 5-7 м и диам. условного прохода до 40мм по основанию пола	34	35,94	2,43	1222	83	641	0,1	3
				16,49	0,96	561	33	108	-	-
		м								
347	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20	-Трубы винипластовые (д.25мм-0,275кг, д.32мм-0,42кг, д.40мм-0,545кг за 1метр)	845,0872	650	-	549307	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	02, СН РК 8.02-04С-2 004	кг							
348	Е0121-1-5	-Прокладка стальных труб в бороздах, по основанию пола диам. до 25 мм	30	38,32	4,16	1150	125	1015	0,18	5
				29,7	1,63	891	49	108	0,01	-
		м								
349	С130806-164 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20,D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм	30,6	111	-	3397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
350	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр25 мм	20	114,4	7,8	2288	156	937	0,29	6
				48,8	0,5	976	10	95	-	-
		м								
351	С ТОО "СеверИнтеркабель"	-Металлорукав д.25мм	20	75,76	-	1515	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Заземление								
352	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,525	402,75	-	211	-	239	2,8	1
				402,75	-	211	-	113	-	-
		м3								
353	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,525	134,1	-	70	-	80	0,97	1
				134,1	-	70	-	113	-	-
		м3								
354	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
				149	2,9	447	9	95	0,02	-
		шт								
355	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	25	61,9	3,3	1548	83	556	0,14	4
				23	0,4	575	10	95	-	-
		м								
356	Ц0108-472-1-0	-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	30	78,3	2,1	2349	63	1850	0,39	12
				64,6	0,3	1938	9	95	-	-
		м								
357	С151607-1307 Изм. и доп. вып. 20	-Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,051	113828	-	5805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
358	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен ГКЛ толщ.9,5мм с креплением на пристенный металлический каркас	3,6	791,39	4,85	2849	17	848	1,29	5
				222,86	1,41	802	5	105	0,01	-
		м2								
		Строительные работы								
359	Е0169-5-7	-Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными	1	77,2	0,5	77	1	69	0,46	-
				76,7	0,09	77	-	90	-	-

кольцевыми сверлами при
диаметре сверла 60 мм,
глубине сверления 200 мм

отверст

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	890093	12127				685
	Тенге	110126	7091				31
Стоимость монтажных работ -	Тенге	217953	-	-			-
Материалы -	Тенге	33067	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	116050	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	63812	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	123706	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			62
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18556	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20500	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	362158	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			771
Сметная заработная плата -	Тенге	-	134606	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	118669	-	-			-
Материалы -	Тенге	1994	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1166	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	115461	-	-			-
Местные материалы -	Тенге	35	-	-			-
Накладные расходы -	Тенге	1235	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	185	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7194	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	127098	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1351	-			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	553471	-	-			-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	553471	-	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33208	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	586680	-	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	1075936	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			779
Сметная заработная плата -	Тенге	-	135958	-			-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ

РАЗДЕЛ 1. Отопление

360	E0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	260 м	264,48	3,96	68765	1030	17868	0,3	77
				52,2	1,49	13572	387	128	0,01	2
361	E0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	166,6 м	343,48	3,96	57224	660	11449	0,3	49
				52,2	1,49	8697	248	128	0,01	1
362	E0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных	37,7 м	422,48	3,96	15927	149	2591	0,3	11

	водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм		52,2	1,49	1968	56	128	0,01	-
		м							
363	Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	464,3	10,99	-	5103	-	6353	0,05	23
			10,69	-	4963	-	128	-	-
		м							
364	С130810-45 -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	46,43	200	-	9286	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
365	Е0118-6-1 -Установка чугунных радиаторов	47,2	4331,44	35,77	204444	1688	7558	0,7	33
			111,7	13,4	5272	632	128	0,07	3
		1кВт							
366	Е0118-6-2 -Установка стальных радиаторов (ТВГ-300)	59,36	234,78	19,17	13937	1138	8171	0,61	36
			100,35	7,19	5957	427	128	0,04	2
		1кВт							
367	С131204-140-Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005 (ТВГ-300) Изм. и доп. вып.17	424	730	-	309520	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		секция							
368	Е0116-6-4 -Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	326,4	422,48	3,96	137897	1293	22431	0,3	97
			52,2	1,49	17038	486	128	0,01	2
		м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	822103	5957			327
	Тенге	57467	2237			11
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	822103	-	-		-
Материалы -	Тенге	439849	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	59705	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	318806	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	23	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	409	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	76422	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		38
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11463	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	53911	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	952436	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		377
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71168	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге	952436	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		377
Сметная заработная плата -	Тенге	-	71168	-		-

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы теплосети

369	Е0116-10-3 -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	9	801,76	15,99	7216	144	1406	0,66	6
			116,1	5,99	1045	54	128	0,03	-

		м							
370	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,9	200	-	180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
371	С130810-77	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	4	277	-	1108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Строительные работы								
372	Е0120-30-1	-Установка опор скользящих Т13.04	1,772	14,97	1,26	27	2	21	0,05	-
				8,96	0,47	16	1	128	-	-
		кг								
373	С12021-262	-Опоры скользящие	0,001772	107900	-	191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
374	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т (ОП-1)	2	430,22	24,15	860	48	506	1,03	2
				171,9	8,83	344	18	140	0,04	-
		шт								
375	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Опорная подушка из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ (ОП-1)	0,0104	19500	-	203	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	9785	194			8
	Тенге	1405	72		-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1063	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	361	-	-	
Местные материалы -	Тенге	671	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	506	-	-	-	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	76	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	94	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1663	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	437	-	-	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	191	-	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	191	-	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	203	-	-	-	
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	8530	-	-	-	
Материалы -	Тенге	6035	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	1116	-	-	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1288	-	-	-	
Сдача и испытание -	Тенге	1	-	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1428	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	214	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	597	-	-	-	
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	10556	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		7

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1330	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12422	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	1767	-		-

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

376	E0120-4-2	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (100x160)	13,104	1249,91	13,82	16379	181	4446	1,62	21
				259,88	5,18	3405	68	128	0,03	-
		м2								
377	E0120-4-2	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(100x180)	1,68	1249,91	13,82	2100	23	570	1,62	3
				259,88	5,18	437	9	128	0,03	-
		м2								
378	E0120-4-2	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(100x200)	1,5	1249,91	13,82	1875	21	509	1,62	2
				259,88	5,18	390	8	128	0,03	-
		м2								
379	E0120-4-8	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(140x200)	1,36	1350,92	8,82	1837	12	276	0,96	1
				155,22	3,31	211	4	128	0,02	-
		м2								
380	E0120-4-8	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(200x200)	1,44	1350,92	8,82	1945	13	292	0,96	1
				155,22	3,31	224	5	128	0,02	-
		м2								
381	E0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(200x250)	2,88	1343,51	11,11	3869	32	895	1,48	4
				238,61	4,16	687	12	128	0,02	-
		м2								
382	E0120-4-9	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(200x280)	39,744	1343,51	11,11	53397	442	12350	1,48	59
				238,61	4,16	9483	165	128	0,02	1
		м2								
383	E0120-4-2	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм(140x160)	6,72	1249,91	13,82	8399	93	2280	1,62	11
				259,88	5,18	1746	35	128	0,03	-
		м2								
384	E0120-4-10	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(315x355)	7,772	1307,73	9,61	10164	75	2092	1,28	10
				206,72	3,59	1607	28	128	0,02	-
		м2								
385	E0120-4-10	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной	18,15	1307,73	9,61	23735	174	4886	1,28	23
				206,72	3,59	3752	65	128	0,02	-

		0,7 мм(355х250)							
386	Е0120-4-10	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(400х315)	м2 7,293	1307,73	9,61	9537	70	1963	1,28	9
				206,72	3,59	1508	26	128	0,02	-
387	Е0120-4-10	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(450х315)	м2 16,83	1307,73	9,61	22009	162	4531	1,28	22
				206,72	3,59	3479	60	128	0,02	-
388	Е0120-4-1	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (д.160мм)	м2 4,92352	1323,91	13,82	6518	68	1670	1,62	8
				259,88	5,18	1279	25	128	0,03	-
389	Е0120-4-1	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм (д.200мм)	м2 10,048	1323,91	13,82	13303	139	3409	1,62	16
				259,88	5,18	2611	52	128	0,03	-
390	Е0120-4-5	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (д.280мм)	м2 1,40672	1368,51	11,11	1925	16	437	1,48	2
				238,61	4,16	336	6	128	0,02	-
391	Е0120-4-5	-Прокладка воздуховодов класса П /плотные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (д.355мм)	м2 1,78352	1368,51	11,11	2441	20	554	1,48	3
				238,61	4,16	426	7	128	0,02	-
392	Е0120-4-10 прим	-Прокладка переходов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(355х250/100х160)	м2 0,346	1307,73	9,61	452	3	93	1,28	-
				206,72	3,59	72	1	128	0,02	-
393	Е0120-4-10 прим	-Прокладка переходов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(315х400/100х160)	м2 0,39	1307,73	9,61	510	4	105	1,28	-
				206,72	3,59	81	1	128	0,02	-
394	Е0120-4-8 прим.	-Прокладка переходов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(140х200/100х160)	м2 0,24	1350,92	8,82	324	2	49	0,96	-
				155,22	3,31	37	1	128	0,02	-
395	Е0120-4-8 прим.	-Прокладка переходов класса П /плотные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(200х200/100х160)	м2 0,264	1350,92	8,82	357	2	54	0,96	-
				155,22	3,31	41	1	128	0,02	-
396	Е0120-4-5 прим.	-Прокладка переходов класса П /плотные/ диаметром до 355 мм	м2 0,42076	1368,51	11,11	576	5	131	1,48	1

		из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм (д.355/д.315мм)		238,61	4,16	100	2	128	0,02	-
397	E0120-4-10 прим	-Прокладка переходов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(315x400/д.355)	м2 0,50894	1307,73	9,61	666	5	137	1,28	1
				206,72	3,59	105	2	128	0,02	-
398	E0120-4-10 прим.	-Прокладка переходов класса П /плотные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм(500x220/355x250)	м2 0,795	1307,73	9,61	1040	8	214	1,28	1
				206,72	3,59	164	3	128	0,02	-
399	E0120-4-11 прим.	-Прокладка переходов класса П /плотные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	м2 1,1094	1248,92	8,82	1386	10	225	0,96	1
				155,22	3,31	172	4	128	0,02	-
400	C130810-45	-Крепления для воздуховодов /кронштейны, планки, хомуты/	м2 159	200	-	31800	-	-	-	-
			кг	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			216544	1578			201
			Тенге			32353	590			3
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			216544	-	-		-
		Материалы -	Тенге			150813	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	32944	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31800	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			1616	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			42168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6325	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15523	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			274234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39269	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			274234	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		225
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	39269	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4

ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

401	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	189	439,78	12,19	83118	2304	71867	1,64	310
				292,5	4,57	55283	864	128	0,02	4
			м							

402	С130804-189-1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	169,911	46	-	7816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
403	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 прим.	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	67	336,95	7,9	22576	529	20128	1,29	86
				231,75	2,95	15527	198	128	0,01	1
404	С130804-189-2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	62,243	68	-	4233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
405	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 прим.	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	29	310,32	5,28	8999	153	7072	1,05	30
				188,55	1,98	5468	57	128	0,01	-
406	С130804-189-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	27,202	109	-	2965	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
407	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 прим.	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	14	412,02	6,65	5768	93	4561	1,4	20
				252	2,5	3528	35	128	0,01	-
408	С130804-189-4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-40x3,7 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	13,118	171	-	2243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
409	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 прим.	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	15	402,02	9,63	6030	144	4212	1,22	18
				215,78	3,6	3237	54	128	0,02	-
410	ТОО "Инжениринг+Е"	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X4,6 PN 10	14,19	288,07	-	4088	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
411	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15 прим.	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	37	448,67	14,49	16601	536	10647	1,25	46
				219,38	5,42	8117	201	128	0,03	1

412	ТОО "Инжениринг+Е"	м -Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-90X8,2 PN 10	36,038	960,25 -	- -	34605 -	- -	- -	- -	- -
413	Е0116-14-8 Изм. и доп.вып.15	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм (ПЭ100 SDR 26 90x3,5 ввод)	3	448,67 219,38	14,49 5,42	1346 658	43 16	863 128	1,25 0,03	4 -
414	С130804-857 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м -Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 90x3,5 литьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2,922	212 -	- -	619 -	- -	- -	- -	- -
415	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	м -Хомутики для крепления труб 100шт	1,12	1523,78 -	- -	1707 -	- -	- -	- -	- -
416	С130804-337 9 Изм. и доп.вып.18	-Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	475 -	- -	950 -	- -	- -	- -	- -
417	С130804-186 0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02 прим.	шт. -Фланец компрессионный присоединительный DN 90x3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 (с покрытием ПП)	2	1641 -	- -	3282 -	- -	- -	- -	- -
418	Е0116-15-3	шт. -Установка задвижек и клапана на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93 447,75	90,13 33,75	3568 1791	361 135	2465 128	2,6 0,16	10 1
419	С130902-360 Изм. и доп.вып.19	1шт -Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 80, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	3	15422 -	- -	46266 -	- -	- -	- -	- -
420	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	шт. -Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	272 -	- -	544 -	- -	- -	- -	- -
421	С130903-708 Изм. и доп.вып.19	шт. -Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от	1	40155 -	- -	40155 -	- -	- -	- -	- -

		-20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91	шт.						
422	ТОО "Инжениринг+Е"	-Вентиль проходной из полипропилена Д.20мм		78	281,09	-	21925	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
423	ТОО "Инжениринг+Е"	-Вентиль проходной из полипропилена Д.25мм		10	338,71	-	3387	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
424	ТОО "Инжениринг+Е"	-Вентиль проходной из полипропилена Д.40мм		1	691,38	-	691	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
425	ТОО "Инжениринг+Е"	-Вентиль проходной из полипропилена Д.50мм		1	1428,15	-	1428	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
426	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм		7	1082,42	12,21	7577	85	874	0,56	4
					92,93	4,57	651	32	128	0,02	-
			м								
427	ТОО "Инжениринг+Е"	-Вентиль проходной из полипропилена Д.20мм с патрубком		6	281,09	-	1687	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				334174	4249			529
			Тенге				94259	1592			8
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				334174	-	-		-
	Материалы -		Тенге				57074	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	95851	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				178591	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				122689	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		61
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	18403	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				27412	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				484275	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		598
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	114254	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				484275	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		598
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	114254	-		-

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В2

428	Е0116-7-8	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм	31	1082,42	12,21	33555	379	3869	0,56	17
				92,93	4,57	2881	142	128	0,02	1
			м							
429	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	38	693,07	10,34	26337	393	3931	0,43	16
				76,95	3,87	2924	147	128	0,02	1
			м							
430	С130810-45	-Крепления для трубопроводов	6,9	200	-	1380	-	-	-	-

	/кронштейны, планки, хомуты/								
			-	-	-	-	-	-	-
		кг							
431	Ц0112-902-1- Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	1	6204	1236	6204	1236	3603	20	20
			3893	110	3893	110	90	0,64	1
		шт							
432	С130902-463- Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	273299	-	273299	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
433	С130809-74 - Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	2	1980	-	3960	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		компл							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		344735	2007			54
			Тенге		9698	399			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		6204	-	-		-
	Материалы -		Тенге		1075	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	4003	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		3603	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	540	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		588	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		10395	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		22
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	4543	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		338531	-	-		-
	Материалы -		Тенге		53315	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	6094	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		278639	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		7800	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1170	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		20780	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		367110	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		39
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	7264	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		377506	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		61
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	11807	-		-

РАЗДЕЛ 3. Водопровод Т3,Т4

434	Е0116-14-1 - Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	196	439,78	12,19	86196	2389	74529	1,64	321
Изм. и доп.вып.15 прим.			292,5	4,57	57330	896	128	0,02	4

435	С130804-187-3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	176,204	56	-	9867	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
436	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	175	336,95	7,9	58966	1383	52573	1,29	226
					231,75	2,95	40556	516	128	0,01	3
437	С130804-187-4 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	162,575	82	-	13331	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
438	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	м	90	310,32	5,28	27929	475	21949	1,05	95
					188,55	1,98	16970	178	128	0,01	1
439	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	84,42	90	-	7598	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
440	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	м	47	412,02	6,65	19365	313	15311	1,4	66
					252	2,5	11844	118	128	0,01	1
441	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	44,04	164	-	7223	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
442	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15 прим.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	м	31	402,02	9,63	12463	299	8705	1,22	38
					215,78	3,6	6689	112	128	0,02	1
443	С130804-187-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	29,326	339	-	9942	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
444	С130810-274- Изм. и доп.вып.12	Хомутики для крепления труб	м 100шт	5,39	1523,78	-	8213	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02									
445	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	31	801,76	15,99	24855	496	4845	0,66	20
				116,1	5,99	3599	186	128	0,03	1
		м								
446	ТОО "Инженирин г+Е"	-Вентиль проходной из полипропилена Д.20мм	55	281,09	-	15460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
447	ТОО "Инженирин г+Е"	-Вентиль проходной из полипропилена Д.25мм	21	338,71	-	7113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
448	ТОО "Инженирин г+Е"	-Вентиль проходной из полипропилена Д.32мм	15	495,84	-	7438	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
449	ТОО "Инженирин г+Е"	-Вентиль проходной из полипропилена Д.40мм	2	691,38	-	1383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
450	ТОО "Инженирин г+Е"	-Вентиль проходной из полипропилена Д.50мм	1	1428,15	-	1428	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Трубопровод смешанной воды								
451	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	24	439,78	12,19	10555	293	9126	1,64	39
				292,5	4,57	7020	110	128	0,02	1
		м								
452	С130804-1873 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21,576	56	-	1208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
453	ТОО "Инженирин г+Е"	-Вентиль проходной из полипропилена Д.20мм	24	281,09	-	6746	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			337277	5646			805
			Тенге			144008	2115			10
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			337277	-	-		-
	Материалы -		Тенге			90673	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	146123	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			96949	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			187037	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		94
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	28056	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			31459	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			555773	-	-		-

Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	909
Сметная заработная плата -		Тенге			-	174178	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			555773	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	909
Сметная заработная плата -		Тенге			-	174178	-	-

РАЗДЕЛ 4. Крепеж подвесной для труб

454	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	104	132,03	66,18	13731	6883	10627	0,34	35
				63,23	38,95	6576	4051	100	0,06	6
			отверст.							
455	E0146-25-17 К=2	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	104	3,22	1,52	335	158	243	0,01	1
				1,44	0,9	150	93	100	-	-
			отверст.							
456	E0120-30-1	Установка крепежей подвесных под трубы (20,42кг/м х78,3м для 4 труб, 14,92кг/м х77,7м для 2-х,3-х труб)	2758,2	107,97	1,26	297793	3475	33289	0,05	145
				8,96	0,47	24704	1303	128	-	6
			кг							
457	E0146-33-1	Заделка отверстий площадью до 0,1 м2 в железобетонных перекрытиях	0,1	22953,79	208,73	2295	21	831	55,16	6
				8230,5	78,75	823	8	100	0,39	-
			м3							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	314154	10537			187
	Тенге	32253	5455			13
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16361	-	-		-
Материалы -	Тенге	830	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11701	-		-
Местные материалы -	Тенге	921	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	11701	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1755	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1684	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	29745	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		54
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13456	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	297793	-	-		-
Материалы -	Тенге	269614	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26007	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	1342	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	33289	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4993	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	19865	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	350947	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		168
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31000	-		-

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			380693	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	222
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	44456	-	-

РАЗДЕЛ 5. Канализация К1

458	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	82	620,54	0,64	50884	52	11173	0,58	48
					106,2	0,25	8708	21	128	-	-
459	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	157	748,88	1,43	117574	225	20683	0,56	88
					102,38	0,54	16074	85	128	-	-
460	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (Выпуск)	м	33	748,88	1,43	24713	47	4347	0,56	18
					102,38	0,54	3379	18	128	-	-
461	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	м	24,2	200	-	4840	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
462	ТОО "Инженирин г+Е"	-Ревизия Р50К-ПНД	кг	13	134,43	-	1748	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
463	ТОО "Инженирин г+Е"	-Ревизия Р110К-ПНД	шт	10	297,85	-	2979	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
464	ТОО "Инженирин г+Е"	-Отвод типа СС с углом 90гр. из ПНД д.50мм	шт	27	34,22	-	924	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
465	ТОО "Инженирин г+Е"	-Отвод типа СС с углом 90гр. из ПНД д.110мм	шт	30	134,43	-	4033	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
466	ТОО "Инженирин г+Е"	-Тройник 110Кх110Сх110К	шт	45	181,57	-	8171	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
467	ТОО "Инженирин г+Е"	-Тройник 50Кх50Сх50К	шт	33	57,27	-	1890	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
468	ТОО "Инженирин г+Е"	-Тройник 110Кх50Сх110К	шт	14	122,91	-	1721	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
469	ТОО "Инженирин г+Е"	-Крестовина К110Сх110Сх110Сх50К-ПНД	шт	4	301,69	-	1207	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
470	ТОО "Инженирин г+Е"	-Переход 110Кх50С	шт	1	75,42	-	75	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
471	ТОО "Инженирин г+Е"	-Заглушка З50-ПНД	шт	9	25,14	-	226	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
472	ТОО "Инженирин г+Е"	-Заглушка З110-ПНД	шт	30	82,76	-	2483	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			223467	324		154
		Тенге			28161	123		1
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			223467	-	-	-
	Материалы -	Тенге			164687	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	28284	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			30296	-	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			36203	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	18
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5430	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15580	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			275251	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	173
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	33714	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			275251	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	173
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	33714	-	-

РАЗДЕЛ 6. Канализация К3

473	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	26	620,54	0,64	16134	17	3543	0,58	15
				106,2	0,25	2761	7	128	-	-
		м								
474	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	62	748,88	1,43	46431	89	8168	0,56	35
				102,38	0,54	6348	33	128	-	-
		м								
475	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм (Выпуск)	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
				102,38	0,54	1126	6	128	-	-
		м								
476	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9,9	200	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
477	С131101-58 прим.	-Сифон чугунный двухоборотный для моечных ванн и для моек в буфетных (СФ110 Д2)	16	1700	-	27200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
478	ТОО "Инжениринг+Е"	-Ревизия Р50К-ПНД	3	134,43	-	403	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
479	ТОО "Инжениринг+Е"	-Ревизия Р110К-ПНД	6	297,85	-	1787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
480	ТОО "Инжениринг+Е"	-Отвод типа СС с углом 90гр. из ПНД д.110мм	12	134,43	-	1613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
481	ТОО "Инжениринг+Е"	-Отвод типа СС с углом 90гр. из ПНД д.50мм	10	34,22	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
482	ТОО "Инжениринг+Е"	-Тройник 50Кх50Сх50К	10	57,27	-	573	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
483	ТОО "Инжениринг+Е"	-Тройник 110Рх110Сх110Р	10	181,57	-	1816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								

484	ТОО "Инжениринг+Е"	-Отвод типа СС с углом 45гр. из ПНД д.110мм для трапа	5	94,28	-	471	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
485	ТОО "Инжениринг+Е"	-Тройник 110Рх50Сх110Р	6	122,91	-	737	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
486	ТОО "Инжениринг+Е"	-Заглушка З50-ПНД	3	25,14	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
487	ТОО "Инжениринг+Е"	-Заглушка З110-ПНД	2	82,76	-	166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
488	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	5	2898,08	9,2	14490	46	922	0,79	4
				139,5	4,5	698	22	128	0,02	-
		комплект								
489	Е0116-21-3	-Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
				135	-	135	-	128	-	-
		1воронка								
490	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм (Воронка)	0,8	474	-	379	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
491	Е0116-15-3	-Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
		1шт								
492	С130902-344 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002	1	18279	-	18279	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
493	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	2	623,7	14,12	1247	28	270	0,55	1
				100,35	5,29	201	11	128	0,03	-
		м								
494	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	202	-	808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	144238	287		65
	Тенге	11716	113		1
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	144238	-	-	-
Материалы -	Тенге	75605	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11829	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	56630	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	15141	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2271	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9563	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	168942	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	73

	Сметная заработная плата -	Тенге			-	14100	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			168942	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	14100	-		-

РАЗДЕЛ 8. Пластовый дренаж

Земляные работы

495	E0101-18-5 т.ч. п-3.36 К=1,25 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	119,62	77,35	72	9252	8612	3710	0,04	4
		м3		5,35	26,63	640	3185	97	0,11	13
496	C010333-A15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (Вывоз грунта)	209,335	108,2	-	22650	-	4530	0,45	95
		т		21,64	-	4530	-	100	-	-
497	E0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,59	302,12	-	1085	-	1226	2,13	8
		м3		302,12	-	1085	-	113	-	-
498	E0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	251,8	483,56	6,82	121760	1717	12312	0,26	65
		м2		40,73	2,54	10256	640	113	0,01	3
499	E0101-173-2	Водоотлив из котлованов	123,21	343,74	343,74	42352	42352	26514	-	-
		м3		-	221,85	-	27334	97	1,02	126
500	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,59	134,1	-	481	-	544	0,97	3
		м3		134,1	-	481	-	113	-	-

Пластовый дренаж

501	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	77,45	1268,7	152,52	98261	11813	21227	1,02	79
		м3		153,68	57,15	11903	4426	130	0,28	22
502	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	48,45	2231,2	152,52	108102	7390	13279	1,02	49
		м3		153,68	57,15	7446	2769	130	0,28	14
503	E0122-11-5	Укладка труб двухслойных профилированных для дренажа диам.160 мм	0,1214	78245	36133,62	9499	4387	8122	247	30
		км		41850	9612,9	5081	1167	130	37,3	5
504	C130804-619-1 Изм. и	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные	122,614	552	-	67683	-	-	-	-

	доп.вып.19	дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011		-	-	-	-	-	-	-
505	Е0122-11-2	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	м 0,0082	51202,26 30825	20326,01 5353,43	420 253	167 44	386 130	179 20,64	1 -
506	С130804-855 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км 8,282	113 -	- -	936 -	- -	- -	- -	- -
507	Е0122-11-7 Изм. и доп.вып.15	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	м 0,0015	147942,61 49950	97234,98 21436,6	222 75	146 32	139 130	296 56,71	- -
508	С130804-811 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 250x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	км 1,515	1040 -	- -	1576 -	- -	- -	- -	- -
509	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м 1,5	244,98 146,93	0,28 0,11	367 220	- -	287 130	0,84 -	1 -
510	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	футляр 1	4618,68 1320,75	559,8 9,29	4619 1321	560 9	1729 130	7,99 0,02	8 -
511	Е0122-8-9	-Укладка труб (смотровой колодец) диам. 350 мм	км 0,0038	242737,18 115425	102058,18 38553,75	922 439	388 147	761 130	615 188,29	2 1
512	С130806-113 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	м 3,8152	4203 -	- -	16035 -	- -	- -	- -	- -
513	Е0122-13-9 Изм. и доп. вып. 14	-Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 350 мм	км 0,0038	758304,39 40275	103463,01 39084,75	2882 153	393 149	392 130	233 190,89	1 1
514	Е0120-30-1	-Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование	кг 11,5	107,97 8,96	1,26 0,47	1242 103	14 5	139 128	0,05 -	1 -
515	С130804-666-5 Изм. и доп.вып.19	-Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/OD 160 SN8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м 21	393 -	- -	8253 -	- -	- -	- -	- -

516	С130810-136-4 Изм. и доп.вып.19	Кольцо уплотнительное для труб безнапорных гофрированных канализационных из полиэтилена низкого давления, изолированных пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, рабочей температурой до 40°С, диаметром 160 мм	шт. 21	71	-	1491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			520089	77939			350
			Тенге			43984	39907			183
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			422873	-	-		-
		Материалы -	Тенге			115106	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	83783	-		-
		Местные материалы -	Тенге			167842	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			22650	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95158	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14274	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31082	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			549113	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		579
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98056	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97215	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1124	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	108	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95974	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			6	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5841	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			103195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			652308	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		580
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98186	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			10584437	207004			8605
			Тенге			1444512	85434			465
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			336594	-	-		-
		Материалы -	Тенге			65114	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	128935	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136242	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			136583	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	20487	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28392	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			501568	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		855
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149422	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6874307	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2574805	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	992953	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1970725	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1211964	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	26928	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1090673	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	545
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	163601	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	477898	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	8442878	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6521
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1156554	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	190	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	191	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	201	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	3373344	-	-	-
Материалы -	Тенге	1308790	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	408059	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1642444	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	23	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	3373	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	522314	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	261
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	78347	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	233739	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	4129397	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2569
Сметная заработная плата -	Тенге	-	486406	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	13074044	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	9945
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1792382	-	-

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2016г.		
Коэффициент перехода 2,7431667	**Тенге**	**35 864 282**
НДС 12%	**Тенге**	**4 303 714**
ИТОГО С НДС 12%	**Тенге**	**40 167 996**

Заказчик:

ТОО «Егоровские склады»

Пашина И.А.

Технадзор:

ТОО «Фиридо»

Подрядчик:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1) 616550

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

Форма 2В

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 90 МЕСТ В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 90 МЕСТ В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

Акт №5
приемки выполненных работ за июнь 2017 года

Основание: Договор №3 от 31.01.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2016 г.

N пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.-0,120

РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ

Установка перемычек

1	Е0113-20-6 К=2	-Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	69,22	40,72	0,04	2818	3	518	0,04	3		
		м2		8,32	-	576	-	90	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2818	3			3		
			Тенге			576	-			-		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2818	-	-		-		
		Материалы -	Тенге			2240	-	-		-		
		Всего заработная плата -	Тенге			-	576	-		-		
		Накладные расходы -	Тенге			518	-	-		-		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	78	-		-		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200	-	-		-		
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3536	-	-		-		
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	654	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3536	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	654	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ								
2	Е0112-14-2	-Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом (толщ.140мм)	0,6412	6468,32	245,72	4147	158	362	2,71	2
		м3		392,5	92,25	245	59	119	0,45	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4147	158			2
			Тенге			245	59			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4147	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	304	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3745	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			362	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	359	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4780	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	359	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ФАСАД								
3	Е0115-39-8 Изм. и доп. вып. 10	-Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	861,1	57,37	0,59	50546	517	52674	0,35	307
				56,78	0,16	50029	137	105	-	-
		м2								
4	Цена Петропавловск	-МЕТАЛЛОСАЙДИНГ	861,1	465,06	-	427336	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	-Крепление планки начальной НП-1 к металлосайдингу	221,4	80,16	6,19	17747	1370	11984	0,27	60
		м		42,06	0,43	9976	94	119	-	-
6	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Планка начальная НП-1 (завершающая сложная)	228,042	28,76	-	6558	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
7	Е0112-20-2 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20	-Крепление планки угла внутреннего и наружного к металлосайдингу	339,6	293,69	247,51	99442	83906	31097	0,23	77
		м		38,16	39,02	12921	132,1	119	0,13	43

	02, СН РК 8.02-03-20 02 прим.									
8	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Планка угла внутреннего 75х75	299,627	139,67	-	41850	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
9	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Планка угла наружного 75х75 сложная	49,131	240,94	-	11837	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных цокольных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	221,4	73,68	2,02	16313	447	15019	0,39	87
		м		64,13	0,48	14198	106	105	-	-
11	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Цокольный отлив ЦО-1	232,47	139,67	-	32470	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
12	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 прим.	-Крепление планки крепежной КП-1 к металлосайдингу	325,7	80,16	6,19	26107	2016	17629	0,27	88
		м		45,06	0,43	14676	139	119	-	1
13	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Планка крепежная КП-1 (завершающая сложная)	335,471	92,53	-	31042	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
14	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 прим.	-Крепление планки стыковочной ПС-1 к металлосайдингу	106,3	80,16	6,19	8521	658	5754	0,27	29
		м		45,06	0,43	4790	45	119	-	-
15	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Планка крепежная ПС-1 (планка стыковочная)	109,489	68,09	-	7455	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-03-20 02 прим.	-Крепление аквилона АК-1	502,5	80,16	6,19	40279	3110	27199	0,27	136
		м		45,06	0,43	22643	214	119	-	1
17	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Аквилон АК-1	517,575	92,53	-	47893	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
18	С11011-855	-Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст2сп (костыль К-1, -2х30мм дл.295мм)	0,1435	47800	-	6859	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		т							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			872306	91924			783
		Тенге			129233	13945			45
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			872306	-	-		-
	Материалы -	Тенге			37798	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	143178	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			613350	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			161355	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24203	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62020	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1095681	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		909
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	167382	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1095681	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		909
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	167382	-		-
	РАЗДЕЛ 4. ОКНА И ДВЕРИ								
	Оконные проемы								
19	E0110-22-2 -Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м (ПЛАСТИКОВЫХ)	143,5384	143,27	5,58	20564	801	16565	0,59	84
			94,05	2,12	13500	304	120	0,01	1
		м2							
20	C12061-195 -Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	107,09829	2860	-	306301	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004		-	-	-	-	-	-	-
		м							
21	C11031-4082-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	1,177848	4032	-	4749	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
22	E0115-65-3 -Устройство нижних заглушин	10,707682	878,7	5,15	9409	55	5840	2,64	28
		м2	517,5	1,94	5541	21	105	0,01	-
23	E0134-17-1 -Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	75,4248	56,07	1,17	4229	38	4592	0,33	26
			54,9	0,45	4141	34	110	-	-
		м2							
24	C11031-4082-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	3,8957072	4032	-	15707	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002		-	-	-	-	-	-	-
		м3							
25	E0107-57-9 -Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой	867,2	83,02	52,19	71995	45259	61360	0,18	160
			30,43	19,71	26736	17093	140	0,1	84

		герметизирующей нетвердеющей с 2х сторон							
		м							
26	С11011-2158- Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Герметик силиконовый /картридж 310 мл/ (80г с наружной стороны, 80г с внутренней стороны)	435	126,98	-	55236	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0134-60-3	-Облицовка откосов пластиком	89,1384	1209,68	1,2	107829	107	12266	0,74	66
		м2		124,65	0,45	11111	40	110	-	-
28	Е0110-36-1	-Установка и крепление наличников	342,34	95,32	0,32	32680	110	4896	0,09	27
				11,79	0,11	4042	38	120	-	-
		м								
29	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	516,6	659,44	2,02	340669	1044	35045	0,39	203
				64,13	0,48	33130	246	105	-	1
		м								
30	Е0115-40-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	91,76	435,9	2,02	39998	185	6225	0,39	36
				64,13	0,48	5885	44	105	-	-
		м								
		Дверные проемы								
31	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, ВСС РК 8.02-08-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	35,7	387,03	19,34	35237	690	6253	0,83	30
				139,39	6,57	4976	235	120	0,03	1
		м2								
32	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-01С-2004	-Двери оконные из ПХВ профилей створные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	35,7	12700	-	453390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
33	Е0107-[illegible]7-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей	101,[illegible]	173,87	32,19	17593	5282	7161	0,18	19
				30,83	19,71	3120	1995	140	0,1	10

			м							
34	Е0110-91-1	-Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2		24,2308	498,09	19,17	12069	465	6896	1,38	33
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 прим.				230,97	6,18	5597	150	120	0,03	1
			м2								
35	С12061-704	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Фрамуги)		24,2308	4884	-	118343	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002				-	-	-	-	-	-	-
			м2								
36	С11011-836	-Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм		14,8188	-2800	-	-41493	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
37	С11011-920	-Стекло листовое, толщина 4 мм		14,8188	574	-	8506	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
38	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных неоштукатуренных стенах, площадь проема до 3 м2		193,82	656,59	31,85	92612	4007	30626	1,15	145
					190,8	12,04	24006	1515	120	0,08	7
			м2								
39	С12062-14	-Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние (ИДНО)		2,73	3900	-	10647	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
40	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние (ИДНГл)		3,78	4010	-	15158	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
41	С12062-2	-ДГ21-7		6,95	4250	-	29538	-	-	-	-
			м2		-	-	-	-	-	-	-
42	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние		5,04	4250	-	21420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
			м2								
43	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П		34,2	4010	-	137142	-	-	-	-

		внутренние		-	-	-	-	-	-	-
44	С12062-3	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние м2	69,3	4010 -	- -	277693 -	- -	- -	- -	- -
45	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП м2	1,71	12300 -	- -	21033 -	- -	- -	- -	- -
46	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	61	1380 -	- -	84180 -	- -	- -	- -	- -
		Перегородки остекленные ПО-1, ПО-2, ПО-3								
47	Е0100-36-1 прим	-Монтаж сборно-разборных перегородок металлопластиковых	15,6918	669,07 549	55,88 6,13	10499 8615	877 96	7840 90	2,98 0,03	47 -
48	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2003, СН РК 8.02-07-2002, ВДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	3,933	987,03 139,39	19,34 6,57	3882 948	76 26	680 120	0,83 0,03	3 -
49	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Двери входные из ПХВ профилей старенные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	3,933	13000 -	- -	51129 -	- -	- -	- -	- -
50	Е0107-57-9	-Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой герметизирующей нетвердеющей м	31,02	173,97 30,83	52,19 19,71	5393 968	1619 611	2198 140	0,14 0,1	6 3
51	С12061-191 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ	10,4042	4472 -	- -	46532 -	- -	- -	- -	- -

02	30674-99								
52	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 м2	0,384	5206	-	1999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
53	С11011-936	-Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм м2	19,6248	-2800	-	-54949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
54	С11011-914	-Стекло для витражей бесцветное, толщина 3,5 мм м2	10,7892	3890	-	41970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С11011-486	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм, с 2-х сторон (перегородки) м2	0,0099052	1048800	-	10284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
56	С11011-486	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм, с 2-х сторон (двери) 1000м2	0,007866	1048800	-	8250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		2417625	60665			912
				Тенге		121304	22447			109
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2477127	-	-		-
	Материалы -			Тенге		572626	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	165639	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		1612965	-	-		-
	Местные материалы -			Тенге		8458	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		200607	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		100
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	30091	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		156464	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2764136	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		1074
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	195730	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		10499	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1307	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	8711	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		7840	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1176	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1100	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -			Тенге		19439	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		51
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	9887	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге		2783637	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1125
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	205617	-		-

РАЗДЕЛ 5. Крыша

57	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	1065,23	70,52	0,99	75120	1055	15173	0,07	74
				11,59	0,38	12346	405	119	-	2
		м2								
58	Е0112-13-3	-Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщ.250мм)	1065,23	85,23	4,72	90790	5028	92106	0,4	429
				70,29	1,78	75504	1896	119	0,01	9
		м2								
59	Е0112-13-4 К=2	-Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	1065,23	118,6	9,44	126549	10056	143140	0,62	665
				109,36	3,56	116494	3792	119	0,02	18
		м2								
60	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	274,296725	11574	-	3175259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
61	Е0112-18-1	-Устройство склеечной пароизоляции в один слой /дополнительный слой рубероида по периметру прикарнизной части крыши/	262,4	207,96	1,19	54567	312	9571	0,16	41
				27	0,45	7085	118	119	-	1
		м2								
62	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	43,569	573,7	28,11	24997	1225	7023	0,78	34
				123,77	10,58	5392	461	120	0,05	2
		м3								
63	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	263	20,44	0,91	5387	239	1074	0,03	8
				4,68	0,34	1231	89	120	-	-
		м2								
64	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	142,5	20,44	0,91	2919	130	858	0,03	4
				4,68	0,34	667	48	120	-	-
		м2								
65	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки	1123	20,44	0,91	23001	1023	6765	0,03	33
				4,68	0,34	5256	382	120	-	2
		м2								
66	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой (Мембрана Изоспан АН)	1281	12,54	0,99	16115	1268	16247	0,07	89
				11,59	0,38	4847	487	119	-	2
		м2								
67	С11011-7603 Изм. и доп.вып.19	-Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и	1409,1	46	-	64819	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		металлизированной полимерной пленки, удельным весом 110 г/м2 (Изоспан АМ)							
		м2							
68	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1000	121,68	8,3	121676	8301	113466	0,57	566
				94,18	1,17	94180	1169	119	-	5
		м2								
69	С11011-3910 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до мкм ГОСТ 24045-2010	1150	745	-	856750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
70	Е0112-20-3 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2012	-Устройство коньковых планок кровель из профилированного оцинкованного листа	206	80,16	6,19	16513	1275	11150	0,27	56
				45,06	0,43	9282	88	119	-	-
		м								
71	Е0112-5-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Установка нижних и верхних разжелобков (ендовы) кровель из профилированного оцинкованного листа	104	271	8,82	28184	917	9477	0,45	47
				75,68	0,9	7871	93	119	-	-
		м								
72	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки	207	20,48	0,91	4140	188	1247	0,03	6
				4,66	0,34	969	70	120	-	-
		м2								
73	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /обшивка карнизов, потолка козырька, фронт.досок/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	282	161,83	1,24	35926	271	40604	0,97	216
				153,23	0,47	34017	103	119	-	1
		м2								
74	Цена "ЧМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	228,66	474,84	-	108588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-1 -4шт										
75	Е01.0-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,956	1862,35	14,17	1780	14	3[illegible]5	1,88	2
				303,73	5,4	290	5	1[illegible]0	0,03	-
		м3								
76	Е0134-60-1	-Облицовка карнасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	20,4	127,06	0,[illegible]6	2592	16	2864	0,74	15
				124,65	0,[illegible]	2543	6	1[illegible]	-	-

	"Инси"	фасадная КФ-1, толщ.0,7мм)		-	-	-	-	-	-	-
		м2							
		СЛУХОВЫЕ ОКНА ОС-2-2шт							
78	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,028	1862,35	14,17	52	-	10	1,88	-
		м3		303,75	5,4	9	-	120	0,03	-
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-1, ВШ-6)								
79	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,428	1862,35	14,17	797	6	159	1,88	1
		м3		303,75	5,4	130	2	120	0,03	-
80	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	20	58,23	1,72	1165	34	1236	0,33	7
		м2		50,85	0,65	1017	13	120	-	-
81	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	20,6	474,89	-	9783	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
82	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм/	0,49	11578,95	378,22	5674	185	1817	20,04	10
		м3		3566,25	141,75	1747	69	100	0,69	-
83	Е0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	2	1641,22	12,95	3282	26	363	0,81	2
		шт		137,03	4,73	274	9	128	0,02	-
84	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /примыкание вентшахты/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	4,8	161,83	1,24	777	6	878	0,97	5
		м2		153,23	0,47	736	2	119	-	-
85	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	4,944	474,89	-	2348	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
86	Е0115-71-2	-Устройство сетки проволочной	0,8	72,36	1,88	58	2	59	0,41	-
		м2		69,53	0,72	56	1	105	-	-
87	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,8	257	-	206	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
88	С11011-879 Изм. и	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм	0,00504	49389	-	249	-	-	-	-

88	С11011-679 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00504	49389 -	- -	249 -	- -	- -	- -	- -
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-2, ВШ-5)							
89	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,358	1862,35 303,75	14,17 5,4	663 108	5 2	132 120	1,88 0,03	1 -
90	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку м3	17	58,23 50,85	1,72 0,65	990 864	29 11	1051 120	0,33 -	6 -
91	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм) м2	17,51	474,89 -	- -	8315 -	- -	- -	- -	- -
92	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм/ м2	0,48	11579,95 3566,25	379,22 141,75	5558 1712	182 68	1780 100	20,04 0,69	10 -
93	Е0120-21-2	-Установка хомутов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм м3	2	1521,22 137,53	12,99 4,73	3042 274	26 9	363 128	0,31 0,02	1 -
94	Р0112-1-1	-Устройство мелких покрытий /примыкания вентшахты/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием шт	4,4	161,83 153,23	1,24 0,47	712 674	5 2	805 119	0,97 -	4 -
95	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм) м2	4,532	474,89 -	- -	2152 -	- -	- -	- -	- -
96	Р0115-71-2	-Устройство сетки проволочной м2	0,68	72,36 69,53	0,887 0,72	49 47	1 -	50 105	0,417 -	- -
97	С11011-7[illegible]9	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	0,68	257 -	- -	175 -	- -	- -	- -	- -
98	С11011-679 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности	0,00504	49389 -	- -	249 -	- -	- -	- -	- -

		прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005								
		т								
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-3)								
99	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,14	1862,35	14,17	261	2	52	1,88	-
				303,75	5,4	43	1	120	0,03	-
		м3								
100	Е0110-3-3	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по всплоку	6,3	58,23	1,72	367	11	389	0,33	2
				50,85	0,65	320	4	120	-	-
		м2								
101	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,5мм)	6,489	474,89	-	3082	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
102	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм/	0,105	11578,95	278,22	1216	40	389	20,04	2
				3564,25	141,75	374	15	100	0,69	-
		м3								
103	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,1	7,3	1149	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
104	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /примыкание вентшахты/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,1	161,93	1,24	243	2	274	0,97	1
				153,23	0,47	230	1	119	-	-
		м2								
105	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,5мм)	1,545	474,89	-	734	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
106	Е0115-71-2	-Устройство сетки проволочной	0,24	72,36	1,88	17	-	18	0,41	-
				69,23	0,72	17	-	105	-	-
		м2								
107	11011-[illegible]	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,24	[illegible]	-	62	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
108	11011-[illegible] 3мм. и лист.выш.3, лыш.37	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до [illegible] мм, немерной длины, нормальной обычной точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00252	497,9	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-4)

109	Е0116-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,262	1862,35	14,17	488	4	97	1,88	-
				303,75	5,4	80	1	120	0,03	-
		м3								
110	Е0116-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	11	58,23	1,72	641	19	680	0,33	4
				50,85	0,65	859	7	120	-	-
		м2								
111	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	11,33	474,89	-	5380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
112	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм/	0,205	11578,95	378,22	2374	78	760	20,04	4
				3566,25	141,75	731	29	100	0,69	-
		м3								
113	Е0117-10-1	-Устройство мелких покрытий /примыкание вентшахты/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	0,3	161,83	1,24	272	3	421	0,37	2
				153,23	0,47	252	1	119	-	-
		м2								
114	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	2,469	474,89	-	1165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-7)

115	Е0116-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,146	1862,35	14,17	272	2	54	1,88	-
				303,75	5,4	44	1	120	0,03	-
		м3								
116	Е0116-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	6,3	58,23	1,72	367	11	389	0,33	2
				50,85	0,65	320	4	120	-	-
		м2								
117	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	6,469	474,89	-	3072	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
118	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм.	0,115	11578,95	378,22	1331	40	389	20,04	2
				3566,25	141,75	731	15	100	0,69	-
		м3								

119	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /примыкание вентшахты/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	2	161,83	1,24	324	2	366	0,97	2
				153,23	0,47	306	1	119	-	-
		м2								
120	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	2,06	474,89	-	978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-8)								
121	E0110-61-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,243	1862,35	14,17	453	3	98	1,88	-
				303,75	5,4	74	1	120	0,03	-
		м3								
122	E0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	11	58,23	1,72	641	19	680	0,33	4
				50,85	0,65	559	7	120	-	-
		м2								
123	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	11,33	474,89	-	5380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
124	E0126-37-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.85мм/	0,195	11578,95	378,22	2258	74	723	20,04	4
				3566,25	141,75	695	28	100	0,69	-
		м3								
125	E0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1641,22	12,95	1641	13	191	0,81	1
				137,03	4,73	137	5	125	0,02	-
		шт								
126	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /примыкание вентшахты/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	2,9	161,83	1,24	469	4	530	0,97	3
				153,23	0,47	444	1	119	-	-
		м2								
127	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	2,997	474,89	-	1418	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
128	E0110-71-2	-Устройство сетки проволочной	0,44	72,36	1,85	32	1	32	0,41	-
		м2		69,53	0,77	31	-	105	-	-
129	C11P11-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,44	257	-	113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

130	С11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 т	0,00252	49389 -	- -	124 -	- -	- -	- -	- -
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (БШ-9)							
131	Е11110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,238	1862,35 303,73	14,17 5,4	443 72	3 1	88 120	1,88 0,03	- -
132	Е11110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку м2	12	58,23 50,85	1,72 0,65	699 610	21 8	742 120	0,33 -	4 -
133	Цена "ЗЭК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм) м2	12,36	474,89 -	- -	5870 -	- -	- -	- -	- -
134	Е11.26-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм/ м2	0,26	11578,95 3566,23	378,22 141,75	3011 927	98 37	964 100	10,04 0,69	3 -
135	Е11120-21-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1200 мм м3	1	1641,22 137,03	10,95 4,73	1641 137	13 5	131 128	0,81 0,02	1 -
136	Е11 12-10-1	-Устройство мелких покрытий /примазкие вентшахты/ из листовой оцинкованной стали полимерным покрытием шт	2,3	161,83 153,23	1,64 0,47	372 352	3 1	421 119	3,97 -	2 -
137	Цена "ЗЭК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм. м2	0,369	474,89 -	- -	1125 -	- -	- -	- -	- -
138	Е11.5-71-1	-Устройство сетки проволочной м2	0,4	72,36 69,53	1,88 0,72	29 28	1 -	30 105	,41 -	- -
139	С11.11-739	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 1,6 мм м2	0,4	257 -	- -	103 -	- -	- -	- -	- -
140	С11.11-879 Изм. и доп. вып.9, вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности	0,00252	49389 -	- -	124 -	- -	- -	- -	- -

		прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005							
			т						
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-10)							
141	Е0110-91-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,176	1862,35	14,17	329	2	65	1,88	-
				303,75	5,4	53	1	120	0,03	-
			м3							
142	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обшивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	7,9	58,23	1,72	460	14	488	0,33	3
				50,85	0,65	402	5	120	-	-
			м2							
143	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	8,137	474,89	-	3864	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
144	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм/	0,147	11578,95	328,22	1679	55	538	20,04	3
				3566,25	111,75	517	21	100	0,69	-
			м3							
145	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,1	7,3	1149	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
			шт							
146	Е0112-1-1	-Устройство мелких покрытий /примыкания вентшахты/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	1	161,83	1,24	324	2	366	0,97	3
				153,73	0,47	306	1	119	-	-
			м2							
147	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	2,06	474,89	-	978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
148	Е0115-7.-2	-Устройство сетки проволочной	0,3	72,86	1,89	22	1	22	0,41	-
				69,83	1,72	21	-	105	-	-
			м2							
149	11011-[illegible]9	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N[illegible] из оцинкованной проволоки, [illegible] 2 мм	0,3	[illegible]	-	77	-	-	-	-
				-	-	-	-		-	-
			м2							
150	11011-[illegible]9 Изм. и доп.вып.[illegible], вып.17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной обычной точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00252	[illegible]	-	124	-	-	-	-
				-		-	-	-	-	-
			т							

ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВВ-11)

151	Е0110-31-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,226	1862,35	14,17	421	3	84	1,88	-
				303,75	5,4	69	1	120	0,03	-
		м3								
152	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	11	58,23	1,72	641	19	680	0,33	4
				50,85	0,65	559	7	120	-	-
		м2								
153	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием,толщ.0,7мм)	11,33	474,89	-	5380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
154	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм/	0,23	11578,95	378,22	2663	87	893	20,04	5
				3560,25	141,75	820	33	100	0,69	-
		м3								
155	Е0120-21-2	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1360 мм	1	1521,22	12,95	1521	13	181	0,81	1
				137,83	4,73	137	5	128	0,02	-
		шт								
156	Е0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /примыкания вентшахты/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	2,1	161,63	1,24	356	3	402	0,97	2
				153,23	0,47	337	1	129	-	-
		м2								
157	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием,толщ.0,7мм)	2,269	474,89	-	1076	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
158	Е0115-71-2	-Устройство сетки проволочной	0,4	77,36	1,88	29	1	30	0,41	-
				69,13	0,72	28	-	105	-	-
		м2								
159	11011-459	-Сетка плетеная с квадратными ячейками 10х10 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,1	257	-	103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
160	11011-4-19 Изм. и доп.вып.№, изм.13	-Прокат листовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 60 мм, номерной длины, нормальной обычной точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,00231	4919	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-12)

161	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,272	1862,35 303,75	14,17 5,4	507 83	4 1	101 120	1,88 0,03	1 -
162	Е0110-2-9	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку м2	14	58,23 50,85	1,72 0,65	815 712	24 9	865 120	0,33 -	5 -
163	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм) м2	14,42	474,89 -	- -	6848 -	- -	- -	- -	- -
164	Е0126-38-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм/ м3	0,343	11578,95 3566,25	373,22 141,75	3995 1230	130 49	1279 100	20,04 0,69	7 -
165	Е0120-21-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм шт	1	2011 158,29	16,96 7,09	2011 158	17 7	212 128	0,97 0,03	1 -
166	Е0112-18-1	-Устройство мелких покрытий /примыкание вентшахты/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием м2	2,4	161,83 153,23	1,24 0,47	388 368	3 1	439 119	0,97 -	2 -
167	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм) м2	2,472	474,89 -	- -	1174 -	- -	- -	- -	- -
168	Е0115-71-2	-Устройство сетки проволочной м2	0,48	72,36 69,53	1,88 9,72	33 32	1 -	34 103	0,41 -	- -
169	21011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N 3 из оцинкованной проволоки, d 2 мм м2	0,48	247 -	- -	118 -	- -	- -	- -	- -
170	21011-759 Прим. и дополн. 1, пункт 17	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 60 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005 т	0,00288	49389 -	- -	124 -	- -	- -	- -	- -

ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (ВШ-13)

171	Е0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад м3	0,169	1862,35 303,75	14,17 5,4	315 51	2 1	63 20	1,88 0,03	- -

172	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	8,1	58,23	1,72	472	14	501	0,33	3
				50,85	0,65	412	5	120	-	-
		м2								
173	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	8,343	474,89	-	3962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
174	Е0120-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм/	0,145	11578,95	378,22	1679	55	538	20,04	3
				3546,25	141,75	517	21	100	0,69	-
		м3								
175	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,1	7,3	1149	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
176	Е0110-10-1	-Устройство мелких покрытий (примыкание вентшахты/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	1,8	161,83	1,24	291	2	329	0,97	2
				113,23	0,47	176	1	119	-	-
		м2								
177	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	1,854	474,89	-	880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
178	Е0110-31-7	-Устройство сетки проволочной	0,3	72,36	1,98	21	1	22	0,4	-
				69,53	0,72	21	-	105	-	-
		м2								
179	С110111-159	-Сетка плетеная с квадратными ячейками №20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,3	257	-	77	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
180	С110111-879 Изм. и доп.выш.9, вып.1	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 103-2006	0,00252	40389	-	124	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (Вш-14)

181	Е0110-1-2	-Огнезащит. деревянных конструкций - каркасов, обшивок	0,214	184,35	14,17	394	3	79	1,84	
				30,75	5,4	81	1	120	0,02	-
		м2								
182	Е0110-3-8	-Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью	11	58,23	1,72	641	19	680	0,33	4
				50,85	0,65	559	7	120	-	-

		оцинкованной по войлоку							
183	Цена "КМК" TRADE COMPANY	м2 -Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	11,33	474,89 -	- -	5380 -	- -	- -	- -
184	E0126-30-1	м2 -Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм/	0,345	11578,95 3966,25	378,22 141,75	3995 1330	130 49	1279 100	20,04 0,69	7 -
185	E0126-21-2	м3 -Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм	1	1521,22 137,03	12,95 4,73	1521 137	13 5	181 128	0,31 0,02	1 -
186	E0111-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /примыкание вентшахты/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	2,1	161,83 153,23	1,24 0,47	340 322	3 1	384 119	0,37 -	2 -
187	Цена "КМК" TRADE COMPANY	м2 -Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	2,163	474,89 -	- -	1027 -	- -	- -	- -	- -
188	E0111-71-2	м2 -Устройство сетки проволочной	0,36	72,36 29,53	1,88 0,71	26 25	1 -	27 108	0,41 -	- -
189	C110-1-769	м2 -Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,36	257 -	- -	93 -	- -	- -	- -	- -
190	C110.1-879 Изм. и доп.изд.9, изм.17	м2 -Прокат полосовый, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3 ГОСТ 103-2006	0,00152	49389 -	- -	134 -	- -	- -	- -	- -
		т							
		ВЕНТШАХТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ (КШ-15)							
191	E0111-51-2	м2 -Отшеивание деревянных конструкций - каркасов, остакад	0,142	1942,35 303,75	14,12 5,4	408 80	4 1	97 120	1,98 0,63	- -
192	E0113-8-8	м2 -Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	4	79,23 38,85	1,72 0,65	316 712	24 9	965 120	0,21 -	5 -
		м2								

193	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	14,42	474,89	-	6848	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
194	E0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных/деревянных шахт толщ.50мм/	0,25	11578,95	378,22	2895	95	927	20,04	5
				3566,25	141,75	892	35	100	0,69	-
		м3								
195	E0120-21-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	1	1641,22	12,99	1641	13	181	0,81	1
				137,03	4,73	137	5	128	0,02	-
		шт								
196	E0112-10-1	-Устройство мелких покрытий /примыкание вентшахты/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	2,3	161,83	1,24	372	3	421	0,97	2
				153,23	0,47	352	1	119	-	-
		м2								
197	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	2,369	174,89	-	1125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
198	E0115-71-2	-Устройство сетки проволочной	0,44	72,36	1,88	32	1	32	0,41	-
				69,53	0,71	31	-	106	-	-
		м2								
199	C11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	0,44	257	-	113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
200	C11011-879 Изм. и доп.вып.9, вып.17	-Прокат полосов и, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали СТО ГОСТ 35-2001.	0,66252	19389	-	134	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		КАНАЛЬНАЯ АЦИОННАЯ СТОЯК.								
201	E0126-11-1	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минеральватными прошивными в обкладках, изделиями минеральватными с рифированной структурой толщиной 40 мм	14,5	1969,67	31,97	1735	464	1067	0,34	5
				1165	11,93	194	173	100	0,04	1
		м								
202	C11031-177 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Плиты теплоизоляционные 'LOVER, марка РТ 11	0,3	2890	-	867	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

	8.02-040-3 004								
203	E0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	14,5	150,76	9,01	2186	131	669	0,27	4
				42,75	3,38	620	49	100	0,02	-
		м								
204	C11011-504 прим.	-Пленка оберточная гидроизоляционная ПДГ, толщина 0,55 мм, (ТУ 21-27413-76)	7,53	164	-	1235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
205	E0110-50-5	-Устройство сплошной обрешетки тол.25мм	3,71	84,24	13	313	48	227	0,29	1
				46,13	4,91	171	18	120	0,02	-
		м2								
206	C11021-71 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, II сорта	0,12	13200	-	1584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
207	C11021-67 Изм. и доп. вып. 20	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,0125	12700	-	159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
208	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,1325	1862,35	14,17	247	2	49	1,88	-
				968,75	5,4	40	1	140	0,03	-
		м3								
209	E0110-20-1	-Установка ферм над шахтами из листовой оцинкованной стали, крупного сечения диаметром 200 мм	5	863,19	8,65	4316	26	4[illegible]	,38	2
				63,79	2,26	319	12	[illegible]	0,01	-
		шт								
210	E01.2-10-1	-Устройство малых покрытий /примыкание/ из листовой оцинкованной стали с полимерным покрытием	10	161,85	1,24	1618	12	1678	0,97	10
				153,23	0,47	1532	5	119	-	-
		м2								
211	Цена "ЕВРО" TRA-E COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	10,3	474,88	-	4891	-	-		-
				-	-	-	-	-		-
		м2								
		СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ								
212	E01.1-12-1	-Ограждение кровель щитами /Установка снегозадержателей, пл.3м/	46	13,48	2,48	417	115	[illegible]	0,06	3
				9,68	0,83	145	42	114	-	-
		м2								
213	Прайс-лист	-Снегозадержатель длиной 3 м	46	3430,07	-	157[illegible]83	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, ДЕРЕВЯННАЯ СТРЕМЯНКИ

214	Е0109-29-1	-Монтаж металлической стремянки (МС-1)	0,0322	13711,47	5475,87	442	176	191	28,9	1
				5040	1552,87	162	50	90	5,46	-
		т								
215	С12021-223	-Лестницы приставные к прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,0322	151200	-	4869	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
216	Е0113-17-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	0,8445	28,74	0,02	24	-	4	0,03	-
				5,81	-	5	-	90	-	-
		м2								
217	Е0113-26-4 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,8445	40,72	0,04	34	-	6	0,04	-
				8,32	-	7	-	90	-	-
		м2								
218	Е4110-5-1	-Устройство деревянной стремянки (ДС-1 -4шт)	0,148	10541,72	316,87	3336	47	631	22,5	3
				3487,5	119,25	516	18	120	0,58	-
		м3								
219	Е4110-11-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,148	573,72	28,11	86	4	24	0,79	-
				123,75	10,58	18	2	120	0,05	-
		м2								
		ХОДОВЫЕ ДОСКИ								
220	Е4110-13-1	-Укладка ходовых досок	219,6	6,6	0,9	1713	234	1734	0,03	9
				5,43	0,24	1467	65	120	-	-
		м								
221	С12021-72 Изм. и допл. инд. 2Г	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40 мм, III сорта	2,88	10604	-	27414	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
222	С12021-76 Изм. и допл. инд. 3Г	-Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 50, III сорта	2,81	9766	-	27457	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
223	Е4110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	6,4	362,35	14,[illegible]	2322	48	1261	0,38	6
				302,75	5,4	1933	18	1[illegible]	0,03	-
		м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			524[illegible]16	34384			2494
			Тенге			472516	10349			49
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5216641	-	-		-
Материалы			Тенге			252681	-	-		-
В того заработная плата -			Тенге			-	490618	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4511749	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	409769	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		25[illegible]
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	76468	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	343717	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6072326	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2785
Сметная заработная плата -	Тенге	-	507083	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5310	-	-		-
Материалы -	Тенге	103	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	213	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4869	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	191	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	29	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	330	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	5831	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		[illegible]
Сметная заработная плата -	Тенге	-	241	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	24065	-	-		-
Материалы -	Тенге	21916	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2034	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	102	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2604	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		[illegible]
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	39[illegible]	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1600	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	28269	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2423	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	6106427	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2799
Сметная заработная плата -	Тенге	-	50974[illegible]	-		-

РАЗДЕЛ 6. [illegible]

Помещения 1-9,10,11,12,[illegible],25,27,28,29,30,31,33,34,37,38,39,41

224 Е 11-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	217,1	49,5[illegible]	5,35	10836	1205	12030	0,26	56
			42,98	3,07	9331	443	123	0,01	[illegible]
225 С "ТСН Ц.Зой"	-Полусгребневые плиты ПУТ-30 (Комфорт) м2	11,18065	4924,[illegible]	-	55062	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
226 Ж.11-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.40мм) м3	217,1	237,9[illegible]	9,45	11639	2186	14438	0,36	7[illegible]
			52,[illegible]	3,74	1333	811	123	0,02	4
227 Ж.11-11-2 К=1	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	217,1	133,[illegible]	2,69	13260	583	940	0,02	4
			2,52	1	547	217	123	-	1
228 Ж.11-27-3	-Устройство покрытий из цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями м2	217,1	953,46	11,72	2[illegible]996	2544	47616	,06	230
			171,68	4,39	[illegible]272	953	123	,02	5

		полов (Мр150, толщ. прослойки 15мм)								
229	Е0111-29-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2 350,76	141,17	0,32	49519	112	18008	0,24	83
				41,63	0,11	14602	39	123	-	-
			м							
		Помещения 5,6,9,24,26								
230	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	118,6	48,53	5,55	5756	658	6572	0,26	31
				42,98	2,07	5097	246	123	0,01	1
231	С "ТСМ Строй"	-Пазогребневые плиты ПУТ-35 (Комфорт)	м2 6,1079	4924,72	-	30080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
232	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3 118,6	237,86	9,95	28210	1180	3160	0,36	42
				52,2	3,74	6191	444	123	0,02	2
233	Е0111-4-1	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)	м2 118,6	340,45	13,42	40377	2185	3546	0,42	49
				85,95	6,91	10194	820	123	0,09	4
234	Е0111-4-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (гидроизол)	м2 118,6	232,19	9,05	27538	1073	7914	0,25	30
				57,85	3,4	6031	403	123	0,02	2
235	Е0111-21-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для однослойных с крупными полов (Мр150, толщ. прослойки 15мм)	м2 118,6	953,46	11,72	113080	1390	28685	1,06	126
				171,68	4,39	20361	521	123	0,02	3
236	Е0111-29-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	м2 171,92	141,17	0,32	24250	55	4221	0,24	41
				41,63	0,11	7153	19	123	-	-
			м							
		Помещения 31,33,34,35,36,40								
237	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	62,12	48,53	5,55	3015	345	3442	0,26	16
				42,98	2,07	2670	129	123	0,01	1
238	С "ТСМ Строй"	-Пазогребневые плиты ПУТ-35 (Комфорт)	м2 3,19918	4924,72	-	15755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

239	E0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	62,12	237,86	9,95	14776	618	4274	0,36	22
				52,2	3,74	3243	232	123	0,02	1
240	E0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол) 4 слоя	62,12	340,45	18,42	21149	1144	7095	0,42	26
				85,95	6,91	5339	429	123	0,03	2
241	E0111-4-2 К=3	м2 -Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (гидроизол)	62,12	636,56	27,15	43271	1687	12435	0,75	47
				172,55	10,2	9478	634	123	0,05	3
242	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	62,12	237,86	9,95	14776	618	4274	0,36	22
				52,2	3,74	3243	232	123	0,02	1
243	E0111-27-3	м2 -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с заделкой швов (М150, толщ. прослойки 10мм)	62,12	953,46	11,72	59229	728	13453	1,06	66
				171,68	4,39	10663	273	123	0,02	1
244	E0111-39-4	м2 -Устройство плинтусов из плиток керамических	74,88	141,17	0,32	10571	24	3844	0,24	18
				11,63	0,11	3117	8	123	-	-
		м								
		Помещение 6								
245	E0126-30-3	-Теплоизоляция плитами ПУТ-35 на битуме покрытий и перекрытий зданий	6,168	9961,96	101,31	61436	475	2-644	25,54	159
				4418,21	150,75	27214	930	100	0,34	5
246	С "ТСК Строй"	м3 -Потребление плиты ПУТ-35 (комфорт)	6,18632	4971,70	-	30677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
247	E0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (дополнительно)	205,6	237,86	9,95	48943	2046	14147	0,36	73
				2,2	3,74	10742	769	123	0,02	4
248	E0111-11-2	м2 -Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	205,6	-48,2	-0,67	-7971	-138	-223	-	-1
				-[illegible],62	-0,25	-130	-51	123	-	-
249	E0111-4-1	м2 -Устройство гидроизоляции клеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой (гидроизол)	205,6	340,45	18,42	69996	3787	13482	0,42	86
				85,95	6,91	17677	1421	123	0,03	7

250	E0111-4-2	м2 -Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой (гидроизол)	205,6	232,19	9,05	47738	1861	13719	0,25	52
				50,85	3,4	10455	699	123	0,02	3
251	E0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.15мм)	205,6	237,86	9,95	48903	2046	14147	0,36	73
				52,2	3,74	10732	769	123	0,02	4
252	E0111-11-2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	205,6	-38,3	-0,67	-7875	-138	-223	-	-1
				-0,63	-0,25	-130	-51	123	-	-
253	E0111-2-9	м2 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1[illegible],28	9926,71	-	102047	-	7169	3,66	38
				567	-	5829	-	123	-	-
254	E0111-11-1	м3 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.15мм)	205,6	237,86	9,95	48903	2046	14147	0,36	73
				52,2	3,74	10732	769	123	0,02	4
255	E0111-11-2	м2 -добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	205,6	-38,3	-0,67	-7875	-138	-223	-	-1
				-0,63	-0,25	-130	-51	123	-	-
256	E0111-36-1	м2 -Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	205,6	925,06	4,9	190192	1007	15202	0,38	79
				58,5	1,85	12028	380	123	0,01	2
257	E0111-40-1	м2 -Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее ПВА	12[illegible],96	123,31	0,16	21[illegible]32	20	2519	0,09	11
				16,18	0,[illegible]	2138	9	12[illegible]	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1499142	[illegible]		1625
	Тенге	273408	12450		61
Стоимость общестроительных работ	Тенге	1499142	-	-	-
Материалы -	Тенге	70[illegible]29	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	193857	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	130168	-	-	-
Машины и механизмы -	Тенге	353[illegible]54	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	34[illegible]17	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.[illegible] -	чел.-ч		-	-	173
Сметная заработная плата в Н.[illegible] -	Тенге		31752	-	-
Ненормируемые непредвиденные затраты -	Тенге	110[illegible]50	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1954[illegible]08	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1859
Сметная заработная плата -	Тенге	-	[illegible]7610	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1954[illegible]08	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1859
Сметная заработная плата -	Тенге	-	[illegible]7610	-	-

РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы

Утепление тамбуров

258	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	3,1455	7727,27	378,22	23992	1190	11664	20,04	63
				3566,25	141,75	11218	446	100	0,69	2
		м3								
259	Прайс-лист	-Плиты "Пеноплэкс"	2,859657	7681,99	-	21968	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
260	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	98,27	1064,39	4,92	104598	483	20113	1,15	113
				193,05	1,87	18971	184	105	0,01	1
		м2								

Потолок

261	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков (ветонитом)(толщ.2,5мм)	477	106,2	3,94	50657	1879	51888	0,55	264
				102,11	1,49	48706	711	105	0,01	3
		м2								

Стены и перегородки

262	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (ветонитом)(толщ.2,5мм)	2028,57	77,28	3,43	156768	6958	159835	0,46	923
				73,73	1,31	149566	2657	105	0,01	13
		м2								
263	С143002-56	-Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	4919,28225	37	-	182013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	539996	10511		1363
	Тенге	228462	3998		19
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	539996	-	-	-
Материалы -	Тенге	68043	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	232459	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	21968	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	211533	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	243499	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	122
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36525	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	47010	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	831056	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1505
Сметная заработная плата -	Тенге	-	268984	-	-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			830505	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1505
Сметная заработная плата -		Тенге			-	268984	-		-

РАЗДЕЛ 8. Разные работы

Крепление гимнастической стенки и каната

264	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1	28,74	0,02	29	-	5	0,03	-
				5,81	-	6	-	90	-	-
		м2								
265	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1	40,72	0,04	41	-	7	0,04	-
				8,32	-	8	-	90	-	-
		м2								

Туалетные кабинки

266	Е0109-53-3	-Монтаж металлического каркаса для перегородок	0,17958	16367,84	681,42	2939	122	2392	95	17
				14670	132,75	2634	24	90	0,65	-
		т								
267	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,17958	114900	-	20634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
268	С11011-819	-Петля накладная	24	40	-	960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
269	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	10	28,74	0,02	287	-	52	0,03	-
				5,81	-	58	-	90	-	-
		м2								
270	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических отрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	10	40,72	0,04	407	-	75	0,04	-
				8,32	-	83	-	90	-	-
		м2								
271	Е0134-60-3	-Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами бумажно-слоистым декоративным пластиком толщиной 2 мм (поликарбонат толщ.10мм)	22,4	129,42	1,2	2899	27	3082	0,74	17
				124,65	0,45	2792	10	110	-	-
		м2								
272	Прайс-лист	-Сотовый поликарбонат толщ.10мм	23,072	637,3	-	14704	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
273	Е0110-36-1 прим	-Установка и крепление уголка 20х15х3мм и ленты толщ.3мм	88	95,32	0,32	8388	28	1257	0,08	7
				11,79	0,11	1038	10	120	-	-
		м								
274	С12031-183 прим.	-Монтажные детали алюминиевые М-02 (лента толщ.3мм)	44	34	-	1496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

275	С12031-155	-Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций САП1-210-0.8 (Уголок 20х15х3мм)	44	108	-	4752	-	-	-	-
прим.				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Ограждение радиаторов								
276	Е0110-10-2	-Устройство каркасно-филенчатых барьеров в гардеробных	42,93	155,21	37,92	6666	1629	6270	0,7	30
				107,33	14,33	4610	615	120	0,07	3
		м2								
277	С12069-33	-Ограждение из антисептированных брусков, толщина 15-20 мм	0,5533	57600	-	31811	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
278	С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг из прокатанной толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,094471	154700	-	14613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
279	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	2,7	28,74	0,02	77	-	14	0,03	-
				5,81	-	11	-	90	-	-
		м2								
280	Е0113-18-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,4	48,72	0,04	109	-	19	0,04	-
Н=2				9,3	-	21	-	90	-	-
		м2								
ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8				Тенге		110811	1607			71
				Тенге		11268	639			3
Стоимость общестроительных работ -				Тенге		66374	-	-		-
Материалы -				Тенге		8587	-	-		-
Всего заработная плата -				Тенге		-	9307	-		-
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге		47474	-	-		-
Накладные расходы -				Тенге		10782	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч		-	-	-		7
Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге		-	1917	-		-
Неучтенные и непредвиденные затраты -				Тенге		4629	-	-		-
ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -				Тенге		81784	-	-		-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-		63
Сметная заработная плата -				Тенге		-	10884	-		-
Стоимость металлоконструкций работ -				Тенге		44436	-	-		-
Материалы -				Тенге		183	-	-		-
Всего заработная плата -				Тенге		-	2659	-		-
Стоимость материалов и конструкций -				Тенге		41497	-	-		-
Накладные расходы -				Тенге		2392	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге		-	359	-		-

Некормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2810	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			49638	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3017	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			131424	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
Сметная заработная плата -	Тенге			-	13901	-		-

РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО №1

Крыльцо с пандусом №1

КРЫЛЬЦО

271	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (рельефная плитка)	9,75	1039,46	11,72	15907	114	2112	1,06	10
				171,68	4,39	1674	43	123	0,02	-
272	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков	м2 0,01737	169344,6	1941,97	2939	34	158	42,3	1
				6975	726,75	121	13	118	3,55	-
273	Е0113-17-1	Грунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 на один раз	т 1	0,47	0,02	20	-	5	0,03	-
				5,81	-	6	-	90	-	-
274	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических грунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 1	40,72	0,04	41	-	7	0,04	-
				8,32	-	8	-	90	-	-
275	Е0113-14-8	Облицовка по бетонной поверхности гранитными отдельными плитками на цементном растворе стен	м2 1,2	3,67	2,56	21,4	8	176	2,7	9
				468	0,97	1448	3	105	-	-
276	С11011-545 прим	Плитки керамические фасадные рельефно глазурованные многоцветные, толщина 9 мм (клинкерная плитка)	м2 3,2	1630	-	5216	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА

277	Е0109-19-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т 0,0441	1337,47	1475,87	654	341	261	28,9	1
				040	1152,87	221	68	90	5,46	
278	С12001-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т 0,0414	17700	-	5999	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
279	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	т 0,0002	9399,52	304,24	569	2	219	196	1

		весом до 4 кг		33075	114,75	207	1	105	0,56	-
290	С Ч.2.Т.Ч.32	-Надбавка на сталь С24 Ст3пс6	1т 0,05031	1860	-	94	-	-	-	-
291	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз ограждений лестниц	т 2,63	28,74	0,02	76	-	14	0,03	-
				5,81	-	15	-	90	-	-
		ПАНДУС	м2							
292	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	1,791	672,67	2,56	1207	5	632	2,7	5
				468	0,97	838	2	105	-	-
293	С11011-545 прим	-Плитки керамические фасадные рельефные глазурованные многоцветные, толщина 9 мм (клинкерная плитка)	м2 1,791	1630	-	2919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА	м2							
294	Е01.7-60-1	-Установка металлических ограждений без поручня	17,99	89,04	5,59	1157	77	1346	0,42	5
				71,78	2,23	932	29	140	0,01	-
295	С12-21-96	-Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания вентиляторов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	м 0,00351	177400	-	27233	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
296	Е01.6-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	т 0,0828	33995,62	304,24	2753	9	1021	198	6
				33075	114,75	169	3	105	0,56	-
297	С Ч.2.Т.Ч.32	-Надбавка на сталь С24 Ст3пс6	1т 0,0828	1860	-	340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
298	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз ограждений лестниц	11,491	28,74	0,02	336	-	61	0,03	-
				5,81	-	69	-	96	-	-
		КОЗЫРЬК	м2							
299	Е010-17-1	-Монтаж плоских СТ-1, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,1112	4446,85	1285,57	[illegible]	398	344	9,75	2

				1579,5	617,13	275	107	90	2,34	-
300	Е0109-24-1	-Монтаж козырька, высотой до 25 м	т 0,23343	13864,97	4022,39	3236	939	2135	56,5	13
				9090	1071,86	2122	250	90	3,81	1
301	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,17412	1333,5	312,12	232	54	106	2,96	1
				679,5	-	118	-	90	-	-
302	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,23343	2452,13	548,76	572	127	159	5,25	1
				1230,75	-	287	-	90	-	-
303	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т 0,40755	154400	-	62926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
304	С [illegible] 8.7.7.4.3	-Надбавка на сталь С245 СтЗпс6	т 0,40755	1846	-	752	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
305	Е0109-49-1	-Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	т 12	20,14	0,23	242	3	216	0,12	1
				19,31	0,09	239	1	90	-	-
306	С11011-59	-Болты строительные с гайками и шайбами	кг 0,002736	149300	-	408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
307	[illegible]113-17-	-Огрунтовка по металлическим поверхностей грунтовкой ПФ-[illegible] за один раз	т 17,94	28,74	0,02	516	-	94	0,03	[illegible]
				5,91	-	104	-	90	-	-
308	Е 109-42-[illegible]	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из листов сотового поликарбоната	м2 10	112,4[illegible]	34,24	1125	342	136	0,32	3
				51,69	8,45	511	84	90	0,03	-
309	ТСН "[illegible]АК"	-Сотовый поликарбонат "Цветной" 8) 2,1х6 м	м2 1	7159,22	-	7159	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
310	ТСН "[illegible]АК"	-Торцевой профиль, длиной 2,1[illegible]	лист 2	97,[illegible]	-	175	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
311	Е0107-57-1	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных пластиков герметизирующей нетвердеющей	м 4,78	188,7	63,44	902	303	3[illegible]6	0,18	1
				29,[illegible]	23,[illegible]6	140	115	[illegible]	0,12	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			148524	2657			61
			Тенге			10355	719			3

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		45657	-	-		-
Материалы -	Тенге		19303	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	6789	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		17068	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		2154	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		7850	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1117	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3210	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		56710	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		44
Сметная заработная плата -	Тенге		-	7946	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		102867	-	-		-
Материалы -	Тенге		941	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	4286	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		96047	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		3857	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	579	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6403	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		113127	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		26
Сметная заработная плата -	Тенге		-	4864	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		169849	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		70
Сметная заработная плата -	Тенге		-	12830	-		-

РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО №7, 8(зеркально)

Устройство свай и ростверка

312 Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (рельефная плитка) м2	7,8	1629,46	11,72	12873	[illegible]	1711	1,06	-
			171,48	1,69	1356	[illegible]	123	0,02	-
313 Е0115-14-2	Наружная отделка по бетонной поверхности керамическими отделочными плитками на цементном растворе стен м2	3,24	673,47	2,56	2183	[illegible]	1895	2,7	-
			4,8	0,97	1516	[illegible]	105	-	-
314 Е11011-545 грим	Плитки керамические фасадные рельефные плоскостные многоцветные, толщина 9 мм (клинкерная плитка) м2	3,24	1600	-	5281	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Сборки СТ-								
315 Е4109-17-1	Монтаж колонн СТ-2, высотой до 25 м, массой до 1 т т	0,20668	4646,67	2246,57	960	47[illegible]	409	9,35	2
			1579,	613,13	326	[illegible]	90	2,34	-
316 Е 109-49-1	Элементы подготовки сварных каркасов в колоннах при монтаже одноэтажных производственных зданий т	0,20668	1333,	319,12	276	6[illegible]	126	2,96	1
			679,	-	140	-	90	-	-

317	Е0109-[illegible]4-1	-Монтаж коньька, высотой до 25 м	0,11828	13864,97	4022,39	1640	476	1082	56,5	7
				9090	1071,86	1075	127	90	3,81	-
		т								
318	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий (ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,11829	2452,13	545,76	290	65	131	5,25	1
				1230,75	-	147	-	90	-	-
		т								
319	С12021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 1,1 т	0,32496	154400	-	50174	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
320	С Ч.2.Т.Ч.32	-Надбавка на сталь С245 Ст3пс6	0,32496	1860	-	604	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
321	Е0113-[illegible]7-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0142 за один раз	9,38	28,74	0,02	276	-	49	0,03	-
				3,81	-	51	-	90	-	-
		м2								
322	Е0110-[illegible]-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	0,026	22541,72	316,57	587	8	113	22,8	1
				3447,5	119,25	97	3	120	0,58	-
		м3								
323	Е0110-[illegible]1-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,026	573,76	28,11	11	1	4	0,75	-
				123,75	10,58	3	-	120	0,05	-
		м3								
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА								
324	Е0109-[illegible]4-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждениями	0,09001	13711,17	5475,37	1233	133	534	29,9	3
				9140	1192,87	454	140	90	5,48	-
		т								
325	С12021-267	-Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,09001	134400	-	12093	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
326	Е0109-[illegible]1-7	-Установка закладных деталей весом до 1 кг	0,01254	93991,62	704,24	1179	4	437	199	2
				3947,5	114,75	411	1	105	0,56	-
		1т								
327	С Ч.2.Т.Ч.32	-Надбавка на сталь С245 Ст3пс6	0,10254	1860	-	191	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
328	Е0113-[illegible]7-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0142 за один раз ограждений лестниц	6,93	28,74	0,02	199	-	36	0,03	-
				3,81	-	40	-	90	-	-
		м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге			89993	1664			33
			Тенге			5617	437			2

Стоимость общестроительных работ -	Тенге		23380	-	-	-
Материалы -	Тенге		12129	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	3519	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		6076	-	-	-
Местные материалы -	Тенге		1585	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		3945	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	592	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1640	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		28965	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	23
Сметная заработная плата -	Тенге		-	4110	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		66613	-	-	-
Материалы -	Тенге		689	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	2536	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		62212	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		2282	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	342	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4134	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		73023	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	15
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2878	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге		101394	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	38
Сметная заработная плата -	Тенге		-	6988	-	-

РАЗДЕЛ 11. КРЫЛЬЦО №16, 9(зеркально)

Устройство свай и ростверка

3.9	Е0111-27-3 Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями плоск (рельефная плитка) м2	0,1	1019,46	11,72	14828	107	1971	1,06	10
			101,68	4,39	[illegible]	40	123	0,63	-
3.10	Е0112-14-1 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2	0,1	6[illegible]3,67	2,56	[illegible]	9	1728	2,7	9
			468	0,97	[illegible]	3	105	-	-
3.11 прим	С11011-545 Плитки керамические фасадные рельефные глазурованные многоцветные, толщина 9 мм (клинкерная плитка) м2	0,1	630	-	[illegible]	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	Стойки СТ-1								
32	Е0109-17-1 Монтаж колонн СТ 1, высотой до 25 м, массой до 1 т т	0,20[illegible]	461[illegible],85	2295,57	[illegible]	172	409	9,[illegible]	2
			1[illegible]4,5	417,13	[illegible]	28	90	2,[illegible]	
33	Е0109-18-1 Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	0,2068	13[illegible],5	312,12	[illegible]	65	126	2,96	1

		одноэтажных производственных зданий		679,5	-	140	-	90	-	-
334	Е01-9-24-1	-Монтаж козырька, высотой до 25 м	т 0,11828	13864,97 9090	4022,39 1071,56	1640 1075	476 127	1092 90	56,5 3,81	7 -
335	Е01-9-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,11828	2452,13 1230,75	545,76 -	290 146	65 -	131 90	9,25 -	1 -
336	С1-21-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т 0,73496	154400 -	- -	97174 -	- -	- -	- -	- -
337	С 9.2.Т.4.32	-Надбавка на сталь С245 Ст3пс6	т 0,73496	1860 -	- -	804 -	- -	- -	- -	- -
338	Е01-3-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВФ-0141 за один раз	т 9,38	28,74 5,81	0,02 -	270 54	- -	49 90	0,03 -	- -
339	Е01-9-5-1	-Установка элементов каркаса из брусьев	м2 3,026	22541,72 3487,5	316,57 119,25	686 91	8 3	113 120	23,5 0,58	1 -
340	Е01-9-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, балок, фанок, стропил, мауэрлатов	м3 0,026	573,75 123,75	28,11 10,19	15 3	1 -	4 120	0,78 0,05	- -
			м3							
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА								
341	Е01-9-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,1988	13711,47 3040	5476,47 1652,47	855 196	541 153	544 90	1,9 2,46	3 1
342	С1-21-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1988	133700 -	- -	1[illegible]10 -	- -	- -	- -	- -
343	Е01-[illegible]-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,[illegible]354	93947,62 33075	304,14 114,75	[illegible]79 [illegible]15	4 1	47[illegible] 19[illegible]	[illegible]98 0,16	2 -
344	С 9.2.[illegible].4.32	-Надбавка на сталь С245 Ст3пс6	т 0,11134	1860 -	- -	[illegible]07 -	- -	- -	- -	- -
345	Е01-[illegible]-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВФ-0142 за один раз ограждений лестниц	[illegible],59 5,81	28,74 -	0,[illegible] -	8 14	- -	4[illegible] 90	0,[illegible]3 -	- -
			м							

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		93897	1747			35
		Тенге		5998	456			2
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		25993	-	-		-
	Материалы -	Тенге		13737	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	3860	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		6533	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге		1782	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		4342	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	651	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1820	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		32155	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		25
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	4512	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		67904	-	-		-
	Материалы -	Тенге		717	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	2593	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		63383	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		2334	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	356	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4214	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		74452	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		13
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	2943	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге		106607	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		40
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	7455	-		-
	РАЗДЕЛ ... КРЫЛЬЦО №1							
	Устройство полов							
346	Е[illegible]11-27-[illegible] -Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (рельефная плитка)	м2	7,95	1629,4[illegible]	11,72	10954	93	17,2	1,06	9
				171,69	4,19	1365	35	1,3	1,02	-
347	Е0115-14-[illegible] -Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2	1,575	673,6[illegible]	2,[illegible]6	1061	4	[illegible]6	2,7	4
				46[illegible]	0,[illegible]7	737	2	1,5	-	-
348	С[illegible]11-346 прим -Плитки керамические фасадные рельефные глазурованные многоцветные, толщина 9 мм (клинкерная плитка)	м2	1,575	1620	-	2567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
349	Е0108-12-3 -Установка металлических решеток приямков	м2	0,01737	1[illegible]3844,[illegible]	1941,[illegible]	3950	34	1[illegible]	42,3	1
				697[illegible]	726,[illegible]	121	13	11	3,55	-
350	Е0[illegible]8-17-1 -Огрунтовка металлических	р	1	30,47	0,[illegible]	20	-		6,03	-

	поверхностей грунтовкой ПФ-020 за один раз		5,8[illegible]	-	6	-	90	-	-
	м2								
	Стойки СТ-1, КОЗЫРЕК								
351	Е9109-17-1 -Монтаж колонн СТ-1, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,18964	4646,[illegible]	2285,57	881	433	375	9,35	2
			1579,[illegible]	617,13	300	117	90	2,34	-
	т								
352	Е9109-48-1 -Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,18964	1333,[illegible]	312,12	253	59	116	2,96	1
			679,[illegible]	-	129	-	90	-	-
	т								
353	Е9109-24-1 -Монтаж козырька, высотой до 25 м	0,23512	13864,[illegible]	4022,39	3260	946	2150	56,5	13
			90[illegible]	1071,86	2137	252	90	3,81	1
	т								
354	Е9109-48-4 -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,23512	2462,[illegible]	545,76	577	128	260	5,25	1
			1230,[illegible]	-	289	-	90	-	-
	т								
355	[illegible]12021-[illegible] -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,42476	1544[illegible]	-	65583	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
356	С [illegible] -Надбавка на сталь СТ45 Ст3:06 [illegible].2.Т.4.[illegible]	0,42476	189[illegible]	-	790	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
357	Е[illegible]113-17-[illegible] -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	14,44	78,[illegible]	0,02	415	-	[illegible]	0,03	-
			5,[illegible]	-	84	-	90	-	-
	м2								
358	Е 112-7-[illegible] И.м. и д.п. выг. [illegible] -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	10	121,[illegible]	9,3	1217	93	1135	0,57	6
			94,[illegible]	1,17	942	12	119	-	-
	м2								
359	[illegible]011-2031-[illegible] И.м. и д.п. [illegible].17 -Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 21 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	11,5	64[illegible]	-	7429	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м2								
360	Е[illegible] 12-10-[illegible] -Устройство мелких перекрытий /брандмауэры, парапеты, свесы и т.п./ из листовой оцинкованной стали	4,5042	161,[illegible]	1,24	729	[illegible]	624	2,97	4
			153,23	0,47	690	[illegible]	119	[illegible]	-
	м2								

361	Е0109-62-7	-Изготовление листовых	0,01297	49326,74	16388,64	640	213	379	161	2
	Изм. и доп.вып.12	конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр./ в построечных условиях и на производственных базах		28980	3478,9	376	45	90	13,02	-
		т								
362	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	3,6188236	474,89	-	1719	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
363	Е0107-37-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	4,2	188,7	63,44	792	266	313	0,18	1
				29,25	23,96	123	101	140	0,12	-
		м								
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА								
364	Е0109-23-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,04627	13711,47	5475,87	634	253	274	23,9	1
				5040	1552,87	233	72	90	5,46	-
		т								
365	С12021-167	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,04623	133700	-	6180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
366	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00418	93997,62	304,24	393	1	146	198	1
				22075	114,75	139	-	105	0,56	-
		1т								
367	7.2.7.9.32	-Надбавка на сталь 09Г2С Ст.10Г2	0,0504	1880	-	94	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
368	Е0113-1-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз ограждений лестниц	3,797	25,74	0,02	109	-	20	0,03	-
				0,81	-	21	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге			111246	2570			48
			Тенге			7692	526			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33240	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14660	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4339	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12599	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1260	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5173	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	714	-		-
	Непредвиденные и непредвиденные затраты -		Тенге			2305	-	-		-
	ВСЕГО, стоимость общестроительных работ -		Тенге			40717	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		29
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5,69			-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			78007	-	-		-

Материалы -		Тенге		748	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	3950	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		71703	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		3555	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	533	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		4894	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		86455	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		24
Сметная заработная плата -		Тенге		-	4483	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге		127172	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		53
Сметная заработная плата -		Тенге		-	9651	-		-

РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦО №12

Устройство свай и ростверка

369	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями швов (рельефная плитка)	10,65	1629,46	11,72	17354	125	2306	1,06	11
				171,68	4,39	1828	47	123	0,02	-
		м2								
370	Е011-14-2	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	2,85	673,67	1,56	1920	7	1403	2,7	8
				468	0,97	1334	3	105	-	-
		м2								
371	С11011-545 прим	Плитки керамические фасадные рельефные глазурованные многоцветные, толщина 9 мм (клинкерная плитка)	2,85	1630	-	4646	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	
		м2								
372	Е0109-12-2	Установка металлических решеток приямков	0,01139	169944,6	1941,37	2874	34	188	42,3	1
				1975	726,75	1[illegible]	13	119	3,85	
		т								
373	Е0113-17-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-020 за один раз	1	27,47	0,02	2[illegible]	-	5	0,02	-
				7,81	-	2	-	90	-	-
		м2								
		Стойки СТ-1, КОЗЫРЕК								
374	Е0109-11-1	Монтаж колонн СТ- , высотой до 25 м, массой до 1 т	0,189-4	4649,85	2145,57	897	133	375	9,35	2
				154,5	417,13	308	17	90	2,34	-
		т								
375	Е0109-11-1	Эксплуатировая сборка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,18364	1324,5	312,12	239	39	116	2,96	1
				654,5	-	120	-	90	-	-
		т								
376	Е0109-14-1	Монтаж козырька, высотой до 25 м	0,23517	13864,37	4022,39	3260	946	2150	56,5	[illegible]
				9[illegible]	1071,86	2137	2[illegible]	90	3,81	

377	Е0109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	т 0,23812	2452,13 1230,75	545,76 -	577 269	128 -	260 90	5,25 -	1 -
378	С120Д1-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т 0,42476	154400 -	- -	65583 -	- -	- -	- -	- -
379	С 9.2.Т.4.32	-Надбавка на сталь С245 ГОСТ 27772-88	т 0,42476	1860 -	- -	790 -	- -	- -	- -	- -
380	Е0112-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 на один раз	т 14,44	28,74 5,81	0,02 -	415 84	- -	76 90	0,03 -	- -
381	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	м 10	121,68 94,18	8,3 1,17	1017 842	33 12	1135 119	0,17 -	6 -
382	П11011-3631 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	м 11,5	646 -	- -	7429 -	- -	- -	- -	- -
383	Ф117-10-1	-Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м 3,40115	141,83 153,23	1,24 0,47	480 511	4 2	62, 119	0,07 -	3 -
384	Е0103-62-7 Изм. 1 доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,1 т /балки, лечки, воронки, желоба, лотки инр./ в построечных условиях и на производственных базах	м 0,01747	49316,74 28980	14389,64 3479,9	610 996	213 45	373 90	1,1 13,68	2 -
385	Цена "ТИК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм)	т 0,61895476	474,89 -	- -	1[illegible]9 -	- -	- -	- -	- -
386	Е0107-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	м 4,2	1[illegible]6,7 24,25	63,44 23,96	7[illegible] 1[illegible]	266 101	313 140	0,1 0,1	1 -

ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА

287	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,06985	13711,47	5475,87	958	382	414	28,9	2
				5040	1552,87	352	108	90	5,46	-
288	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,06985	133700	-	9339	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
289	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,01672	92997,62	304,24	1572	5	583	198	3
				33075	114,73	553	2	105	0,56	-
290	С Ч.2.Т.Ч.32	-Надбавка на сталь С245 Ст3пс6 1т	0,08657	1860	-	161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
291	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0142 за один раз ограждений лестниц м2	4,455	28,74	0,03	128	-	23	0,03	-
				5,81	-	26	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13				Тенге		123153	2687		54
					Тенге		9121	701		3
	Стоимость общестроительных работ -				Тенге		41663	-	-	-
	Материалы -				Тенге		13021	-	-	-
	Всего заработная плата -				Тенге		-	5716	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -				Тенге		14744	-	-	-
	Местные материалы -				Тенге		1835	-	-	-
	Накладные расходы -				Тенге		6624	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч		-	-	-	3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге		-	994	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге		1987	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге		51184	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-	37
	Сметная заработная плата -				Тенге		-	6709	-	-
	Стоимость металлоконструктивных работ -				Тенге		91490	-	-	-
	Материалы -				Тенге		823	-	-	-
	Всего заработная плата -				Тенге		-	4106	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -				Тенге		74922	-	-	-
	Накладные расходы -				Тенге		3695	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -				чел.-ч		-	-	-	2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге		-	554	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге		5111	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость металлоконструктивных работ -				Тенге		90236	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-	23
	Сметная заработная плата -				Тенге		-	4660	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13				Тенге		141420	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-	62
	Сметная заработная плата -				Тенге		-	11369	-	-

РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦО №2

Устройство свай и ростверка

3[illegible]	E0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для	8,75	167[illegible],46	11,72	14[illegible]	03	1895	1,36	9
				1[illegible],68	4,39	1[illegible]	38	123	0,69	-

	одноцветных с красителями полов (рельефная плитка)								
393	E0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен м2	1,575	673,67	2,56	1061	4	776	2,7	4
				468	0,97	737	2	105	-	-
394	C11011-545 прим	-Плитки керамические фасадные рельефные глазурованные многоцветные, толщина 9 мм (клинкерная плитка) м2	1,575	1630	-	2567	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА								
395	E0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением т	0,06111	13711,47	5475,87	838	335	383	28,9	2
				3040	1552,87	308	95	90	5,46	-
396	C12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,06111	133700	-	8170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
397	E0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг т	0,01362	23997,62	304,24	1280	4	475	198	3
				33075	114,75	450	2	105	0,56	-
398	C 9.1.7.4.32	-Надбавка на сталь С245 Ст3пс6 т	0,07473	1860	-	139	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
399	E0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-014, за один раз ограждений лестниц м2	1,125	29,74	0,22	119	-	[illegible]	1,03	-
				3,31	-	24	-	[illegible]	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			29432	445			18
			Тенге			3022	136			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17424	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11538	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2755	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1706	-	-		-
	Машинные материалы -		Тенге			1255	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2167	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.р. -		Тенге			-	475	-		-
	Ненормируемые непредвиденные затраты -		Тенге			1255	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23946	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-		18
	Сметная заработная плата -		Тенге				3230	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9[illegible]8	-	-		-
	Материалы -		Тенге			[illegible]5	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	403	-		-

Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8170	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			363	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			562	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9933	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге			-	457	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			33979	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3688	-		-

РАЗДЕЛ 15. КРЫЛЬЦА №3, (№4,5,6 ЗЕРКАЛЬНО)

Устройство стен и ростверка

400	Е0111-27-1	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (рельефная плитка)	56,36	1629,46	11,72	91837	661	12306	1,06	60
				171,68	4,39	9676	247	123	0,02	1
		м2								
401	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки (под цветник)	0,3744	7916,71	69,01	2964	25	97	1,35	1
				195,75	24,93	73	9	105	0,12	-
		м3								
402	Е0106-35-	-Устройство цветника	1,12	16933,36	1731,7	18965	1940	6158	24,4	27
				4727,25	593,87	5295	665	105	2,22	2
		м3								
403	Е0115-14-	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	3,22	673,67	7,56	3617	15	2370	2,7	14
				469	0,97	2443	3	105	-	-
		м2								
404	Е1011-54 1,5см	-Плитки керамические фасадные рельефные глазурованные многоцветные, толщина 9 мм (клинкерная плитка)	3,22	1630	-	4909	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
405	Е1108-12-	-Установка металлических решеток приямков	0,06348	169844,0	1941,97	11401	123	731	42,3	3
				6972	728,75	481	50	118	3,55	-
		т								
406	Е0113-17-1	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4	20,47	0,02	82	-	1	0,03	-
				5,83	-	23	-	0	-	-
		м2								

Стойки СТ-1, КОЗЫРЬКИ

407	Е0109-17-1	-Монтаж колонн СТ-1, высотой до 25 м, массой до 1 т	0,7336	4646,85	2285,57	3409	1677	1400	9,35	7
				1579,1	617,13	1159	453	0	3,34	2
		т								
408	Е0109-48-1	-Электродуговая сварка каркасов в цехах при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,7336	1333,5	312,2	978	229	410	2,96	2
				679,[illegible]	-	498	-	[illegible]	-	-
		т								

409	Н-109-24-1	-Монтаж козырька, высотой до 25 м	1,40692	13864,97	4022,39	19507	5659	12867	56,5	79
				9090	1071,86	12789	1509	90	3,81	5
410	Е-109-48-4	-Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий т	1,40692	2452,13	545,76	3450	766	1558	5,25	7
				1230,75	-	1732	-	90	-	-
411	С-2021-237	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, массой до 0,1 т т	2,14052	154400	-	330496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
412	С-4.2.Т.4.32	-Надбавка на сталь С245 Ст3пс6 т	2,14052	1860	-	3981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
413	Н-113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз т	57,76	28,74	0,02	1660	1	302	0,03	2
				5,91	-	336	-	90	-	-
414	Е-112-7-8 Изм. и доп. выт. 1	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	64	121,64	8,3	7787	53	7262	0,57	34
				94,17	1,17	6029	7	119	-	-
415	С-1011-3631 Изм. и доп. 1 п.17	-Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24404 -2010 м2	73,6	646	-	47546	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
416	Е-112-10-1	-Устройство мягких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали м2	19,0168	161,81	1,24	2916	23	3145	0,97	18
				153,21	0,42	2761	8	119	-	-
417	Е-109-69-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /баки, печки, воронки, желоба, лотки и пр./ в постоянных условиях и на производственных базах м2	0,06864	49326,74	16399,64	3386	1125	3805	1,01	11
				28998	3479,9	1989	239	90	3,02	1
418	Прайс "ЛИК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием(толщ.0,7мм т	19,1496752	474,91	-	9104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
419	ЕТР 17-57-7	-Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей м2	16,8	186,1	62,44	3170	1069	1791	1,19	2
				29,25	23,96	491	403	140	1,12	2

ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА

420	Е0109-29-1	-Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,18452	13711,47	5475,87	2530	1010	1095	28,9	5
				5040	1552,87	930	287	90	5,46	1
421	С12021-207	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,18452	133700	-	24670	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
422	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01672	93997,62	304,24	1572	5	383	198	3
				33075	114,75	553	2	105	0,56	-
423	С Ц.2.Т.Ч.32	-Надбавка на сталь С245 Ст3пс6	0,20124	1860		374	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
424	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз ограждений лестниц	11,88	28,74	0,02	341	-	62	0,03	-
				5,81	-	69	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			104551	14877			279
		Тенге			47329	3981			15
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			216124	-	-		-
Материалы -		Тенге			93351	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	29697	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69513	-	-		-
Местные материалы -		Тенге			20629	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			34328	-	-		-
Нормативная трудоемкость в н.р. -		чел.-ч			-	-	-		17
Сметная заработная плата в н.р. -		Тенге			-	5173	-		-
Непредвиденные затраты -		Тенге			15039	-	-		-
ИТОГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			373692	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		190
Сметная заработная плата -		Тенге			-	34876	-		-
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			388426	-	-		-
Материалы -		Тенге			3695	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	21581	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			355167	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			19425	-	-		-
Нормативная трудоемкость в н.р. -		чел.-ч			-	-			10
Сметная заработная плата в н.р. -		Тенге			-	2914	-		-
Непредвиденные затраты -		Тенге			24471	-	-		-
ИТОГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			432322	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		131
Сметная заработная плата -		Тенге			-	24497	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			698014	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		321
Сметная заработная плата -		Тенге			-	59373			-

РАЗДЕЛ 16. КРЫЛЬЦО №13

Устройство свай и установка

425	Е0111-27-3	-Устройство погружений из	6,35	629,46	11,[illegible]	10347	74	13[illegible]	1,06	7

		цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов (рельефная плитка)		171,68	4,39	1090	28	123	0,02	-
426	Е0115-14-2	-Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен	м2 1,18	673,67	2,56	795	3	581	2,7	3
				468	0,97	552	1	105	-	-
427	С11011-545 прим	-Плитки керамические фасадные рельефные глазурованные многоцветные, толщина 9 мм (клинкерная плитка)	м2 1,18	1630	-	1923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			13065	77			10
			Тенге			1642	29			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13065	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8432	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1671	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1923	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			991	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1953	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	293	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			901	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1965	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			15919	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1965	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

РАЗДЕЛ 1. Отопление

428	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	81	28,81	-	2333	-	2403	0,12	10
			комплект	23,18	-	1877	-	128	-	-
429	С130904-56	-Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные	41	34	-	1394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
430	С130905-203 2 Изм. и доп.вып.19	-Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт 40	471	-	18840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
431	Ц0111-350-1	-Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан	шт. 4	193,78	-	775	-	591	1	4
				164,25	-	657	-	90	-	-

		регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм							
432	С130903-291 Изм. и доп.вып.19	-Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт 2	8779	-	17558	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
433	С130903-292 Изм. и доп.вып.19	-Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 2	9908	-	19816	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
434	С0111-[illegible]0-1 прим.	-Монтаж запорно-измерительных клапанов	шт. 4	193,78	-	775	-	79	1	4
				164,23	-	657	-	12	-	-
435	С130903-344 Изм. и доп.вып.19	-Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт 2	3060	-	6120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
436	С130903-345 Изм. и доп.вып.19	-Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт. 2	3973	-	7946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
437	С130904-7[illegible]	-Краны пробковые спускные с прямым спуском цапковые латунные 11Б9бк1 для жидких сред, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 10 мм	шт. 4	1[illegible]2	-	1852	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
438	С0111-[illegible]-1	-Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	шт 54	64,[illegible]6	-	3502	-	321	0,29	1[illegible]
				4[illegible],3	-	2273	-	12	-	-
439	С130903-[illegible]15 Изм. и доп.вып. 9	-Клапан термостатической регулировки радиаторов отопления, модели TVD 34, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 1[illegible] °С, PN 10, тип Watts	шт 54	1[illegible]6[illegible]	-	65590	-	-	-	-
				-	-	-	-		-	-
440	С130904-[illegible] Изм. и	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до	шт. 54	2594	-	140184	-		-	-

	доп.вып.19	+200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005 (вентиль)		-	-	-	-	-	-	-
			шт							
		Строительные работы								
441	Е0126-35-1	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex (д.28,35,42мм)	352,5	72,96	16,85	25720	5940	15129	0,21	74
	Изм. и доп. вып. 6			38,59	4,33	13603	1526	100	0,03	9
			м							
442	С11031-252	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	163,02	182	-	29670	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
			м							
443	С11031-254	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	182,28	224	-	41050	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
			м							
444	С11031-255	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	41,41	267	-	11052	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
			м							
445	С11031-340	-Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	14	800	-	23400		-	-	-
	Изм. и доп.вып.18			-	-	-	-	-	-	-
			рубли							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			437538	5940			1[illegible]
			Тенге			19467	15[illegible]			

Стоимость монтажных работ -	Тенге		778	-	-		-
Материалы -	Тенге		118	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	657	-		-
Накладные расходы -	Тенге		591	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	89	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		92	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		1449	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге		-	746	-		4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		130911	-	-		-
Материалы -	Тенге		6179	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	15129	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		105190	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		15123	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2269	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8769	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		154804	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		91
Сметная заработная плата -	Тенге		-	17399	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		305911	-	-		-
Материалы -	Тенге		1404	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	3207	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		299300	-	-		-
Сушка и испытание -	Тенге		[illegible]	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		2807	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	420	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18523	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		327234	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		91
Сметная заработная плата -	Тенге		-	3629	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		484344	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		106
Сметная заработная плата -	Тенге		-	21712	-		-

РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы теплосети

Строительные работы

44. Б8.176-3-1 Изоляция трубчатая		72,90	16,85	613	132	386	0,21	-	2
Пум. 1 трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Ф1-К		38,59	4,33	347	39	100	0,03	-	
6 (д.25,35,4 мм)									
	м								
44. П1103-1-62 Гибкая трубчатая изоляция из	9,	464	-	4594	-	-	-	-	
Пум. 1 вспененного каучука									
Пол.вып.18 температурой применения от		-	-	-	-	-	-	-	
-20°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77									
	м								

448	С11031-540 -Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	1	900	-	900	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18		-	-	-	-	-	-	-
	рулон								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6150	152			2
		Тенге			347	39			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6150	-	-		-
	Материалы -	Тенге			158	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	386	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5494	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			386	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	58	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			392	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6929	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	444	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6929	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	444	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Вентиляция								
449	Е0120-42-1 -Установка камер приточных типовых без секций орошения производительностью до 10 тыс. м3/час	3	9346,91	1057,91	18694	2116	19160	42,11	84
			7097,5	396,9	14175	794	128	1,92	4
	шт								
4.	VTS -Г VS-10-R-H/S-T, Q "Казахстан 1730м3/ч	1	87543,92	-	87543	-	-	-	-
	" шт		-	-	-	-	-	-	-
4.	VTS -ПК VS-21-R-H/S, Q "Казахстан 1723м3/ч	1	172104,67	-	172104	-	-	-	-
	" шт		-	-	-	-	-	-	-
4.	VTS -Автоматика AS-1R, №1 "Казахстан	1	72577,97	-	72578	-	-	-	-
	" шт		-	-	-	-	-	-	-
4.	VTS -Опциональное оснащение, №1 "Казахстан	1	26450,06	-	26450	-	-	-	-
	" шт		-	-	-	-	-	-	-
4.	VTS -Автоматика AS-1R, №2 "Казахстан	1	76537,58	-	76537	-	-	-	-
	" шт		-	-	-	-	-	-	-
4.	VTS -Опциональное оснащение, №2 "Казахстан	1	31171,56	-	31171	-	-	-	-
	" шт		-	-	-	-	-	-	-
4.	Е0120-28-5 -Установка дверей герметичных утепленных размером 1250х500 мм	1	3068,98	127,82	5069	28	368	2,1	2
			384,54	47,25	384	17	128	0,18	-
	шт								
457	Е0120-33-1 -Установка вентиляторов крышных массой до 1,1 т	4	1564,5	170,95	3138	342	2655	5,28	1
			935,75	101,59	1871	203	128	0,49	-
	шт								

458	Прайс-лист "JUWENT"	-Крышный вентилятор с крыльчаткой из кислоустойчивой стали, n-900об/мин, WD-40-T-900K	1	79676,09	-	79676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
459	Прайс-лист "JUWENT"	-Крышный вентилятор центробежный, n-2700об/мин, WD-20-T-900/1400	1	42724,74	-	42715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
460	E0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1258	38,84	1258	39	1400	6,3	6
				1079,66	14,18	1080	34	128	0,07	-
			шт							
461	ТОО "Лекекс"	-Вентилятор канальный ВК?35, n-1430об/мин	1	20715,78	-	20716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
462	Ц0108-573-4	-Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм (к вытяжным системам В1-В3)	2	514	105	1028	210	521	2	4
				254	20,3	508	41	95	0,12	-
			шт							
463	Прайс-лист	-Шкаф системы управления ШУАУ-ВК-?-10 1-?-1-6-УХЛ4	1	43302,09	-	43302	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			ШТ							
464	E0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /В/ номер 150 размером 150x150 мм	48	326,85	16,96	12172	644	9423	1,1	43
				196,64	7,09	7082	269	128	0,03	1
			ШТ							
465	E0120-12-11	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /В/ номер 200 размером 200x200 мм	27	3[illegible],85	16,96	13[illegible]	427	9175	1,1	42
				1[illegible],64	7,09	69[illegible]	262	128	0,03	1
			ШТ							
466	E0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2 /РВ200x?00, РВ400x200/	22	799,85	16,96	95[illegible]	503	2970	1,1	13
				146,64	7,09	2263	85	128	0,03	-
			ШТ							
467	E0120-12-1	-Установка зонтов над оборудованием 1100x1170x800Н	1,[illegible]	2780,27	33,19	37[illegible]	46	288	0,[illegible]	1
				1[illegible],2	11,81	2[illegible]	16	128	0,0[illegible]	-
			м2							
468	E0120-12-1	-Установка зонтов над оборудованием 1100x1240x800Н	1,474	2780,27	33,19	3751	47	293	0,[illegible]	1
				1[illegible],2	11,81	21[illegible]	17	128	0,0[illegible]	-
			м2							
469	E0120-12-1	-Установка зонтов над оборудованием 1500x500x800Н	1,[illegible]	2780,27	33,19	37[illegible]	46	288	0,[illegible]	1
				1[illegible],2	11,81	20[illegible]	16	128	0,0[illegible]	-
			м2							
470	C13131-24	-Шиферы в отличайки из тонколистовой оцинкованной и почтовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм		958	-	958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	(200x160)								
471	С131310-24	-Диберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм (200x250)	шт 1	958	-	958	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
472	С131310-25	-Диберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1500 мм (330x280)	шт 1	1370	-	1370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
473	Е0126-36-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука K-Flex	шт 17,13	308,89	28,99	5291	497	2008	0,6	10
				169,79	7,45	1881	128	100	0,04	1
474	С11031-342 Изм. и доп.вып.9 СН 25 8.02-04-20 02, СН БК 8.02-040-2 004	-Самоклеящаяся рулонная изоляция K-Flex, цвет черный, ширина рулона 1000 мм, тип ENERGO 33, толщина 13 мм	м2 18,843	1380	-	26003	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
475	С11031-546 Изм. и доп.вып.13	-Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 100 мм, длиной 30 м ГОСТ 18251-77	м2 1	1395	-	1395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		рулон Тенге			764194	3144			219
			Тенге			36277	1392			9
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1038	-	-		-
	Материалы -		Тенге			310	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	549	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			921	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	78	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			32	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1647	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	627	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32027	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2914	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4309	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27348	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			2678	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	401	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			2087		-		
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36780		-		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2

	Сметная заработная плата -	Тенге		-	2310	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		730477	-	-		-
	Материалы -	Тенге		35517	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	36112	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		656135	-	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге		1849	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		46223	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6933	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		46602	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		823302	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		236
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	43045	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		861724	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		252
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	45981	-		-

РАЗДЕЛ 4. Теплоснабжение установок систем П1-П2

476	Е01 6-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	26	120,7	14,12	4138	367	3516	0,55	14
				100,35	5,29	2609	138	129	0,03	1
			м							
477	С13 401-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 38х2 мм	26	210	-	460	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
478	Е01 6-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	3,5	425,7	14,12	1490	49	493	0,55	2
				100,35	5,29	351	19	179	0,03	-
			м							
479	С13 410-41	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,5	200	-	1300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			кг							
480	Е01 7-13-1	-Установка насосов циркуляционных, массой агрегата до 0,1 т	2	1206,83	123,74	4302	248	5968	13,39	27
				1365,06	46,[illegible]	4870	93	124	0,23	-
			1насос							
481	ТОО "Дельта-строй"	-Насос циркуляционный WILO Star-RS 30/4	2	856,52	-	1713	-	-	-	-
				-	-		-	-	-	-
			шт							
482	Е0116-15-2	-Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,[illegible]	3
				154,25	15,[illegible]	309	31	128	0,07	-
			1шт							
483	С136 13-30 Изм. и доп.№ п.19	-Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, Ру 16, Ду 32, тип	2	21492	-	42984	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Danfoss ГОСТ 5761-2005

484	Е0116-15-1	шт. -Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1392	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
485	С130904-116 3 Изм. и доп.вып.19	1шт -Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 40, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	4	362	-	1448	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
486	Е0116-15-1	шт. -Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	10	473,47	39,24	4735	392	3436	1,47	15
				254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
487	С130904-116 6 Изм. и доп.вып.19	1шт -Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 32, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005	10	1292	-	12920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
488	Е0118-21-1	шт. -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром [illegible] мм	2	192,44	52,42	385	105	382	0,77	2
				134,47	18,54	269	37	138	0,09	-
489	С130905-205 6 Изм. и доп.вып.19	1фильтр -Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/4", Т до +120°С, PN 20, DN 32, типа Asco СТ 54 ГОСТ Р 50353-2010	2	1005	-	2010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
490	Е0116-15-1	шт. -Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. 32 мм	2	473,47	39,24	947	78	681	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	1,3	0,07	-
491	С130903-113 Изм. и доп.вып.19	1шт -Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Nera, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 32	2	882	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
492	С130904-7	шт. -Краны пробно-спускные и прямые спускные шаровые латунные 10Б9р к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	463	-	926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
493	Е0118-22-5	шт -Установка кранов воздушных	4	28,81	-	115	-	11[illegible]	0,12	-
				23,19	-	93	-	10[illegible]	-	-
494	С130905-20[illegible] 2 Изм. и доп.вып.19	комплект Сброшник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	4	47[illegible]	-	[illegible]84	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

шт.

495	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	4	859,86	1,62	3440	6	214	0,23
				41,72	-	167	-	128	-
		комплект							
496	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	-	258	-	285	0,32
				55,62	-	222	-	128	-
		комплект							
497	С131205-4	-Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		шт							
		Строительные работы							
498	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып.	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex (д.28мм, д.45мм)	29,5	72,86	16,85	2152	497	1266	0,21
				38, 9	4,33	1138	127	100	0,03
		м							
499	С11031-255 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0, 38 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	3,85	267	-	1028	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м							
500	С11031-256 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -20°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0, 38 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	28,6	298	-	8523	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		м							
501	С11021-940 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -20°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	3	900	-	2700	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
		рулон							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1.4	Тенге			17271	1977		80
			Тенге			3996	697		2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1403	-	-	-
		Материалы -	Тенге			517	-	-	-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1266	-	-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			251	-	-	-

Накладные расходы -	Тенге	1266	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	190	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	940	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	16609	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		8
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1456	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	112869	-	-		-
Материалы -	Тенге	9311	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	13427	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	89217	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	163	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	17187	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2578	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7803	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	137859	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		85
Сметная заработная плата -	Тенге	-	16005	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	154461	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		93
Сметная заработная плата -	Тенге	-	17461	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1

РАЗДЕЛ 1. Водопровод Б1

501	Е0116-14-12 -Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	4	14,31	-	534	-	681	0,34	3
			59,15	-	532	-	128	-	-
	м								
502	С133804-33 -Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, ПЭ 1 КПа 7,0 кгс/см2/, длиной до 2 м, Ти до 13,5 мм	17	659	-	11862	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	копий								
503	Е0118-71-6 -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром: 80 мм	1	370,32	115	371	115	368	1,42	1
			247,34	14,03	247	44	128	0,21	-
	1фильтр								
504	С130960-184 -Фильтр сетчатый Fva фланцевый с пробкой, чугунный, Тмах 110°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss	1	11366	-	11366	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.19			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
505	Е0116-21-1 -Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,52	1,57	76	2	96	0,41	-
			67,5	-	66	-	128	-	-
	1счетчик								
506	С131102-7 -Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСХН 15/40	1	14400	-	14400	-	-	-	-
			-	-	-	-		-	-
	шт								
507	Е0118-21-2 -Установка манометров с трехходовым краном	1	859,36	1,62	860	2	53	0,23	-
			41,72		42	-	128	-	-
	комплект								

509	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Ду 32 мм	1	584	-	584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
510	С130809-71	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Ду 40 мм	2	1170	-	2340	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
511	Е0122-40-2	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	1	118,85	16,47	119	16	126	0,46	-
				96,75	-	97	-	130	-	-
			фланец							
512	С130809-74	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Ду 80 мм	11	1980	-	21780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			компл							
513	Ш0112-802-1	-Арматура для воды и пара на условное давление 6,3 МПа с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм	1	6204	1236	6204	1236	3603	28	20
				3893	110	3893	110	90	0,64	1
			шт							
514	С130902-463-3 Изм. и доп.вып.19	-Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA SQ-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с проводимым графитом РЖ 18, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	1	273299	-	273299	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт.							
		Крепление водомерного узла								
515	Е0120-30-1	-Установка крепления водомерного узла	7,[illegible]	107,97	1,26	871	10	95	0,09	-
				9,96	0,47	71	4	128	-	
			шт							
516	Е0110-26-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (д.15мм, внутренний)	4	1093,47	1,57	4374	6	276	0,3	1
				54	-	216	-	128	-	
			1кран							
517	Е0110-26-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм (д.15мм, наружный)	2	4268,97	1,57	8540	3	136	0,3	1
				54	-	108	-	128	-	
			1кран							
		Изделия труб в подвале								
518	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып.	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex,	1[illegible]	77,36	16,85	7442	1[illegible]19	4378	0,21	2
				38,39	4,33	3936	412	100	0,03	3

	6	д.20мм							
		м							
519	С11031-189 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	112,2	44 -	- -	4937 -	- -	- -	- -	-
		м							
520	Е0170-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, д.25мм	45	72,96 38,59	16,95 4,33	3283 1737	758 195	1931 100	0,21 0,03	9 1
		м							
521	С11031-190 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	49,5	53 -	- -	2624 -	- -	- -	- -	-
		м							
522	Е0170-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, д.32мм	29	72,96 38,59	16,95 4,33	2116 1119	489 126	1245 100	0,21 0,03	6 1
		м							
523	С11031-192 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	51,9	72 -	- -	3797 -	- -	- -	- -	-
		м							
524	Е0170-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, д.40мм	14	72,96 38,59	16,95 4,33	1021 610	236 61	601 100	0,21 0,03	3 -
		м							

525	С11031-20[illegible] Изм. и доп.вып.1[illegible]	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +1[illegible]5°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	15,4	93	-	1417	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
526	ЕО126-35-[illegible] Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, д.50мм м	15	72,96	16,85	1094	253	944	0,21	3
				38,50	4,33	579	65	130	0,03	-
527	С11031-20[illegible] Изм. и доп.вып.1[illegible]	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +1[illegible]5°С, коэффициентом теплопроводности 0,[illegible]38 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки [illegible] мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 м	16,5	133	-	2195	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
528	ЕО126-35-[illegible] Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, д.90мм м	37	72,96	16,85	2700	623	1398	1,11	8
				38,[illegible]	4,33	1428	16[illegible]	1[illegible]0	[illegible]	1
529	С11031-23[illegible] Изм. и доп.вып.1[illegible]	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +1[illegible]5°С, коэффициентом теплопроводности 0,[illegible] Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки [illegible] мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 м	40,7	2[illegible]	-	9565	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
530	С11031-5[illegible] Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2004, СН РК 8.02-04С-2004	-Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 PVC, цвет черный, серый, длина [illegible] м, ширина 50 мм рулон	18	472	-	7080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		405357	5469			79
		Тенге		14608	1206			7
	Стоимость монтажных работ -	Тенге		6204	-	-		-
	Материалы -	Тенге		1075	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	4003	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		3603	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	540	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		588	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге		10395	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	4543	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге		47889	-	-		-
	Материалы -	Тенге		4246	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	10483	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		30113	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		10512	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	157	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3504	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		61906	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		63
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	12063	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге		351264	-	-		-
	Материалы -	Тенге		14196	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге		-	1337	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		335651	-	-		-
	Сдача и испытание -	Тенге		16	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге		1699	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21178	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		674141	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	158	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		146441	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		94
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	18184	-		-

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В2

531	Е 16-20-1 -Установка кранов пожарных диам. 50 мм	5	341,4	22,09	1707	11	1008	0,9	5
			157,	9	786	4	128	0,04	-
	1кран								
532	С 31103-011-Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм	5	49	-	2490	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
533	С 31103-000-Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,0 МПа /10 кгс/см./	10	194	-	1940	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
534	С 31103-000-Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм	100	523	-	52300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-		-

535	50110-3[illegible]-1	-Шкаф пожарный	м 5	164,3	23,87	822	119	656	0,68	3
536	2201-79	-Щит пожарный деревянный с комплектующими изделиями ППД (ППК-320Н)	шт 5	100,35 5350	9,02 -	502 26750	45 -	120 -	0,04 -	- -
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
		Изделия труб в подвале								
537	50126-3[illegible]-1 Изм. и доп. вып. 8	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, д.30мм	30	72,96 38,59	16,85 4,33	2189 1158	506 130	1288 100	0,21 0,03	6 1
538	C11031-808 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16281-77	м 33	133	-	4389	-	-	-	-
539	50126-3[illegible]-1 Изм. и доп. вып. [illegible]	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex, д.[illegible]мм	м 31	72,96 34,59	16,85 4,33	2262 1136	[illegible] 134	1331 100	0,21 0,03	7 1
540	C11031-[illegible]14 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -[illegible]°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000С, толщиной стенки 9 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16281-77	м 31	224	-	6944	-	-	-	-
541	C11031-[illegible]8 Изм. и доп.вып. [illegible] СН РК [illegible].02-04-[illegible] [illegible]2, СН [illegible] [illegible].02-04С[illegible] [illegible]04	-Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 070 [illegible]/С, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина [illegible] мм	рулон 4	472	-	1888	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			[illegible]03591	12[illegible]			21

		Тенге			3643	354			2
	Стоимость оборудования -	Тенге			26750	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			26750	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18493	-	-		-
	Материалы -	Тенге			1269	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3165	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			13221	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			3274	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	491	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1306	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23074	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		20
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	3656	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			58347	-	-		-
	Материалы -	Тенге			804	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	832	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			56640	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			1066	-	-		
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	160	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3566	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62378	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	992	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			112601	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4648	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Водопровод ТЗ,Т4								
34	Е0114[illegible]-[illegible]-5 -Установка воздухосдалителя автоматического	13	1,81	-	374	-	366	0,11	2
			37,18	-	361	-	123	-	
	комплект								
54[illegible]	С13091[illegible]-113-Воздухосдалитель	13	358	-	7213	-	-	-	-
0 Изм. 4 доп.изм.18	автоматический типа Hoff, FWX, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +[illegible]°С, PN 10, DN 15		-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
544	ТОО "Инженерпроект"	-Вентиль проходной из по ипропилена Д.[illegible]мм с патрубком	1	281,09	-	8[illegible]	-	-	
			-	-	-		-	-	-
	ЕТ								
	Трубопровод смешанной воды								
	Изделия труб в подвале								
545	10126-[illegible]-1 -Изоляция трубчатая	123	72,36	16,85	8973	2[illegible]3	9279	0,21	[illegible]
1мм. 4 доп. изм.	трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex		38,19	4,33	4747	[illegible]	100	0,03	-
	м								

546	С11031-189 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	135,3	44 -	- -	5953 -	- -	- -	- -	-
		м							
547	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1[illegible]5	72,96 38,59	16,85 4,33	9850 5210	2275 585	5794 100	0,21 0,03	28 3
		м							
548	С11031-190 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	146,5	53 -	- -	7871 -	- -	- -	- -	-
		м							
549	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	50	72,96 38,59	16,85 4,33	6568 3470	1517 390	3863 100	0,21 0,03	19 2
		м							
[illegible]	С11031-192 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 37 мм ГОСТ 16381-77	[illegible]	72 -	- -	71[illegible] -	- -	- -	- -	-
		м							
5[illegible]	Е0126-[illegible]-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	4	72,96 38,59	16,85 4,33	3420 1814	792 104	2017 100	0,21 0,03	10 1
		м							
55[illegible]	С11031-[illegible]06 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	51,[illegible]	92 -	- -	4759 -	- -	- -	- -	-

		Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77							
553	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex м	31	72,96	16,85	2262	522	1331	0,21	7
				38,59	4,33	1196	134	100	0,03	1
554	С11031-208 Изм. и доп.вып.10	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 м	34,1	133	-	4535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
555	С11031-568 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Самоклеящаяся лента K-Flex, тип AT 272 PVC, цвет черный, серый, длина 25 м, ширина 50 мм рулон	26	472	-	12272	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			90221	7178			91
			Тенге			16741	1345			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73[illegible]	-	-		
	Материалы -		Тенге			74[illegible]	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1[illegible]284	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			42[illegible]	-	-		
	Накладные расходы -		Тенге			13[illegible]	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2743	-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5513	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97345	-	-		
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21027	-		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			16[illegible]	-	-		
	Материалы -		Тенге			[illegible]	-	-		
	Всего заработная плата -		Тенге			-	[illegible]01	-		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			16[illegible]	-	-		
	Сдача и испытание -		Тенге			-	-	-		
	Накладные расходы -		Тенге			3[illegible]6	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	59	-		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге			1[illegible]	-	-		
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18[illegible]	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-		-		2
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	59	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			115424		-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1[illegible]
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	21[illegible]	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-6

Пожарная сигнализация

556	Ц0110-667-2-Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,6	1,6	7510	2	6440	38	38
			7155	-	7155	-	90	-	-
	шт								
557	Ц0110-54-1 -Блок питания бесперебойный	1	224,6	25,5	235	26	124	1	1
			124	6,8	124	7	95	0,04	-
	шт								
558	Ц0110-668-2-Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении	76	369,9	1,6	28112	122	23735	2	152
			347	-	26372	-	90	-	-
	шт								
559	Ц0110-668-1-Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	21	153,5	-	3224	-	2722	1	21
			144	-	3024	-	90	-	-
	шт								
560	Ц0110-698-1-Прочее оборудование : коробка ответвительная на стен	41	92,4	-	3788	-	3321	7,5	31
			90	-	3690	-	90	-	-
	шт								
561	Ц0110-668-4-Извещатели ОС автоматические: конструкция для установки извещателя	1	86,3	7,8	86	8	85	0,35	-
			60,8	-	61	-	90	-	-
	шт								
562	Е0111-17-1 -Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Выход" (Молния-12В), Маяк-12-2	22	135,5	-	2982	-	2987	0,78	17
Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.01-01-2002, ЭН РК 8.02-03-2002, ЭН РК 8.02-05-2002, ЭН РК 8.02-06-2002, ЭН РК 8.02-07-2002, ЭС РК 8.02-03-2002			123,2	-	2712	-	90	-	-
	шт								
563	Ц0120-409-1-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм. /кабель-канал 25х16 мм/	76	109,6	48,9	8324	3716	38187	0,12	171
			39,6	12,3	3010	934	90	0,07	55
	м								
564	Е0121-15-1 -Прокладка проводов сечением	0,3	2,92	-	25..	-	2387	0,[illegible]	13

		до 6 мм2 в лотках		2,57	-	2210	-	108	-	-
			м							
565	Ц0110-309-2	-Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, реле (резисторы)	97	45	-	4365	-	4409	-	-
				45	-	4365	-	101	-	-
			шт							
		Материалы								
566	Прайс-лист ТОО "Бастион"	-Прибор приемно-контрольный пожарный для контроля 20 шлейфов /Сигнал-20/	1	8106,18	-	8106	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
567	Прайс-лист ТОО "Бастион"	-Резервный источник питания ИВЭПР 112-5-1	1	1125,86	-	1126	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
568	Прайс-лист ТОО "Бастион"	-Извещатель пожарный дымовой ИП-212-45	76	654,73	-	49759	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
569	Прайс-лист ТОО "Бастион"	-Извещатель пожарный тепловой ИП-105	21	54,04	-	1135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
570	С171803-47 прим.	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2 (КС-2)	0,032	22300	-	714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
571	С171803-4- прим.	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У192 УХЛ2 (КС-4)	0,009	26100	-	235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			1000шт							
572	С ТОО "Энверинт-кабель"	-Кабель-канал 10х10	456	19,02	-	11404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
573	С ТОО "Энверинт-кабель"	-Кабель-канал 15х16	70	29,41	-	889	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
574	Прайс-лист ТОО "Бастион"	-Оповещатель пожарный комбинированный Маяк -12-К	1	756,58	-	757	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
575	Прайс-лист ТОО "Бастион"	-Световые указатели "Выход" с сирены	21	2251,72	-	47286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							
576	Прайс-лист ТОО "Бастион"	-Кабель КСПВ, диаметр жилы 2х0,5	458,3	5,54	-	2482	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
577	Прайс-лист ТОО "Бастион"	-Кабель КСПВ, диаметр жилы 2х2х0,5	257,5	10,74	-	2765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
78	Прайс-лист	Резистор МЛТ 0,2кОм	21	5,07	-	107	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			шт							

579	Прайс-лист	-Резистор МЛТ 2,2кОм	76	5,07	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Щит АВР								
580	Ц0108-571-3	-Щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный открытого исполнения, глубиной до 800 мм	1	1556	364	1556	364	1013	6	6
				983	83,3	983	83	95	0,48	-
		м								
581	С ТОО "СеверИнтеркабель"	-Щит ЩМП-1 (IP54) 395x310x220	1	5229,97	-	5230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
582	Ц0108-597-1	-Монтаж сигнальных ламп	1	133,2	4,1	133	4	109	0,71	1
	0 прим.			114	0,7	114	1	95	-	-
		шт								
583	С ТОО "СеверИнтеркабель"	-Лампа сигнальная EKR-22 желтая, 220В	1	46,08	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
584	Ц0108-536-4	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А (Контактор)	2	782,9	17,9	1566	36	940	3	6
				387	2,3	774	5	95	0,01	-
		шт								
585	С ТОО "СеверИнтеркабель"	-Контактор КМИ-10911 9А	2	453,96	-	908	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
586	Ц0108-526-1	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 71 А	2	501,2	13,2	1002	26	436	1	2
				227	2,3	454	5	95	0,01	-
		шт								
587	С ТОО "СеверИнтеркабель"	-Автоматический выключатель на вводе ВА47-29 1Р/5А	2	104,74	-	209	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
588	Ц0110-309-2	-Дополнительная установка деталей на плитах и панелях, реле	1	45	-	45	-	45	-	-
				45	-	45	-	01	-	-
		шт								
589	С ТОО "СеверИнтеркабель"	-Реле ТЭК78/2 5А	1	283,74	-	284	-		-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
590	С ТОО "Нур-электро"	-Блок зажимов ПВ-4511 ТДМ	1	185,74	-	185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
591	Ц0111-160-1	-Электрические провода в шкафных и панельных щитах и пультах	10	20,3	-	204	-	3	0,09	1
				19,22	-	192	-	0	-	-
		м								
592	С171607-34	-Провода с жилой из медных луженых проволок с поливинилхлоридной изоляцией, марки ПВ, сечение 1,0 мм2	0,01	6050	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								

593	С ТОО "СеверИнтеркабель"	-Монтажная рейка DIN, L 300мм	1	38,05	-	33	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Строительные работы								
594	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (д.30мм) (в перегородках)	79	8,62	0,02	250	1	224	0,03	2
				8,6	-	249	-	90	-	-
		отверст								
595	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	29	9,9	-	287	-	258	0,03	2
				9,9	-	287	-	90	-	-
		отверст								
596	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (д.30мм) (в стенах, толщ.400мм)	25	8,62	0,02	217	1	194	0,03	1
				8,6	-	216	-	90	-	-
		отверст								
597	Е0169-5-2 К=2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	25	16,34	0,04	409	1	367	0,31	3
				16,3	-	408	-	90	-	-
		отверст								
598	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	25	2,9	-	24	-	223	0,06	3
				2,9	-	24	-	90	-	-
		отверст								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге			26031	34499			425
			Тенге			8442	11187			55
Стоимость оборудования -			Тенге			108160	-	-		-
ВСЕГО, стоимость оборудования -			Тенге			108160	-	-		-
Стоимость монтажных работ -			Тенге			17123	-	-		-
Материалы -			Тенге			20034	-	-		-
Всего заработная плата -			Тенге			-	9[illegible]42	-		-
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			29647	-	-		-
Накладные расходы -			Тенге			86848	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел. ч			-	-	-		43
Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге			-	1[illegible],23	-		-
Нормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге			15485	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	273565	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	548	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	105619	-	-	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1409	-	-	-	
Всего заработная плата -	Тенге	-	1407	-	-	
Накладные расходы -	Тенге	1266	-	-	-	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1	
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	190	-	-	
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	160	-	-	-	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2835	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1596	-	-	
ИТОГО	Тенге	384568	-	-	-	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	557	
Сметная заработная плата -	Тенге	-	107216	-	-	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8

РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел

399	Е0116-10-1 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м	6,5	120,7	14,12	785	92	879	0,55	4
				100,38	5,19	652	34	126	0,03	-
400	Е0116-10-3 Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	4,5	139,76	15,49	628	72	743	0,66	3
				116,1	5,89	522	27	123	0,03	-
401	С1[illegible]1-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 25х2 мм	м	0,5	127	-	64	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
402	С1[illegible]1-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	м	1	171	-	171	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
403	С1[illegible]1-48 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 36х2 мм	м	2	210	-	420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
404	С1[illegible]1-49 Изм. и доп.вып.9 СН РК Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 45х2,5 мм	м	3	305	-	915	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004		м						
605	С130801-51 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 76х3,5 мм	м	4,5	662 -	- -	2979 -	- -	- -	- -	- -
606	Ц0111-95-1	-Аппаратура визуального отображения информации - проектор информационный с поворотной плитой	шт	1	2796,68 1796,5	842,69 207	2737 1787	843 207	1794 90	10 1,8	10 1
607	Цена поставщика ТОО ИВЦ "Тета"	-Стоимость теплосчетчика типа "Взлет ТСР-М" d.32мм. (без НДС)	шт	1	134973,59 -	- -	134974 -	- -	- -	- -	- -
608	Ц0111-350-2	-Приборы и средства автоматизации, регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	1	216,57 120,5	- -	267 221	- -	26 12	1 -	1 -
609	С131206-316 Изм. и доп.вып.19	-Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	шт	1	39893 -	- -	39893 -	- -	- -	- -	- -
610	С131206-331 Изм. и доп.вып.19	-Панель клеммная для регулятора температуры ECL COMFORT, типа Danfoss	шт.	1	5715 -	- -	5715 -	- -	- -	- -	- -
611	С131206-325 Изм. и доп.вып.19	-Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1	20880 -	- -	20880 -	- -	- -	- -	- -
612	Ц0110-668-1	-Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт.	10	133,5 144	- -	1335 1440	- -	1296 90	1 -	10 -
613	С131206-332 Изм. и доп.вып.19	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт	1	6415 -	- -	6415 -	- -	- -	- -	- -
614	С131206-333 Изм. и доп.вып.19	-Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss	шт.	1	6415 -	- -	6415 -	- -	- -	- -	- -
615	С131206-334 Изм. и доп.вып.19	-Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	8	6415 -	- -	51320 -	- -	- -	- -	- -

616	Ц0111-350-2- прим.	Приборы и средства автоматизации, Седельный регулирующий клапан наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57 220,5	- -	267 221	- -	26 12	1 -	1 -
617	С130903-377- Изм. и доп.вып.19	шт Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	35930 -	- -	35930 -	- -	- -	- -	- -
618	Ц0108-481-2- 0 прим.	шт. Подготовка машин электрических со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети (Привод электрический AMV 20)	1	456,2 239	24,2 2,3	456 239	24 2	29 12	1 0,01	1 -
619	С130905-162- 7 Изм. и доп.вып.19	шт Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	53572 -	- -	53572 -	- -	- -	- -	- -
620	Ц0118-13-1	шт. -Установка насосов	1	3150,33 2285,36	113,78 46,35	3151 2285	124 46	2984 128	13,39 0,23	13 -
621	С131005-6 Изм. и доп.вып.19 прим.	1насос -Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения сильфонной, модель SCR 32/30-1-0, Q 3,5 м3/ч, H 6, м вод. ст., типа Speciali (Wilo-Top-S 30/7)	1	9757 -	- -	9757 -	- -	- -	- -	- -
622	Ц0118-1[illegible]-3	шт. -Установка трубопроводов наружным диаметром патрубка 89 мм	1	18431,34 646,18	1[illegible]0,26 [illegible]0,25	30963 1293	321 121	3819 129	3,69 0,29	7 1
623	Ц0118-21-5	1шт -Установка фильтров для очистки воды в трубопроводных системах отопления диаметром 65 мм	1	301,49 194,67	94,44 94,76	301 195	94 95	294 129	1,14 0,18	1 -
624	С130905-182- 8 Изм. и доп.вып.19	1фил тр Фильтр сетчатый 5[illegible] фланцевый со запорным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 1[illegible], DN 65, типа Danfoss	1	11180 -	- -	11180 -	- -	- -	- -	- -
625	Ц0116-1[illegible]-3	шт. -Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. [illegible]8 мм	6	891,83 447,75	[illegible],13 [illegible],75	5352 2687	341 262	4698 128	2,6 0,16	16 1
626	С130902-[illegible]	1шт -Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж,	2	10400	-	20800	-	-	-	-

		Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм		-	-	-	-	-	-	-			
627	С130902-52	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	шт	4	5190	-	20760	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
628	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт	12	419	-	5028	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
629	С130904-70 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	4437	-	22185	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
630	С130904-69 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	2	3443	-	6886	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
631	С130904-68 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1	3074	-	3074	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
632	С130904-67 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт	1	2596	-	2596	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
633	ЕН 16-15-1	-Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. 40 мм	шт	1	473,47	39,24	473	39	[illegible]	[illegible],47	1		
					254,26	15,75	254	16	[illegible]	[illegible],07	-		
634	С130903-17	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1шт	1	1250	-	1250	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-		
635	С130809-5 Изм. и доп.вып.1[illegible]	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт	2	189	-	378	-	-		-		
					-	-	-	-	-		-		
636	ЕН. 8-42-1	-Установка манометров	шт.	14	459,4[illegible]	1,[illegible]	[illegible]039	24	[illegible]	[illegible],23	3		
637	С1[illegible] 904-57	-Краны проходные регулирующие РТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бр для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	комплект	4	41,72 329	- -	384 312	- -	[illegible] -		- -		
					-	-	-	-	-		-		

638	Е0116-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	10	64,62	-	646	-	712	0,32	3
				55,62	-	556	-	128	-	-
		комплект								
639	С131205-4	Термометры прямые в оправе	10	352	-	3520	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
640	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, регулирующий клапан наружный диаметр трубопровода до 32 мм	2	266,57	-	533	-	397	1	2
				220,5	-	441	-	90	-	-
		шт								
641	С130903-248 Изм. и доп.вып.19	Клапан балансировочный автоматический ASV-P с фиксируемой настройкой 0,1 Бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	24418	-	48836	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
642	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, дело	1	45	-	45	-	45	-	-
				45	-	45	-	101	-	-
		шт								
643	Цена ТОО DANFOSS	Реле давления (прессостат) KP35	1	5934,77	-	5935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Строительные работы								
644	Е0101-169-2	Копание вручную без откосов глубиной до 0,7 м вручную без крепления для опорных столбов в грунтах 2 группы	0,128	402,75	-	52	-	56	2,9	-
				402,75	-	52	-	110	-	-
		м3								
645	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,15	9234,04	98,32	1385	19	146	4,41	1
				965,25	37,15	145	7	105	0,15	-
		м3								
646	С120211-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,115302	114900	-	13250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
647	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	15,5	90,91	8,47	958	89	343	0,26	3
				48,6	3,15	510	33	100	0,02	-
		м								
648 прим.	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна С-к связующего толщиной 40 мм М.-35	0,07	9400	-	1298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								

649	E0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3,7	114,31	6,39	137	30	152	0,19	1
				29,93	2,48	141	12	100	0,01	-
		м								
650	C11011-939	-Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-90/	0,0647	185900	-	874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
651	E0126-7-2	-Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм холстопрошивным стекловолокнистым полотном толщиной 40 мм	11	73,28	14,32	806	158	624	0,09	3
				51,3	5,4	564	59	100	0,03	-
		м								
652	C11071-76 прим.	-Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм /ХЛС-Т-5/	0,06	5520	-	331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	603117	2467			85
	Тенге	14530	988			4
Стоимость монтажных работ -	Тенге	4930	-	-		-
Материалы -	Тенге	285	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3920	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3533	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	530	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	503	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	8565	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		25
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1449	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6650	-	-		-
Материалы -	Тенге	254	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1510	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2143	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1143	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1524	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	229	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	423	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9717	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		9
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1739	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	132[illegible]	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13320	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1[illegible]	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	141[illegible]	-	-		-
Стоимость слаботочных работ -	Тенге	57921	-	-		-
Материалы -	Тенге	4419	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10192	-		-
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	52302	-	-		-
Сдача в испытание -	Тенге	1[illegible]	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1225[illegible]	-	-		-

	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		6
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1838	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		35431	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге		625942	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		63
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	12030	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		657653	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		98
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	13218	-		-

РАЗДЕЛ 2. Установка теплообменника

6[illegible]3	Е0119-3-1	-Установка водоподогревателей скоростных одноэлементных с поверхностью нагрева до 4 м2 /3-х секционный/	2	2378,57	460,21	4757	920	4414	8,74	17
				1592,73	171,5	3185	343	128	0,24	2
6.4	Цена ТОО "КИП Комплект-Сервис"	шт -Пластинчатый разборный теплообменник ТК377Р-1-19	1	81232,42	-	81232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6[illegible]	Цена ТОО "КИП Комплект-Сервис"	шт -Пластинчатый разборный теплообменник ТК377Р-1-19	1	74092,41	-	74092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6[illegible]	Е0119-13-1	шт -Установка насосов	1	3118,83	123,78	3118	124	2984	13,39	13
				2213,06	46,35	2213	46	128	0,33	-
6[illegible]	С131[illegible]6-2 Изм. и доп.вып.19	1 комплект -Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/60-180, Q 1,6 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Pieroni	1	3629	-	3629	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6[illegible]	Ц0117-180-2	шт. -Приборы и средства автоматизации, регулирующий клапан наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	264,57	-	[illegible]	-	198	[illegible]	1
				130,5	-	[illegible]	-	90	-	-
6[illegible]	С130[illegible]3-377 Изм. и доп.вып.19	шт -Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Tmax 130°C, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 9701-2005	1	35936	-	35936	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6[illegible]	Ц0109-191-2-0 прим.	шт. -Подготовка машин электрических со скользящими подшипниками, поступающих в собранном виде, к испытанию, сушке под наладку и пуску; присоединение к электрической сети (Привод электрический AMV 20)	1	416,2	24,2	416	24	29	[illegible]	1
				239	2,3	239	2	12	0,01	-
661	Т13090-162 Изм. и	шт -Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В,	1	53[illegible]72	-	53572	-	-	-	-

	доп.вып.19	типа Danfoss		-	-	-	-	-	-	-
662	E0114-15-2	-Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт. 2	473,47	39,24	947	78	691	1,17	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,97	-
663	C130903-30	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1шт 1	1010	-	1010	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
664	C130609-8 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт 2	189	-	378	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
665	C130903-27	-Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	шт. 1	634	-	634	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
666	C130609-7 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт 2	171	-	342	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
667	C130601-61	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт. 1	362	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
668	C130904-70 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Nava1, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт. 2	4437	-	8874	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
669	C130904-69 Изм. и доп.вып.19	-Краны шаровые стальные сварные типа Nava1, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт 2	3443	-	6886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
670	E0114-22-5	-Установка кранов воздушных	шт 1	28,81	-	29	-	30	0,11	-
				27,18	-	3	-	124	-	-
671	C130605-112 Изм. и доп.вып.18	-Воздухосборник автоматический типа Neva, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	комплект 1	496	-	496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
672	ЦС111-450-2	-Приборы и средства автоматизации, датчик температуры	шт. 2	246,57	-	493	-	53		2
				120,5	-	441	-	12	-	-
673	C131200-334	-Датчик поверхностный ESM-11,	шт	6415	-	12830	-	-	-	-

	Изм. и доп.вып.19	типа Danfoss		-	-	-	-	-	-	-
674	E0118-22-2	шт. -Установка манометров с трехходовым краном	5	859,96	1,62	4300	8	267	0,23	1
				41,72	-	209	-	129	-	-
675	E0118-22-4	комплект -Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
				55,62	-	222	-	129	-	-
676	C131205-4	комплект -Термометры прямые в оправе	4	352	-	1408	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
677	E0116-7-4	шт -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	4	471,67	4,15	1887	17	311	0,34	1
				59,85	1,56	239	6	123	0,01	-
678	E0116-7-5	м -Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	11	596,67	4,15	6563	46	862	0,34	4
				59,85	1,58	658	17	129	0,01	-
679	E0116-10-1	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 32 мм	0,5	120,7	14,31	60	7	64	0,55	-
				00,35	5,29	50	3	129	0,03	-
680	C130801-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 3.02-34-20 02, СН РК 3.02-34С-2 00;	м -Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 32х2 мм	0,5	171	-	86	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
681	E0116-10-1	м -Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм	6	425,7	14,18	3631	127	1217	0,55	5
				00,35	5,26	603	45	129	0,03	-
682	Ц0131-350-2	м -Приборы и средства автоматизации, регулятор температуры наружный диаметр трубопровода до 32 мм	1	266,57	-	267	-	26	1	1
				120,5	-	121	-	12	-	-
683	C131306-316 Изм. и доп.вып.19	шт -Регулятор температуры электронный RCL 210B без дисплея и поворотной кнопки, 230В, типа Danfoss	1	19893	-	19893	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
684	C131306-331 Изм. и доп.вып.19	шт. -Панель клеммная для регуляторов температуры RCL COMFORT, типа Danfoss	1	5715	-	5715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
685	C131306-324	шт. -Блок программирования A 260,	1	20380	-	20380	-	-	-	

	Изм. и доп.вып.19	типа Danfoss		-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Строительные работы							
686	E012с-35-1 Изм. и доп. вып. 6	-Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex (д.35,45,50мм)	24	72,96 39,59	16,85 4,33	1751 936	404 104	1030 100	0,31 0,03	5 1
		м								
687	C1107-254 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	4,4	224 -	- -	986 -	- -	- -	- -	-
		м								
688	C1107-256 Изм. и доп.вып.16	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	10,1	298 -	- -	3016 -	- -	- -	- -	-
		м								
689	C1107-257 Изм. и доп.вып.18	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	9,9	337 -	- -	3336 -	- -	- -	- -	-
		м								
690	C1103-540 Изм. и доп.вып.18	-Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 15 м ГОСТ 16381-77	2	900 -	- -	180 -	- -	- -	- -	-
		рулон								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	389044	1756		57
	----	---	---		---
	Тенге	10251	601		3
Стоимость монтажных работ -	Тенге	267	-	-	-
Материалы -	Тенге	46	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	221	-	-
Накладные расходы -	Тенге	198	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	30	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	493	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	250	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11479	-	-	-
Материалы -	Тенге	421	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1030	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	9728	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1030	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	155	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	751	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13259	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1185	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	377299	-	-	-
Материалы -	Тенге	16583	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9602	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	350259	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	201	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11243	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1686	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23313	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	411855	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	59
Сметная заработная плата -	Тенге	-	11288	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	425607	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	66
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12723	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ№5	Тенге	15115279	329202		8991
	----	---	---		---
	Тенге	1523466	89515		418
Стоимость оборудования -	Тенге	134919	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	134919	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	184358	-	-	-
Материалы -	Тенге	21878	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	101941	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29642	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	95291	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14294	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16779	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	296428	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	605
Сметная заработная плата -	Тенге	-	116235	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11373011	-	-	-
Материалы -	Тенге	1866507	-	-	-

Всего заработная плата -	Тенге	-	1380967	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	7328044	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	610698	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1594176	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	797
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	239126	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	778031	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	13745218	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	8908
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1620094	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	867880	-	-	-
Материалы -	Тенге	9101	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51037	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	791348	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	45934	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6890	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	54829	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	968642	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	309
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57927	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2555112	-	-	-
Материалы -	Тенге	143995	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	79035	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2326480	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	2556	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	95463	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14319	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	159034	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	2809609	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	503
Сметная заработная плата -	Тенге	-	93354	-	-
ИТОГО ПО АКТУ №6	Тенге	17954815	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	10325
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1887610	-	-
Итого в текущих ценах 2016 г коэфициент перехода К=2,7431667	**Тенге**	**49253050**			
НДС 12%	**Тенге**	**5910366**			
ВСЕГО ПО АКТУ № 5 ЗА ИЮНЬ 2017 г.	**Тенге**	**55163416**			

ТОО «Егоровские склады»

Пашина И.А.

Технадзор ТОО «Фиридо».

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1) 616570

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 90 МЕСТ В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 90 МЕСТ В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

Акт №6
приемки выполненных работ за июль 2017 года

Основание: Договор №3 от 31.01.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ.-0,120

РАЗДЕЛ 5. ПРОЕМЫ

ДВЕРНЫЕ

1	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-1)	3,42	634,99	31,85	2172	109	832	1,15	4
				190,8	12,04	653	41	120	0,06	-
		м2								
2	С12064-2	-Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 19-9ГТП	3,42	12300	-	42066	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
3	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

4	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-2)	1,71	398,48	102,53	681	175	384	0,9	2
				151,65	35,67	259	61	120	0,14	-
		м2								
5	С12064-4	-Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 19-9ГУП	1,71	11200	-	19152	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
6	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960	-	1960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
7	Е0110-23-3	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 (Д-3)	5,2	634,99	31,85	3302	166	1266	1,15	6
				190,8	12,04	992	63	120	0,06	-
		м2								
8	С12064-6	-Стоимость двери ДЛ13-10	5,2	12300	-	63960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
9	С11011-790	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960	-	7840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
10	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	10,33	104,4	0,09	1078	1	701	0,36	4
				56,48	0,05	583	1	120	-	-
		м2								
		ОБП-1 -9шт								
11	Е0110-16-1	-Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	2,16	828,63	71,29	1790	154	771	1,64	4
				272,25	25,25	588	55	120	0,1	-
		м2								
12	С12061-2	-Блок оконный подвальный ОБП-1	2,16	6860	-	14818	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	С11011-813	-Задвижка накладная	9	142	-	1278	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С11011-820	-Фиксатор ФК-2	9	3080	-	27720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
15	Е0161-28-1 прим.	-Натягивание сетки оцинкованной	0,9	845,88	0,85	761	1	111	0,82	1
				117,5	0,13	106	-	105	-	-
		м2								
16	Е0115-203-1	-Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в	0,9	1040,84	3,75	937	3	156	1,06	1
				163,8	1,42	147	1	105	0,01	-

	одну сторону								
17 С12065-23 прим.	-Стоимость полотна с отверстиями м2	0,9	3110	-	2799	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
18 Е0169-5-4	-Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см (д.25мм) м2	81	16,54	-	1340	-	1206	0,11	9
			16,54	-	1340	-	90	-	-
19 Е0169-5-6	-Сверление в деревянных конструкциях электродрелью отверстий, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм отверст	81	5,78	-	468	-	421	0,04	3
			5,78	-	468	-	90	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			196882	609			32
		Тенге			5137	221			1
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			196882	-	-		-
	Материалы -	Тенге			6784	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5358	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			184353	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5849	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	877	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12164	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214895	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6235	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			214895	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	6235	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ В ПОДВАЛЕ

ПЕРЕХОД В ТЕПЛОВОЙ УЗЕЛ. СЕЧЕНИЕ а-а

20 Е0106-19-1 прим.	-Устройство монолитных ступеней в опалубке (бетон кл.В12,5)(200мм)	1,05	11879,46	316,01	12473	332	1640	8,25	9
			1368	119,39	1436	125	105	0,58	1
21 С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм м3	0,015	65000	-	975	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
22 Е0106-36-4	-Железнение поверхности т	2,31	57,48	0,23	133	1	125	0,29	1
			51,3	0,09	119	-	105	-	-
	м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			13581	332			9
	Тенге			1555	126			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13581	-	-		-
Материалы -	Тенге			1536	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	1680	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			975	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			9184	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			1764	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	265	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			922	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16267	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1945	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			16267	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге			-	1945	-		-

РАЗДЕЛ 7. ВХОД В ПОДВАЛ

23	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	7,5945	48,53	5,55	369	42	421	0,26	2
					42,98	2,07	326	16	123	0,01	-
24	Прайс-лист	-Плиты "Пеноплэкс"	м2	0,0588	7681,99	-	452	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
25	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	0,75945	2461,27	100,89	1869	77	145	0,85	1
					123,75	38,25	94	29	118	0,18	-
26	Е0107-59-1	-Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких (13 ступеней по 1,2)	м3	15,6	207,28	12,56	3234	196	4035	1,08	17
					180	4,75	2808	74	140	0,02	-
27	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ,под ступенями из керамического кирпича Кр100,Мр50	м	5,43	1080,46	34,37	5867	187	1293	1,21	7
					189	12,87	1026	70	118	0,06	-
28	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	м2	5,43	1072,45	4,92	5823	27	1111	1,15	6
					193,05	1,87	1048	10	105	0,01	-
29	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5,43	245,44	3,82	1333	21	249	0,21	1
					37,35	1,44	203	8	118	0,01	-

30	Е0108-6-1	м2 -Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,95	8001,44	335,84	15603	655	1900	4,54	9
				699,75	126	1365	246	118	0,61	1
31	Е0126-30-1	м3 -Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,323	7627,27	378,22	2464	122	1198	20,04	6
				3566,25	141,75	1152	46	100	0,69	-
32	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м3 -Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,31331	7634	-	2392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	Е0115-70-1	м3 -Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	17,73	1072,45	4,92	19015	87	3629	1,15	20
				193,05	1,87	3423	33	105	0,01	-
34	Е0115-180-1	м2 -Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	17,73	197,34	1,19	3499	21	423	0,14	2
				22,28	0,45	395	8	105	-	-
		м2								
		КОЗЫРЕК								
35	Е0109-24-1	-Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,107491	13864,97	4022,39	1490	432	983	56,5	6
				9090	1071,86	977	115	90	3,81	-
36	Е0109-48-4	т -Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,107491	2452,13	545,76	264	59	119	5,25	1
				1230,75	-	132	-	90	-	-
37	С12021-245	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,107491	172800	-	18574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	Е0106-11-7	т -Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01339	93997,62	304,24	1259	4	467	198	3
				33075	114,75	443	2	105	0,56	-
39	Е0113-17-2	1т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	6,16	28,74	0,02	177	-	32	0,03	-
				5,81	-	36	-	90	-	-
40	Е0113-26-6	м2 -Окраска металлических	6,16	40,72	0,04	251	-	46	0,04	-

	К=2	огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		8,32	-	51	-	90	-	-
41	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев м2	0,11035	28485,13	318,13	3143	35	945	39	4
				7020	119,25	775	13	120	0,59	-
42	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, маузрлатов м3	0,11035	573,75	28,11	63	3	18	0,78	-
				123,75	10,58	14	1	120	0,05	-
43	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок м2	11	318,41	3,72	3503	41	513	0,29	3
				42,95	0,59	472	6	107,1	0,01	-
44	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	11	20,48	0,91	225	10	66	0,03	-
				4,68	0,34	51	4	120	-	-
45	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа м2	11	121,68	8,3	1338	91	1248	0,57	6
				94,18	1,17	1036	13	119	-	-
46	С11011-3940 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010 м2	12,65	745	-	9424	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Е0112-20-1 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство торцевых (ветровых) планок кровель из профилированного оцинкованного листа с полимерным покрытием м	1,7	424,37	351,59	721	598	226	0,34	1
				56,37	55,27	96	94	119	0,18	-
48	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа м	7,3	99,7	7,72	728	56	588	0,4	3
				67,31	0,39	491	3	119	-	-
49	Цена "КМК" TRADE COMPANY	-Лист оцинкованный с полимерным покрытием (толщ.0,7мм) м2	7,725	474,89	-	3669	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ДВЕРЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТЧАТАЯ ДМ-1 (вход в подвал)								
50	Е0110-90-2	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен (сетчатой) м2	2,52	330,85	32,08	834	81	860	1,49	4
				272,25	12,13	686	31	120	0,06	-

51	Е0109-62-3	-Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	0,09663	27935,09	9375,11	2699	906	1608	91	9
				16380	2107,33	1583	204	90	7,36	1
		т								
52	С12021-242	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0447785	162700	-	7285	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
53	С11011-4471 Изм. и доп.вып.19	-Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0434472	54593	-	2372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
54	С11011-760 прим.	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N45 из оцинкованной проволоки, d 2,5 мм (д.3мм, ячейка 50х50мм)	2,3736	187	-	444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
55	С11011-819	-Петля накладная	2	40	-	80	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
56	С12041-50	-Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно (ручка, ушко, пластина -5х60мм)	0,00226	60300	-	136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
57	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	5,04	28,74	0,02	145	-	26	0,03	-
				5,81	-	29	-	90	-	-
		м2								
58	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,04	40,72	0,04	205	-	38	0,04	-
				8,32	-	42	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			120948	3751			112
			Тенге			18755	1024			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90635	-	-		-
	Материалы -		Тенге			26089	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	16768	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18968	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			27161	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			19477	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		10
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	2922	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6607	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			116719	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		110

Сметная заработная плата -	Тенге			-	19690	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30313	-	-		-
Материалы -	Тенге			364	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	3011	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25860	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			2710	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	406	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1981	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35005	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
Сметная заработная плата -	Тенге			-	3418	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			151724	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		127
Сметная заработная плата -	Тенге			-	23107	-		-

РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПО ТЕПЛОВОМУ УЗЛУ

59 Е0115-69-4	-Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	48,14	59,33	0,35	2856	17	2635	0,3	14
			51,98	0,14	2502	7	105	-	-
60 Е0115-180-2	-Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	48,14	200,36	1,65	9645	79	1272	0,15	7
			24,53	0,63	1181	30	105	-	-
61 Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	48,24	1072,45	4,92	51735	237	9873	1,15	55
			193,05	1,97	9313	90	105	0,01	-
62 Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню м2	2,74	745,62	6,33	2043	17	907	1,79	5
			312,75	2,39	857	7	105	0,01	-
63 Е0115-180-1	-Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску м2	50,98	197,34	1,19	10060	61	1217	0,14	7
			22,28	0,45	1136	23	105	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			76340	412			89
		Тенге			14989	157			1
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76340	-	-		-
Материалы -		Тенге			44606	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	15145	-		-
Местные материалы -		Тенге			16333	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			15903	-	-		-

Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		8
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	2385	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		5535	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		97777	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		98
Сметная заработная плата -	Тенге		-	17531	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		97777	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		98
Сметная заработная плата -	Тенге		-	17531	-		-

РАЗДЕЛ 9. ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ КАМЕРА

ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ КАМЕРА

64	Е0126-30-4	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	0,5363477	6892,45	374,4	3697	201	1698	17,5	9
				3026,25	139,5	1623	75	100	0,69	-
		м3								
65	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,52562	7634	-	4013	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
66	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	9,960177	1072,45	4,92	10682	49	2039	1,15	11
				193,05	1,87	1923	19	105	0,01	-
		м2								
67	С12021-260	-Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,03412	114900	-	3920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
68	Е0109-34-1	-Монтаж рамок Р-1, Р-2, Р-3, массой до 0,1 т	0,03412	17355,77	2191,29	592	75	389	73,6	3
				12555	101,25	428	3	90	0,49	-
		т								
69	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	3,56	28,74	0,02	102	-	19	0,03	-
				5,81	-	21	-	90	-	-
		м2								
70	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,56	40,72	0,04	145	-	27	0,04	-
				8,32	-	30	-	90	-	-
		м2								
71	Е0126-30-3	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий снизу	0,26386	9991,96	401,31	2636	106	1225	25,84	7
				4493,25	150,75	1186	40	100	0,74	-
		м3								
72	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,26122	7634	-	1994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

73	Е0115-70-2	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	м2	2,6386	1105,49	4,92	2917	13	605	1,28	3
					216,45	1,87	571	5	105	0,01	-
74	Е0107-53-11	-Установка мелких конструкций /П7Д5/ массой до 0,5 т	м2	5	430,22	24,15	2151	121	1265	1,03	5
					171,9	8,83	860	44	140	0,04	-
75	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные (П7д-5)	шт	0,3	23800	-	7140	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м3	4,5568	268,31	9,95	1223	45	314	0,36	2
					52,2	3,74	238	17	123	0,02	-
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА	м2								
77	Е0120-11-2	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2		1	356,38	29,9	356	30	324	1,46	1
					240,98	11,81	241	12	128	0,05	-
78	С12061-152 прим	-Решетка GPA 500х650мм	шт	0,325	3960	-	1287	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
79	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей весом до 20 кг	м2	0,00753	10137,87	304,24	76	2	77	58	-
					9675	114,75	73	1	105	0,56	-
80	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс (100х63х5)	1т	0,00753	59200	-	446	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
81	Е0110-32-1	-Установка каркаса из брусьев	т	0,021	28485,13	318,13	598	7	180	39	1
					7020	119,25	147	3	120	0,59	-
82	Е0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,021	573,75	28,11	12	1	3	0,78	-
					123,75	10,58	3	-	120	0,05	-
83	Е0158-14-1	-Устройство обрешетки сплошной из досок	м3	2	318,41	3,72	637	7	93	0,29	1
					42,95	0,59	86	1	107,1	0,01	-
84	Е0110-52-1	-Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	2	20,48	0,91	41	2	12	0,03	-
					4,68	0,34	9	1	120	-	-
85	Е0103-4-3	-Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя потолка	м2	1	735,41	11,21	735	11	42	0,2	-

				31,5	4,21	32	4	118	0,02	-
86	Е0112-10-1	м2 -Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали (Подшивка деревянного настила)	1	575,05	1,24	575	1	183	0,97	1
				153,23	0,47	153	-	119	-	-
87	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	м2 -Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	1,1	121,68	8,3	134	9	125	0,57	1
				94,18	1,17	104	1	119	-	-
88	С11011-3910 Изм. и доп. вып.17	м2 -Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,6 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	1,265	673	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	1	99,7	7,72	100	8	81	0,4	-
				67,31	0,39	67	-	119	-	-
90	Цена "КМК" TRADE COMPANY	м -Лист оцинкованный с полимерным покрытием (толщ.0,7мм)	0,7725	474,89	-	367	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0110-7-1	м2 -Обшивка каркасных стен досками обшивки толщ.22мм	0,35	440,73	4,64	154	2	25	0,36	-
				58,05	1,76	20	1	120	0,01	-
92	Е0110-52-1	м2 -Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	0,35	20,48	0,91	7	-	2	0,03	-
				4,68	0,34	2	-	120	-	-
93	Е0115-39-2 Изм. и доп. вып. 10, 12	м2 -Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	7,0984	846,72	5,26	6010	37	1502	1,2	9
				201,08	0,47	1427	3	105	-	-
94	Е0115-33-8 Изм. и доп. вып. 10	м2 -Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями	7,0984	186,61	0,59	1325	4	424	0,35	2
				56,78	0,16	403	1	105	-	-
95	Цена Петропавловск	м2 -МЕТАЛЛОСАЙДИНГ	7,0984	485,06	-	3443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
96	Е0113-17-2	м2 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	5,04	28,74	0,02	145	-	26	0,03	-
				5,81	-	29	-	90	-	-

97	E0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	5,04	40,72	0,04	205	-	38	0,04	-
					8,32	-	42	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		58718	732			58
	Тенге		9717	232			1
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		53849	-	-		-
Материалы -	Тенге		13472	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	9264	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		12401	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		13302	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		10005	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	1501	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3830	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		67684	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		60
Сметная заработная плата -	Тенге		-	10765	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		4513	-	-		-
Материалы -	Тенге		89	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	432	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3920	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		389	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	58	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		294	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		5195	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3
Сметная заработная плата -	Тенге		-	490	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге		356	-	-		-
Материалы -	Тенге		86	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	253	-		-
Сдача и испытание -	Тенге		13	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		324	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	49	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		41	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		721	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге		-	301	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге		73600	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		64
Сметная заработная плата -	Тенге		-	11556	-		-

РАЗДЕЛ 10. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ПРИЯМКИ ПМ-1 -4шт

98	E0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	11,88	98,87	2,62	1175	31	168	0,07	1
				10,51	0,99	125	12	123	-	-
99	E0108-3-2	-Устройство щебеночного основания приямков толщ. 200мм	м2 2,376	2461,27	100,89	5848	240	454	0,85	2
				123,75	38,25	294	91	118	0,18	-

		м3							
100	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит "Пеноплэкс-35" (толщ.50мм)	10,8	48,53	5,55	524	60	598	0,26	3
				42,98	2,07	464	22	123	0,01	-
		м2								
101	Прайс-лист	-Плиты "Пеноплэкс-35"	0,54	7681,99	-	4148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
102	Е0106-13-1	-Устройство бетонных приямков из бетона кл.В7,5	5,6	9290,17	86,6	52025	485	3077	3,06	17
				490,5	32,72	2747	183	105	0,16	1
		м3								
103	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,6	216	-	1210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
104	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг (скобы из арматуры д.10 А-1)	0,00988	84339,62	304,24	833	3	344	198	2
				33075	114,75	327	1	105	0,56	-
		1т								
105	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм (по уклону)	6,44	255,82	9,95	1648	64	343	0,27	2
				39,6	3,74	255	24	123	0,02	-
		м2								
106	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,0012	115031,02	1733,92	138	2	96	361	-
				60966	650,25	73	1	130	3,17	-
		км								
107	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	1,2	193	-	232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
108	Е0108-3-2	-Обсыпка трубы щебнем	0,144	2461,27	100,89	354	15	28	0,85	-
				123,75	38,25	18	6	118	0,18	-
		м3								
109	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	27,54	245,44	3,82	6759	105	1261	0,21	6
				37,35	1,44	1029	40	118	0,01	-
		м2								
110	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,05216	177307,1	1941,97	9248	101	474	42,3	2
				6975	726,75	364	38	118	3,55	-
		т								
		ПРИЯМКИ ПК-2 -7шт								
111	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	7,56	98,87	2,62	747	20	107	0,07	1
				10,51	0,99	79	7	123	-	-
		м2								
112	Е0108-3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПРИЯМКИ ТОЛЩ. 200ММ	1,512	2461,27	100,89	3721	153	289	0,85	1
				123,75	38,25	187	58	118	0,18	-
		м3								

113	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит "Пеноплэкс-35" (толщ.50мм)	6,3	48,53	5,55	306	35	349	0,26	2
				42,98	2,07	271	13	123	0,01	-
		м2								
114	Прайс-лист	-Плиты "Пеноплэкс"	0,315	7681,99	-	2420	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
115	Е0106-13-1	-Устройство бетонных приямков из бетона кл.В7,5	2,1	9290,17	86,6	19509	182	1154	3,06	6
				490,5	32,72	1030	69	105	0,16	-
		м3								
116	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,1	216	-	454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
117	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм (по уклону)	2,408	255,82	9,95	616	24	128	0,27	1
				39,6	3,74	95	9	123	0,02	-
		м2								
118	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,0021	115031,02	1733,92	242	4	168	361	1
				60966	650,25	128	1	130	3,17	-
		км								
119	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Ду 100 мм, Dв 100 мм	2,1	193	-	405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
120	Е0108-3-2	-Обсыпка трубы щебнем	0,252	2461,27	100,89	620	25	48	0,85	-
				123,75	38,25	31	10	118	0,18	-
		м3	12,733	245,44	3,82	3125	49	583	0,21	3
121	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	476	18	118	0,01	-
		м2								
122	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,05054	177307,1	1941,97	8961	98	459	42,3	2
				6975	726,75	353	37	118	3,55	-
		т								
		ПРИЯМКИ ПМ-3 -2шт								
123	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	2,16	98,87	2,62	214	6	31	0,07	-
				10,51	0,99	23	2	123	-	-
		м2	0,432	2461,27	100,89	1063	44	83	0,85	-
124	Е0108-3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПРИЯМКИ ТОЛЩ. 200ММ		123,75	38,25	53	17	118	0,18	-
		м3								
125	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит "Пеноплэкс" (толщ.50мм)	1,8	48,53	5,55	87	10	100	0,26	-
				42,98	2,07	77	4	123	0,01	-
		м2								

126	Прайс-лист	-Плиты "Пеноплэкс"	0,09	7681,99	-	691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
127	Е0106-13-1	-Устройство бетонных приямков из бетона кл.В7,5	0,5	9290,17	86,6	4645	43	275	3,06	2
				490,5	32,72	245	16	105	0,16	-
		м3								
128	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	0,5	216	-	108	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
129	Е0111-15-3	-Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм (по уклону)	0,688	255,82	9,95	176	7	37	0,27	-
				39,6	3,74	27	3	123	0,02	-
		м2								
130	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	-Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,0006	115031,02	1733,92	69	1	48	361	-
				60966	650,25	37	-	130	3,17	-
		км								
131	С130802-25	-Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	0,6	193	-	116	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
132	Е0108-3-2	-Обсыпка трубы щебнем	0,072	2461,27	100,89	177	7	14	0,85	-
		м3		123,75	38,25	9	3	118	0,18	-
133	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,354	245,44	3,82	578	9	108	0,21	-
				37,35	1,44	88	3	118	0,01	-
		м2								
134	Е0108-12-3	-Установка металлических решеток приямков	0,01444	177307,1	1941,97	2560	28	131	42,3	1
				6975	726,75	101	10	118	3,55	-
		т								
		ПРИЯМКИ ПМ-4 -1шт								
135	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	1,69	98,87	2,62	167	4	24	0,07	-
		м2		10,51	0,99	18	2	123	-	-
136	Е0108-3-2	-УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ПРИЯМКИ ТОЛЩ. 150ММ	0,2535	2461,27	100,89	624	26	48	0,85	-
				123,75	38,25	31	10	118	0,18	-
		м3								
137	Е0106-13-1	-Устройство бетонных приямков из бетона кл.В7,5	2,2	9290,17	86,6	20438	191	1209	3,06	7
				490,5	32,72	1079	72	105	0,16	-
		м3								
138	С143001-56	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,2	216	-	475	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
139	Е0106-11-8	-Установка закладных деталей	0,0665	70437,87	304,24	4684	20	684	58	4

	весом до 20 кг								
			9675	114,75	643	8	105	0,56	-
		1т							
140	E0108-4-7 -Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	14,716	245,44	3,82	3612	56	674	0,21	3
			37,35	1,44	550	21	118	0,01	-
		м2							
141	E0107-53-11-Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	1	430,22	24,15	430	24	253	1,03	1
			171,9	8,83	172	9	140	0,04	-
		шт							
142	C143017-9 -Сплошные плоские панели, плиты толщина 12 см	1,69	2370	-	4005	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			170190	2171			70
		Тенге			11498	819			4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			169437	-	-		-
	Материалы -	Тенге			42835	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	12317	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7259	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			105674	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			13845	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2077	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10997	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			194279	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	14394	-		-
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге			753	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			753	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			798	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			195077	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		81
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	14394	-		-
	РАЗДЕЛ 11. ОТМОСТКА								
143	E0127-56-1 -Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	235,2	297,73	12,52	70026	2945	13270	0,24	57
			38,03	4,39	8945	1033	133	0,02	4
		м2							
144	E0127-55-1 -Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см /толщ.4 см/	235,2	415	-	97607	-	7742	0,14	34
			24,75	-	5821	-	133	-	-
		м2							
145	E0127-55-2 -На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к	235,2	130,9	-	30787	-	2490	0,05	11
Изм. и									

доп. вып. 14 К=2	норме 27-55-1		7,96	-	1872	-	133	-	-
		м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			198420	3945			102
		Тенге			16638	1033			4
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198420	-	-		-
	Материалы -	Тенге			5447	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	17671	-		-
	Местные материалы -	Тенге			173390	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			23502	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		12
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3525	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13315	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235238	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	21196	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			235238	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		118
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	21196	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВЫШЕ ОТМ.-0,120

РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ

Помещения 7,13,14,16,17,18,19,22

146	Е0111-10-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги (толщ.25мм)	352,22	100,48	1,2	35390	423	2799	0,04	14
				6,01	0,45	2117	158	123	-	1
		м2								
147	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	352,22	48,53	5,55	17093	1955	19517	0,26	91
				42,98	2,07	15138	729	123	0,01	4
		м2								
148	С11031-177	-Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ 11	14,0888	2890	-	40717	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-20			-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
149	Е0111-12-3	-Укладка лаг по плитам перекрытий	352,22	266,09	2,58	93722	909	22745	0,32	113
				51,53	0,97	18150	342	123	-	2
		м2								
150	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	352,22	1905,05	11,03	670995	3885	43028	0,6	212
				95,18	4,14	33524	1458	123	0,02	7
		м2								
151	Е0115-163-3	-Простая окраска деревянных	352,22	83,18	1,22	29298	430	13314	0,22	77

		полов колером масляным разбеленным		35,35	0,45	12521	158	105	-	1
152	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м2 243,68	123,31	0,16	30048	39	4871	0,09	22
				16,18	0,07	3943	17	123	-	-
			м							
		Помещения 4								
153	E0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	74	48,53	5,55	3591	411	4100	0,26	19
				42,98	2,07	3181	153	123	0,01	1
154	С "ТСМ Строй"	-Пазогребневые плиты ПУТ-35 (Комфорт)	м2 2,1978	4924,72	-	10824	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
155	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (толщ.40мм)	м3 74	237,86	9,95	17601	736	5092	0,36	26
				52,2	3,74	3863	277	123	0,02	1
156	E0111-11-2 К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 74	153,2	2,68	11337	198	320	0,02	1
				2,52	1	186	74	123	-	-
157	E0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2 74	925,06	4,9	68454	363	5493	0,38	28
				58,5	1,85	4329	137	123	0,01	1
158	E0111-40-1	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	м2 75,2	123,31	0,16	9273	12	1503	0,09	7
				16,18	0,07	1217	5	123	-	-
			м							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1038344	9360		611
	Тенге	98169	3509		17
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1038344	-	-	-
Материалы -	Тенге	855389	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	101678	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	51540	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	23886	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	122782	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	61
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	18417	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	69668	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1230793	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	689
Сметная заработная плата -	Тенге	-	120096	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге	1230793	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	689
Сметная заработная плата -	Тенге	-	120096	-	-

РАЗДЕЛ 7. Отделочные работы

Потолок

159	Е0115-180-6- Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1029,28	127,99	2,33	131738	2398	48126	0,26	268
	м2		43,65	0,88	44928	906	105	-	4

Стены и перегородки

160	Е0115-180-5- Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1739,71	122,51	1,88	213132	3271	72428	0,23	402
	м2		38,93	0,72	67727	1253	105	-	6
161	Е0115-165-1-0 Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	581,07	118,3	1,61	68741	936	32086	0,31	180
	м2		51,98	0,61	30204	354	105	-	2
162	Е0115-17-1 - Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	403,79	919,91	2,1	371450	848	141520	2	808
	м2		333	0,79	134462	319	105	-	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	785060	7452		1657
	Тенге	277321	2832		14
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	785060	-	-	-
Материалы -	Тенге	440021	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	280153	-	-
Местные материалы -	Тенге	60266	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	294160	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	147
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	44124	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	64753	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1143973	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1818
Сметная заработная плата -	Тенге	-	324277	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	1143973	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1818
Сметная заработная плата -	Тенге	-	324277	-	-

РАЗДЕЛ 8. Разные работы

Ограждение радиаторов

163 Е0115-165-1	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	42,95	165,65	1,61	7114	69	4025	0,53	23
			88,65	0,61	3808	26	105	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			7114	69			23
		Тенге			3808	26			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7114	-	-		-
	Материалы -	Тенге			3238	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	3834	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			4025	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	604	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			668	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11808	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4438	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			11808	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	4438	-		-

РАЗДЕЛ 9. КРЫЛЬЦО №1

ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА

164 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	2,63	40,72	0,04	107	-	20	0,04	-
			8,32	-	22	-	90	-	-
	м2								

ПАНДУС

165 Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	9,02	375,73	-	3389	-	297	0,14	1
			24,75	-	223	-	133	-	-
	м2								

ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА

166 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,691	40,72	0,04	476	-	88	0,04	-
			8,32	-	97	-	90	-	-
	м2								

КОЗЫРЕК

167 Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	17,94	40,72	0,04	730	1	134	0,04	1
			8,32	-	149	-	90	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4703	1			3

				Тенге	492	-			-
Стоимость общестроительных работ -				Тенге	4703	-	-		-
Материалы -				Тенге	1253	-	-		-
Всего заработная плата -				Тенге	-	492	-		-
Местные материалы -				Тенге	2957	-	-		-
Накладные расходы -				Тенге	538	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге	-	81	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге	314	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге	5556	-	-		-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата -				Тенге	-	572	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9				Тенге	5556	-	-		-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч	-	-	-		3
Сметная заработная плата -				Тенге	-	572	-		-
РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО №7, 8(зеркально)									
Стойки СТ-2									
168	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,38	40,72	0,04	382	-	70	0,04	-
				8,32	-	78	-	90	-	-
		м2								
ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА									
169	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,93	40,72	0,04	282	-	52	0,04	-
				8,32	-	58	-	90	-	-
		м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге		664	1			1
				Тенге		136	-			-
Стоимость общестроительных работ -				Тенге		664	-	-		-
Материалы -				Тенге		528	-	-		-
Всего заработная плата -				Тенге		-	136	-		-
Накладные расходы -				Тенге		122	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -				Тенге		-	18	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -				Тенге		47	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -				Тенге		833	-	-		-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата -				Тенге		-	154	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10				Тенге		833	-	-		-
Нормативная трудоемкость -				чел.-ч		-	-	-		1
Сметная заработная плата -				Тенге		-	154	-		-
РАЗДЕЛ 11. КРЫЛЬЦО №10, 9(зеркально)									
Стойки СТ-1									
170	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,38	40,72	0,04	382	-	70	0,04	-
				8,32	-	78	-	90	-	-
		м2								

	ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА								
171	Е0113-26-6 -Окраска металлических	7,59	40,72	0,04	309	-	57	0,04	-
	К=2 огрунтованных поверхностей		8,32	-	63	-	90	-	-
	эмалью ПФ-115								
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			691	1			1
		Тенге			141	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			691	-	-		-
	Материалы -	Тенге			549	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	141	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			127	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	19	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			867	-	-		1
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	160	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			867	-	-		1
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	160	-		-
	РАЗДЕЛ 12. КРЫЛЬЦО №11								
	Устройство свай и ростверка								
172	Е0113-26-6 -Окраска металлических	1	40,72	0,04	41	-	7	0,04	-
	К=2 огрунтованных поверхностей		8,32	-	8	-	90	-	-
	эмалью ПФ-115								
	м2								
	Стойки СТ-1, КОЗЫРЕК								
173	Е0113-26-6 -Окраска металлических	14,44	40,72	0,04	588	1	108	0,04	1
	К=2 огрунтованных поверхностей		8,32	-	120	-	90	-	-
	эмалью ПФ-115								
	м2								
	ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА								
174	Е0113-26-6 -Окраска металлических	3,795	40,72	0,04	155	-	28	0,04	-
	К=2 огрунтованных поверхностей		8,32	-	32	-	90	-	-
	эмалью ПФ-115								
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			783	1			1
		Тенге			160	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			783	-	-		-
	Материалы -	Тенге			622	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	160	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			144	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			983	-	-		-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	1
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	182	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			983	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	1
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	182	-	-
	РАЗДЕЛ 13. КРЫЛЬЦО №12							
	Устройство свай и ростверка							
175	Е0113-26-6 -Окраска металлических	1	40,72	0,04	41	-	7	0,04	-
	К=2 огрунтованных поверхностей								
	эмалью ПФ-115		8,32	-	8	-	90	-	-
	м2								
	Стойки СТ-1, КОЗЫРЕК								
176	Е0113-26-6 -Окраска металлических	14,44	40,72	0,04	588	1	108	0,04	1
	К=2 огрунтованных поверхностей								
	эмалью ПФ-115		8,32	-	120	-	90	-	-
	м2								
	ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА								
177	Е0113-26-6 -Окраска металлических	4,455	40,72	0,04	181	-	33	0,04	-
	К=2 огрунтованных поверхностей								
	эмалью ПФ-115		8,32	-	37	-	90	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			810	1			1
		Тенге			166	-			-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			810	-	-		-
	Материалы -	Тенге			644	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	166	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			149	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1017	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	188	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1017	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	188	-		-
	РАЗДЕЛ 14. КРЫЛЬЦО №2								
	ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА								
178	Е0113-26-6 -Окраска металлических	4,125	40,72	0,04	168	-	31	0,04	-
	К=2 огрунтованных поверхностей								
	эмалью ПФ-115		8,32	-	34	-	90	-	-
	м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			168	-			-

		Тенге			34	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			168	-	-	-
Материалы -		Тенге			133	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	34	-	-
Накладные расходы -		Тенге			31	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	5	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211	-	-	-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	39	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			211	-	-	-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	39	-	-

РАЗДЕЛ 15. КРЫЛЬЦА №3, (№4,5,6 ЗЕРКАЛЬНО)

Устройство свай и ростверка

179	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4	40,72	0,04	163	-	30	0,04	-
		м2		8,32	-	33	-	90	-	-

Стойки СТ-1, КОЗЫРЕК

180	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	69,8	40,72	0,04	2842	3	523	0,04	3
		м2		8,32	-	581	-	90	-	-

ОГРАЖДЕНИЕ КРЫЛЬЦА

181	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,88	40,72	0,04	484	-	89	0,04	1
		м2		8,32	-	99	-	90	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	3489	3			4
	Тенге	713	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3489	-	-		-
Материалы -	Тенге	2772	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	713	-		-
Накладные расходы -	Тенге	642	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	96	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	248	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4378	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	809	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге	4378	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4
Сметная заработная плата -	Тенге	-	809	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2

ВНУТРЕННЕЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение. Щиты

		Осветительная арматура							
182	Е0121-18-1	-Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	148	244,37	65,36	36167	9673	29747	0,95	140
				151,65	34,45	22444	5099	108	0,16	23
		шт								
183	С151702-11	-Светильники тип ЛСП18-2Х36-001-УХЛ4	17	4770	-	81090	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
184	С151702-40	-Светильники тип ЛП031-2х36-006-4.УХЛ4	122	2290	-	279380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
185	С151702-36	-Светильники тип ЛП028-2Х20-003-УХЛ4	9	1500	-	13500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
186	Е0121-18-7	-Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на подвесках /штангах/	17	470,32	142,63	7996	2425	7029	1,75	30
				297	85,87	5049	1460	108	0,38	6
		шт								
187	С151702-24	-Светильники тип ЛПБ06-4Х20-001-УХЛ4 (PRS/S)	17	2940	-	49980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
188	Е0121-17-4	-Монтаж светильников для ламп накаливания на кронштейнах	66	219,93	49,51	14515	3268	12930	0,88	58
				151,65	29,74	10009	1963	108	0,13	9
		шт								
189	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НППО3-100-001-МУ3	29	871	-	25259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
190	С151701-91	-Светильник потолочный с рассеивателем из силикатного стекла, тип НПО20Х100/Р2 0-01УХЛ4 (НПО22-100)	37	214	-	7918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
191	С151701-89	-Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	2	443	-	886	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
192	С151706-59	-Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	2	16	-	32	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
193	Е0121-17-18	-Монтаж светильников светодиодных	13	119,6	2,58	1555	34	1430	0,61	8
				100,8	1,02	1310	13	108	0,01	-
		шт								
194	С Прайс "Яур-Электро"	-Светодиодный светильник LED ЖКХ 1101 1500Лм 16Вт IP54 TDM	13	1770,35	-	23015	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

195	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	278	101	-	28078	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
196	С151706-77	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20(ЛБ18)	52	82	-	4264	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
197	С Прайс "Нур-Электро"	-Энергосберег 15W ,6400К, Е27 Элит	60	122,21	-	7333	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
198	С Прайс "Нур-Электро"	-Энергосберег 20W ,6400К, Е27 Элит	6	139,67	-	838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Установочное обрудование								
199	Е0121-29-1	-Монтаж звонков электрических с кнопкой	6	74,15	-	445	-	296	0,29	2
				45,68	-	274	-	108	-	-
		шт								
200	С151801-119	-Звонок электрический "Сверчок"	6	431	-	2586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	584836	15399			238
	Тенге	39087	8535			38
Стоимость монтажных работ -	Тенге	584836	-	-		-
Материалы -	Тенге	6192	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	47622	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	524158	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	51431	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7715	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	38176	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	674443	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		302
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55336	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	674443	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		302
Сметная заработная плата -	Тенге	-	55336	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3

РАЗДЕЛ 1. Отопление

		Строительные работы								
201	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	76,34	148,4	0,07	11329	5	8659	0,65	49
				108	0,02	8245	2	105	-	-
		м2								
202	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой	75,85	21,8	0,05	1653	4	398	0,03	2

ГФ-021 за один раз		5,81	0,02	441	2	90	-	-
м2								
203 Е0115-172-4-Масляно-битумная краска стальных труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	75,85	134,62	0,07	10211	5	8603	0,65	49
		108	0,02	8192	2	105	-	-
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			23193	14			101
	Тенге			16877	5			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23193	-	-		-
Материалы -	Тенге			6301	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	16882	-		-
Накладные расходы -	Тенге			17660	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2649	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2451	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			43303	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
Сметная заработная плата -	Тенге			-	19531	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43303	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		109
Сметная заработная плата -	Тенге			-	19531	-		-
РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы теплосети								
204 Е0116-29-2 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	9	11,13	-	100	-	123	0,05	-
		10,69	-	96	-	128	-	-
м								
Строительные работы								
205 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,16	21,8	0,05	47	-	11	0,03	-
		5,81	0,02	13	-	90	-	-
м2								
206 Е0115-172-3-Масляно-битумная краска стальных труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,16	86,92	0,07	188	-	137	0,37	1
		60,3	0,02	130	-	105	-	-
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			335	-			1
	Тенге			239	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			235	-	-		-
Материалы -	Тенге			92	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	143	-		-
Накладные расходы -	Тенге			148	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	22	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23	-	-		-

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			406	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге			-	165	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			100	-	-		-
Материалы -	Тенге			2	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	96	-		-
Местные материалы -	Тенге			2	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			123	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	18	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			236	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге			-	115	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			642	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
Сметная заработная плата -	Тенге			-	280	-		-
РАЗДЕЛ 4. Теплоснабжение установок систем П1-П2								
207 Е0116-29-1 -Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	29,5	10,99	-	324	-	404	0,05	1
		10,69	-	315	-	128	-	-
м								
Строительные работы								
208 Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,87	21,8	0,05	84	-	20	0,03	-
		5,81	0,02	22	-	90	-	-
м2								
209 Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,87	19,64	0,02	76	-	11	0,02	-
		3,13	-	12	-	90	-	-
м2								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			485	-			2
	Тенге			350	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160	-	-		-
Материалы -	Тенге			126	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	35	-		-
Накладные расходы -	Тенге			31	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			203	-	-		-
Сметная заработная плата -	Тенге			-	39	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге			324	-	-		-
Материалы -	Тенге			7	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	315	-		-
Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			404	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	61	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			772	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата -	Тенге			-	376	-		-

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			975	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		2
Сметная заработная плата -		Тенге			-	415	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-4

РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1

210 Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	7	11,13	-	78	-	96	0,05	-
			10,69	-	75	-	128	-	-
		м							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			78	-			-
		Тенге			75	-			-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			78	-	-		-
Материалы -		Тенге			2	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	75	-		-
Местные материалы -		Тенге			1	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			96	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	14	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			184	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	89	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			184	-	-		-
Сметная заработная плата -		Тенге			-	89	-		-

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В2

211 Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	31	11,13	-	345	-	424	0,05	2
			10,69	-	331	-	128	-	-
		м							
212 Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	38	10,99	-	418	-	520	0,05	2
			10,69	-	406	-	128	-	-
		м							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			763	-			3
		Тенге			738	-			-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			763	-	-		-
Материалы -		Тенге			17	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	738	-		-
Местные материалы -		Тенге			8	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге			944	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	142	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			102	-	-	-
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1809	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	4
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	879	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1809	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	4
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	879	-	-

РАЗДЕЛ 7. Оборудование

213	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	5656,62	39,24	5657	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
214	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	16	636,62	39,24	10186	628	8248	2,22	36
				387	15,75	6192	252	128	0,07	1
		комплект								
215	С131101-78	-Унитазы керамические детские УНТД и УНТПД без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском	16	2940	-	47040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
216	С131101-10	-Бачки смывные керамические с арматурой, с непосредственным присоединением к унитазу с верхним пуском	17	3570	-	60690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
217	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	15	460,28	21,53	6904	323	6826	1,95	29
				346,5	9	5198	135	128	0,04	1
		комплект								
218	С131101-71	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600x450x150 мм	15	5660	-	84900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
219	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180, 200-175 мм	15	1750	-	26250	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
220	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	16	460,28	21,53	7364	344	7281	1,95	31
				346,5	9	5544	144	128	0,04	1
		комплект								
221	С131101-68	-Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами,	16	5220	-	83520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		бутылочным латунным сифоном и выпуском, со скрытыми установочными поверхностями, размером 400х500-300х135 мм								
222	Е0117-1-10	-Установка стальных мелких душевых поддонов	комплект	7	4260,08	54,7	29821	383	1673	0,99	7
					166,5	20,25	1166	142	128	0,1	1
223	Ц0128-331-2	-Жироловка для улавливания жира из сточных вод в системе канализации мясокомбинатов, пропускная способность до 10 м3/ч	комплект	3	4390,13	33	13170	99	10947	24	72
					4050	4,5	12150	13	90	0,03	-
224	Прайс-лист	-Жироуловитель типа ЛОС-Ж-0,28 производ.до 0,28л/сек	шт	3	34219,79	-	102659	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
225	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	шт	1	509,07	93,94	509	94	469	1,95	2
					330,75	36	331	36	128	0,17	-
226	С131101-13 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	комплект	1	4959	-	4959	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
227	Е0117-2-2	-Установка полотенцесушителей латунных хромированных	шт	5	7298,33	6,95	36492	35	2664	2,48	12
					414	2,25	2070	11	128	0,01	-
228	Е0117-3-6	-Установка сливов больничных	шт	1	16376,61	73,98	16377	74	985	4,23	4
					742,5	27	743	27	128	0,14	-
229	Е0117-5-1	-Установка моек на одно отделение	комплект	1	387,4	13,9	387	14	363	1,56	2
					279	4,5	279	5	128	0,03	-
230	С131101-26	-Мойки стальные эмалированные с одной чашей и двумя кронштейнами МСКЦ со смесителем См-М-ЦА, пластмассовым бутылочным сифоном (500х600х860мм)	комплект	1	3850	-	3850	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
231	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	шт	15	1430	-	21450	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
232	С131101-96 прим.	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором (См-МДРБА)	компл	18	1750	-	31500	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
233	С130904-3	-Краны водоразборные настенные полированные из латуни для	компл	16	707	-	11312	-	-	-	-

	раковин и моек марки КВ-15Д, Ду 15 мм (КрЦБр)			-	-	-	-	-	-	-
234	Е0117-2-3	-Установка смесителей	шт	8	143,32	1,57	1147	13	1290	0,7	6
					126	-	1008	-	128	-	-
235	С131101-91	-Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге	шт	7	1650	-	11550	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
236	С131101-88	-Смесители для ванн См-В-Шт с душевой сеткой на гибком шланге, кнопочным переключателем, латунным маховичком и штангой	компл	1	4420	-	4420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
237	Е0117-2-3 прим.	-Установка смесителей (термосмесителей)	компл	4	143,32	1,57	573	6	645	0,7	3
					126	-	504	-	128	-	-
238	С131101-108 прим.	-Термосмесители воды ТСВБ (См-М-НН)	шт	4	6270	-	25080	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	647767	2052			206
	Тенге	35570	781			4
Стоимость монтажных работ -	Тенге	13170	-	-		-
Материалы -	Тенге	921	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12163	-		-
Накладные расходы -	Тенге	10947	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1642	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1447	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	25565	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		78
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13806	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	634597	-	-		-
Материалы -	Тенге	90043	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24187	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	519180	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	30960	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4644	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	39933	-	-		-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	705490	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		153
Сметная заработная плата -	Тенге	-	28831	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге	731055	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		230
Сметная заработная плата -	Тенге	-	42637	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-7

РАЗДЕЛ 1. Телефонизация

239	СПРАЙС-ЛИСТ-Телефон Panasonic "Квант" KX-TSC910CID	6	802,99	-	4819	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
240	СПРАЙС-ЛИСТ-Коннектор RJ-45 "Квант"	12	10,47	-	126	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт.								
241	Ц0110-898-1-2 Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
			398	72	398	72	110	0,42	-
	коробка								
242	С151802-13 -Коробка телефонная распределительная КРТУ-10 (КРТМ-10х2)	1	526	-	526	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
243	Ц0110-349-7-Установка розетки телефонной	6	107,3	-	644	-	600	1	6
			99	-	594	-	101	-	-
	шт								
244	С151802-23 -Розетка телефонная (RJ-45)	6	179	-	1074	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
245	Е0121-11-1 -Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	110	94,79	10,91	10427	1200	10123	0,48	53
			78,3	6,91	8613	760	108	0,03	3
	м кабеля								
246	СПРАЙС-ЛИСТ-Кабель UTP 5e 4х2х0,5 "Квант"	110	24,44	-	2688	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м								
247	Ц0108-396-5-Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м (Кабель-канал 25х16)	93	177,7	116	16526	10788	7775	0,32	30
			54,9	33,1	5106	3078	95	0,19	18
	м								
248	Прайс-лист -Кабель-канал 25х16 "Квант"	93,93	38,11	-	3579	-	-	-	-
	м		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41150	12293			91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			14711	3910			22
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			41150	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1335	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18621	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12811	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19015	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2852	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3610	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			63774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21473	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			63774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		122
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21473	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение								
249	Ц0110-512-1-	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКР на установленной опоре основная	1	1114,8	-	1115	-	1114	6	6
				1103	-	1103	-	101	-	-
			шт							
250	СПРАЙС-ЛИСТ-ПК "Надежда"	Антенна эфирная комбинированная MB/ДМВ DX UVE 4514	1	16237,29	-	16237	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
251	Ц0110-513-5-	Оборудование коллективного приема телевидения: разветвители абонентские РА на стене или в металлическом шкафу	4	465,7	-	1863	-	1862	3	12
				461	-	1844	-	101	-	-
			шт							
252	СПРАЙС-ЛИСТ-ПК "Надежда"	Делитель F2W RF ASTEL 2772T	2	177,37	-	355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
253	СПРАЙС-ЛИСТ-ПК "Надежда"	Делитель F3W RF ASTEL 2773T	2	209,58	-	419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
254	Ц0108-396-5-	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м (Кабель-канал 25х16)	78	177,7	116	13861	9048	6521	0,32	25
				54,9	33,1	4282	2582	95	0,19	15
			м							
255	СПРАЙС-ЛИСТ-"Квант"	Кабель-канал 25х16	78,78	38,11	-	3002	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256	Ц0108-409-1	-Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	4	108,6	48,9	434	196	197	0,22	1
				39,6	12,2	158	49	95	0,07	-
		м								
257	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы винипластовые (м-0,223кг в 1м.п.)	0,892	650	-	580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
258	Ц0110-349-7 прим.	-Аппаратура настенного типа. Розетка телевизионная	7	107,3	-	751	-	700	1	7
				99	-	693	-	101	-	-
		шт								
259	С151801-155	-Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РЩ-К	7	171	-	1197	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
260	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	6	114,4	7,8	686	47	281	0,29	2
				48,8	0,5	293	3	95	-	-
		м								
261	СПРАЙС-ЛИСТ "СеверИнтеркабель"	-Металлорукав д.20мм	6	53,69	-	322	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
262	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,7	2,1	2770	210	1919	0,1	10
				19,7	0,5	1970	50	95	-	-
		м								
263	С151605-71	-Кабели коаксиальные, марка РК 75-9-14, /ТУ 16.505.022-71/	0,0102	135600	-	1383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
264	С151605-65	-Кабели коаксиальные, марка РК 75-4-13, /ТУ 16.505.023-71/	0,0918	66700	-	6123	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
		Заземление								
265	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
				23	0,4	345	6	95	-	-
		м								
266	Ц0108-471-1	-Заземлитель вертикальный из	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		угловой стали, размер 50х50х5 мм		149	2,9	447	9	95	0,02	-
267	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм (д.10мм)	15 шт	93,5	3,1	1403	47	466	0,18	3
				32,4	0,3	486	4	95	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м Тенге			54724	9661			70
			Тенге			11621	2703			16
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			54144	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3823	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	14324	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			29039	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13826	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2074	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4078	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			72049	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16398	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			580	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			580	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			615	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			72664	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16398	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Строительные работы								
268	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (д.30мм) (в перегородках)	5 отверст	8,62	0,02	43	-	39	0,05	-
				8,6	-	43	-	90	-	-
269	Е0169-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	5	9,9	-	50	-	45	0,06	-
				9,9	-	50	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
270	Е0169-5-1	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм (д.30мм) (в стенах) отверст	10	8,62	0,02	86	-	77	0,05	1
				8,6	-	86	-	90	-	-
271	Е0169-5-2	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен отверст	20	8,17	0,02	163	-	147	0,05	1
				8,15	-	163	-	90	-	-
272	Е0169-5-3	-Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм отверст	10	9,9	-	99	-	89	0,06	1
				9,9	-	99	-	90	-	-
273	Е0146-25-3	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 32 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	1	140,58	69,75	141	70	107	0,35	-
				66,38	40,98	66	41	100	0,06	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			582	70			3
			Тенге			507	41			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			582	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	548	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			504	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	76	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	623	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	623	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-8

РАЗДЕЛ 1. Тепловой узел

274	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	6,5	10,99	-	71	-	89	0,05	-
				10,69	-	69	-	128	-	-
		м								
275	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	4,5	11,13	-	50	-	62	0,05	-
				10,69	-	48	-	128	-	-
		м								
		Строительные работы								
276	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,9	21,8	0,05	41	-	10	0,03	-
				5,81	0,02	11	-	90	-	-
		м2								
277	Е0113-23-1	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком битумно-этинолевым	1,9	26,85	0,09	51	-	16	0,05	-
				9,02	0,05	17	-	90	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	214	-		1
	Тенге	146	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	92	-	-	-
Материалы -	Тенге	64	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	28	-	-
Накладные расходы -	Тенге	25	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	125	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	32	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	122	-	-	-
Материалы -	Тенге	3	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	118	-	-
Местные материалы -	Тенге	1	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	151	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	23	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	288	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	140	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	413	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1
Сметная заработная плата -	Тенге	-	172	-	-

РАЗДЕЛ 2. Установка теплообменника

278	E0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	24,5	10,99	-	269	-	335	0,05	1
				10,69	-	262	-	128	-	-
		м								
		Строительные работы								
279	E0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,98	21,8	0,05	21	-	5	0,03	-
				5,81	0,02	6	-	90	-	-
		м2								
280	E0115-173-4 прим.	-Окраска труб масляно-битумной краской	0,98	135,2	0,07	132	-	111	0,65	1
				108	0,02	106	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			423	-			2
			Тенге			373	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154	-	-		-
		Материалы -	Тенге			42	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	112	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			116	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			256	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			269	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	262	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			335	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	50	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			641	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	312	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			927	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	441	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4031453	67331			3490
			Тенге			579721	25953			126
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			693300	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12271	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	92730	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			566008	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			95220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		48
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	14283	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47311	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			835831	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		594
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	107013	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	3443	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	29780	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3099	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	465	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2275	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	40200	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	21
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3908	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	637941	-	-	-
Материалы -	Тенге	90166	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	26044	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	520513	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	15	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	13	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	33336	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5000	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	40277	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	711554	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	163
Сметная заработная плата -	Тенге	-	31044	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4976337	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3948
Сметная заработная плата -	Тенге	-	705155	-	-
Итого в текущих ценах 2016 г коэфициент перехода К=2,7431667	**Тенге**	**13650922**			
НДС 12%	**Тенге**	**1638111**			
ВСЕГО ПО АКТУ № 6 ЗА ИЮЛЬ 2017 г.	**Тенге**	**15289033**			

ТОО «Егоровские склады»

_____ **Пашина И.А.**

ТОО "Титан-Север"

_____ **Агафонов А.И.**

Технадзор ТОО «Фиридо»:

_____

Заказчик: ТОО «Егоровские склады»

Форма 2В

Подрядчик: ТОО "Титан-Север"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 90 МЕСТ В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 90 МЕСТ В ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСКЕ СКО

Акт №7
приемки выполненных работ за август 2017 года

Основание: Договор №3 от 31.01.2017 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г. По состоянию на 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-5								
		РАЗДЕЛ 1. МЕБЕЛЬ И ОБОРУДОВАНИЕ								
1	1208-11 прим.	-Кровать деревянная, детская двухярусная 1540х740х1720 шт.	32	11976	-	383232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	5301-41	-Кровать детская стационарная шт.	28	6235	-	174580	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	5301-21	-Стол детский четырехместный шт.	21	3763	-	79023	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	5301-22	-Стол детский двухместный шт.	6	3655	-	21930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	5301-20	-Стол воспитателя шт.	4	6450	-	25800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	5301-25	-Стул детский шт.	84	1398	-	117432	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

7	5301-47	-Стул детский	51	1398	-	71298	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
8	5302-12	-Стул для взрослых	24	2580	-	61920	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
9	5302-2	-Кресло рабочее, для отдыха	3	7310	-	21930	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
10	5301-20	-Стол для дидактических занятий 1300x550x480/600	4	6450	-	25800	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
11	5301-6	-Табурет для персонала	4	2580	-	10320	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
12	5301-2	-Скамья для одевания	4	3440	-	13760	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
13	5302-142	-Полка для игрушек	4	3655	-	14620	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
14	5541-7	-Шкаф для пособий и игрушек	2	11610	-	23220	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
15	5101-112	-Шкаф для книг	10	15265	-	152650	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
16	5302-14	-Стеллаж для методической литературы	4	6988	-	27952	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
17	5302-10	-Шкаф для папок и бумаг (канцелярский)	3	19135	-	57405	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
18	5302-25	-Стол письменный однотумбовый	4	9675	-	38700	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
19	5301-20	-Стол для посетителей	4	6450	-	25800	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
20	5302-28	-Доска грифельно-наколочная (передвижная)	3	13330	-	39990	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
21	С Прайс-лист	-Стенд "Для Вас, родители!"	5	4887,78	-	24439	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
22	5552-1	-Доска меловая настенная	1	7740	-	7740	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
23	5302-151	-Подцветочница металлическая на каркасе для комнатных растений	8	3664	-	29312	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
24	5302-98	-Стеллаж производственный 1200x600x1600 мм (для уголка природы 1600x420x1300Н)	4	10535	-	42140	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
25	5302-1	-Диван мягкий	2	18598	-	37196	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-
26	1836-43 прим.	-Стеллаж деревянный для универсального пользования 1050x500x200Н	шт.	5	5500	-	27500	-	-
				-	-	-	-	-	-
27	5302-195 прим	-Ящик переносной для игрушек	шт.	1	2800	-	2800	-	-
				-	-	-	-	-	-
28	5301-8	-Шкаф для одежды детей с подсушкой на 8 мест	шт.	16	17845	-	285520	-	-
				-	-	-	-	-	-
29	5302-108	-Шкаф для одежды детей с подсушкой на 3 места	шт.	4	15480	-	61920	-	-
				-	-	-	-	-	-
30	5302-63	-Тумбочка прикроватная для белья	шт.	4	6880	-	27520	-	-
				-	-	-	-	-	-
31	5301-9	-Шкаф для одежды	шт.	5	15480	-	77400	-	-
				-	-	-	-	-	-
32	5301-9	-Шкаф для одежды персонала	шт.	4	15480	-	61920	-	-
				-	-	-	-	-	-
33	5301-30	-Шкаф для индивидуальных комплектов одежды (на 2 отделения)	шт.	6	8170	-	49020	-	-
				-	-	-	-	-	-
34	5301-29	-Шкаф для белья	секция	1	7525	-	7525	-	-
				-	-	-	-	-	-
35	5301-37	-Шкаф хозяйственный (общего назначения) для хранения аппаратуры 1200x500x2000Н	секция	1	15050	-	15050	-	-
				-	-	-	-	-	-
36	5301-31	-Шкаф хозяйственный выносного материала, 900x400x1200 мм (800x400x2100Н)	шт.	4	9245	-	36980	-	-
				-	-	-	-	-	-
37	5301-37	-Шкаф хозяйственный (общего назначения)	шт.	1	15050	-	15050	-	-
				-	-	-	-	-	-
38	5302-145	-Шкаф металлический-сейф	шт.	1	9030	-	9030	-	-
				-	-	-	-	-	-
39	5536-205	-Вешалка для полотенец пятиместная	шт.	12	4300	-	51600	-	-
				-	-	-	-	-	-
40	5301-34	-Вешалка для полотенец (настенная 3х-местная)	шт.	12	4300	-	51600	-	-
				-	-	-	-	-	-
41	8102-47 прим.	-Вешалка металлическая на 20 крючков	шт.	2	3078	-	6156	-	-
				-	-	-	-	-	-

42	5558-16	-Вешалка напольная для одежды	шт.	5	4000	-	20000	-	-	-	-
43	5302-20	-Вешалка настенная для одежды	шт.	5	800	-	4000	-	-	-	-
44	5302-20	-Вешалка настенная для полотенец персонала	шт.	11	800	-	8800	-	-	-	-
45	5301-2	-Скамья для одевания	шт.	12	3440	-	41280	-	-	-	-
46	5302-23	-Банкетка	шт.	5	3655	-	18275	-	-	-	-
47	5302-56	-Стол рабочий (для сортировки белья)	шт.	2	3763	-	7526	-	-	-	-
48	5302-56	-Стол рабочий (для комнаты персонала)	шт.	1	3763	-	3763	-	-	-	-
49	5537-101 прим.	-Стол компьютерный угловой 1500x800x725H	шт.	1	6020	-	6020	-	-	-	-
50	5537-15 прим.	-Стол компьютерный 1200x800x725H	шт.	1	5160	-	5160	-	-	-	-
51	5302-57	-Стол инструментальный для мед.приборов	шт.	1	5590	-	5590	-	-	-	-
52	5558-74	-Стол палатный 850x630x740H	шт.	1	3333	-	3333	-	-	-	-
53	5302-122 прим.	-Стол рабочий (для разведения дез.средств, со столешницей из нержаеющей стали)	шт.	1	7955	-	7955	-	-	-	-
54	5302-3	-Стол журнальный для приемной комнаты	шт.	1	4085	-	4085	-	-	-	-
55	5302-303	-Стол для телевизора	шт.	5	12900	-	64500	-	-	-	-
56	5302-310	-Телевизор	шт.	3	25000	-	75000	-	-	-	-
57	5560-26	-Электросушитель для рук	компл.	2	3268	-	6536	-	-	-	-
58	8101-135	-Компьютер	шт.	3	57760	-	173280	-	-	-	-
59	С Прайс-лист	-Доска интерактивная	компл.	1	49855,32	-	49855	-	-	-	-

60	С Прайс-лист	-Мультимедиа-проектор для вывода графической информации на экран	шт.	1	42593,48	-	42593	-	-	-	-
61	С Прайс-лист	-Аудиосистема (интегрированная с доской интерактивной)	шт.	1	3456,36	-	3456	-	-	-	-
62	С Прайс-лист	-Комплект мультимедийных пособий	шт.	1	2374,06	-	2374	-	-	-	-
63	5554-382	-Фортепиано	шт.	1	70000	-	70000	-	-	-	-
64	5554-385	-Табурет для фортепиано	шт.	1	3225	-	3225	-	-	-	-
65	5302-143	-Пылесос	шт.	4	5000	-	20000	-	-	-	-
66	1303-95	-Музыкальный центр	шт.	3	3600	-	10800	-	-	-	-
67	5558-41	-Зеркало настенное (600х600мм)	шт.	6	2520	-	15120	-	-	-	-
68	1303-84	-Зеркало, 1250х500 мм (1200х800мм)	шт.	1	5480	-	5480	-	-	-	-
69	С Прайс-лист	-Факс	шт.	1	10089,77	-	10090	-	-	-	-
70	5552-40	-Мольберт низкий складной	шт.	4	6020	-	24080	-	-	-	-
71	5536-263	-Стенд для анализа детских работ	шт.	4	5913	-	23652	-	-	-	-
72	5102-52 прим.	-Дозатор для жидкого мыла	шт.	28	970	-	27160	-	-	-	-
73	5558-68 прим.	-Держатель для одноразовых гигиенических полотенец	шт.	2	680	-	1360	-	-	-	-
74	5302-152 прим	-Стелаж - полочка для мыла и мочалок	шт.	1	1686	-	1686	-	-	-	-
75	5102-186	-Ведро педальное	шт.	10	540	-	5400	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			1	Тенге		3086215	-			-
					Тенге		-	-			-
	Стоимость оборудования -				Тенге		3086215	-	-		-

	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге		3086215	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		3086215	-	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ КУХНИ И БУФЕТНЫХ									
76	С Прайс-лист	-Ванна моечная 3-секционная ВМП-3/500	4	19333	-	77332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
77	5101-168	шт. -Бачок для сбора остатков пищи	4	440	-	1760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	5302-125	шт. -Шкаф подвесной	4	13330	-	53320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	5301-39	шт. -Раздаточный стол	4	3548	-	14192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	5566-7 прим	шт. -Емкость для замачивания посуды в дезифицирующем растворе	5	8646	-	43230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	5302-69	шт. -Картофелечистка	1	71415	-	71415	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
82	5302-85	шт. -Электропривод универсальный	1	93887	-	93887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	5302-82	шт. -Холодильник бытовой LG	3	33907	-	101721	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	5302-96	шт. -Соковыжималка	1	11058	-	11058	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
85	5302-76	шт. -Мясорубка	1	42930	-	42930	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
86	5561-30	шт. -Стол для чистки картофеля	1	6773	-	6773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	5561-35	шт. -Весы настольные универсальные	3	5200	-	15600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	5302-104	шт. -Стол производственный 1200x600x860	1	10320	-	10320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
89	5302-103	шт. -Стол производственный 1000x600x860	5	8600	-	43000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	5302-122 прим.	шт. -Стол обвалочный (со столешницей из нержавеющей стали) 100x600x860Н	1	7955	-	7955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	5101-226	шт. -Колода для рубки мяса	1	5862	-	5862	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	5102-209	шт. -Топор	1	420	-	420	-	-	-	-

		шт.		-	-	-	-	-	-	-
93	5560-13 прим	-Ванна моечная 2-секционная ВМП-2/700	1	15387	-	15387	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
94	5536-162	-Ванна моечная стационарная двухсекционная ВМП-2/600	1	12896	-	12896	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
95	5536-162	-Ванна моечная стационарная двухсекционная ВМП-2/500	1	12896	-	12896	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
96	8101-62	-Стол рабочий (для сухожарового шкафа, 800x600x860Н)	1	6235	-	6235	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
97	5302-98	-Стеллаж производственный 1200x500x1850Н мм	1	10535	-	10535	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
98	5302-71	-Электрокипятильник (12,0 кВт, 3Ф; 380/220В)	1	33635	-	33635	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
99	5302-78	-Хлеборезка	1	89967	-	89967	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
100	5302-72	-Электрокотел пищеварочный (15,0 кВт, 3Ф; 380/220В со станцией управления)	1	147437	-	147437	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
101	1207-50 прим.	-Протирочно-резательная машина 600x340x650Н	1	72050	-	72050	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
102	5560-18 прим.	-Электросковородка СЭЧ-0,25	1	80630	-	80630	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
103	8101-76	-Плита электрическая четырехконфорочная с жарочным шкафом ЭП-4ЖШ	1	82151	-	82151	-	-	-	-
		компл.		-	-	-	-	-	-	-
104	5302-79	-Шкаф жарочный электрический секционный модулированный ШЖЭ-3	1	129008	-	129008	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
105	5302-56	-Стол для теста	1	3763	-	3763	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
106	5302-100	-Стол раздаточный (для готовой продукции) 1500x600x860Н	1	7848	-	7848	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
107	5302-109	-Шкаф для хлеба	1	28595	-	28595	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
108	5302-110	-Шкаф для хранения кухонной посуды	1	33970	-	33970	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

109	5102-96	-Ванна моечная на 1 отделение (ВМП-1/600)	шт.	1	7034	-	7034	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
110	5560-11	-Подтоварник металлический, 1050x630x280	шт.	2	3510	-	7020	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
111	5302-97	-Стеллаж производственный 1500x800x2000 мм	шт.	1	10535	-	10535	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
112	5536-157	-Полка настенная для кухонного инвентаря	шт.	1	3892	-	3892	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
113	С Прайс-лист	-Одноразовые стаканчики (для питьевой бутилированной воды)	шт.	90	1,75	-	158	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
114	5302-170	-Ведро педальное для отходов (Контейнер для сбора использованной посуды одноразового применения)	шт.	4	540	-	2160	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
115	1207-119	-Кассета для сушки посуды КС-1 (тарелок полупорционных)	шт.	4	2244	-	8976	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
116	1207-119	-Кассета для сушки посуды КС-1 (тарелок мелких)	шт.	4	2244	-	8976	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
117	1207-119	-Кассета для сушки посуды КС-1 (блюдец и салатниц)	шт.	4	2244	-	8976	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
118	1207-119	-Кассета для сушки посуды КС-1 (бокалов)	шт.	4	2244	-	8976	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
119	1207-119	-Кассета для сушки посуды КС-1 (ложек)	шт.	4	2244	-	8976	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
120	1207-119	-Кассета для сушки посуды КС-1 (вилок)	шт.	4	2244	-	8976	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
121	1207-119	-Кассета для сушки посуды КС-1 (ножей)	шт.	4	2244	-	8976	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
122	5302-183	-Кружка фаянсовая с ручкой	шт.	90	144	-	12960	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
123	5302-187	-Ложка столовая детская	шт.	90	82	-	7380	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
124	5302-188	-Ложка чайная	шт.	90	66	-	5940	-	-	-	-

125	5302-169	-Вилка детская	шт.	90	- 20	- -	- 1800	- -	- -	- -	- -
126	5302-226	-Тарелки: глубокая	шт.	90	- 74	- -	- 6660	- -	- -	- -	- -
127	5302-227	-Тарелки: десертная	шт.	90	- 84	- -	- 7560	- -	- -	- -	- -
128	5302-228	-Тарелки: мелкая	шт.	90	- 84	- -	- 7560	- -	- -	- -	- -
129	С Прайс-лист	-Посуда разных емкостей (кастрюли, ведра, ковш, черпак, тарелки, ложки, вилки)	шт.	2	- 4468,82	- -	- 8938	- -	- -	- -	- -
130	5302-174	-Доски для разделки мяса, рыбы, овощей, резки хлеба	шт.	2	282	- -	564	- -	- -	- -	- -
131	5302-203	-Ножи кухонные разные	компл.	2	466	- -	932	- -	- -	- -	- -
132	5563-6	-Весы настольные циферблатные (контрольные)	компл.	1	- 14600	- -	- 14600	- -	- -	- -	- -
133	5302-91	-Весы товарные	шт.	1	14600	- -	14600	- -	- -	- -	- -
134	8101-104	-Тележка грузовая 4-х колесная (на 200кг)	шт.	1	- 10725	- -	- 10725	- -	- -	- -	- -
135	С Прайс-лист	-Емкость для обработки яиц	шт.	1	- 1187,03	- -	- 1187	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1562814	-			-
				Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -			Тенге			1562814	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			1562814	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1562814	-	-		-

РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТИРОЧНОЙ

136	5302-124	-Утюг электрический		1	1240	-	1240	-	-	-	-
137	1209-7	-Каток гладильный ЛГ-12	шт.	1	- 175694	- -	- 175694	- -	- -	- -	- -
138	3201-237	-Стеллаж для белья	шт.	1	- 8278	- -	- 8278	- -	- -	- -	- -
139	3201-139	-Тележка для перевозки белья КП-608, 680x430x758 мм	шт.	1	- 11011	- -	- 11011	- -	- -	- -	- -

		(ТП-10Б)		-	-	-	-	-	-	-
140	5302-113	-Машина стиральная с автоматическим управлением Л10-322	шт. 1	420290	-	420290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	5302-120	-Машина стиральная бытовая на 7кг	шт. 1	12583	-	12583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
142	5302-122	-Стол рабочий металлический с полками для хранения стиральных порошков и дез.средств	шт. 1	7955	-	7955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
143	5302-121	-Стол гладильный	шт. 1	1957	-	1957	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
144	5302-164	-Ванна промаркерованная (для дезенфекции инфицированного белья) переносная	шт. 1	674	-	674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
145	5302-111	-Машина сушильная (на 10кг) ЛС-10	шт. 1	175695	-	175695	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
146	5302-119	-Машина швейная "Беритас"	шт. 1	6375	-	6375	-	-	-	-
			шт.	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			821752	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость оборудования -	Тенге			821752	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			821752	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			821752	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МЕБЕЛЬ

147	5558-1	-Кушетка смотровая медицинская	шт. 1	6480	-	6480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	5558-9	-Ширма трехстворчатая	шт. 1	11825	-	11825	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
149	5558-38	-Шкаф медицинский одностворчатый	шт. 1	4730	-	4730	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
150	5558-3	-Столик медицинский со стеклянной крышкой СИ-1	шт. 1	5590	-	5590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
151	5301-35 прим.	-Стол медицинский прививочный	шт. 1	8600	-	8600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

152	1306-183	-Облучатель бактерицидный настенный	шт.	1	4024	-	4024	-	-	-	-
153	С Прайс-лист	-Облучатель бактерицидный передвижной	шт.	8	6633,41	-	53067	-	-	-	-
154	5302-129	-Весы медицинские	шт.	1	5276	-	5276	-	-	-	-
155	5858-13	-Ростомер складной	шт.	1	1700	-	1700	-	-	-	-
156	5302-130	-Лампа настольная	шт.	1	1759	-	1759	-	-	-	-
157	С Прайс-лист	-Лампа настольная (для ЛОР обследований)	шт.	1	22344,12	-	22344	-	-	-	-
158	С Прайс-лист	-Емкость для уничтожения остатков вакцин	шт.	1	1117,21	-	1117	-	-	-	-
159	С Прайс-лист	-Термоконтейнер для транспортировки вакцин	шт.	1	9426,43	-	9426	-	-	-	-
160	5302-248	-Коробка стерилизованная, круглая	шт.	1	2537	-	2537	-	-	-	-
161	С Прайс-лист	-Световой прожектор со встроенным ротатором	шт.	1	27930,15	-	27930	-	-	-	-
162	С Прайс-лист	-Комплект "Сенсорный уголок"	шт.	1	73526,13	-	73526	-	-	-	-
163	С Прайс-лист	-Ионизатор воздуха	шт.	1	10438,89	-	10439	-	-	-	-
164	С Прайс-лист	-Сухой бассейн с шариками	шт.	1	18852,85	-	18853	-	-	-	-
165	С Прайс-лист	-Кресло-груша (детское)	шт.	1	5446,38	-	5446	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге		274670	-			-
					Тенге		-	-			-
	Стоимость оборудования -				Тенге		274670	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -				Тенге		274670	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге		274670	-	-		-

РАЗДЕЛ 5. СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ

166	С Прайс-лист	-Ковер для административных помещений	7	13266,82	-	92868	-	-	-	-

				-	-	-	-	-	-	-
167	С Прайс-лист	-Ковры шерстяные для приемной и групповых комнат	шт. 8	1571,07	-	12569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
168	5301-13	-Горка со скатом	шт. 1	19995	-	19995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
169	5302-272	-Доска наклонная	шт. 1	1600	-	1600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
170	5101-68	-Скамья гимнастическая	шт. 4	7310	-	29240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
171	С Прайс-лист	-Дорожка-змейка	шт. 1	7261,84	-	7262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
172	5302-295	-Стенка гимнастическая	шт. 2	1935	-	3870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
173	5539-16	-Канат для лазания	секция 1	9700	-	9700	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
174	5302-273	-Бревно гимнастическое	шт. 1	20200	-	20200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
175	С Прайс-лист	-Оборудование для прыжков	шт. 1	6947,63	-	6948	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
176	5302-283	-Дуги для подлезания двух размеров	шт. 2	645	-	1290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			205541	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			205541	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			205541	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			205541	-	-		-

РАЗДЕЛ 6. ПРОЧЕЕ (НА ПЛАНАХ НЕ ПОКАЗАНО)

177	5536-64	-Термометр комнатный	30	250	-	7500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
178	5536-151	-Термометр наружный	шт. 1	270	-	270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
179	5560-35	-Урна для мусора	шт. 25	540	-	13500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
180	С Прайс-лист	-Матрацы детские ватные	шт. 93	1326,68	-	123381	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
181	С Прайс-лист	-Намотрацники двухсменные	шт. 180	558,6	-	100548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
182	С Прайс-лист	-Одеяла шерстяные	шт. 93	558,6	-	51950	-	-	-	-

183	С Прайс-лист	-Поддодеяльники детские 3-х сменные	шт.	279	- 342,14	- -	- 95457	- -	- -	- -
184	С Прайс-лист	-Подушки пуховые для детей старшего возраста	шт.	90	- 628,43	- -	- 56559	- -	- -	- -
185	С Прайс-лист	-Наволочки детские 3-х сменные	шт.	279	- 139,65	- -	- 38962	- -	- -	- -
186	С Прайс-лист	-Простыни детские 3-х сменные	шт.	279	- 279,3	- -	- 77925	- -	- -	- -
187	С Прайс-лист	-Покрывала для кроватей	шт.	93	- 1571,07	- -	- 146110	- -	- -	- -
188	С Прайс-лист	-Полотенца для детей 3-х сменные	шт.	279	- 174,56	- -	- 48702	- -	- -	- -
189	С Прайс-лист	-Скатерти для стола воспитателя	шт.	4	- 453,86	- -	- 1815	- -	- -	- -
190	С Прайс-лист	-Шторы	шт.	40	- 418,95	- -	- 16758	- -	- -	- -
191	С Прайс-лист	-Косынка для нянь, техперсонала	шт.	17	- 418,95	- -	- 7122	- -	- -	- -
192	С Прайс-лист	-Фартуки для нянь	шт.	10	- 209,48	- -	- 2095	- -	- -	- -
193	С Прайс-лист	-Халат белый для нянь	шт.	16	- 1082,29	- -	- 17317	- -	- -	- -
194	С Прайс-лист	-Халат темный для нянь, техперсонала	шт.	36	- 733,17	- -	- 26394	- -	- -	- -
195	С Прайс-лист	-Сменная обувь для нянь, техперсонала	шт.	17	- 1117,21	- -	- 18993	- -	- -	- -
196	С Прайс-лист	-Халат белый для работников пищеблока, прачечной	шт.	18	- 1117,21	- -	- 20110	- -	- -	- -
197	С Прайс-лист	-Головной убор для работников пищеблока, прачечной	шт.	18	- 418,95	- -	- 7541	- -	- -	- -
198	5560-45	-Мешки клеенчатые для грязного белья	шт.	4	- 170	- -	- 680	- -	- -	- -
199	5560-45	-Мешки матерчатые для грязного белья	шт.	4	- 170	- -	- 680	- -	- -	- -

200	5302-238	-Аптечка		1	3000	-	3000	-	-	-	-
			набор		-	-	-	-	-	-	-
201	5536-213	-Коврик резиновый (при входах)		5	292	-	1460	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
202	5536-13	-Щетки для чистки обуви		5	270	-	1350	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			886178	-			-
				Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -			Тенге			886178	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -			Тенге			886178	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			886178	-	-		-

РАЗДЕЛ 7. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА

203	5302-239	-Тонометр		2	1700	-	3400	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
204	5302-239	-Аппарат для определения артериального давления с набором детских манжетов		2	1700	-	3400	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
205	5302-267	-Фонендоскоп комбинированный		2	450	-	900	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
206	5558-138	-Термометр медицинский		30	70	-	2100	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
207	5302-256	-Ножницы для перевязочных материалов из нержавеющей стали длиной 236 мм		2	280	-	560	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
208	С Прайс-лист	-Маски одноразовые		30	6,98	-	209	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
209	С Прайс-лист	-Бикс большой		1	6039,9	-	6040	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
210	С Прайс-лист	-Бикс маленький		2	1955,11	-	3910	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
211	5302-257	-Пинцеты из нержавеющей стали длиной 100 мм		1	130	-	130	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
212	С Прайс-лист	-Плантограф деревянный		1	11172,06	-	11172	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
213	5302-244	-Грелка резиновая обычная		2	256	-	512	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-
214	5302-260	-Пузырь резиновый для льда диаметром 150 мм		2	160	-	320	-	-	-	-
			шт.		-	-	-	-	-	-	-

215	5302-252	-Лоток почкообразный	шт.	3	60	-	180	-	-	-	-
216	5302-186	-Лента сантиметровая	шт.	1	100	-	100	-	-	-	-
217	С Прайс-лист	-Шприц одноразовый с иглами 2мл	шт.	10	8,73	-	87	-	-	-	-
218	С Прайс-лист	-Шприц одноразовый с иглами 5мл	шт.	10	8,73	-	87	-	-	-	-
219	С Прайс-лист	-Шприц одноразовый с иглами 10мл	шт.	10	8,73	-	87	-	-	-	-
220	С Прайс-лист	-Шприц одноразовый с иглами 20мл	шт.	10	8,73	-	87	-	-	-	-
221	5302-269	-Шпатель металлический из стали (нержавеющей)	шт.	20	50	-	1000	-	-	-	-
222	5302-245	-Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см	шт.	4	1600	-	6400	-	-	-	-
223	5302-265	-Таблица для определения остроты зрения	шт.	1	1539	-	1539	-	-	-	-
224	5302-254	-Набор шин для фиксации нижних и верхних конечностей	шт.	3	4400	-	13200	-	-	-	-
225	1815-30	-Кварц тубусный	шт.	1	9670	-	9670	-	-	-	-
226	5302-264	-Термометр бытовой	компл.	1	66	-	66	-	-	-	-
227	С Прайс-лист	-Система одноразовая	шт.	1	41,9	-	42	-	-	-	-
228	С Прайс-лист	-Медицинский халат	шт.	2	1134,66	-	2269	-	-	-	-
229	С Прайс-лист	-Колпаки	шт.	2	279,3	-	559	-	-	-	-
230	С Прайс-лист	-Простыни белые для медицинского кабинета	шт.	4	488,78	-	1955	-	-	-	-
231	С Прайс-лист	-Полотенца	шт.	4	226,93	-	908	-	-	-	-
232	С Прайс-лист	-Халаты темные для уборки	шт.	1	768,08	-	768	-	-	-	-

233	С Прайс-лист	-Коврик 1х1,5м	1	4189,52	-	4190	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
234	С Прайс-лист	-Уборный инвентарь ведра, швабра, ветоши, емкости для хранения ветошей, перчатки	6	1850,37	-	11102	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
235	С Прайс-лист	-Дезинфицирующие средства	3	1082,29	-	3247	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
236	С Прайс-лист	-Канцтовары	1	209,48	-	209	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
237	С Прайс-лист	-Полотенца бумажные	20	418,95	-	8379	-	-	-	-
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			98786	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость оборудования -		Тенге			98786	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			98786	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			98786	-	-		-

РАЗДЕЛ 8. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

238	Ц0128-927-1-2	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	-
239	Ц0128-927-5-	Сковорода электрическая	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11	11
		шт		1354,5	11,25	1355	11	90	0,07	-
240	Ц0128-924-1-	Котел пищеварочный электрический опрокидывающийся	1	1522,07	9,28	1522	9	1351	10	10
				1496,25	4,5	1496	5	90	0,03	-
		шт								
241	Ц0128-927-9-	Шкаф жарочный электрический	1	3159,8	21,72	3160	22	2803	21	21
		шт		3105	9	3105	9	90	0,05	-
242	Ц0128-925-1-	Привод универсальный	1	1212,81	-	1213	-	1069	9	9
		шт		1188	-	1188	-	90	-	-
243	Ц0128-921-1-3	Машина картофелеочистительная	1	1098,2	7,01	1098	7	964	8	8
		шт		1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	-
244	Ц0128-923-1-	Кипятильник	1	1140,24	-	1140	-	1015	8	8
		шт		1127,25	-	1127	-	90	-	-
245	Ц0128-921-1-2	Машина протирочная для переработки вареных овощей	1	1236,77	9,28	1237	9	1085	9	9
				1201,5	4,5	1202	5	90	0,03	-
		шт								
246	Ц0128-922-3-	Мясорубка	1	984,01	5,43	984	5	865	7	7
		шт		958,5	2,25	959	2	90	0,01	-
247	Ц0108-481-1-0	Монтаж хлеборезательной машины	1	14754	5364	14754	5364	9405	35	35
				6390	3509,99	6390	3510	95	20,36	20
		шт								

248	Е0117-1-2	-Установка купальных стальных ванн	8	5778,07	93,94	46225	752	3756	1,95	16
				330,75	36	2646	288	128	0,17	1
		комплект								
249	Ц0136-2-1	-Машина стиральная, масса до 0,5 т	2	4544,4	626,98	9089	1254	6512	22	44
				3465	153	6930	306	90	0,89	2
		шт								
250	Ц0136-4-3	-Машина сушильная автоматизированная, масса до 0,5 т	1	6127,26	772,37	6127	772	4524	30	30
				4837,5	189	4838	189	90	1,1	1
		шт								
251	Ц0136-5-2	-Пресс полуавтоматический, масса до 0,5 т	1	5544,08	522,98	5544	523	4226	28	28
				4567,5	128,25	4568	128	90	0,74	1
		шт								
252	Ц0134-72-2	-Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т	8	1855,01	-	14840	-	13203	11	88
				1833,75	-	14670	-	90	-	-
		компл								
253	Ц0134-72-1	-Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	-	1599	-	1424	10	10
				1581,75	-	1582	-	90	-	-
		компл								
254	Ц0134-53-2	-Лампа "Соллюкс" стационарная	1	1281,04	-	1281	-	1138	7	7
				1264,5	-	1265	-	90	-	-
		шт								
255	Е0121-30-1	-Установка рукосушителей	2	130,89	-	262	-	271	0,77	2
				125,55	-	251	-	108	-	-
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	112860	8763		350
	Тенге	55995	4462		26
Стоимость монтажных работ -	Тенге	66635	-	-	-
Материалы -	Тенге	5275	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	57523	-	-
Накладные расходы -	Тенге	52311	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7847	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7137	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге	126082	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	385
Сметная заработная плата -	Тенге	-	65369	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	46225	-	-	-
Материалы -	Тенге	42827	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2934	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3756	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	563	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2999	-	-	-
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге	52979	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3497	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге	179061	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	404
Сметная заработная плата -	Тенге	-	68866	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1

РАЗДЕЛ 1. На участке

256	E0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) окончательная планировка по нивелировочным отметкам	5164	0,3	0,3	1550	1550	522	-	-
т.ч.				-	0,1	-	538	97	-	2
п-1.11										
п-3.74										
К=1,48										
			м2							
257	E0101-25-1	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка растительного грунта/	280,21	9,85	9,85	2759	2759	732	-	-
				-	2,69	-	753	97	0,01	2
			м3							
258	E0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	15,81	26,22	25,02	415	396	122	0,01	-
				1,15	6,79	18	107	97	0,02	-
			м3							
259	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1600,81	32,26	30,77	51638	49257	15163	0,01	16
				1,42	8,34	2273	13359	97	0,03	46
			м3							
260	C010333-A15-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /грунт в резерв/	2829,085	119,02	-	336718	-	67344	0,5	1414
				23,8	-	67344	-	100	-	-
			т							
261	E0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	15,81	3,08	2,66	49	42	20	-	-
				0,39	0,93	6	15	97	-	-
			м3							
262	E0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1600,81	3,79	3,24	6069	5193	2484	-	5
				0,48	1,12	768	1793	97	-	6
			м3							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			399198	59198			1435
			Тенге			70409	16566			56

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	399198	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	86975	-	-
Местные материалы -	Тенге	216	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	336718	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	86387	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12958	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	29135	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	514719	-	-	-

	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1535
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	99933	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			514719	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1535
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	99933	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Вне участка								
263	Е0101-17-7 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	101,9	26,22	25,02	2672	2550	784	0,01	1
			1,15	6,79	117	691	97	0,02	2
264	С010333-А15-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /грунт в резерв/ м3	178,325	119,02	-	21224	-	4245	0,5	89
			23,8	-	4245	-	100	-	-
265	Е0101-20-1 -Работа на отвале 1 группы грунтов т	101,9	3,08	2,66	314	271	130	-	-
			0,39	0,93	40	95	97	-	-
	м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24211	2821			90
		---- Тенге			4402	786			3
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24211	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	5188	-		-
	Местные материалы -	Тенге			9	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге			21224	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			5160	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	774	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1762	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			31132	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5962	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			31132	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		95
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	5962	-		-
	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2								
	РАЗДЕЛ 1. На участке								
	Покрытие дорог S=976м2								
266	Е0127-82-2 -Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	976	33,43	29,06	32628	28363	14655	0,01	9
			1,03	10,26	1005	10014	133	0,05	49

267	E0127-14-1	м2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.10см	97,6	1052,26 --- 21,38	68,13 --- 12,76	102701 --- 2087	6650 --- 1245	4432 --- 133	0,14 --- 0,04	14 --- 4
268	E0127-26-1	м3 -Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (толщ.15см)	976	301,27 --- 6,01	34,29 --- 8,79	294036 --- 5866	33468 --- 8584	19218 --- 133	0,04 --- 0,03	39 --- 29
269	E0127-26-3 K=3	м2 -Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	976	68,5 --- 0,3	4,1 --- 1,2	66855 --- 293	4004 --- 1174	1951 --- 133	- --- -	2 --- 4
270	E0127-53-3	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ /толщ.5 см, нижний слой/	976	411,55 --- 5,94	15,35 --- 5,06	401676 --- 5797	14983 --- 4939	14279 --- 133	0,03 --- 0,02	33 --- 17
271	E0127-54-3 K=2	м2 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	976	97 --- 0,02	- --- -	94672 --- 20	- --- -	26 --- 133	- --- -	- --- -
272	E0127-53-1	м2 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /верхний слой 4мм/	976	515,25 --- 5,94	15,35 --- 5,06	502883 --- 5797	14983 --- 4939	14279 --- 133	0,03 --- 0,02	33 --- 17
273	E0127-34-2 Изм. и доп. выл. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	м2 -Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий м	467	660,65 --- 108,68	6,63 --- 1,76	308526 --- 50754	3097 --- 820	68593 --- 133	0,7 --- 0,01	326 --- 3

274	С143019-81	-Камни бортовые марки БР 300.30.15	133	3560	-	473480	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
275	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Камни бетонные бортовые М-400 /БР100.30.15/	2,924	31600	-	92398	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Тротуар (асфальтобетонное покрытие) S=40,1м2								
276	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	40,1	19,95	15,58	800	625	348	0,01	-
				1,03	5,5	41	221	133	0,03	1
		м2								
277	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.10см	4,01	1052,26	68,13	4220	273	182	0,14	1
				21,38	12,76	86	51	133	0,04	-
		м3								
278	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	40,1	301,27	34,29	12081	1375	790	0,04	2
				6,01	8,79	241	353	133	0,03	1
		м2								
279	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	40,1	533,6	15,35	21397	616	587	0,03	1
				5,94	5,06	238	203	133	0,02	1
		м2								
280	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	34	587,52	6,63	19976	225	4994	0,7	24
				108,68	1,76	3695	60	133	0,01	-
		м								
281	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК	-Камни бетонные бортовые М-400 /БР100.20.8/	0,544	31600	-	17190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	Покрытие грунтово-песчанной смесью S=120м2 (Спортивная площадка)								
282	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	120	19,95	15,58	2394	1870	1042	0,01	1
				1,03	5,5	124	660	133	0,03	3
		м2								
283	Е0127-14-1	-Устройство покрытия из грунтово-песчанной смеси толщ.10см	12	1052,26	68,13	12627	818	545	0,14	2
				21,38	12,76	257	153	133	0,04	1
		м3								
		БРУСЧАТКА /S=300,6м2./								
284	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	300,6	19,95	15,58	5997	4683	2611	0,01	3
				1,03	5,5	310	1653	133	0,03	8
		м2								
285	Е0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	15,03	2070,08	248,35	31113	3733	2214	0,22	3
				32,18	78,59	484	1181	133	0,27	4
		м3								
286	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (толщ.0,06м)	18,036	1052,26	68,13	18979	1229	819	0,14	3
				21,38	12,76	386	230	133	0,04	1
		м3								
287	Е0111-25-1	-Устройство покрытий из брусчатки (толщ.60мм) по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	300,6	1050,83	21,26	315880	6391	60681	0,95	285
				156,15	7,97	46939	2396	123	0,04	12
		м2								
288	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч.	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	55	587,52	6,63	32314	365	8078	0,7	38
				108,68	1,76	5977	97	133	0,01	-
		м								

	п-3.9 К=0,86								
289	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-400 /БР100.20.8/ м3	0,88	31600 -	- -	27808 -	- -	- -	- -
		Обрамление цветников (клумбы)							
290	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм м	82	587,52 108,68	6,63 1,76	48177 8912	544 144	12044 133	0,7 0,01	57 1
291	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые М-400 /БР100.20.8/ м3	1,312	31600 -	- -	41459 -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	2982267	128292		875
	Тенге	139307	39116		156
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2982267	-	-	-
Материалы -	Тенге	23382	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	178423	-	-
Местные материалы -	Тенге	2691287	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	232369	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	116
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	34855	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	192878	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3407513	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1148
Сметная заработная плата -	Тенге	-	213278	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	3407513	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1148
Сметная заработная плата -	Тенге	-	213278	-	-

РАЗДЕЛ 2. Вне участка

Покрытие дорог S=259м2

292	Е0127-82-2	-Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	259	33,43	29,06	8658	7527	3889	0,01	2
				1,03	10,26	267	2657	133	0,05	13
		м2								
293	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.10см	25,9	1052,26	68,13	27254	1765	1176	0,14	4
				21,38	12,76	554	331	133	0,04	1
		м3								
294	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм (толщ.15см)	259	301,27	34,29	78028	8881	5100	0,04	10
				6,01	8,79	1557	2278	133	0,03	8
		м2								
295	Е0127-26-3 К=3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	259	68,5	4,1	17741	1063	518	-	-
				0,3	1,2	78	312	133	-	1
		м2								
296	Е0127-53-3	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ /толщ.5 см, нижний слой/	259	411,55	15,35	106592	3976	3789	0,03	9
				5,94	5,06	1538	1311	133	0,02	5
		м2								
297	Е0127-54-3 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	259	97	-	25123	-	7	-	-
				0,02	-	5	-	133	-	-
		м2								
298	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ /верхний слой 4мм/	259	515,25	15,35	133450	3976	3789	0,03	9
				5,94	5,06	1538	1311	133	0,02	5
		м2								
299	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	96	660,65	6,63	63423	637	14101	0,7	67
				108,68	1,76	10433	169	133	0,01	1
		м								

	02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02								
300	С143019-81	-Камни бортовые марки БР 300.30.15	32	3560	-	113920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Тротуар (асфальтобетонное покрытие) S=53,3м2								
301	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/	53,3	19,95	15,58	1063	830	463	0,01	-
				1,03	5,5	55	293	133	0,03	1
		м2								
302	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ.10см	5,33	1052,26	68,13	5609	363	242	0,14	1
				21,38	12,76	114	68	133	0,04	-
		м3								
303	Е0127-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	53,3	301,27	34,29	16058	1828	1050	0,04	2
				6,01	8,79	320	469	133	0,03	2
		м2								
304	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	53,3	533,6	15,35	28441	818	780	0,03	2
				5,94	5,06	317	270	133	0,02	1
		м2								
305	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 т.ч. п-3.9 К=0,86	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	64	587,52	6,63	37601	424	9400	0,7	45
				108,68	1,76	6956	112	133	0,01	-
		м								
306	С143003-10 Изм. и доп.вып.6	-Камни бетонные бортовые М-400 /ВР100.20.8/	1,024	31600	-	32358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	м3							
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			695319	32087		151
		Тенге			23731	9579		37
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			695319	-	-	-
Материалы -		Тенге			5886	-	-	-
Всего заработная плата -		Тенге			-	33311	-	-
Местные материалы -		Тенге			633615	-	-	-
Накладные расходы -		Тенге			44303	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-	22
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6645	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			44377	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			784000	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	211
Сметная заработная плата -		Тенге			-	39956	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			784000	-	-	-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-	211
Сметная заработная плата -		Тенге			-	39956	-	-
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-3								
307 Е0147-7-8 -Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли вручную, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,8х0,5 м		27	1573,59	-	42487	-	24835	4,95	134
			713,03	-	19252	-	129	-	-
308 Е0147-9-6 -Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	яма	27	796,15	218,24	21496	5892	19540	2,96	80
			507,83	53,19	13711	1436	129	0,22	6
309 С143012-43 -Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /липа/, с мерзлым комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	шт	15	3760	-	56400	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
310 С143012-39 -Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /береза/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	5	3760	-	18800	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
311 С143012-39 -Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /клен/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой более 3 м	шт	7	3760	-	26320	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
312 Е0147-15-3 -Подготовка стандартных	шт	18	204,22	12,39	3676	223	1828	0,52	9

	посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом с добавлением растительной земли до 50%		74,03	4,7	1333	85	129	0,02	-
313	Е0147-15-1	-Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте (на отпад)	2	38,9	10,32	78	21	84	0,2	-
				28,58	3,92	57	8	129	0,02	-
314	Е0147-17-2	-Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,7х0,5 м	20 ямa	35,28	-	706	-	906	0,21	4
				35,1	-	702	-	129	-	-
315	С143012-44	-Кустарники лиственных пород /рябина, яблоня дичка/, без кома	20 шт	203	-	4060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
316	Е0147-19-3	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	24,18 шт	206,74	6,06	4999	147	1513	0,32	8
				45,68	2,84	1105	69	129	0,01	-
317	Е0147-19-1	-Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте (на отпад)	8 м	23,16	6,06	185	48	206	0,12	1
				17,1	2,84	137	23	129	0,01	-
318	Е0147-21-1	-Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	24,18 м	66,92	-	1618	-	2077	0,4	10
				66,6	-	1610	-	129	-	-
319	С143012-48	-Кустарники лиственных пород для живой изгороди /смородина золотистая/, без кома	172 м	81	-	13932	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			194757	6331			246
			Тенге			37907	1620			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			194757	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1842	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	39526	-		-
	Местные материалы -		Тенге			148677	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			50989	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7648	-		-

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		14745	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		260490	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		278
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	47175	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге		260490	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		278
	Сметная заработная плата -	Тенге		-	47175	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-4

Ворота В-1 -2шт, Калитки К-1, К-2 по 2 шт

320	Е0107-25-1	-Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	2	4676,39	1172,83	9353	2346	9946	17,8	36
				3217,5	334,76	6435	670	140	1,28	3
		шт								
321	Е0107-25-8	-Устройство калиток с установкой столбов металлических	4	1488,85	33,47	5955	134	8110	7,85	31
				1435,5	12,65	5742	51	140	0,06	-
		шт								
322	С143001-7 Изм. и доп. вып.19	-Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса: В15 /М-200/	0,84	8854	-	7437	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
323	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,84	300	-	252	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
324	С12021-268 прим.	-Сварная решетка ограждения (Ворота В-1 -2шт)	0,19192	134000	-	25717	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
325	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	8,8	670	-	5896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
326	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,037	162700	-	6020	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
327	С12021-268 прим.	-Сварная решетка ограждения (Калитка К-1 -2шт, К-2 -2шт)	0,13442	134000	-	18012	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
328	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	8,8	452	-	3978	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
329	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного	0,01112	162700	-	1809	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке							
			т						
		Секции ограждения СО-1-67шт, СО-2-2шт, СО-3-1шт, СО-4-2шт, СО-5-2шт, СО-6-2шт							
330	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м	5,25	14999,54	2330,85	78748	12237	6198	1,96	10
				348,75	677,84	1831	3559	115	2,92	15
			м3							
331	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,25	300	-	1575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
332	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	169,4	452	-	76569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м							
333	Е0107-25-9	-Устройство калиток без установкой столбов при металлических оградах и оградах из панелей	76	140,09	12,17	10647	925	12458	0,71	54
				112,5	4,59	8550	349	140	0,02	2
			шт							
334	С12021-268	-Сварная решетка ограждения (секция ограждения СО-1 -67шт, СО-2 -2шт, , СО-3 -1шт, СО-4 -2шт, СО-5 -2шт, СО-6 -2шт)	4,66227	134000	-	624744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
335	С12021-259	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,09702	162700	-	15785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
336	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	402,288	28,74	0,02	11560	8	2104	0,03	12
				5,81	-	2337	-	90	-	-
			м2							
337	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	402,288	40,72	0,04	16380	16	3012	0,04	17
				8,32	-	3347	-	90	-	-
			м2							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			920437	15666			160
			Тенге			28242	4628			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			141907	-	-		-

Материалы -	Тенге	35743	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	32870	-		-
Местные материалы -	Тенге	62256	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	41828	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6274	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11024	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	194759	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		201
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39144	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	692088	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	692088	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	41525	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	733613	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	86442	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	86442	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5187	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	91629	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	1020001	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		201
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39144	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-5

		Теневой навес							
338	У1-1-5	-Навес для бесед с детьми на детской автоплощадке, строительные работы	4	678305,9	29654,9	2713224	118620	466179	577	2308
				95205	1913,64	380820	7663	120	41	164
		навес								
		Карусель тип II								
339	У1-18-5	-Карусель на 8 мест тип II, III, строительные работы	4	13377,67	255,49	53511	1022	9802	12	48
				1980	62,04	7920	248	120	0,3	1
		карусель								
340	У1-18-6	-Карусель на 8 мест тип II, III, монтаж металлоконструкций	4	54099,28	26,85	216397	107	6736	11	44
				1861,73	9,35	7447	37	90	0,04	-
		карусель								
		Песочница								
341	У1-38-4	-Песочница деревянная типа I, строительные работы	4	8168,42	182,99	32674	732	6923	8,5	34
				1394,25	47,94	5577	192	120	0,23	1
		песочн.								
342	У1-28-1	-Грибок теневой, строительные работы	4	4588,3	7,3	18353	29	9217	13	52
				2194,5	-	8778	-	105	-	-
		грибок								
343	У1-28-2	-Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	4	5053,65	6,87	20215	27	2977	4,8	19
				825,08	1,87	3300	7	90	0,01	-
		грибок								
		Качели								
344	У1-21-5	-Качели двойные для детей школьного возраста, тип КЛ-3, строительные работы	4	16192,36	156,28	64769	625	24266	30	120
				5016	39,48	20064	158	120	0,19	1
		качели								

		Балансир тип II							
345	У1-7-2	-Балансир тип II, строительные работы	1	16756,64	233,09	16757	233	903	4,8	5
				783,75	76,14	784	76	105	0,37	-
		балансир								
		Бум тип2/А/								
346	Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (бетон кл.В7,5)	0,576	13837,88	2330,85	7971	1343	680	1,96	1
				348,75	677,84	201	390	115	2,92	2
		м3								
347	С143081-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,576	300	-	173	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
348	С130806-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	5	384	-	1920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
349	Е0110-5-2	-Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,241152	7258,09	327,33	1750	79	934	20,1	5
				3105	123,75	749	30	120	0,6	-
		м3								
		Скамья диван								
350	У1-43-1	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, строительные работы	5	14359,01	385,22	71795	1926	5609	4,1	21
				671,55	129,72	3358	649	140	0,63	3
		скамья								
351	У1-43-2	-Скамья прямолинейная, секция ПС-1, монтаж металлоконструкций	5	3211,03	4,37	16055	22	2484	3,2	16
				550,06	1,87	2750	9	90	0,01	-
		скамья								
		Урна тип2								
352	У1-49-7	-Урна металическая вариант II, строительные работы	4	5447,64	27,54	21791	110	2602	3,7	15
				613,8	5,64	2455	23	105	0,03	-
		урна								
		Рукоход тип-2								
353	У1-9-42	-Рукоход тип II, строительные работы	3	12153,1	775,75	36459	2327	3351	4,9	15
				810,15	253,8	2430	761	105	1,2	4
		рукоход								
354	У1-9-43	-Рукоход тип II, монтаж металлоконструкций	3	14781,16	22,48	44343	67	6532	14	42
				2411,78	7,48	7235	22	90	0,03	-
		рукоход								
		Игровой гимнастический комплекс тип I								
355	У1-9-6	-Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2345	13	13
				2211	22,56	2211	23	105	0,11	-
		комплекс								
356	У1-9-7	-Игровой гимнастический комплекс из металлических	1	49330,92	72,44	49331	72	4399	28	28

	элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	-
		комплекс							
	Горка-скат тип I								
357 У1-8-1	-Горка-скат тип I, строительные работы	1	24550,5	2607,12	24551	2607	3482	9,8	10
			1610,4	877,02	1610	877	140	4,3	4
		горка							
358 У1-8-2	-Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	1	13910,53	22,48	13911	22	2063	13	13
			2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	-
		горка							
	Турник-шведская стенка								
359 У1-9-46	-Турник шведская стенка тип I, строительные работы	1	8140,4	631,25	8140	631	543	1,9	2
			305,25	211,5	305	211	105	1	1
		турник							
360 У1-9-47	-Турник шведская стенка тип I, монтаж металлоконструкций	1	14909,27	20,61	14909	21	1330	8,6	9
			1472,46	5,61	1472	6	90	0,02	-
		турник							
	Детский игровой комплекс трехбашенный								
361 Е0105-29-3	-Устройство буронабивных свайс бурением скважин вращательным (шнековым) способом в грунтах группы 2 для свай диаметром до 600 мм длиной до 12 м (бетон кл.В7,5)	0,96	13837,88	2330,85	13284	2238	1133	1,96	2
			348,75	677,84	335	651	115	2,92	3
		м3							
362 С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,96	300	-	288	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
363 С130806-241 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 10,0 мм	51,6	2048	-	105677	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		м							
364 С12021-256	-Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,04698	154700	-	7268	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
365 Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,5	402,75	-	201	-	228	2,8	1
			402,75	-	201	-	113	-	-
		м3							
366 Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,32	9724,04	98,32	3112	31	246	4,41	1
			695,25	37,15	222	12	105	0,18	-

367	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,32	300 -	- -	96 -	- -	- -	- -	-
368	Е0109-29-1	м3 -Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,49238	13711,47 5040	5475,87 1552,87	6751 2482	2696 765	2922 90	28,9 5,46	14 3
369	С12021-245	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,43738	172800 -	- -	75579 -	- -	- -	- -	-
370	С12021-250	т -Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,055	154200 -	- -	8481 -	- -	- -	- -	-
371	Е0113-17-2	т -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	45,5	23,74 5,81	0,02 -	1307 264	1 -	238 90	0,03 -	1 -
372	Е0113-26-6 К=2	м2 -Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,5	40,72 8,32	0,04 -	1853 379	2 -	341 90	0,04 -	2 -
373	Е0110-31-4	м2 -Устройство деревянного навеса	6,1347	838,53 819	13,9 4,5	5144 5024	85 28	6062 120	4,9 0,03	30 -
374	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	м2 -Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,12	13800 -	- -	1656 -	- -	- -	- -	-
375	С11021-63	м3 -Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,24	13800 -	- -	3312 -	- -	- -	- -	-
376	Е0110-5-1	м3 -Установка деревянного каркаса, пола	0,457	22541,72 3437,5	316,57 119,25	10302 1594	145 54	1978 120	22,5 0,58	10 -
377	Е0113-163-3	м3 -Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	21,77	63,18 35,55	1,22 0,45	1811 774	27 10	823 105	0,22 -	5 -
378	У1-5-1	м2 Брусья-лабиринт -Брусья-лабиринт тип I, строительные работы	1	9088,77	394,35	9089	394	1154	6,1	6

				999,9	98,7	1000	99	105	0,48	-
		брусья								
379	У1-5-2	-Брусья-лабиринт тип I, монтаж металлоконструкций	1	9891,75	13,74	9892	14	872	5,6	6
				964,71	3,74	965	4	90	0,01	-
		брусья								
		Корыто для мытья обуви тип-2 -5шт								
380	Е0110-35-1	-Установка корыта	5	164,3	23,87	822	119	656	0,68	3
		шт		100,35	9,02	502	45	120	0,04	-
381	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,14	154200	-	21588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
382	Е0113-17-2	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	4	28,74	0,02	115	-	21	0,03	-
				5,81	-	23	-	90	-	-
		м2								
383	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4	40,72	0,04	163	-	30	0,04	-
				8,32	-	33	-	90	-	-
		м2								
		Изделие для чисти обуви от грязи тип-2 -5шт								
384	Е0101-165-2	-Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	0,25	402,75	-	101	-	114	2,8	1
				402,75	-	101	-	113	-	-
		м3								
385	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,25	9724,04	98,32	2431	25	192	4,41	1
				695,25	37,15	174	9	105	0,18	-
		м3								
386	Е0109-29-1 прим.	-Установка изделий для чистки обуви	0,05	13711,47	5475,87	686	274	297	28,9	1
				5040	1552,87	252	78	90	5,46	-
		т								
387	С12021-260 прим.	-Изделие для чистки обуви	0,05	114900	-	5745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
388	Е0113-17-2	-Огручтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз	1,5	28,74	0,02	43	-	8	0,03	-
				5,81	-	9	-	90	-	-
		м2								
389	Е0113-26-6 К=2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,5	40,72	0,04	61	-	11	0,04	-
				8,32	-	12	-	90	-	-
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМТЕ		Тенге			3751139	136767			2904
			Тенге			480964	13166			189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3132391	-	-		-
	Материалы -		Тенге			2527239	-	-		-

Всего заработная плата -	Тенге	-	460118	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4986	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	18831	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	550071	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	275
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	82511	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	220948	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3903409	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3173
Сметная заработная плата -	Тенге	-	542629	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	511151	-	-	-
Материалы -	Тенге	356112	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	34013	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	118661	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30611	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4592	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	32506	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	574268	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	211
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38604	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	107597	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	107597	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6456	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	114053	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	4591730	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3384
Сметная заработная плата -	Тенге	-	581233	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ №7	Тенге	16016142	389923		6213
	Тенге	840957	89923		494
Стоимость оборудования -	Тенге	6935956	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	6935956	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	66635	-	-	-
Материалы -	Тенге	5275	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	57523	-	-
Накладные расходы -	Тенге	52311	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7847	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	7137	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	126082	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	385
Сметная заработная плата -	Тенге	-	65369	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	7570048	-	-	-
Материалы -	Тенге	2594091	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	836411	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4968	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	3554890	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	357942	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1011106	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	506
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	151666	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	514869	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9096024	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6641

Сметная заработная плата -	Тенге	-	988077	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1203239	-	-	-
Материалы -	Тенге	356112	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	34013	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	810749	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	30611	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4592	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	74031	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	1307881	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	211
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38604	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	240264	-	-	-
Материалы -	Тенге	42827	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	2934	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	194039	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3756	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	563	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	14641	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	258660	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	19
Сметная заработная плата -	Тенге	-	3497	-	-
ИТОГО ПО АКТУ №7	Тенге	17724602	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7255
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1095548	-	-

Итого в текущих ценах 2016 г коэфициент перехода К=2,7431667	**Тенге**	**48621538**
НДС 12%	**Тенге**	**5834585**
ВСЕГО ПО АКТУ № 7 ЗА АВГУСТ 2017 г.	**Тенге**	**54456123**

ТОО «Егоровские склады»

Пашина И.А.

Технадзор ТОО «Фиридо»:

ТОО "Титан-Север"

Агафонов А.И.