Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Балқаш аудандық тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі,0, Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, Баканас с., Д. Конаева, дом № 75** — **050340006995**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., Аубай Байғазиев, дом № 35 Б, к.65** — **070340002198**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №11 от 12.03.2025 года

Номер документа	Дата составления
8	**23.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района			усл.	1	77 358 569,07	77 358 569,07
				Итого	1	x	77 358 569,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Макулов Ж.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Толенберген К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2025

М.П.

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района" БИН
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"
Наименование строительства и его адрес: « Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области»

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
050340006995	070340002198			11	12.03.2025 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
« Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района Алматинской области»	478 066 799,00	384 401 662,63	69 070 150,96				8 288 418,11	77 358 569,07
Аванс 30%		120 212 468,98	20 721 045,29				2 486 525,43	23 207 570,72
Всего к оплате		**264 189 193,65**	**48 349 105,67**				**5 801 892,68**	**54 150 998,35**

Подрядчик
ТОО "Асан М Компани"
БИН 070340002198
Директор _____ Макулов Ж.Ж.

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского
БИН 050340006995
Руководитель _____ Төлепберген Қ.Ш.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Люкс Проект"
БИН 150540006690
Директор _____ Жанпейсов Т. Ф.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района Алматинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **15-05-2022 Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Куйган Балхашского района**
(наименование, адрес)

Объект : **6-1 Внутрипоселковые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 11 от 12.03.2025**

Акт выполненных работ №5

за **Июнь 2025 (месяц, год) на 6-1 Наружные сети водопровода работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Поселковые сети В1									
1	12	6121-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 125 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	3,2578	344 498,0	0,0	1 122 306,0	0,0	112 779,0		1 122 306,0
						309 880,0	0,0	1 009 527,0	0,0			
2	13	6121-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 100 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	10,5683	279 927,0	0,0	2 958 353,0	0,0	229 269,0		2 958 353,0
						258 233,0	0,0	2 729 084,0	0,0			
3	14	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм.Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	10,9545	263 680,0	0,0	2 888 483,0	0,0	59 669,0		2 888 483,0
						258 233,0	0,0	2 828 813,0	0,0			
			Итого по разделу 2: Поселковые сети В1					6 969 142	0	401 717	0	6 969 142
								6 567 424	0	0	0	
			Раздел 3: Восстановление дорог									
4	170	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка**	$м^3$	76,242	10 732,0	3 649,0	818 229,0	278 207,0			818 229,0
						7 083,0	1 119,0	540 022,0	85 315,0			
5	171	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ,плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/$м^3$.Устройство**	$м^2$ покрытия	544,62	475,0	373,0	258 694,0	203 143,0	1 089,0		258 694,0
						100,0	53,0	54 462,0	28 865,0			
6	172	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК**		52,719216	27 124,0		1 429 956,0		1 429 956,0		1 429 956,0

			1225-2019 типа Б,марки I	т								
7	173	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	м²	544,62	111,0 108,0	0,0 0,0	60 453,0 58 819,0	0,0 0,0	1 634,0		60 453,0
8	174	212-501-0103 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки I	т	6,53544	27 124,0		177 267,0		177 267,0		177 267,0
9	175	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м³.Устройство	м² покрытия	544,62	489,0 100,0	387,0 51,0	266 319,0 54 462,0	210 768,0 27 776,0	1 089,0		266 319,0
10	176	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б,марки II	т	53,154912	27 825,0		1 479 035,0		1 479 035,0		1 479 035,0
11	177	1220-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Основание щебеночное.Разборка	м³	1 684,404	1 054,0 471,0	583,0 118,0	1 775 362,0 793 354,0	982 008,0 198 760,0			1 775 362,0
12	178	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаныхсмесей,однослойных,толщина 12 см-15 см	м²	2 472,776504	1 380,0 250,0	484,0 109,0	3 412 431,62 618 194,13	1 196 823,78 269 532,59	1 597 413,72		3 412 431,62
13	179	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Колодцы круглые из сборногожелезобетона.Устройство в грунтах мокрых	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	93,852257	128 786,0 79 257,0	27 349,0 8 255,0	12 086 856,57 7 438 448,51	2 566 765,44 774 750,49	2 081 643,1		12 086 856,57
			Итого по разделу 3: Восстановление дорог					21 764 603 9 557 762	5 437 715 1 384 999	6 769 127 0	0 0	21 764 603
			Раздел 4: Водоразборный колодец (Врк.2)D125 (6шт)									
14	207	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,0048	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	9 224,0 7 979,0	929,0 264,0	317,0		9 224,0
15	208	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,4	1 511,0		3 626,0		3 626,0		3 626,0
16	209	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,4	505,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0
17	210	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0048	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	16 091,0 5 651,0	306,0 1,0	10 134,0		16 091,0
18	211	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,004572	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	1 055,0 965,0	43,0 14,0	47,0		1 055,0
19	212	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	5 233,0		62 796,0		62 796,0		62 796,0
20	213	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка		12	2 364,0	86,0	28 368,0	1 032,0	336,0		28 368,0

				счетчик (водомер)		2 250,0	28,0	27 000,0	336,0				
21	214	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	12	24 788,0		297 456,0		297 456,0			297 456,0
22	215	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	12	19 385,0		232 620,0		232 620,0			232 620,0
23	216	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	24	5 882,0 5 522,0	360,0 4,0	141 168,0 132 528,0	8 640,0 96,0				141 168,0
24	217	241-214-0109 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 125 мм	шт.	12	2 370,0		28 440,0		28 440,0			28 440,0
25	218	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	12	250,0		3 000,0		3 000,0			3 000,0
26	219	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	12	2 579,0 2 291,0	60,0 0,0	30 948,0 27 492,0	720,0 0,0	2 736,0			30 948,0
27	220	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 149,0		25 788,0		25 788,0			25 788,0
28	221	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	12	6 017,0 5 084,0	134,0 0,0	72 204,0 61 008,0	1 608,0 0,0	9 588,0			72 204,0
29	222	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	12	8 772,0		105 264,0		105 264,0			105 264,0
30	223	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/свободный/	шт.	12	8 772,0		105 264,0		105 264,0			105 264,0
31	224	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0066	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	1 523,0 1 393,0	62,0 20,0	67,0			1 523,0
32	225	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	6	2 872,0		17 232,0		17 232,0			17 232,0
33	226	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	27 917,0 5 345,0	1 614,0 300,0	20 959,0			27 917,0
34	227	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,6	5 685,0		20 466,0		20 466,0			20 466,0
35	228	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	14 607 478,0 2 070 372,0	646 447,0 117 407,0	52 587,0 7 453,0	2 328,0 423,0	42 806,0			52 587,0
36	229	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3,6	17 486,0		62 950,0		62 950,0			62 950,0
37	230	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50		6	5 475,0	90,0	32 850,0	540,0	4 278,0			32 850,0

			мм. Установка	задвижка или клапан		4 672,0	29,0	28 032,0	174,0				
38	231	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	28 851,0		173 106,0		173 106,0			173 106,0
39	232	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,03612	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	134 255,0 80 872,0	46 531,0 11 831,0	6 853,0			134 255,0
40	233	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,4	4 780,0		11 472,0		11 472,0			11 472,0
41	234	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	6 299 795,0 1 322 254,0	72 488,0 642,0	15 120,0 3 173,0	174,0 2,0	11 772,0			15 120,0
42	235	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,2	1 511,0		1 813,0		1 813,0			1 813,0
43	236	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	4 023,0 1 413,0	76,0 0,0	2 533,0			4 023,0
44	237	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	18 611,0 3 563,0	1 076,0 200,0	13 973,0			18 611,0
45	238	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,324	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	19 446,0 7 008,0	1 453,0 276,0	1 458,0			19 446,0
46	239	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,028687	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	3 775,0 2 815,0	611,0 133,0	349,0			3 775,0
47	240	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,028687	1 184 085,0		33 968,0		33 968,0			33 968,0
48	241	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,79368	1 092,0		4 143,0		4 143,0			4 143,0
			Итого по разделу 4: Водоразборный колодец (Врк.2)D125 (6шт)					1 799 781 403 690	67 743 14 070	1 318 822 0	0 0		1 799 781
			Раздел 5: Водоразборный колодец (Врк.3)D125 (6шт)										
49	244	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,006	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	11 530,0 9 973,0	1 161,0 330,0	396,0			11 530,0
50	245	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,4	1 511,0		3 626,0		3 626,0			3 626,0
51	246	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	3,6	505,0		1 818,0		1 818,0			1 818,0
52	247	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-		0,006	3 352 264,0	63 779,0	20 114,0	383,0	12 667,0			20 114,0

			полимерной изоляции	км трубопровода		1 177 270,0	292,0	7 064,0	2,0			
53	248	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,006858	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	1 583,0 1 448,0	65,0 21,0	70,0		1 583,0
54	249	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	18	5 233,0		94 194,0		94 194,0		94 194,0
55	250	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	18	2 364,0 2 250,0	86,0 28,0	42 552,0 40 500,0	1 548,0 504,0	504,0		42 552,0
56	251	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	18	24 788,0		446 184,0		446 184,0		446 184,0
57	252	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	18	19 385,0		348 930,0		348 930,0		348 930,0
58	253	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	30	5 882,0 5 522,0	360,0 4,0	176 460,0 165 660,0	10 800,0 120,0			176 460,0
59	254	241-214-0109 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 125 мм	шт.	12	2 370,0		28 440,0		28 440,0		28 440,0
60	255	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	18	250,0		4 500,0		4 500,0		4 500,0
61	256	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	12	2 579,0 2 291,0	60,0 0,0	30 948,0 27 492,0	720,0 0,0	2 736,0		30 948,0
62	257	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	12	2 149,0		25 788,0		25 788,0		25 788,0
63	258	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	12	6 017,0 5 084,0	134,0 0,0	72 204,0 61 008,0	1 608,0 0,0	9 588,0		72 204,0
64	259	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	12	8 772,0		105 264,0		105 264,0		105 264,0
65	260	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/свободный/	шт.	12	8 772,0		105 264,0		105 264,0		105 264,0
66	261	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0066	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	1 523,0 1 393,0	62,0 20,0	67,0		1 523,0
67	262	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	6	2 872,0		17 232,0		17 232,0		17 232,0
68	263	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	27 917,0 5 345,0	1 614,0 300,0	20 959,0		27 917,0

69	264	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	3,6	5 685,0		20 466,0		20 466,0			20 466,0
70	265	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0036	14 607 478,0 2 070 372,0	646 447,0 117 407,0	52 587,0 7 453,0	2 328,0 423,0	42 806,0			52 587,0
71	266	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	3,6	17 486,0		62 950,0		62 950,0			62 950,0
72	267	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	6	5 475,0 4 672,0	90,0 29,0	32 850,0 28 032,0	540,0 174,0	4 278,0			32 850,0
73	268	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	28 851,0		173 106,0		173 106,0			173 106,0
74	269	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,03612	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	134 255,0 80 872,0	46 531,0 11 831,0	6 853,0			134 255,0
75	270	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,4	4 780,0		11 472,0		11 472,0			11 472,0
76	271	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	6 299 795,0 1 322 254,0	72 488,0 642,0	15 120,0 3 173,0	174,0 2,0	11 772,0			15 120,0
77	272	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,2	1 511,0		1 813,0		1 813,0			1 813,0
78	273	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	4 023,0 1 413,0	76,0 0,0	2 533,0			4 023,0
79	274	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	18 611,0 3 563,0	1 076,0 200,0	13 973,0			18 611,0
80	275	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,324	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	19 446,0 7 008,0	1 453,0 276,0	1 458,0			19 446,0
81	276	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,028687	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	3 775,0 2 815,0	611,0 133,0	349,0			3 775,0
82	277	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,028687	1 184 085,0		33 968,0		33 968,0			33 968,0
83	278	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,79368	1 092,0		4 143,0		4 143,0			4 143,0
			Итого по разделу 5: Водоразборный колодец (Врк.3)D125 (6шт)					2 154 656 454 212	70 750 14 336	1 620 167 0	0 0		2 154 656

			Раздел 6: Водоразборный колодец (Врк.4)D125 (7шт)									
84	281	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,0084	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	16 142,0 13 962,0	1 625,0 461,0	554,0		16 142,0
85	282	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,8	1 511,0		4 231,0		4 231,0		4 231,0
86	283	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	5,6	505,0		2 828,0		2 828,0		2 828,0
87	284	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0084	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	28 159,0 9 889,0	535,0 2,0	17 734,0		28 159,0
88	285	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,010668	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	2 462,0 2 252,0	102,0 33,0	109,0		2 462,0
89	286	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	28	5 233,0		146 524,0		146 524,0		146 524,0
90	287	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	28	2 364,0 2 250,0	86,0 28,0	66 192,0 63 000,0	2 408,0 784,0	784,0		66 192,0
91	288	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	28	24 788,0		694 064,0		694 064,0		694 064,0
92	289	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	28	19 385,0		542 780,0		542 780,0		542 780,0
93	290	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	42	5 882,0 5 522,0	360,0 4,0	247 044,0 231 924,0	15 120,0 168,0			247 044,0
94	291	241-214-0109 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 125 мм	шт.	14	2 370,0		33 180,0		33 180,0		33 180,0
95	292	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	28	250,0		7 000,0		7 000,0		7 000,0
96	293	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	14	2 579,0 2 291,0	60,0 0,0	36 106,0 32 074,0	840,0 0,0	3 192,0		36 106,0
97	294	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2 149,0		30 086,0		30 086,0		30 086,0
98	295	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	14	6 017,0 5 084,0	134,0 0,0	84 238,0 71 176,0	1 876,0 0,0	11 186,0		84 238,0
99	296	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	14	8 772,0		122 808,0		122 808,0		122 808,0
100	297	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/свободный/	шт.	14	8 772,0		122 808,0		122 808,0		122 808,0

101	298	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0077	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	1 777,0 1 625,0	74,0 24,0	79,0		1 777,0
102	299	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	7	2 872,0		20 104,0		20 104,0		20 104,0
103	300	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	32 570,0 6 235,0	1 882,0 349,0	24 452,0		32 570,0
104	301	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,2	5 685,0		23 877,0		23 877,0		23 877,0
105	302	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	14 607 478,0 2 070 372,0	646 447,0 117 407,0	61 351,0 8 696,0	2 715,0 493,0	49 941,0		61 351,0
106	303	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	4,2	17 486,0		73 441,0		73 441,0		73 441,0
107	304	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	7	5 475,0 4 672,0	90,0 29,0	38 325,0 32 704,0	630,0 203,0	4 991,0		38 325,0
108	305	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпиделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	28 851,0		201 957,0		201 957,0		201 957,0
109	306	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,04214	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	156 631,0 94 351,0	54 285,0 13 802,0	7 995,0		156 631,0
110	307	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	2,8	4 780,0		13 384,0		13 384,0		13 384,0
111	308	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0028	6 299 795,0 1 322 254,0	72 488,0 642,0	17 639,0 3 702,0	203,0 2,0	13 734,0		17 639,0
112	309	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,4	1 511,0		2 115,0		2 115,0		2 115,0
113	310	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	4 693,0 1 648,0	89,0 0,0	2 956,0		4 693,0
114	311	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0028	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	21 713,0 4 157,0	1 255,0 233,0	16 301,0		21 713,0
115	312	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/		0,378	60 020,0	4 484,0	22 688,0	1 695,0	1 701,0		22 688,0

				$м^3$		21 629,0	851,0	8 176,0	322,0			
116	313	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,033468	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	4 404,0 3 284,0	712,0 155,0	408,0		4 404,0
117	314	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,033468	1 184 085,0		39 629,0		39 629,0		39 629,0
118	315	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,42596	1 092,0		4 833,0		4 833,0		4 833,0
			Итого по разделу 6: Водоразборный колодец (Врк.4)D125 (7шт)					2 927 783 588 855	86 046 17 031	2 241 766 0	0 0	2 927 783
			Раздел 7: Водоразборный колодец (Врк.6)D125 (2шт)									
119	318	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,0032	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	6 149,0 5 319,0	619,0 176,0	211,0		6 149,0
120	319	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,8	1 511,0		1 209,0		1 209,0		1 209,0
121	320	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,4	505,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0
122	321	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0032	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	10 727,0 3 767,0	204,0 1,0	6 756,0		10 727,0
123	322	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,004572	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	1 055,0 965,0	43,0 14,0	47,0		1 055,0
124	323	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	5 233,0		62 796,0		62 796,0		62 796,0
125	324	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	12	2 364,0 2 250,0	86,0 28,0	28 368,0 27 000,0	1 032,0 336,0	336,0		28 368,0
126	325	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	12	24 788,0		297 456,0		297 456,0		297 456,0
127	326	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	12	19 385,0		232 620,0		232 620,0		232 620,0
128	327	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	16	5 882,0 5 522,0	360,0 4,0	94 112,0 88 352,0	5 760,0 64,0			94 112,0
129	328	241-214-0109 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 125 мм	шт.	4	2 370,0		9 480,0		9 480,0		9 480,0
130	329	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	12	250,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
131	330	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		4	2 579,0	60,0	10 316,0	240,0	912,0		10 316,0

				фланец		2 291,0	0,0	9 164,0	0,0			
132	331	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149,0		8 596,0		8 596,0		8 596,0
133	332	6121-0403-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм.Приварка	фланец	4	6 017,0 5 084,0	134,0 0,0	24 068,0 20 336,0	536,0 0,0	3 196,0		24 068,0
134	333	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм	шт.	4	8 772,0		35 088,0		35 088,0		35 088,0
135	334	241-116-0211 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 125 мм/свободный/	шт.	4	8 772,0		35 088,0		35 088,0		35 088,0
136	335	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0022	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	508,0 464,0	21,0 7,0	22,0		508,0
137	336	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	2	2 872,0		5 744,0		5 744,0		5 744,0
138	337	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	9 306,0 1 782,0	538,0 100,0	6 986,0		9 306,0
139	338	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,2	5 685,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0
140	339	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	14 607 478,0 2 070 372,0	646 447,0 117 407,0	17 529,0 2 484,0	776,0 141,0	14 269,0		17 529,0
141	340	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,2	17 486,0		20 983,0		20 983,0		20 983,0
142	341	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	5 475,0 4 672,0	90,0 29,0	10 950,0 9 344,0	180,0 58,0	1 426,0		10 950,0
143	342	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	28 851,0		57 702,0		57 702,0		57 702,0
144	343	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,01204	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	44 752,0 26 957,0	15 511,0 3 944,0	2 284,0		44 752,0
145	344	241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,8	4 780,0		3 824,0		3 824,0		3 824,0
146	345	6121-0201-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	6 299 795,0 1 322 254,0	72 488,0 642,0	5 040,0 1 058,0	58,0 1,0	3 924,0		5 040,0
147	346	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм		0,4	1 511,0		604,0		604,0		604,0

			мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м									
148	347	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	1 341,0 471,0	25,0 0,0	844,0			1 341,0
149	348	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	6 204,0 1 188,0	359,0 67,0	4 658,0			6 204,0
150	349	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,108	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	6 482,0 2 336,0	484,0 92,0	486,0			6 482,0
151	350	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,009562	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	1 258,0 938,0	203,0 44,0	117,0			1 258,0
152	351	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,009562	1 184 085,0		11 323,0		11 323,0			11 323,0
153	352	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,26456	1 092,0		1 381,0		1 381,0			1 381,0
			Итого по разделу 7: Водоразборный колодец (Врк.6)D125 (2шт)					1 073 093 201 925	26 589 5 045	841 402 0	0 0		1 073 093
			Раздел 8: Водоразборный колодец (Врк.2)D110 (17шт)										
154	355	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,0136	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	26 134,0 22 606,0	2 631,0 747,0	897,0			26 134,0
155	356	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6,8	1 511,0		10 275,0		10 275,0			10 275,0
156	357	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	6,8	505,0		3 434,0		3 434,0			3 434,0
157	358	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0136	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	45 591,0 16 011,0	867,0 4,0	28 713,0			45 591,0
158	359	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,012954	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	2 990,0 2 735,0	123,0 40,0	132,0			2 990,0
159	360	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	34	5 233,0		177 922,0		177 922,0			177 922,0
160	361	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	34	2 364,0 2 250,0	86,0 28,0	80 376,0 76 500,0	2 924,0 952,0	952,0			80 376,0
161	362	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	34	24 788,0		842 792,0		842 792,0			842 792,0
162	363	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных		34	19 385,0		659 090,0		659 090,0			659 090,0

			счетчиков воды,модели KD 011/KD 022	шт.								
163	364	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	68	4 881,0 4 558,0	323,0 2,0	331 908,0 309 944,0	21 964,0 136,0			331 908,0
164	365	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	34	1 751,0		59 534,0		59 534,0		59 534,0
165	366	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	34	250,0		8 500,0		8 500,0		8 500,0
166	367	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	68	2 579,0 2 291,0	60,0 0,0	175 372,0 155 788,0	4 080,0 0,0	15 504,0		175 372,0
167	368	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	34	2 149,0		73 066,0		73 066,0		73 066,0
168	369	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	34	4 003,0		136 102,0		136 102,0		136 102,0
169	370	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	34	4 003,0		136 102,0		136 102,0		136 102,0
170	371	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0187	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	4 316,0 3 948,0	177,0 57,0	191,0		4 316,0
171	372	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	17	2 872,0		48 824,0		48 824,0		48 824,0
172	373	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0102	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	79 099,0 15 143,0	4 572,0 849,0	59 383,0		79 099,0
173	374	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	10,2	5 685,0		57 987,0		57 987,0		57 987,0
174	375	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0102	14 607 478,0 2 070 372,0	646 447,0 117 407,0	148 996,0 21 118,0	6 594,0 1 198,0	121 285,0		148 996,0
175	376	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	10,2	17 486,0		178 357,0		178 357,0		178 357,0
176	377	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	17	5 475,0 4 672,0	90,0 29,0	93 075,0 79 424,0	1 530,0 493,0	12 121,0		93 075,0
177	378	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	17	28 851,0		490 467,0		490 467,0		490 467,0
178	379	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,08551	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	317 833,0 191 455,0	110 154,0 28 007,0	16 223,0		317 833,0

179	380	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	6,8	4 049,0		27 533,0		27 533,0		27 533,0
180	381	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,55	1 511,0		3 853,0		3 853,0		3 853,0
181	382	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00255	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	8 548,0 3 002,0	163,0 1,0	5 384,0		8 548,0
182	383	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0068	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	52 733,0 10 096,0	3 048,0 566,0	39 589,0		52 733,0
183	384	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,918	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	55 098,0 19 855,0	4 116,0 781,0	4 132,0		55 098,0
184	385	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,08128	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	10 695,0 7 975,0	1 731,0 378,0	989,0		10 695,0
185	386	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08128	1 184 085,0		96 243,0		96 243,0		96 243,0
186	387	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	10,74876	1 092,0		11 738,0		11 738,0		11 738,0
			Итого по разделу 8: Водоразборный колодец (Врк.2)D110 (17шт)					4 454 583 935 600	164 674 34 209	3 327 314 0	0 0	4 454 583
			Раздел 9: Водоразборный колодец (Врк.3)D110 (15шт)									
187	390	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,015	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	28 824,0 24 933,0	2 902,0 824,0	990,0		28 824,0
188	391	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	6	1 511,0		9 066,0		9 066,0		9 066,0
189	392	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	9	505,0		4 545,0		4 545,0		4 545,0
190	393	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,015	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	50 284,0 17 659,0	956,0 4,0	31 668,0		50 284,0
191	394	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,017145	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	3 957,0 3 619,0	162,0 52,0	175,0		3 957,0
192	395	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	45	5 233,0		235 485,0		235 485,0		235 485,0
193	396	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	45	2 364,0 2 250,0	86,0 28,0	106 380,0 101 250,0	3 870,0 1 260,0	1 260,0		106 380,0

194	397	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м^3/ч,Tmax 30°С	шт.	45	24 788,0		1 115 460,0		1 115 460,0		1 115 460,0
195	398	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	45	19 385,0		872 325,0		872 325,0		872 325,0
196	399	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	75	4 881,0 4 558,0	323,0 2,0	366 075,0 341 850,0	24 225,0 150,0			366 075,0
197	400	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	30	1 751,0		52 530,0		52 530,0		52 530,0
198	401	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	45	250,0		11 250,0		11 250,0		11 250,0
199	402	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	60	2 579,0 2 291,0	60,0 0,0	154 740,0 137 460,0	3 600,0 0,0	13 680,0		154 740,0
200	403	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	30	2 149,0		64 470,0		64 470,0		64 470,0
201	404	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	30	4 003,0		120 090,0		120 090,0		120 090,0
202	405	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	30	4 003,0		120 090,0		120 090,0		120 090,0
203	406	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0165	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	3 809,0 3 483,0	157,0 51,0	169,0		3 809,0
204	407	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	15	2 872,0		43 080,0		43 080,0		43 080,0
205	408	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	69 793,0 13 362,0	4 034,0 749,0	52 397,0		69 793,0
206	409	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	9	5 685,0		51 165,0		51 165,0		51 165,0
207	410	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	14 607 478,0 2 070 372,0	646 447,0 117 407,0	131 467,0 18 633,0	5 818,0 1 057,0	107 016,0		131 467,0
208	411	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	9	17 486,0		157 374,0		157 374,0		157 374,0
209	412	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	15	5 475,0 4 672,0	90,0 29,0	82 125,0 70 080,0	1 350,0 435,0	10 695,0		82 125,0
210	413	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	15	28 851,0		432 765,0		432 765,0		432 765,0

211	414	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,07545	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	280 441,0 168 931,0	97 195,0 24 712,0	14 314,0		280 441,0
212	415	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	6	4 049,0		24 294,0		24 294,0		24 294,0
213	416	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,25	1 511,0		3 400,0		3 400,0		3 400,0
214	417	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00225	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	7 543,0 2 649,0	144,0 1,0	4 750,0		7 543,0
215	418	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	46 529,0 8 908,0	2 689,0 499,0	34 931,0		46 529,0
216	419	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,81	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	48 616,0 17 519,0	3 632,0 689,0	3 646,0		48 616,0
217	420	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,071718	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	9 437,0 7 037,0	1 527,0 333,0	873,0		9 437,0
218	421	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,071718	1 184 085,0		84 920,0		84 920,0		84 920,0
219	422	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	9,4842	1 092,0		10 357,0		10 357,0		10 357,0
			Итого по разделу 9: Водоразборный колодец (Врк.3)D110 (15шт)					4 802 686 937 373	152 261 30 816	3 689 230 0	0 0	4 802 686
			Раздел 10: Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (7шт)									
220	425	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,0084	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	16 142,0 13 962,0	1 625,0 461,0	554,0		16 142,0
221	426	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	2,8	1 511,0		4 231,0		4 231,0		4 231,0
222	427	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	5,6	505,0		2 828,0		2 828,0		2 828,0
223	428	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0084	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	28 159,0 9 889,0	535,0 2,0	17 734,0		28 159,0
224	429	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,010668	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	2 462,0 2 252,0	102,0 33,0	109,0		2 462,0
225	430	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	28	5 233,0		146 524,0		146 524,0		146 524,0

226	431	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	28	2 364,0 2 250,0	86,0 28,0	66 192,0 63 000,0	2 408,0 784,0	784,0		66 192,0
227	432	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	28	24 788,0		694 064,0		694 064,0		694 064,0
228	433	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	28	19 385,0		542 780,0		542 780,0		542 780,0
229	434	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	42	4 881,0 4 558,0	323,0 2,0	205 002,0 191 436,0	13 566,0 84,0			205 002,0
230	435	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	1 751,0		24 514,0		24 514,0		24 514,0
231	436	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	28	250,0		7 000,0		7 000,0		7 000,0
232	437	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	28	2 579,0 2 291,0	60,0 0,0	72 212,0 64 148,0	1 680,0 0,0	6 384,0		72 212,0
233	438	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	2 149,0		30 086,0		30 086,0		30 086,0
234	439	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	14	4 003,0		56 042,0		56 042,0		56 042,0
235	440	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	14	4 003,0		56 042,0		56 042,0		56 042,0
236	441	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0077	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	1 777,0 1 625,0	74,0 24,0	79,0		1 777,0
237	442	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	7	2 872,0		20 104,0		20 104,0		20 104,0
238	443	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	32 570,0 6 235,0	1 882,0 349,0	24 452,0		32 570,0
239	444	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,2	5 685,0		23 877,0		23 877,0		23 877,0
240	445	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	14 607 478,0 2 070 372,0	646 447,0 117 407,0	61 351,0 8 696,0	2 715,0 493,0	49 941,0		61 351,0
241	446	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	4,2	17 486,0		73 441,0		73 441,0		73 441,0
242	447	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50		7	5 475,0	90,0	38 325,0	630,0	4 991,0		38 325,0

			мм.Установка	задвижка или клапан		4 672,0	29,0	32 704,0	203,0			
243	448	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	28 851,0		201 957,0		201 957,0		201 957,0
244	449	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,03521	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	130 872,0 78 835,0	45 357,0 11 532,0	6 680,0		130 872,0
245	450	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	2,8	4 049,0		11 337,0		11 337,0		11 337,0
246	451	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,05	1 511,0		1 587,0		1 587,0		1 587,0
247	452	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00105	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	3 520,0 1 236,0	67,0 0,0	2 217,0		3 520,0
248	453	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0028	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	21 713,0 4 157,0	1 255,0 233,0	16 301,0		21 713,0
249	454	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,378	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	22 688,0 8 176,0	1 695,0 322,0	1 701,0		22 688,0
250	455	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,033468	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	4 404,0 3 284,0	712,0 155,0	408,0		4 404,0
251	456	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,033468	1 184 085,0		39 629,0		39 629,0		39 629,0
252	457	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	4,42596	1 092,0		4 833,0		4 833,0		4 833,0
			Итого по разделу 10: Водоразборный колодец (Врк.4)D110 (7шт)					2 648 265 489 635	74 303 14 675	2 073 211 0	0 0	2 648 265
			Раздел 11: Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (3шт)									
253	460	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,0042	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	8 071,0 6 981,0	813,0 231,0	277,0		8 071,0
254	461	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,2	1 511,0		1 813,0		1 813,0		1 813,0
255	462	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	3	505,0		1 515,0		1 515,0		1 515,0
256	463	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	14 080,0 4 945,0	268,0 1,0	8 867,0		14 080,0
257	464	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка		0,005715	230 822,0	9 501,0	1 319,0	54,0	58,0		1 319,0

				т фасонных частей		211 100,0	3 062,0	1 206,0	17,0			
258	465	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	9	5 233,0		47 097,0		47 097,0		47 097,0
259	466	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка		15	2 364,0	86,0	35 460,0	1 290,0	420,0		35 460,0
				счетчик (водомер)		2 250,0	28,0	33 750,0	420,0			
260	467	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	15	24 788,0		371 820,0		371 820,0		371 820,0
261	468	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	15	19 385,0		290 775,0		290 775,0		290 775,0
262	469	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	21	4 881,0	323,0	102 501,0	6 783,0			102 501,0
						4 558,0	2,0	95 718,0	42,0			
263	470	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1 751,0		10 506,0		10 506,0		10 506,0
264	471	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	15	250,0		3 750,0		3 750,0		3 750,0
265	472	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	12	2 579,0	60,0	30 948,0	720,0	2 736,0		30 948,0
						2 291,0	0,0	27 492,0	0,0			
266	473	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149,0		12 894,0		12 894,0		12 894,0
267	474	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4 003,0		24 018,0		24 018,0		24 018,0
268	475	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	6	4 003,0		24 018,0		24 018,0		24 018,0
269	476	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка		0,0033	230 822,0	9 501,0	762,0	31,0	34,0		762,0
				т фасонных частей		211 100,0	3 062,0	697,0	10,0			
270	477	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	3	2 872,0		8 616,0		8 616,0		8 616,0
271	478	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	7 754 785,0	448 250,0	13 959,0	807,0	10 479,0		13 959,0
						1 484 636,0	83 202,0	2 672,0	150,0			
272	479	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,8	5 685,0		10 233,0		10 233,0		10 233,0
273	480	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0018	14 607 478,0	646 447,0	26 293,0	1 163,0	21 403,0		26 293,0
						2 070 372,0	117 407,0	3 727,0	211,0			
274	481	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм		1,8	17 486,0		31 475,0		31 475,0		31 475,0

			650 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м								
275	482	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	3	5 475,0 4 672,0	90,0 29,0	16 425,0 14 016,0	270,0 87,0	2 139,0		16 425,0
276	483	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	28 851,0		86 553,0		86 553,0		86 553,0
277	484	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,01509	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	56 088,0 33 786,0	19 439,0 4 942,0	2 863,0		56 088,0
278	485	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	1,2	4 049,0		4 859,0		4 859,0		4 859,0
279	486	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,45	1 511,0		680,0		680,0		680,0
280	487	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00045	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	1 509,0 530,0	29,0 0,0	950,0		1 509,0
281	488	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	9 306,0 1 782,0	538,0 100,0	6 986,0		9 306,0
282	489	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,162	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	9 723,0 3 504,0	727,0 138,0	729,0		9 723,0
283	490	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,014344	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	1 887,0 1 407,0	306,0 67,0	174,0		1 887,0
284	491	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,014344	1 184 085,0		16 984,0		16 984,0		16 984,0
285	492	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,89684	1 092,0		2 071,0		2 071,0		2 071,0
			Итого по разделу 11: Водоразборный колодец (Врк.5)D110 (3шт)					1 278 008 232 213	33 238 6 416	1 007 792 0	0 0	1 278 008
			Раздел 12: Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (1шт)									
286	495	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,0016	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	3 075,0 2 660,0	310,0 88,0	106,0		3 075,0
287	496	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,4	1 511,0		604,0		604,0		604,0
288	497	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1,2	505,0		606,0		606,0		606,0
289	498	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-		0,0016	3 352 264,0	63 779,0	5 364,0	102,0	3 378,0		5 364,0

			полимерной изоляции	км трубопровода		1 177 270,0	292,0	1 884,0	0,0			
290	499	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка		0,002286	230 822,0	9 501,0	528,0	22,0	23,0		528,0
				т фасонных частей		211 100,0	3 062,0	483,0	7,0			
291	500	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	5 233,0		31 398,0		31 398,0		31 398,0
292	501	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка		6	2 364,0	86,0	14 184,0	516,0	168,0		14 184,0
				счетчик (водомер)		2 250,0	28,0	13 500,0	168,0			
293	502	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	6	24 788,0		148 728,0		148 728,0		148 728,0
294	503	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	6	19 385,0		116 310,0		116 310,0		116 310,0
295	504	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	8	4 881,0	323,0	39 048,0	2 584,0			39 048,0
						4 558,0	2,0	36 464,0	16,0			
296	505	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 751,0		3 502,0		3 502,0		3 502,0
297	506	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	6	250,0		1 500,0		1 500,0		1 500,0
298	507	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		4	2 579,0	60,0	10 316,0	240,0	912,0		10 316,0
				фланец		2 291,0	0,0	9 164,0	0,0			
299	508	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149,0		4 298,0		4 298,0		4 298,0
300	509	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003,0		8 006,0		8 006,0		8 006,0
301	510	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм/свободный/	шт.	2	4 003,0		8 006,0		8 006,0		8 006,0
302	511	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка		0,0011	230 822,0	9 501,0	254,0	10,0	11,0		254,0
				т фасонных частей		211 100,0	3 062,0	232,0	3,0			
303	512	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	1	2 872,0		2 872,0		2 872,0		2 872,0
304	513	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	7 754 785,0	448 250,0	4 653,0	269,0	3 493,0		4 653,0
						1 484 636,0	83 202,0	891,0	50,0			
305	514	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	0,6	5 685,0		3 411,0		3 411,0		3 411,0

306	515	6121-0201-0144 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0006	14 607 478,0	646 447,0	8 764,0	387,0	7 134,0		8 764,0
						2 070 372,0	117 407,0	1 242,0	70,0			
307	516	241-102-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	0,6	17 486,0		10 492,0		10 492,0		10 492,0
308	517	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	5 475,0	90,0	5 475,0	90,0	713,0		5 475,0
						4 672,0	29,0	4 672,0	29,0			
309	518	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	28 851,0		28 851,0		28 851,0		28 851,0
310	519	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,00503	3 716 910,0	1 288 208,0	18 696,0	6 479,0	954,0		18 696,0
						2 238 982,0	327 534,0	11 262,0	1 647,0			
311	520	241-102-0183 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	0,4	4 049,0		1 620,0		1 620,0		1 620,0
312	521	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,15	1 511,0		227,0		227,0		227,0
313	522	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00015	3 352 264,0	63 779,0	503,0	10,0	317,0		503,0
						1 177 270,0	292,0	177,0	0,0			
314	523	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	7 754 785,0	448 250,0	3 102,0	179,0	2 329,0		3 102,0
						1 484 636,0	83 202,0	594,0	33,0			
315	524	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,054	60 020,0	4 484,0	3 241,0	242,0	243,0		3 241,0
						21 629,0	851,0	1 168,0	46,0			
316	525	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,004781	131 584,0	21 297,0	629,0	102,0	58,0		629,0
						98 120,0	4 645,0	469,0	22,0			
317	526	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,004781	1 184 085,0		5 661,0		5 661,0		5 661,0
318	527	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	1 092,0		690,0		690,0		690,0
			Итого по разделу 12: Водоразборный колодец (Врк.6)D110 (1шт)					494 614	11 542	396 621	0	494 614
								84 862	2 179	0	0	
			Раздел 13: Водоразборный колодец (Врк.2)D63 (2шт)									
319	530	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,002	1 921 623,0	193 466,0	3 843,0	387,0	132,0		3 843,0
						1 662 190,0	54 920,0	3 324,0	110,0			
320	531	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,2	1 511,0		1 813,0		1 813,0		1 813,0

321	532	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,8	505,0		404,0		404,0		404,0
322	533	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	6 705,0 2 355,0	128,0 1,0	4 222,0		6 705,0
323	534	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,001524	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	352,0 322,0	15,0 5,0	16,0		352,0
324	535	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 233,0		20 932,0		20 932,0		20 932,0
325	536	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	4	2 364,0 2 250,0	86,0 28,0	9 456,0 9 000,0	344,0 112,0	112,0		9 456,0
326	537	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	4	24 788,0		99 152,0		99 152,0		99 152,0
327	538	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	4	19 385,0		77 540,0		77 540,0		77 540,0
328	539	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	8	4 558,0 4 366,0	192,0 1,0	36 464,0 34 928,0	1 536,0 8,0			36 464,0
329	540	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	4	1 011,0		4 044,0		4 044,0		4 044,0
330	541	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	4	250,0		1 000,0		1 000,0		1 000,0
331	542	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	4	2 579,0 2 291,0	60,0 0,0	10 316,0 9 164,0	240,0 0,0	912,0		10 316,0
332	543	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2 149,0		8 596,0		8 596,0		8 596,0
333	544	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/	шт.	4	2 149,0		8 596,0		8 596,0		8 596,0
334	545	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0022	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	508,0 464,0	21,0 7,0	22,0		508,0
335	546	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	2	2 872,0		5 744,0		5 744,0		5 744,0
336	547	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0024	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	18 611,0 3 563,0	1 076,0 200,0	13 973,0		18 611,0
337	548	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм		2,4	5 685,0		13 644,0		13 644,0		13 644,0

			630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м								
338	549	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	2	5 475,0 4 672,0	90,0 29,0	10 950,0 9 344,0	180,0 58,0	1 426,0		10 950,0
339	550	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	28 851,0		57 702,0		57 702,0		57 702,0
340	551	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,00346	3 716 910,0 2 238 982,0	1 288 208,0 327 534,0	12 861,0 7 747,0	4 457,0 1 133,0	656,0		12 861,0
341	552	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,75	1 511,0		1 133,0		1 133,0		1 133,0
342	553	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00075	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	2 514,0 883,0	48,0 0,0	1 583,0		2 514,0
343	554	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,108	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	6 482,0 2 336,0	484,0 92,0	486,0		6 482,0
344	555	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,009562	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	1 258,0 938,0	203,0 44,0	117,0		1 258,0
345	556	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,009562	1 184 085,0		11 323,0		11 323,0		11 323,0
346	557	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,26456	1 092,0		1 381,0		1 381,0		1 381,0
			Итого по разделу 13: Водоразборный колодец (Врк.2)D63 (2шт)					433 324 84 368	9 119 1 770	336 661 0	0 0	433 324
			Раздел 14: Водоразборный колодец (Врк.3)D63 (1шт)									
347	560	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,0012	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	2 306,0 1 995,0	232,0 66,0	79,0		2 306,0
348	561	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1 511,0		907,0		907,0		907,0
349	562	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	0,6	505,0		303,0		303,0		303,0
350	563	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0014	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	4 693,0 1 648,0	89,0 0,0	2 956,0		4 693,0
351	564	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,001524	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	352,0 322,0	15,0 5,0	16,0		352,0
352	565	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-		3	5 233,0		15 699,0		15 699,0		15 699,0

			2005 DN 25	шт.								
353	566	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка		3	2 364,0	86,0	7 092,0	258,0	84,0		7 092,0
				счетчик (водомер)		2 250,0	28,0	6 750,0	84,0			
354	567	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	3	24 788,0		74 364,0		74 364,0		74 364,0
355	568	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	3	19 385,0		58 155,0		58 155,0		58 155,0
356	569	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	5	4 558,0	192,0	22 790,0	960,0			22 790,0
						4 366,0	1,0	21 830,0	5,0			
357	570	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	2	1 011,0		2 022,0		2 022,0		2 022,0
358	571	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	3	250,0		750,0		750,0		750,0
359	572	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	2	2 579,0	60,0	5 158,0	120,0	456,0		5 158,0
						2 291,0	0,0	4 582,0	0,0			
360	573	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 149,0		4 298,0		4 298,0		4 298,0
361	574	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/	шт.	2	2 149,0		4 298,0		4 298,0		4 298,0
362	575	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0011	230 822,0	9 501,0	254,0	10,0	11,0		254,0
						211 100,0	3 062,0	232,0	3,0			
363	576	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	1	2 872,0		2 872,0		2 872,0		2 872,0
364	577	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0012	7 754 785,0	448 250,0	9 306,0	538,0	6 986,0		9 306,0
						1 484 636,0	83 202,0	1 782,0	100,0			
365	578	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,2	5 685,0		6 822,0		6 822,0		6 822,0
366	579	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	1	5 475,0	90,0	5 475,0	90,0	713,0		5 475,0
						4 672,0	29,0	4 672,0	29,0			
367	580	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином,с невыдвижным шпинделем,корпус из серого чугуна,с маховиком,для воды,Т до+75°С,PN16,марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	28 851,0		28 851,0		28 851,0		28 851,0
368	581	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка/Тройник/	т фасонных частей	0,00173	3 716 910,0	1 288 208,0	6 430,0	2 229,0	328,0		6 430,0
						2 238 982,0	327 534,0	3 873,0	567,0			

369	582	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,375	1 511,0		567,0		567,0		567,0
370	583	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,000375	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	1 257,0 441,0	24,0 0,0	792,0		1 257,0
371	584	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,054	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	3 241,0 1 168,0	242,0 46,0	243,0		3 241,0
372	585	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,004781	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	629,0 469,0	102,0 22,0	58,0		629,0
373	586	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,004781	1 184 085,0		5 661,0		5 661,0		5 661,0
374	587	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	0,63228	1 092,0		690,0		690,0		690,0
			Итого по разделу 14: Водоразборный колодец (Врк.3)D63 (1шт)					275 242 49 764	4 909 927	218 981 0	0 0	275 242
			Раздел 15: Водоразборный колодец (Врк.2)D63 Тупиковый (6шт)									
375	590	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,006	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	11 530,0 9 973,0	1 161,0 330,0	396,0		11 530,0
376	591	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3,6	1 511,0		5 440,0		5 440,0		5 440,0
377	592	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,4	505,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0
378	593	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	20 114,0 7 064,0	383,0 2,0	12 667,0		20 114,0
379	594	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,004572	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	1 055,0 965,0	43,0 14,0	47,0		1 055,0
380	595	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	5 233,0		62 796,0		62 796,0		62 796,0
381	596	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	12	2 364,0 2 250,0	86,0 28,0	28 368,0 27 000,0	1 032,0 336,0	336,0		28 368,0
382	597	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	12	24 788,0		297 456,0		297 456,0		297 456,0
383	598	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	12	19 385,0		232 620,0		232 620,0		232 620,0
384	599	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на		18	4 558,0	192,0	82 044,0	3 456,0			82 044,0

			сварном соединении	шт.		4 366,0	1,0	78 588,0	18,0			
385	600	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	6	1 011,0		6 066,0		6 066,0		6 066,0
386	601	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	12	250,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0
387	602	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	6	2 579,0 2 291,0	60,0 0,0	15 474,0 13 746,0	360,0 0,0	1 368,0		15 474,0
388	603	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	2 149,0		12 894,0		12 894,0		12 894,0
389	604	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/	шт.	6	2 149,0		12 894,0		12 894,0		12 894,0
390	605	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0066	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	1 523,0 1 393,0	62,0 20,0	67,0		1 523,0
391	606	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	6	2 872,0		17 232,0		17 232,0		17 232,0
392	607	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0054	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	41 876,0 8 017,0	2 420,0 449,0	31 438,0		41 876,0
393	608	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	5,4	5 685,0		30 699,0		30 699,0		30 699,0
394	609	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,324	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	19 446,0 7 008,0	1 453,0 276,0	1 458,0		19 446,0
395	610	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,028687	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	3 775,0 2 815,0	611,0 133,0	349,0		3 775,0
396	611	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,028687	1 184 085,0		33 968,0		33 968,0		33 968,0
397	612	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,79368	1 092,0		4 143,0		4 143,0		4 143,0
			Итого по разделу 15: Водоразборный колодец (Врк.2)D63 Тупиковый (6шт)					945 625 156 569	10 981 1 578	768 546 0	0 0	945 625
			Раздел 16: Водоразборный колодец (Врк.3)D63 Тупиковый (5шт)									
398	615	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,006	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	11 530,0 9 973,0	1 161,0 330,0	396,0		11 530,0
399	616	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1 511,0		4 533,0		4 533,0		4 533,0
400	617	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм		3	505,0		1 515,0		1 515,0		1 515,0

			мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м								
401	618	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,006	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	20 114,0 7 064,0	383,0 2,0	12 667,0		20 114,0
402	619	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,005715	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	1 319,0 1 206,0	54,0 17,0	58,0		1 319,0
403	620	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	25	5 233,0		130 825,0		130 825,0		130 825,0
404	621	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	15	2 364,0 2 250,0	86,0 28,0	35 460,0 33 750,0	1 290,0 420,0	420,0		35 460,0
405	622	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 $м^3$/ч,Tmax 30°С	шт.	15	24 788,0		371 820,0		371 820,0		371 820,0
406	623	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	15	19 385,0		290 775,0		290 775,0		290 775,0
407	624	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	20	4 558,0 4 366,0	192,0 1,0	91 160,0 87 320,0	3 840,0 20,0			91 160,0
408	625	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	5	1 011,0		5 055,0		5 055,0		5 055,0
409	626	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х1/2"	шт.	15	250,0		3 750,0		3 750,0		3 750,0
410	627	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	5	2 579,0 2 291,0	60,0 0,0	12 895,0 11 455,0	300,0 0,0	1 140,0		12 895,0
411	628	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	5	2 149,0		10 745,0		10 745,0		10 745,0
412	629	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/	шт.	5	2 149,0		10 745,0		10 745,0		10 745,0
413	630	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0055	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	1 270,0 1 161,0	52,0 17,0	56,0		1 270,0
414	631	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	5	2 872,0		14 360,0		14 360,0		14 360,0
415	632	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0045	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	34 897,0 6 681,0	2 017,0 374,0	26 199,0		34 897,0
416	633	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	4,5	5 685,0		25 582,0		25 582,0		25 582,0

417	634	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3.Устройство/бетон кл.В7,5/	м^3	0,27	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	16 205,0 5 840,0	1 211,0 230,0	1 215,0		16 205,0
418	635	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,023906	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	3 146,0 2 346,0	509,0 111,0	291,0		3 146,0
419	636	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,023906	1 184 085,0		28 307,0		28 307,0		28 307,0
420	637	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	3,1614	1 092,0		3 452,0		3 452,0		3 452,0
			Итого по разделу 16: Водоразборный колодец (Врк.3)D63 Тупиковый (5шт)					1 129 460 166 796	10 817 1 521	943 906 0	0 0	1 129 460
			Раздел 17: Водоразборный колодец (Врк.4)D63 Тупиковый (3шт)									
421	640	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием,диаметр труб 50мм	км	0,0042	1 921 623,0 1 662 190,0	193 466,0 54 920,0	8 071,0 6 981,0	813,0 231,0	277,0		8 071,0
422	641	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	1,8	1 511,0		2 720,0		2 720,0		2 720,0
423	642	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2,4	505,0		1 212,0		1 212,0		1 212,0
424	643	6121-0201-0137 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0042	3 352 264,0 1 177 270,0	63 779,0 292,0	14 080,0 4 945,0	268,0 1,0	8 867,0		14 080,0
425	644	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,004572	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	1 055,0 965,0	43,0 14,0	47,0		1 055,0
426	645	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный,муфтовый (В-В),рукоятка-бабочка,для воды,пара,нейтральных жидкостей,Т до+180°С,PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	5 233,0		62 796,0		62 796,0		62 796,0
427	646	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	12	2 364,0 2 250,0	86,0 28,0	28 368,0 27 000,0	1 032,0 336,0	336,0		28 368,0
428	647	244-301-0401 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды одноструйный класса С,DN 15,Qn 1,5 м^3/ч,Tmax 30°С	шт.	12	24 788,0		297 456,0		297 456,0		297 456,0
429	648	244-302-0503 *РСНБ РК 2022*	Модуль импульсного входа для типа Sensus многоструйных счетчиков воды,модели RD 011/RD 022	шт.	12	19 385,0		232 620,0		232 620,0		232 620,0
430	649	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении	шт.	15	4 558,0 4 366,0	192,0 1,0	68 370,0 65 490,0	2 880,0 15,0			68 370,0
431	650	241-214-0105 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 63 мм	шт.	3	1 011,0		3 033,0		3 033,0		3 033,0
432	651	241-211-1804 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной		12	250,0		3 000,0		3 000,0		3 000,0

			резьбой размерами 25х1/2	шт.								
433	652	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка	фланец	3	2 579,0 2 291,0	60,0 0,0	7 737,0 6 873,0	180,0 0,0	684,0		7 737,0
434	653	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	3	2 149,0		6 447,0		6 447,0		6 447,0
435	654	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм/свободный/	шт.	3	2 149,0		6 447,0		6 447,0		6 447,0
436	655	6121-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0033	230 822,0 211 100,0	9 501,0 3 062,0	762,0 697,0	31,0 10,0	34,0		762,0
437	656	241-517-0101 *РСНБ РК 2022*	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 50	шт.	3	2 872,0		8 616,0		8 616,0		8 616,0
438	657	6121-0201-0141 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0027	7 754 785,0 1 484 636,0	448 250,0 83 202,0	20 938,0 4 009,0	1 211,0 225,0	15 719,0		20 938,0
439	658	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,7	5 685,0		15 350,0		15 350,0		15 350,0
440	659	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$.Устройство/бетон кл.В7,5/	$м^3$	0,162	60 020,0 21 629,0	4 484,0 851,0	9 723,0 3 504,0	727,0 138,0	729,0		9 723,0
441	660	1109-0305-0305 *РСНБ РК 2022*	Монтаж опорных конструкции	т конструкций	0,014344	131 584,0 98 120,0	21 297,0 4 645,0	1 887,0 1 407,0	306,0 67,0	174,0		1 887,0
442	661	222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых трубсредняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,014344	1 184 085,0		16 984,0		16 984,0		16 984,0
443	662	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	1,89684	1 092,0		2 071,0		2 071,0		2 071,0
			Итого по разделу 17: Водоразборный колодец (Врк.4)D63 Тупиковый (3шт)					819 743 121 871	7 491 1 037	685 619 0	0 0	819 743
			ИТОГО по акту					53 970 608 21 032 919	6 168 178 1 530 609	26 640 882 0	0 0	53 970 609

Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,7%	%	7,70%	4155736,86	
Итого				58 126 345,48
Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%	%	0,3%	174379,04	
Итого				58 300 724,52
Сметная прибыль 5%	%	5,0%	2 915 036	
Непредвиденные работы и затраты	%	5,0%	2 915 036	
Итого с непредвиденными работами и затратами				64 130 796,97
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 70 %, К=1,075		1,075		48 258 424,72
в том числе в текущих ценах на 2025 год -30 %, К=1,155		1,155		22 221 321,15
Итого в текущих ценах				70 479 745,87

НДС	**%**	**12%**		**8 457 569,50**		
Итого с НДС	***тенге***					**78 937 315,38**
Скидка	***тенге***	**2%**		**1 578 746,31**		
Итого со скидкой	***тенге***					**77 358 569,07**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани", БИН 070340002198

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Директор

Макулов Ж.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Балхашского района", БИН 050340006995

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель

Төлепберген Қ.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЛЮКС ПРОЕКТ»

Джанабергенов Ы. А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Redline Pro"

Әліпбек Ө.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)