Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024 года №169

Подрядчик: ТОО "Alatau Construction Group"

Объект: "Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат

за 21 ноября месяц 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
0407 4000 2533	1609 4002 4134			№040740002533/250078/00	04.06.2025г.		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"	**864 047 336,84**	70 475 123,13	62 924 217,08	62 924 217,08			7 550 906,05	**70 475 123,13**
Удержание аванса 30%	**259 214 201,05**	21 142 536,94	18 877 265,12	18 877 265,12			2 265 271,81	**21 142 536,94**
Итого к оплате	**604 833 135,79**	49 332 586,19	44 046 951,96	44 046 951,96			5 285 634,23	**49 332 586,19**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Alatau Construction Group"

Директор _____ **Смагулов К.У.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "КазСнабСтрой и СК"

Директор _____ **Калиев А.К.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",050001, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, д. 4, тел.: 87089701233** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Alatau Construction Group",050016, Республика Казахстан, Жетысуский район, г.Алматы, Булкушева, дом № 9А** — **160940024134**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №040740002533/250078/00 от 04.06.2025 г

Номер документа	Дата составления
10	21.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"			Работа	1	70 475 123,13	70 475 123,13	7 550 906,05
				Итого	1	x	70 475 123,13	7 550 906,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және
суды басқармасы»
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов форма №2
Коммунальное государственное
учреждение «Управление энергетики
и водоснабжения города Алматы»

Alatau Construction Group
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ
ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
БИН/БСН 160940024134

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Alatau Construction Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/250078/00** от **04.06.2025 г.**

Акт выполненных работ №5

за 24 ноября 2025г

Составлен(а) в текущих ценах на июнь 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Отдел 1. Подготовительные работы				1717045
		Раздел 1. Резервуар №1 ; №2				532672
1	1146-0401-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Покрытия полов асфальтовых и асфальтобетонных. Разборка	$м^2$ покрытия	235,8	2 259	532 672
		Раздел 2. Наружные внутриплощадочные сети				1085935
2	1122-1301-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	22,2	48 916	1 085 935
		Раздел 3. Вывоз строительного мусора				98438
3	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	112,5	255	28 688
4	412-102-0216 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	2 250	31	69 750
		Отдел 2. Насосная станция 2 подъема				5869425
		Раздел 4. Общестроительные работы				2097898
		Молниезащита (лист 19)				
5	1133-0109-0115 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Молниеотводы стальные сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,06176	518 748	32 038

1	2	3	4	5	6	7
6	222-504-0101 *РСНБ РК 2022*	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,02376	1 159 989	27 561
7	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038	301 988	11 476
8	ССЦ *РК8.04-08-2024 таб.7 п.3*	Доплата за изменение марки металла С255	тн	0,018	14 178	255
9	ССЦ *РК8.04-08-2024 таб.7 п.2*	Доплата за изменение марки металла С245	тн	0,00576	7 791	45
		Внутренняя отделка (лист 12)				
10	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	$м^2$ поверхности облицовки	84	14 353	1 205 652
		Металлические лестницы и ограждении (лист 15)				
11	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	26,6597	275	7 331
		Путь подвесного транспорта (лист 16 АС)				
12	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	84,042	275	23 112
		Фасад				
13	6112-0201-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности фасадов декоративная из сухих минеральных смесей, крупность зерна до 2,5 мм	$м^2$	198,55	3 981	790 428
	Раздел 5.	Электрооборудование и электроосвещение				3389255
		Шкафы вводно-распределительные				
14	247-305-0115 *РСНБ РК 2022*	Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-30-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика	шт.	1	36 183	36 183
15	247-301-0341 *РСНБ РК 2022*	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 PQRSIGDN, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	2	79 615	159 230
16	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	18 901	18 901
		Панель1				
17	247-201-0821 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ЩМП УХЛ2 IP54 ГОСТ 32397-2013	шт.	1	120 420	120 420
18	247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	615	615
19	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	740	740
20	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567	1 701
21	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	522	1 044
22	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
23	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	567	567
24	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	3	3 600	10 800
25	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554	3 554
26	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	568	568

1	2	3	4	5	6	7
27	247-204-0711 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	567	1 701
28	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	522	522
29	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	563	563
30	247-204-0755 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 829	1 829
31	247-204-2818 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 25А 30 мА	шт.	1	3 600	3 600
32	247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554	3 554
33	247-208-2729 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ, 500А 230В	шт.	2	15 595	31 190
		Кабели и провода				
34	6401-0201-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	169	2 435	411 515
35	243-107-1502 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	159	582	92 538
36	243-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 7, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 7х1-0,66	м	10	464	4 640
		Трубы				
37	241-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба диаметром 40 мм	м	30	447	13 410
38	241-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	505	7 575
39	241-102-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм	м	7	610	4 270
40	243-904-0104 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	20	272	5 440
		Электромонтажные изделия				
41	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Ввод гибкий К1080	м	9	359	3 231
42	243-907-1012 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 60 мм, шириной 200 мм	м	190	2 185	415 150
43	243-907-2505 *РСНБ РК 2022*	Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 200 мм	м	190	1 156	219 640
44	243-907-3303 *РСНБ РК 2022*	Полка настенная длиной 220 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	190	796	151 240
45	243-907-3006 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная, длиной 800 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	30	2 524	75 720
46	243-907-3004 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная, длиной 600 мм, толщиной 4/2 мм	шт.	50	2 084	104 200
47	261-107-0620 *РСНБ РК 2022*	Скобы металлические	кг	10	203	2 030
48	247-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Коробка соединительная типа КС-10	шт.	2	20 092	40 184
		Оборудование светотехническое				
49	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	18 901	18 901
50	247-104-2688 *СпрСЦ 10.2024*	Светильник промышленный светодиодный, степень защиты IP65-(67) INTEKS Prom-60 ET, мощность 65Вт, IP65, 7800 Лм	шт.	12	27 658	331 896

1	2	3	4	5	6	7
51	247-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65	шт.	2	28 727	57 454
52	247-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-9	шт.	3	7 341	22 023
53	247-104-2502 *СпрСЦ 10.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
54	247-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 600, мощность 9 Вт, IP 20	шт.	1	2 621	2 621
55	247-102-0182 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	2	9 760	19 520
56	247-102-2803 *СпрСЦ 10.2024*	Лента светодиодная LI-3300-P, мощность 7,2Вт/м, IP67, RGB, 24В	шт.	2	5 557	11 114
		Кабельные изделия				
57	6401-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	320	2 126	680 320
58	243-107-1402 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	30	433	12 990
59	243-107-1602 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	200	615	123 000
60	243-107-1802 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	50	874	43 700
61	243-107-2002 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х2,5 (ок)-1	м	20	1 068	21 360
62	243-107-1401 *РСНБ РК 2022*	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	м	20	247	4 940
		Электроустановочные изделия				
63	247-212-0202 *РСНБ РК 2022*	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	12	428	5 136
64	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	1	512	512
65	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	50	928	46 400
66	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	10	1 095	10 950
		Кабель-каналы, лотки и аксессуары				
67	6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	15	1 212	18 180
68	243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	10,3	129	1 329
69	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	5,15	97	500
	Раздел 6.	Технологическое оборудование				382272
		Грузоподъемное оборудование				
70	1303-0110-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Таль ручная стационарная, грузоподъемность до 3,2 т. Монтаж оборудования	шт.	1	24 593	24 593
71	516-301-0103 *РСНБ РК 2022*	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	1	159 177	159 177
		Водопровод холодной и горячей воды				

1	2	3	4	5	6	7
72	241-101-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	20	2 904	58 080
73	241-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	1,5	1 422	2 133
74	241-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	5	762	3 810
75	242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22 797	45 594
		Пожарный кран				
76	242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	23 182	23 182
77	261-301-0325 *РСНБ РК 2022*	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	964	9 640
78	248-305-0105 *РСНБ РК 2022*	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	16 758	33 516
79	241-101-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба (Футляр-гильза) стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 80х3,5 мм	м	0,235	2 659	625
80	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	708	7 080
		Канализация К1				
81	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	10,978	1 111	12 197
82	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	1,996	307	613
83	241-220-0204 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	597	1 194
84	241-213-0209 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	838	838
	Отдел 3.	Резервуар чистой воды №1,2				27451936
	Раздел 7.	Резервуар №1				4474601
		Кровля Узел "А"(лист 4 п.5,6)				
85	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	235,8	975	229 905
86	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$	235,8	1 375	324 225
87	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	235,8	1 770	417 366
88	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	-235,8	134	-31 597
89	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	235,8	3 759	886 372
90	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	24,2874	44 521	1 081 299
91	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	235,8	1 783	420 431
92	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=25*	Добавляется позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	235,8	687	161 995

1	2	3	4	5	6	7
93	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$	235,8	1 375	324 225
		Карниз				
94	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,64	49 986	81 977
95	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,64	148 052	242 805
96	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	18	7 969	143 442
97	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1229	1 515 928	186 308
98	261-107-0225 *РСНБ РК 2022*	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	172	34	5 848
	Раздел 8.	Резервуар №2				22977335
99	6111-0301-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка на поверхности изоляции трубопровода и оборудования слоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов)	$м^2$	84	1 328	111 552
		Люк Л-1 -1 шт; Л-2 -2 шт (лист 14)				
100	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,18	49 986	8 997
101	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7 432	7 432
102	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6 704	13 408
103	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,393614	456 123	179 536
104	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,393614	1 197 551	471 373
105	6111-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ХС-010	$м^2$	11,414806	360	4 109
106	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-710 5 слоя	$м^2$	11,414806	671 278	7 662 508
107	1106-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены (обетонировать люк)подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	$м^3$	0,28	44 725	12 523
108	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,046158	1 515 928	69 972
109	261-107-0225 *РСНБ РК 2022*	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	8	34	272
		ОП-2 и ОП-3 (лист 14)				
110	1106-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	$м^3$	0,2	87 369	17 474
111	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05011	453 343	22 717
		Узел крепления трубопроводов -2 шт				
112	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0936	1 500 164	140 415

1	2	3	4	5	6	7
113	261-107-0225 *РСНБ РК 2022*	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	8	34	272
114	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0048	954 056	4 579
		Карниз (лист 14)				
115	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. ДЕМОНТАЖ	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,68	39 352	66 111
116	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,68	49 986	83 976
117	225-202-1103 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	1,68	148 052	248 727
118	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	18	7 969	143 442
119	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,1229	1 515 928	186 308
120	261-107-0225 *РСНБ РК 2022*	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	172	34	5 848
		Сальники (лист 14)				
121	6114-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 200 мм	сальник	1	17 433	17 433
122	6114-0801-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 400 мм	сальник	3	27 771	83 313
123	241-102-0212 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	0,5	5 951	2 976
124	241-102-0250 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х6,0 мм	м	1	27 814	27 814
125	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	1	40 367	40 367
126	6111-0501-0515 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХС-710 5 слоя	$м^2$	2,7144	2 278	6 183
		Фильтр поглотитель ФП-1 2 шт (лист 18)				
127	1107-0201-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	1,33	49 986	66 481
128	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	18 063	36 126
129	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	26 479	52 958
130	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0128	1 515 928	19 404
131	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки (кольцо К1, зонт круглый ЗК1), затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,2976	261 645	77 866
132	222-527-0101 *РСНБ РК 2022*	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,787228	1 197 551	942 746
133	6111-0501-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-020	$м^2$	22,829612	269	6 141

1	2	3	4	5	6	7
134	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	22,829612	207	4 726
		Утепление и штукатурка стен (лист 14, прим.6)				
135	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна поверхности плоской и криволинейной	$м^3$	7,65625	100 628	770 433
136	234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	8,26875	25 460	210 522
137	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	70,6	5 150	363 590
138	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	70,6	2 121	149 743
139	1113-0301-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04*	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка лаком ХВ-784, первый слой	$м^2$	70,6	381	26 899
		Металлоконструкция				
140	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Очистка поверхности металлической щетками	$м^2$	153,41	1 734	266 013
141	6111-0503-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Обеспыливание поверхности металлической	$м^2$	153,41	373	57 222
142	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=2*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	$м^2$	153,41	551	84 529
143	6111-0501-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	153,41	3 069	470 815
		Кровля				
144	6111-0402-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	$м^2$	252,5	975	246 188
145	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$	252,5	1 375	347 188
146	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	252,5	1 770	446 925
147	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=5*	Вычитается позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	-252,5	134	-33 835
148	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	252,5	3 759	949 148
149	234-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100	$м^3$	26,0075	44 521	1 157 880
150	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	252,5	1 797	453 742
151	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024* *К=25*	Добавляется позиция: Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0101	$м^2$	252,5	712	179 780
152	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$	252,5	1 375	347 188
		Автоматика				
153	243-202-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х0,75	м	1 280	385	492 800
154	243-202-1102 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1	м	122	483	58 926
155	Ком. *пред.*	Кабель огнестойкий парной скрутки КИС-РВнг(А)-FRLS 2х2х0,8	м	420	1 398,73	587 467

1	2	3	4	5	6	7
156	Ком. *пред.*	Кабель огнестойкий парной скрутки КИС-РВнг(А)-FRLS 4х2х0,8	м	62	2 385,43	147 897
157	243-304-0137 *СцрСЦ 10.2024*	Кабель для структурированных кабельных систем F/UTP кат.5Е 4х2х24AWG LSZH	м	25	485	12 125
158	243-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,452	221 782	100 245
159	241-101-0211 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	360	2 552	918 720
160	241-109-0239 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 размерами 108х4,0 мм	м	120	26 216	3 145 920
161	241-116-1104 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	14	11 864	166 096
162	243-907-5108 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,056	126 500	7 084
	Отдел 4.	Блок служебных помещений с трансформаторной подстанцией				15452823
	Раздел 9.	Общестроительные работы				5263169
		Полы Тип 2 -24,92 м^2(лист 14)				
163	6111-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м^2	24,92	2 240	55 821
164	234-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	м^3	1,026704	38 225	39 246
165	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	24,92	2 108	52 531
166	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	24,92	144	3 588
		Полы Тип 3 -20,7 м^2(лист 14)				
167	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2	20,7	5 979	123 765
168	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2	20,7	3 587	74 251
169	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м^2	20,7	2 108	43 636
				Узел 5 (лист 20)		
170	1208-0101-1806 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным	м	31	2 062	63 922
171	1203-0101-2021 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены, оконные, дверные и балконные блоки. Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо	м стыка	31	621	19 251
172	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	8	1 957	15 656
		Отделка потолка (лист 13 АС)				
173	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	м^2	69,35	11 698	811 256
174	222-530-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	298,205	40	11 928
175	222-531-0101 *РСНБ РК 2022*	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	242,725	87	21 117

1	2	3	4	5	6	7
176	222-531-0103 *РСНБ РК 2022*	Удлинитель для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	62,415	60	3 745
177	222-530-0301 *РСНБ РК 2022*	Тяга подвеса 500	шт.	90,155	80	7 212
178	222-530-0201 *РСНБ РК 2022*	Подвес анкерный с зажимом для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	62,415	96	5 992
179	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	4,5	7 991	35 960
180	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	4,5	2 542	11 439
181	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	4,5	2 951	13 280
		Кровля (лист 23-24)				
182	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	19,3	7 903	152 528
183	6110-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	102,7	4 539	466 155
184	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	102,7	1 822	187 119
185	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	1,03	3 759	3 872
186	234-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна М 15-80	$м^3$	1,0609	6 474	6 868
187	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,064386	1 515 928	97 605
		Молниеприемная сетка (лист 23 п.5)				
188	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,023643	495 890	11 724
		Ограждение трансформаторной подстанции (лист 25)				
189	6101-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 3	$м^3$	2,25	19 003	42 757
190	6101-0206-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 3	$м^3$	2,25	6 133	13 799
191	6101-0107-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4	$м^3$		799	
192	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,39	34 213	13 343
193	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка (МН 125-1)детали закладной, вес до 20 кг	т	0,0255	1 539 460	39 256
194	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2,1	3 824	8 030
195	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,5	3 290	18 095
196	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,1542	1 122 688	173 118
197	1109-0601-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Конструкции дверей (калитка), люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,13008	456 123	59 332
198	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1542	1 132 046	174 561
199	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0409	1 515 928	62 001

1	2	3	4	5	6	7
		Ремонт окон (лист 6)				
200	1206-0102-0702 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	50	864	43 200
201	1206-0102-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 32*	Фурнитура поворотно-откидная. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	комплект	5	8 912	44 560
202	223-504-0203 *РСНБ РК 2022*	Уплотнитель оконной створки	м	50	118	5 900
203	223-502-0905 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба для дверей и окон	шт.	5	193	965
204	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	2,7	2 378	6 421
205	261-105-0654 *РСНБ РК 2022*	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1 957	3 914
		Ворота ВТ-2 шт (лист 12-16)				
206	1109-0403-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 32*	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж	т конструкций	0,91506	494 321	452 333
207	223-401-0206 *РСНБ РК 2022*	Ворота распашные ГОСТ 31174-2003 металлические утепленные с калиткой 3000 мм х 3000 мм	шт.	2	597 255	1 194 510
208	6118-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка решеток жалюзийных площадь в свету до 0,5 $м^2$.	шт.	5	6 900	34 500
209	261-302-0120 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	$м^2$	5	4 767	23 835
210	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг (МС-1)	т	0,0336	1 515 928	50 935
211	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	543	3 258
212	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка Р1	шт.	2	1 090	2 180
213	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	750	750
		Двери (лист 8 АС)				
214	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	5,67	12 564	71 238
215	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	5,67	67 180	380 911
	Раздел 10.	Оборудования				8279857
216	6401-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 400 кВ•А	шт.	2	217 138	434 276
217	6401-0103-2403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камера сборных распределительных устройств трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя. Монтаж оборудования	шт.	2	134 251	268 502
218	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	15	744	11 160
219	243-907-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 300 мм	м	15	2 692	40 380
220	243-907-0701 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная типа К 1150 У3	шт.	18	949	17 082

1	2	3	4	5	6	7
221	243-907-0703 *РСНБ РК 2022*	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	18	1 384	24 912
222	243-907-0505 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	36	953	34 308
223	243-907-0503 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1161 У3	шт.	18	627	11 286
224	252-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный армированный для работы в помещении на напряжение свыше 1 кВ ГОСТ 19797-85 типа ИО 1-2,5 У3	шт.	8	1 845	14 760
225	252-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Шинодержатель	шт.	8	1 976	15 808
226	252-201-0543 *РСНБ РК 2022*	Скоба	10 шт.	0,4	145	58
227	247-204-8101 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения DV 2P 30мА А	шт.	2	19 481	38 962
		Трубы и Металл				
228	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,01936	240 157	4 649
229	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01936	332 398	6 435
230	243-907-5104 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х40	1000 шт.	0,012	65 057	781
231	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	10	1 618	16 180
232	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	10,1	594	5 999
233	6119-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	5	1 823	9 115
234	6119-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 32 мм	м	30	1 799	53 970
235	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	74	1 523	112 702
236	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	5,05	99	500
237	241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	30,3	65	1 970
238	241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	74,74	54	4 036
239	247-215-0124 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 80 мм х 4000 мм	шт.	11	3 931	43 241
240	247-215-0123 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 6 мм х 60 мм х 4000 мм	шт.	3,5	3 200	11 200
241	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, свыше 20 кг	т	0,115776	240 157	27 804
242	214-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5У-10У	т	0,115776	346 634	40 132
		Заземление				
243	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	170	1 457	247 690
244	6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж скрыто в подливке пола проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	30	1 322	39 660
245	6119-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 50 мм	м	10	2 268	22 680

1	2	3	4	5	6	7
246	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм	м	10,2	1 261	12 862
		Кабельнве изделия				
247	6119-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 6 мм2	м	564	1 634	921 576
248	243-106-0915 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х95 (мк)-0,66	м	150	25 172	3 775 800
249	243-106-0912 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х35 (мк)-0,66	м	100	11 035	1 103 500
250	243-106-0821 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х70 (мк)-1	м	20	19 146	382 920
251	243-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х35(ок)-10	м	38	3 421	129 998
252	243-106-0907 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х25 (ок)-0,66	м	18	7 451	134 118
253	243-106-0905 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х10 (ок)-0,66	м	7	3 030	21 210
254	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	м	89	1 733	154 237
255	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	122	489	59 658
256	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	м	20	1 187	23 740
		Раздел 11. Электроосвещение				1909797
257	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	17 500	17 500
258	247-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ-12-2 36УХЛ41	шт.	1	26 337	26 337
259	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	6 874	109 984
260	247-204-0659 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	2 139	2 139
261	247-204-0615 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	695	695
262	247-204-0613 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	12	656	7 872
263	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа 30mF-S IP=12A	шт.	2	4 533	9 066
264	247-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором ЯТПО-3552-54УХЛ3	шт.	1	18 901	18 901
265	247-104-2502 *СорСЦ 10.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	1	7 781	7 781
266	247-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП44-2х18-001 IP65	шт.	9	28 727	258 543
267	247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	8	12 331	98 648
268	247-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-9	шт.	12	7 341	88 092

1	2	3	4	5	6	7
269	247-102-2519 *СпрСЦ 10.2024*	Светильник светодиодный для аварийного освещения СГВ-2	шт.	2	36 109	72 218
270	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа 18Вт	шт.	66	3 796	250 536
271	247-106-0113 *СпрСЦ 10.2024*	Лампа 36Вт	шт.	18	1 559	28 062
272	247-212-0604 *СпрСЦ 10.2024*	Выключатель одноклавишный, влагозащищенный, 250В, 10А, IP65, серый	шт.	14,28	4 843	69 158
273	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	11,22	613	6 878
274	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробки монтажные с клеммными колодками У409У1	шт.	14	928	12 992
275	252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	12	1 095	13 140
276	247-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 40 мм, IP44	шт.	25	537	13 425
277	261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	200	65	13 000
		Кабельные изделия				
278	6119-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	280	572	160 160
279	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	м	250	489	122 250
280	243-106-0702 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66	м	30	659	19 770
		трубы и материалы				
281	6119-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубы стальной по стене, с креплением, диаметр до 25 мм	м	30	1 618	48 540
282	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	30,3	594	17 998
283	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	230	1 523	350 290
284	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	232,3	78	18 119
285	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	(Метизы)Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,05	954 056	47 703
	Отдел 5.	КПП				994186
	Раздел 12.	Общестроительные работы				994186
		ПОЛЫ.Тип 387 -5,3+1,5+9,78 $м^2$ (лист 10)				
286	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	16,58	9 524	157 908
		Внутренняя отделка (лист 10)				
287	6112-0302-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, потолок	$м^2$	16,58	2 951	48 928
288	6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	64,94	5 150	334 441
289	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена	$м^2$	57,2	2 383	136 308

1	2	3	4	5	6	7
290	6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	7,74	14 353	111 092
		Отделка цоколя (лист 4)				
291	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором	$м^2$	6,8	5 168	35 142
		Ж/бетонные монолитные сердечники в стенах ЖБС-1 -4 шт(лист 11)				
292	1106-0601-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство (ж/бетонные сердечники)	$м^3$	1,6	77 246	123 594
293	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,09808	277 369	27 204
294	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0648	301 988	19 569
	Отдел 6.	Наружный водопровод				1555313
	Раздел 13.	Водопровод сливной из резервуара				446109
295	6301-0601-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 500 мм	шт.	2	148 433	296 866
296	6301-0601-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 200 мм	шт.	1	56 298	56 298
297	6301-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 300 мм	шт.	1	92 945	92 945
	Раздел 14.	Переливной трубопровод из резервуара				231416
298	6301-0103-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 200 мм	км	0,008	4 494 789	35 958
299	6301-0201-0147 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 500 мм	км	0,008	24 432 252	195 458
	Раздел 15.	Хлор сатуратор (лист 14-15) -2 шт				877788
300	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка хлор-сатуратора	шт.	2	12 907	25 814
301	Ком. *предл.*	Хлор сатуратор ХС10-100 (в стоимость входит манометры, вентили и 3-ходовые краны)	шт	2	404 800	809 600
302	6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	2	1 507	3 014
303	241-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	3	646	1 938
304	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,2	3 617	11 574
305	241-102-0221 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х6,0 мм	м	0,8	7 990	6 392
306	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 864	19 456
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				53040728
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14 136 612
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7 037 497*
		машины и механизмы	тенге			2 461 701

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*673 606*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			36 184 811
		перевозки	тенге			98 438
		оборудование	тенге			159 177
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2 792		
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге	6,40%		3 384 419
		Всего с затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	Тенге			56 425 147
		Сметная прибыль	Тенге	5,00%		2 813 299
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	3%		1 692 754
		Всего с непредвиденными работами и затратами	Тенге			60 931 200
		на 2квартал 25год 40%	Тенге			24 372 480
		на 3квартал 25год 45%	Тенге			27 419 040
		на 4квартал 25год 15%	Тенге			9 139 680
		в том числе в текущих ценах 2 квартал 25год	Тенге	1,0388		25 318 132
		в том числе в текущих ценах 3 квартал 25год	Тенге	1,0587		29 028 538
		в том числе в текущих ценах 4 квартал 25год	Тенге	1,079		9 861 715
		Всего в 2024-2025годах	Тенге			64 208 385
		Всего с понижающим коэффициентом	Тенге	0,98		62 924 217,08
		НДС	Тенге	12%		7 550 906,05
		Всего по форме с НДС	Тенге			70 475 123,13

Заказчик:

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Гл.специалист Пистоаев А.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Подрядчик

ТОО "Alatau Construction Group"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Смагулов К.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
М.П.

Технический надзор
ТОО "КазСнабСтрой и СК"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Уалжанов Б.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Нуралиева М.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",050001, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, д. 4, тел.: 87089701233** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040740002533**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alatau Construction Group",050016, Республика Казахстан, Жетысуский район, г.Алматы, Булкушева, дом № 9А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**160940024134**

Договор (контракт) Договор №040740002533/250078/00 от 04.06.2025 г

Номер документа	Дата составления
10	**21.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"			Работа	1	70 475 123,13	70 475 123,13	7 550 906,05
				Итого	1	x	70 475 123,13	7 550 906,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ЫНТЫМАҚТАСТЫҒЫ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН/БСН 160940024134 Alatau Construction Group ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",050001, город Алматы, Бостандыкский район, пл. Республики, д. 4, тел.: 87089701233**	**040740002533**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Alatau Construction Group",050016, Республика Казахстан, Жетысуский район, г.Алматы, Булкушева, дом № 9А**	**160940024134**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №040740002533/250078/00 от 04.06.2025 г

Номер документа	Дата составления
10	**21.11.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция сетей водоснабжения и сооружений водопроводной площадки, расположенной по адресу: ул. Аскарова 33/2 Наурызбайского района"			Работа	1	70 475 123,13	70 475 123,13	7 550 906,05
				Итого	1	x	70 475 123,13	7 550 906,05

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.11.2025

М.П.

«Алматы қаласы энергетика және сумен жабдықтау басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ БИН/БСН 160940024134 Alatau Construction Group ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ-СТЬЮ ГОРОД АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН