Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат за май 2025 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №25 от 24.02.2025г.

Наименование строительства и его адрес:"Строительство внутриквартального газопровода в селе Дарбаза, Биликульского сельского округа, Жуалынского района Жамбылской области"

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство внутриквартального газопровода в селе Дарбаза, Биликульского сельского округа, Жуалынского района Жамбылской области"	26 897 279								26 897 279
	в т.ч. НДС	2 881 851								2 881 851
	Удержание 30% аванса	8 069 184								8 069 184
	Удержание 5% гарантии качества	1 344 864								1 344 864
	Итого к оплате	**17 483 231**								**17 483 231**

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель
Джатканбаев К.Е.
м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор
Абильдаев С.Б.
м.п.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"**

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"** (организация, адрес, телефон)

Объект **"Строительство внутриквартального газопровода в селе Дарбаза, Биликульского сельского округа, Жуалынского района Жамбылской области"**

(наименование)

Договор: №25 от 24.02.2025г.

Акт приемки выполненных работ за май 2025 год

Составлен (а) в текущих ценах 3 квартала 2022г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №2-1 Газопровод низкого давления									
			Раздел 1. Подземный газопровод низкого давления									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	1151,03211	241,16	241,16	277583	277583		49598	353355
							59,85		68889		26174	
			НР-72%; СП-8%									
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда -1,2	м3 грунта	35,5989312	2686,84		95649			68867	177677
						2686,84		95649			13161	
			НР-72%; СП-8%									
3	3	1101-00205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	м3 грунта	248,5	2239,04		556401			400609	1033570
						2239,04		556401			76560	
			НР-72%; СП-8%									
4	4	1101-0102-0386 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	м3 грунта	221,47376	280,49	280,49	62121	62121		11100	79079
							69,61		15417		5858	
			НР-72%; СП-8%									
5	5	412-102-0206 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки 6 км	т км	1449,894	49,00		71045				76729
											5684	
			СП-8%									

6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	221,47376	38,06	33,68	8429	7459	44	2168	11445
			НР-72%; СП-8%			4,18	9,42	926	2086		848	
7	7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	106,18	1167,57		123973			89260	230292
			НР-72%; СП-8%			1167,57		123973			17059	
8	8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1567,9	51,28	51,28	80402	80402		16353	104500
			НР-72%; СП-8%				14,49		22719		7745	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	1567,9	221,23	107,45	346867	168471		181735	570887
			НР-72%; СП-8%			113,78	47,20	178396	74005		42286	
10	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	138,1	7348,88	226,74	1014880	31313	789021	201206	1313373
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	194547	8692		97287	
			Подземный газопровод									
11	11	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,457	616070,47	304509,97	281544	139161		179781	498231
			НР-99%; СП-8%			311560,50	85807,07	142383	39214		36906	
12	12	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,448	523501,31	242379,52	234529	108586		157590	423489
			НР-99%; СП-8%			281121,79	74195,62	125943	33240		31370	
13	13	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,699	494288,05	223683,98	345507	156355		237788	629959
			НР-99%; СП-8%			270604,07	73014,76	189152	51037		46664	
14	14	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,175	487968,74	219798,94	85395	38465		59052	156003
			НР-99%; СП-8%			268169,80	72679,15	46930	12719		11556	
15	15	241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	461,57	6276		2896813		2896813		3128558
			СП-8%								231745	
16	16	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	452,48	3894,00		1761957		1761957		1902914
			СП-8%								140957	

17	17	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	705,99	1297,00		915669		915669		988923
			СП-8%								73254	
18	19	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении	шт	10	1460,94	150,96	14609	1510		12972	29788
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	13100	4		2207	
19	20	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 110мм. Установка на сварном соединении	шт	12	1618,18	250,20	19418	3002		16267	38540
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	16416	15		2855	
20	21	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 140мм. Установка на сварном соединении	шт	1	2349,95	348,37	2350	348		1985	4682
			НР-99%; СП-8%			2001,58	3,24	2002	3		347	
21	22	Прайс лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 110 с ЗН	шт	1	15579,59		15580		15580		16826
			СП-8%								1246	
22	23	Прайс лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 63 с ЗН	шт	1	8466,91		8467		8467		9144
			СП-8%								677	
23	24	Прайс лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 32 с ЗН	шт	1	4966,12		4966		4966		5363
			СП-8%								397	
24	25	Прайс лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 140/32 с ЗН	шт	1	43976,57		43977		43977		47495
			СП-8%								3518	
25	26	Прайс лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 110/32 с ЗН	шт	11	20083,07		220914		220914		238587
			СП-8%								17673	
26	27	Прайс лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100, DN 63/32 с ЗН	шт	8	9347,57		74781		74781		80763
			СП-8%								5982	
27	28	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	43,2	7348,88	226,74	317472	9795	246819	62941	410846
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	60858	2719		30433	
28	29	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 140мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 140мм. Установка на сварном соединении	шт	2	2349,95	348,37	4700	697		3970	9364
			НР-99%; СП-8%			2001,58	3,24	4003	6		694	
29	30	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 110мм. Установка на сварном соединении	шт	3	1618,18	250,20	4855	751		4067	9636
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	4104	4		714	
30	31	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении	шт	4	1460,94	150,96	5844	604		5189	11916
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	5240	1		883	

31	32	Прайс лист	Отвод 90 SDR 11 ПЭ 100, DN 140 с ЗН	шт	2	33438,70		66877		66877		72227
			СП-8%								5350	
32	33	Прайс лист	Отвод 90 SDR 11 ПЭ 100, DN 110 с ЗН	шт	3	15183,43		45550		45550		49194
			СП-8%								3644	
33	34	Прайс лист	Отвод 90 SDR 11 ПЭ 100, DN 63 с ЗН	шт	2	5769,38		11539		11539		12462
			СП-8%								923	
34	35	Прайс лист	Отвод 90 SDR 11 ПЭ 100, DN 32 с ЗН	шт	2	3733,02		7466		7466		8063
			СП-8%								597	
35	36	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 140мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 140мм. Установка на сварном соединении	шт	1	2349,95	348,37	2350	348		1985	4682
			НР-99%; СП-8%			2001,58	3,24	2002	3		347	
36	37	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 110мм. Установка на сварном соединении	шт	1	1618,18	250,20	1618	250		1356	3212
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	1368	1		238	
37	38	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/тройник/диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении	шт	3	1460,94	150,96	4383	453		3892	8937
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	3930	1		662	
38	39	Прайс лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 140/110 с ЗН	шт	1	24531		24531		24531		26493
			СП-8%								1962	
39	40	Прайс лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 110/63 с ЗН	шт	1	12739,07		12739		12739		13758
			СП-8%								1019	
40	41	Прайс лист	Переход SDR 11 ПЭ 100, DN 63/32 с ЗН	шт	3	6672,80		20018		20018		21619
			; СП-8%								1601	
41	42	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкции колодца	0,2	42714,80	14229,09	8543	2846	1113	5674	15354
			НР-99%; СП-8%			22919,35	5738,19	4584	1148		1137	
42	43	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт	2	12934		25868		25868		27937
			СП-8%								2069	
43	44	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000мм. Установка	м3 железобетонных конструкции	0,07	18149,50	9501,69	1270	665	45	956	2404
			НР-118%; СП-8%			8008,43	3567,21	561	250		178	

44	45	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные подкладные, опорные, анкерные башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,07	69088		4836		4836		5223
			СП-8%								387	
45	46	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,00724	3406760		24665		24665		26638
			; СП-8%								1973	
46	47	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.26	Люки чугунные. Установка	шт	2	2857,08	582,37	5714	1165	431	4547	11082
			НР-99%; СП-8%			2059,11	237,13	4118	474		821	
47	48	244-202-0106РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	29030		58060		58060		62705
			СП-8%								4645	
48	49	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100мм. Установка	задвижка или клапан	2	3909,94	198,64	7820	397	591	6942	15943
			НР-99%; СП-8%			3415,92	89,91	6832	180		1181	
49	50	Прайс лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 110мм	шт	2	119684,25		239369		239369		258518
			СП-8%								19149	
50	51	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт	2	30231		60462		60462		65299
			СП-8%								4837	
51	52	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении муфта с ЗН	шт	4	1618,18	250,20	6473	1001		5422	12847
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	5472	5		952	
52	53	Прайс лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ100 SDR11, DN 110	шт	4	5659,18		22637		22637		24448
			СП-8%								1811	
53	54	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,04	19054,00		762				823
			СП-8%								61	
54	55	1106-0101-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 W4 F150	м3	0,25	27750,76	1465,14	6938	366	6146	461	7991
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	425	82		592	
55	56	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,24	7348,88	226,74	38508	1188	29938	7634	49833
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	7382	330		3691	
56	57	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные диаметр 100мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок	трубопровода	0,0005	1080995,62	353235,78	540	177	17	416	1033
			НР-99%; СП-8%			694087,68	147248,12	347	74		77	

57	58	241-102-0207 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х3,0мм	м	0,5	4409,00		2205		2205		2381
			СП-8%								176	
58	59	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонныечасти стальных трубопроводов диаметром 100мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	297481,19	63321,18	149	32	52	76	243
			НР-99%; СП-8%			130562,02	22762,14	65	11		18	
59	60	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр	км трубопровода	0,00058	1698658,12	708822,66	985	411	70	640	1755
			НР-99%; СП-8%			869581,44	244767,88	504	142		130	
60	61	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0мм	м	0,58232	18227,00		10614		10614		11463
			СП-8%								849	
61	62	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-134,22	-1,55	-78	-1	-12	-64	-153
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-65			-12	
62	63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/	т стальных элементов	0,00711	103096,26	9373,88	733	67	78	710	1558
			НР-118%; СП-8%			82732,10	1852,10	588	13		115	
63	64	222-509-100213 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00711	814490		5791		5791		6254
			СП-8%								463	
64	65	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	616070,47	304509,97	678	335		433	1200
			НР-99%; СП-8%			311560,50	85807,07	343	94		89	
65	66	242-203-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 Газ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7мм	м	1,111	6276		6973		6973		7531
			СП-8%								558	
66	67	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	-118,22	-1,55	-130	-2	-5	-121	-271
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-123			-20	
67	68	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Газопроводы. Испытание пнематическое	м газопровода	1,1	733,29		807		19	771	1704
			НР-98%; СП-8%			715,66		787			126	

68	69	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 140мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт	1	2349,95	348,37	2350	348		1985	4682
			НР-99%; СП-8%			2001,58	3,24	2002	3		347	
69	70	Прайс лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ140/СТ133	шт	1	108571,71		108572		108572		117258
			СП-8%								8686	
70	71	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЗН/	шт	2	2349,95	348,37	4700	697		3970	9364
			НР-99%; СП-8%			2001,58	3,24	4003	6		694	
71	72	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=140мм	шт	2	9303,86		18608		18608		20097
			СП-8%								1489	
72	73	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 140мм. Установка на саврном соединении/отвод/	шт	2	2349,95	348,37	4700	697		3970	9364
			НР-99%; СП-8%			2001,58	3,24	4003	6		694	
73	74	Прайс лист	Отвод 90 SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 140мм	шт	1	33438,70		33439		33439		36114
			СП-8%								2675	
74	75	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,32875	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5873,71	1609,40	5874	1609		4251	10935
			НР-99%; СП-8%			4264,31	29,56	4264	30		810	
75	76	261-301-0308 РСНБ РК 2022	Прокладка из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, д=260/180 мм ГОСТ 15180-86	1000шт	0,001	307162,00		307		307		332
			СП-8%								25	
76	77	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	2,1822372	511,00		1115		1115		1204
			СП-8%								89	
77	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150	м3	0,05	27750,76	1465,14	1388	73	1229	92	1598
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	85	16		118	
78	79	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж крышки	т конструкции	0,00314	132420,71	6486,55	416	20	7	273	744
			НР-69%; СП-8%			123550,65	2571,37	388	8		55	
79	80	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщина от 0,8 до 1,2мм	т	0,00314	565637,00		1776		1776		1918
			СП-8%				52,01		0		142	