80	81	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные диаметр 100мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок	км трубопровода	0,0005	1080995,62	353235,78	540	177	17	416	1033
			НР-99%; СП-8%			694087,68	147248,12	347	74		77	
81	82	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0мм	м	0,502	4695,00		2357		2357		2546
			СП-8%								189	
82	83	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонныечасти стальных трубопроводов диаметром 100мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	297481,19	63321,18	149	32	52	76	243
			НР-99%; СП-8%			130562,02	22762,14	65	11		18	
83	84	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр	км трубопровода	0,00058	1698658,12	708822,66	985	411	70	640	1755
			НР-99%; СП-8%			869581,44	244767,88	504	142		130	
84	85	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0мм	м	0,58232	18227		10614		10614		11463
			СП-8%								849	
85	86	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснбжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58	-134,22	-1,55	-78	-1	-12	-64	-153
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-65			-11	
86	87	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/пластина/	т стальных элементов	0,00711	103096,26	9373,88	733	67	78	710	1558
			НР-118%; СП-8%			82732,10	1852,10	588	13		115	
87	88	222-509-0401 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00711	814490		5791		5791		6254
			СП-8%								463	
88	89	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0011	523501,31	242379,52	576	267		387	1040
			НР-99%; СП-8%			281121,79	74195,62	309	82		77	
89	90	241-202-0214 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,4мм	м	1,111	2139,00		2376		2376		2566
			СП-8%								190	
90	91	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопровод систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,1	-118,22	-1,55	-130	-2	-5	-121	-271
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-123			-20	

91	93	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/	шт	1	1618,18	250,20	1618	250	0	1356	3212
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	1368	1		238	
92	94	Прайс лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ110/СТ108	шт	1	51232,23		51232		51232		55331
			СП-8%								4099	
93	95	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЗН/	шт	2	1618,18	250,20	3236	500		2711	6423
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	2736	3		476	
94	96	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=110мм	шт	2	5659,18		11318		11318		12223
			СП-8%								905	
95	97	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении /отвод/	шт	2	1618,18	250,20	3236	500		2711	6423
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	2736	3		476	
96	98	Прайс лист	Отвод 90 SDR11 ПЭ100 с удлиненным хвостиком DN110мм	шт	1	15183,43		15183		15183		16398
			СП-8%								1215	
97	99	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,32875	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5873,71	1609,40	5874	1609		4251	10935
			НР-99%; СП-8%			4264,31	29,56	4264	30		810	
98	100	261-301-0308 РСНБ РК 2022	Прокладка из паронита марки ПМБ толщина 3 мм, д=210/114 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт	0,001	307162,00		307		307		332
			СП-8%								25	
99	101	261-105-03018 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	2,4191549	511,00		1236		1236		1335
			СП-8%								99	
100	102	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15W6F150	м3	0,05	27750,76	1465,14	1388	73	1229	92	1598
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	85	16		118	
101	103	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж крышки	т конструкции	0,00314	132420,71	6486,55	416	20	7	273	744
			НР-69%; СП-8%			123550,65	2571,37	388	8		55	
102	104	214-105-0103РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщина от 0,8 до 1,2мм	т	0,00314	565637,0		1776		1776		1918

			СП-8%								142	
103	105	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные диаметр 50мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок	км трубопровода	0,0005	990768,87	300138,43	495	150	14	390	956
			НР-99%; СП-8%			662538,24	126008,0	331	63		71	
104	106	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0мм	м	0,502	1801		904		904		976
			СП-8%								72	
105	107	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонныечасти стальных трубопроводов диаметром 50мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005	248301,94	62767,50	124	31	27	76	216
			НР-99%; СП-8%			130562,02	22600,3	65	11		16	
106	108	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр	км трубопровода	0,00058	1103932,83	308256,99	640	179	50	471	1200
			НР-99%; СП-8%			709862,40	109791,82	412	64		89	
107	109	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0мм	м	0,58232	6935		4038		4038		4361
			СП-8%								323	
108	110	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200мм	м	0,58	-134,22	-1,55	-78	-1	-12	-64	-153
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-65			-11	
109	111	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкции	0,00857	76563,21	3354,72	656	29	26	419	1161
			НР-69%; СП-8%			70127,41	649,91	601	6		86	
110	112	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00857	814490,00		6980		6980		7538
			СП-8%								558	
111	113	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,00115	523501,31	242379,52	602	279		405	1088
			НР-99%; СП-8%			281121,79	74195,62	323	85		81	
112	114	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для одачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	1,1615	1297		1506		1506		1627
			СП-8%								121	
113	115	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,15	-118,22	-1,55	-136	-2	-6	-126	-283
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-129			-21	

114	117	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"	шт	1	1460,94	150,96	1461	151		1297	2979
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	1310			221	
115	118	Прайс лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ63/СТ57	шт	1	16515,80		16516		16516		17837
			СП-8%								1321	
116	119	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт	2	1460,94	150,96	2922	302		2594	5957
			НР-99%; СП-8%			1310,0	0,36	2620	1		441	
117	120	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=63мм	шт	2,0	1992,64		3985		3985		4304
			СП-8%								319	
118	121	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт	1,0	1460,94	150,96	1461	151		1297	2979
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	1310			221	
119	122	Прайс лист	Отвод 90 SDR 11 ПЭ100 с удлиненным хвостиком DN63мм	шт	1,00	5769,38		5769		5769		6231
			СП-8%								462	
120	123	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,00	3372,36	924,03	3372	924	0	2441	6278
			НР-99%; СП-8%			2448,33	17,0	2448	17		465	
121	124	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1мм, д=150 ГОСТ 15180-86	1000шт	0,001	114793,00		115		115		124
			; СП-8%								9	
122	125	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,8288093	511		424		424		458
			СП-8%								34	
123	126	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 W6 F150	м3	0,05	27750,76	1465,14	1388	73	1229	92	1598
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	85	16		118	
124	127	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж крышки	т конструкции	0,00314	132420,71	6486,55	416	20	7	273	744
			НР-69%; СП-8%			123550,65	2571,37	388	8		55	
125	128	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщина от 0,8 до 1,2мм	т	0,00314	565637		1776		1776		1918
			СП-8%								142	
126	129	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50мм. Укладка с пневматическим испытанием патрубок	км трубопровода	0,0115	990768,87	300138,43	11394	3452	323	8978	22002

			НР-99%; СП-8%			662538,24	126008,0	7619	1449		1630	
127	130	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5мм	м	11,546	585		6754		6754		7294
			СП-8%								540	
128	131	1122-0601-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или биумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0115	248301,94	62767,50	2855	722	632	1744	4967
			НР-99%; СП-8%			130562,02	22600,30	1501	260		368	
129	132	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,01334	713081,77	147012,81	9513	1961	449	7769	18665
			НР-99%; СП-8%			532396,80	55883,61	7102	745		1383	
130	133	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0мм	м	13,39336	3903		52274		52274		56456
			СП-8%								4182	
131	135	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкции	0,11937	76563,21	3354,72	9139	400	368	5830	16167
			НР-69%; СП-8%			70127,41	649,91	8371	78		1198	
132	136	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,11937	814490		97226		97226		105004
			СП-8%								7778	
133	137	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0299	523501,31	242379,52	15653	7247	0	10518	28265
			НР-99%; СП-8%			281121,79	74195,62	8406	2218		2094	
134	138	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32х3,0мм	м	30,199	352		10630		10630		11480
			СП-8%								850	
135	140	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0299	1219151,47	1023417,10	36453	30600	336	10208	50394
			НР-91%; СП-8%			184509,52	190643,91	5517	5700		3733	
136	141	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-"сталь"/	шт	23	1460,94	150,96	33602	3472		29837	68514
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	30130	8		5075	
137	142	Прайс лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ32/СТ 25	шт	23	8731,02		200813		200813		216878

			СП-8%								16065	
138	143	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт	46	1460,94	150,96	67203	6944		59673	137026
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	60259	17		10150	
139	144	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	46	1607,41		73941		73941		79856
			СП-8%								5915	
140	145	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные асти полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт	23	1460,94	150,96	33602	3472		29837	68514
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	30130	8		5075	
141	146	Прайс лист	Отвод 90 SDR11 ПЭ100 с удлиненным хвостиком DN32мм	шт	23	3733,02		85859		85859		92728
			СП-8%								6869	
142	147	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,10125	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	23	1809,01	495,67	41607	11400		30112	77457
			НР-99%; СП-8%			1313,34	9,10	30207	209		5738	
143	148	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1мм, д=150 ГОСТ 15180-86	1000шт	0,023	114793,00		2640		2640		2851
			СП-8%								211	
144	149	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	5,787421	511,00		2957		2957		3194
			СП-8%								237	
145	150	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.B15W6F150	м3	1,15	27750,76	1465,14	31913	1685	28273	2120	36756
			НР-91%; СП-8%			1700,24	326,01	1955	375		2723	
146	151	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж крышки	т конструкции	0,07222	132420,71	6486,55	9563	468	172	6285	17116
			НР-69%; СП-8%			123550,65	2571,37	8923	186		1268	
147	152	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщина от 0,8 до 1,2мм	т	0,07222	565637		40850		40850		44118
			СП-8%								3268	
148	153	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0835	523501,31	242379,52	43712	20239		29372	78931
			НР-99%; СП-8%			281121,79	74195,62	23474	6195		5847	

149	154	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8мм	м	84,335	1297,00		109382		109382		118133
			СП-8%								8751	
150	155	1116-1101-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	83,5	-114,64	-1,55	-9572	-129	-107	-9149	-20219
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-9336			-1498	
151	156	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	83,5	1741,76	10,55	145437	881	17832	125709	292838
			НР-99%; СП-8%			1517,65	3,06	126724	256		21692	
152	157	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт	8	8624,36	2997,36	68995	23979	6854	46142	124348
			НР-99%; СП-8%			4770,23	1055,78	38162	8446		9211	
153	158	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0мм	м	8	926		7408		7408		8001
			СП-8%								593	
154	159	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 63-75мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/	шт	8	1460,94	150,96	11688	1208	0	10378	23831
			НР-99%; СП-8%			1309,98	0,36	10480	3		1765	
155	160	241-215-0301РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360 ПЭ100 SDR11, PN 16 размерами 63х63мм	шт	8	6810,00		54480		54480		58838
			СП-8%								4358	
156	161	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН	шт	8	1402,33	120,60	11219	965		10154	23083
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	10254	3		1710	
157	162	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	8	1607,41		12859		12859		13888
			СП-8%								1029	
158	163	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50мм. Установка на сварном соединении/переход полиэтилен-сталь"/	шт	8	1402,33	120,60	11219	965		10154	23083
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	10254	3		1710	
159	164	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32мм	шт	8	590		4720		4720		5098

			СП-8%								378	
160	165	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	8	532		4256		4256		4596
			СП-8%								340	
161	166	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000344	813201		280		280		302
			СП-8%								22	
162	167	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40мм	шт	8	455		3640		3640		3931
			СП-8%								291	
163	168	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,06425	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	1147,95	314,54	9184	2516		6646	17096
			НР-99%; СП-8%			833,41	5,8	6667	46		1266	
164	169	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	6,4	177,00		1133		1133		1224
			СП-8%								91	
165	170	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	1,0973648	511,0		561		561		606
			СП-8%								45	
166	171	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,16	7348,88	226,74	1176	36	914	233	1522
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	225	10		113	
167	172	1122-0501-0401РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1095	523501,31	242379,52	57323	26541		38518	103508
			НР-99%; СП-8%			281121,79	74195,62	30783	8124		7667	
168	173	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	110,595	3894,0		430657		430657		465110
			СП-8%								34453	
169	174	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	109,5	-118,22	-1,55	-12945	-170	-532	-11998	-26938
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-12243			-1995	
170	175	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	109,5	1741,76	10,55	190723	1155	23385	164852	384021
			НР-99%; СП-8%			1517,65	3,06	166183	335		28446	
171	176	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт	5	8624,36	2997,36	43122	14987	4284	28839	77718

			НР-99%; СП-8%			4770,23	1055,78	23851	5279		5757	
172	178	1128-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 110мм. Установка на сварном соединении /патрубок-накладка/	шт	5	1618,18	250,20	8091	1251		6778	16059
			НР-99%; СП-8%			1367,98	1,26	6840	6		1190	
173	179	241-215-0304 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360 ПЭ100 SDR11, PN 16 размерами 110х32мм	шт	5	6810		34050		34050		36774
			СП-8%								2724	
174	180	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 50мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН	шт	5	1402,33	120,60	7012	603		6346	14427
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	6409	2		1069	
175	181	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	5	1607,41		8037		8037		8680
			СП-8%								643	
176	182	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные асти полимерные диаметром 50мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"//	шт	5	1402,33	120,60	7012	603		6346	14427
			НР-99%; СП-8%			1281,73	0,36	6409	2		1069	
177	183	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32мм	шт	5	590,00		2950		2950		3186
			СП-8%								236	
178	184	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт	5	532,00		2660		2660		2873
			СП-8%								213	
179	185	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	шт	0,000215	813201,00		175		175		189
			СП-8%								14	
180	186	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 40мм	шт	5	455,00		2275		2275		2457
			СП-8%								182	
181	187	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1125	Концы футляра диаметром 800мм. Заделка битумом и прядью/110мм/	футляр	5	2010,01	550,74	10050	2754		7273	18709
			НР-99%; СП-8%			1459,27	10,11	7296	51		1386	
182	188	234-305-2204 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-12"	м	4	177,00		708		708		765
			СП-8%								57	
183	189	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Герметик	кг	1,751131	511,00		895		895		967
			СП-8%								72	

184	190	1123-0101-0101РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1	7348,88	226,74	735	23	571	146	951
			НР-99%; СП-8%			1408,74	62,94	141	6		70	
185	191	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,026	630096,26	311056,42	16383	8087	0	10446	28975
			НР-99%; СП-8%			319039,84	86775,78	8295	2256		2146	
186	192	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE100 ГАЗ SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6мм	м	26,26	8241,00		216409		216409		233722
			СП-8%								17313	
187	193	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм и доп.вып.26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	26	-118,22	-1,55	-3074	-40	-126	-2849	-6397
			НР-98%; СП-8%			-111,81		-2907			-474	
188	194	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	26	1741,76	10,55	45286	274	5553	39143	91183
			НР-99%; СП-8%			1517,65	3,06	39459	80		6754	
189	195	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная. Устройство	шт	5	8624,36	2997,36	43122	14987	4284	28839	77718
			НР-99%; СП-8%			4770,23	1055,78	23851	5279		5757	
190	196	214-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0мм	м	5	926,00		4630		4630		5000
			СП-8%								370	
191	197	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 160мм. Установка сварном соединении /патрубок-накладка/	шт	5	2635,67	366,70	13178	1834		11254	26387
			НР-99%; СП-8%			2268,97	4,50	11345	23		1955	
192	198	214-215-0307 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360 ПЭ100 SDR11, PN16 размерами 160х32мм	шт	5	6810,00		34050		34050		36774
			СП-8%								2724	
193	199	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 160мм. Установка сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт	5	2635,67	366,70	13178	1834		11254	26387
			НР-99%; СП-8%			2268,97	4,50	11345	23		1955	
194	200	Прайс лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	5	1607,41		8037		8037		8680
			СП-8%								643	
195	201	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм и доп.вып.25	Фасонные части полимерные диаметром 160мм. Установка сварном соединении /преход полиэтилен-сталь"/	шт	5	2635,67	366,70	13178	1834		11254	26387
			НР-99%; СП-8%			2268,97	4,50	11345	23		1955	