Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Хромтауская средняя школа №4" государственного учреждения " Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"** — **090140014366**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 106 от 29.08.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000020	27.06.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания средней школы № 4 по адресу: ул.Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"			работа	1	141 196 858,00	141 196 858,00	15 128 234,79
				Итого	1	x	141 196 858,00	15 128 234,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Есеева А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.06.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Хромтауская школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Справка № 4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За июнь 2025 года

БИН			КОПФ		Договор		Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика				номер	дата	наименование,код		
090140014366	041140007085				106	29.08.2024г			

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Обрудование	дополнительные затраты удержание аванса 30%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акт № 4	356 490 681	355 645 681	126 068 623	126 068 623		42 359 057	15 128 235	141 196 858
Итого к оплате с НДС:	141 196 858					42 359 057		98 837 800

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ"Хромтауская школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" БИН 090140014366

Директор _____ **Ешкеева А.Т**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":

_____ **Ерниязов А.М.**

KZ06VJE0073324 KZ03VJE0071147 от 31.03.2022 г

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

_____ **Кожаев З.И**

Место печати (при наличии)

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Хромтауская школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" БИН 090140014366Актюбинская область, Хромтауский район г.Хромтау ул. Мухтара Ауэзова д.5 тел: 8771824340**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"

Договор подряда (контракт) № от №106 от 29.08.2024 г

Акт приемки выполненных работ №4

за июнь

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета 2-01-01-01 АР			**Раздел1. Демонтажные работы АР**					
			Подраздел 1.1. Демонтаж оконных проемов первого этажа					
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка(окна ПХВ)	м2	25,24	6899	174 131	
			Подраздел 1.2. Демонтаж оконных проемов второго этажа					
2	2	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка ПВХ	м2	43,52	6899	300 244	
			Подраздел 1.3. Демонтаж оконных проемов третьего этажа					
3	3	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка ПВХ	м2	40,54	6899	279 685	
			Подраздел 1.4. Демонтаж оконных проемов четвертого этажа					
4	4	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка ПВХ	м2	34,76	6899	239 809	
			Подраздел 1.5. Демонтаж отлива					

5	5	1146-0201-0301	Металлоконструкции покрытий. Демонтаж	т демонтированных конструкций	4,88047	51498	251 334	
			Раздел 2. Оконные проемы					
			Подраздел 2.1. Первый этаж					
6	14	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	25	7417	185 425	
			неучтенные ресурсы					
		261-104-0120	Блоки оконные	м2	25	0	0	
7	15	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	25	49806	1 245 150	Казахстан
			Подраздел 2.2. Второй этаж					
8	19	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	43,52	7417	322 788	
			неучтенные ресурсы					
8.1		261-104-0120	Блоки оконные	м2	43,52	0	0	
9	17	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	30,56	49806	1 522 071	Казахстан
			Подраздел 2.3. Третий этаж					
10	24	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	40,54	7417	300 685	
			неучтенные ресурсы					
		261-104-0120	Блоки оконные	м2	40,54	0	0	
11	25	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	9,22	49806	459 211	Казахстан
			Подраздел 2.4. Четвертый этаж					
12	26	6108-0102-0106	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м2	25,04	8225	205 954	
			неучтенные ресурсы					
		261-104-0120	Блоки оконные	м2	25,04	0	0	
13	27	6108-0102-0107	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	9,72	7417	72 093	
			неучтенные ресурсы					
		261-104-0120	Блоки оконные	м2	9,72	0	0	

14	28	223-102-0209 (основной ресурс)	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками	1 м2	34,76	49806	1 731 257	Казахстан
			Подраздел 2.5. Подоконная доска					
15	29	6108-0105-0204	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	101,24	4308	436 142	
			неучтенные ресурсы					
		223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021	м	0	0	0	
16	30	223-501-0104 (основной ресурс)	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	1 м	101,24	1565	158 441	Казахстан
			Подраздел 2.6. Москитная сетка					
17	31	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	16,3	4971	81 027	
Локальная смета 2-01-01-02 КР			**Раздел 1. Демонтажные работы КР**					
			Подраздел 1.1. Демонтаж кровли					
18	1	1146-0401-0701	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	1097	526	577 022	
19	2	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой Разборка	м2	1097	1706	1 871 482	
			неучтенные ресурсы					
		261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	0	0	0	
20	3	1146-0401-0702	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	1576	312	491 712	
21	4	1110-0210-0101	Стропила. Демонтаж	м3 древесины в конструкции	0,897	60284	54 075	
22	5	6107-0101-0205	Демонтаж настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм разреженного	м2	1576	845	1 331 720	
			Подраздел 1.2. Демонтаж кладки вентканалов					
23	8	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	2,1	41949	88 093	
			Раздел 2. Фасад					
			Подраздел 2.1. 1					
24	14	6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	1000	353	353 000	
25	15	261-105-0708 Коб=1,02	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	1 м2	1020	160	163 200	
26	16	6112-0401-0115	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	1000	8511	8 511 000	
			неучтенные ресурсы					
		217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3340	27	90 180	Казахстан

		217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	8400	54	453 600	
27	17	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-150х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	1 шт.	2423	96	232 608	
28	18	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	952	355	337 960	Казахстан
29	19	234-101-0205 Коб=1,05	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	101,472	50053	5 078 978	Казахстан
30	20	231-303-0101 Коб=1,1	Металлический сайдинг	1 м2	1100	2895	3 184 500	
31	21	6112-0401-0117	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	167	6112	1 020 704	
32	22	261-404-0539 Коб=1,05	Планка Z-образная оцинкованная 32х15х3000	1 шт.	124,95	2883	360 231	
33	23	6112-0401-0201	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	417	1809	754 353	
34	24	6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	178	1809	322 002	
35	25	261-107-0815 Коб=1,05	Водоотлив оконный шириной планки 400 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	186,9	865	161 668	
36	26	261-107-0605 Коб=1,05	Откосная планка шириной500мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	437,85	954	417 709	
37	27	261-107-0815 Коб=1,05	Сливцоколяшириной планки 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	107,1	865	92 642	
38	28	261-102-0380 Коб=1,05	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	921,9	355	327 274	Казахстан
39	29	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (костыль40х200х1,2)	1 т	0,113	561903	63 495	
40	30	261-107-0608 Коб=1,05	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм- ПУНС 75х75х3000	1 м	39,9	665	26 534	
41	31	261-107-0608 Коб=1,05	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм ПУВС 75х3000	1 м	27,3	665	18 154	
42	32	261-107-0608 Коб=1,05	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм Планка угла внутреннего ПУВ 75х75х3000мм	1 м	107,1	665	71 222	

			Раздел 3. Кровля					
			Подраздел 3.1. 1					
43	35	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	1097	1647	1 806 759	
44	36	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	38395	34	1 305 430	
45	37	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	1204	2267	2 729 468	
46	38	6111-0402-0302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	2408	1348	3 245 984	
47	39	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита насухо	м2	1097	2112	2 316 864	
			неучтенные ресурсы					
		261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1129,91	0	0	
48	40	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	1 м3	226,42	31847	7 210 798	Казахстан
49	41	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев Перекладка	м3	12,7	113166	1 437 208	
50	42	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	2,95	223404	659 042	
51	43	6107-0102-0205	Устройство карнизов	м2	681,1	10485	7 141 334	
52	44	6107-0101-0205	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм разреженного	м2	1665	3928	6 540 120	
53	45	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	1576	4969	7 831 144	
54	46	224-103-0720 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	2084,26	4774	9 950 257	
55	47	6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слояиз паропроницаемой мембраны	м2	1576	353	556 328	
			неучтенные ресурсы					
		261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1623,28	120	194 794	
56	48	6110-0301-0112	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель	м	83	1876	155 708	
57	49	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	1 т	0,23655	561903	132 918	Казахстан
58	50	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	15	7493	112 395	
59	51	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	2276	136	309 536	
			неучтенные ресурсы					

		217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,13656	205945	28 124	
		217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,52348	725499	379 784	
		217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,09104	435089	39 611	
60	52	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	21,48	3575	76 791	
			неучтенные ресурсы					
		217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,036516	205945	7 520	
		217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,143916	725499	104 411	
		217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,02148	435089	9 346	
61	53	6107-0104-0213	Подшивка карниза профлистом оцинкованным по дереву	м2	410	990	405 900	
62	54	214-204-0605 Коб=1,15	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	471,5	2383	1 123 584	
63	55	6110-0202-0201	Устройство планок кровельных из профилированного листа ендов	м	150	5224	783 600	
64	56	224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	75	2919	218 925	Казахстан
65	57	224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	75	1412	105 900	Казахстан
66	58	6110-0202-0202	Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных	м	437	3970	1 734 890	
67	59	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	437	860	375 820	Казахстан
68	60	6110-0202-0203	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	м	288	2116	609 408	
			неучтенные ресурсы					
		261-105-0106	Дополнительные элементы кровли из профилированного оцинкованного листа: примыкания, разжелобки, коньки, сидовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д.	м2	0	0	0	
69	61	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	288	1832	527 616	Казахстан
70	62	6107-0101-0213	Устройство слуховых окон	шт.	18	29561	532 098	
			неучтенные ресурсы					
		261-104-0103	Переплеты оконные деревянные	м2	9	0	0	
		261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0	
71	63	215-204-2102 Коб=18	Доска обрезная лиственных пород (осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм ГОСТ 2695-83 сорт 2	1 м3	1,386	101974	141 336	
72	64	215-202-0102 Коб=18	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	1,0404	104329	108 544	

73	65	261-107-0629	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	1 шт.	18	1090	19 620	
74	66	261-107-0997 Коб=2	Петля накладная	1 шт.	36	389	14 004	
75	67	223-502-0307	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной 3Н1	1 шт.	18	2310	41 580	
76	68	6107-0102-0208	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин устройство лестниц	м3	0,16	267191	42 751	
77	69	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	72	136	9 792	
			неучтенные ресурсы					
		217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00432	205945	890	
		217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,01656	725499	12 014	
		217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00288	435089	1 253	
78	70	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	2,586	3575	9 245	
			неучтенные ресурсы					
		217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0043962	205945	905	
		217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0173262	725499	12 570	
		217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,002586	435089	1 125	
79	71	6107-0101-0205	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм разреженного	м2	72	3928	282 816	
80	72	6110-0101-0512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	м2	72	4969	357 768	
81	73	224-103-0720 Коб=1,15	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	82,8	4774	395 287	
82	74	6105-0201-0302	Кладка стен приямков и каналов	м3	8,64	30597	264 358	
			неучтенные ресурсы					
		212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	2,0736	26987	55 960	Казахстан
		213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	3,456	60869	210 363	Казахстан
83	75	6111-0402-0103	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита насухо	м2	67,5	2112	142 560	
			неучтенные ресурсы					
		261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	69,525	0	0	
84	76	234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	1 м3	2,781	71173	197 932	Казахстан
85	77	1114-0302-0102	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	67,5	9197	620 798	

86	81	6118-0204-0408	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 4600мм	шт.	6	75452	452 712	
			неучтенные ресурсы					
		261-107-0250	Детали крепления	т	0	0	0	
87	82	6110-0402-0301	Устройство ограждение кровель перилами перилами	м	211,1	3822	806 824	
88	83	6110-0402-0401	Устройство снегозадержателей для кровель	м	204	1045	213 180	
89	84	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,84362	392332	330 979	Казахстан
90	85	243-907-4331 Коб=68	Кронштейн опорныйснегодержателя	1 шт.	272	2691	731 952	
			Итого:				**100 598 485**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**38 065 241**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**19 075 128**	
			машины и механизмы	Тенге			**3 196 174**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**697 323**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**59 337 070**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**0**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**8 698**	

Всего	**100 598 485**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	5 935 311
Итого с общеплощадочными затратами	**106 533 796**
Сметная прибыль (5%)	5 326 690
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**2 130 676**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**113 991 162**
в том числе на 2-й квартал 2025 г- 42,86%	48 856 612
в том числе на 3-й квартал 2025 г- 42,86%	48 856 612
в том числе на 4-й квартал 2025 г- 14,28%	16 277 938
на 2-й квартал 2025 г с к=1,1141	54 431 151

на 3-й квартал 2025 г с к=1,1342	55 413 169
на 4-й квартал 2025 г с к=1,1546	18 794 507
Итого	**128 638 827**
с к=0,98002	**126 068 623**
НДС (12%)	15 128 235
Всего по акту:	**141 196 858**

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Принял (Заказчик)
КГУ " Хромтауская средняя школа №4 государственного учереждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской област
БИН 090140014366
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор_____ Кожаев З.И.

Директор_____ Ешкеева А.Т

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Авторский надзор ТОО "Кристал Проект":

_____Ерниязов А.М.

Директор_____ Шудабаев М.К

KZ06VJE0073324 KZ03VJE0071147 от 31.03.2022 г
НДС (12%)