Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Хромтауская средняя школа №4" государственного учреждения " Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **090140014366**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

041140007085

Договор (контракт) Доп,согл №12 от 15.01.2025г к Договор № 106 от 29.08.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000034	25.08.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт здания средней школы № 4 по адресу: ул.Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области"			работа	1	127 314 897,68	127 314 897,68	13 640 881,89
				Итого	1	x	127 314 897,68	13 640 881,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Елекеева А.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.08.2025

М.П.

Приложение 2
приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 4-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ "Хромтауская школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Справка № 5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2025 года

БИН			КОПФ		Договор		Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика				номер	дата	наименование,код		
090140014366	041140007085				106	29.08.2024г			
					доп.согл № 12	15.01.2025г			

Наименование пусковых комплексов, объектов,работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно С НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы	Обрудование	дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
						удержание аванса 30%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акт № 5	483 805 578,68	482 960 578,68	113 674 015,79	113 674 015,79		38 194 469	13 640 881,89	127 314 897,68
Итого к оплате с НДС:	127 314 897,68					38 194 469		89 120 428,38

Место печати (при наличии)

Заказчик : КГУ"Хромтауская школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" БИН 090140014366

Директор _____ **Енкеева А.Т**

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт"

KZ06VJE0073324 KZ03VJE0071147 от 31.03.2022 г _____ **Ерниязов А.М.**

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

_____ **Кожаев З.И**

Место печати (при наличии)

Приложение1
приказу Министра Промышленности
строительства Республики Казахстан
от 26 сентября 2024 г №336
Приложение 3-1 к правилам организации
деятельности заказчика (застройщика)

Заказчик: **КГУ "Хромтауская школа №4" государственного учреждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области" БИН 090140014366Актюбинская область, Хромтауский район г.Хромтау ул. Мухтара Ауэзова д.5 тел: 8771824340**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085 Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук, М.Маметовой, 64 Тел: 87132987210**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания средней школы №4 по адресу ул. Мухтара Ауезова, д.5, г.Хромтау, Хромтауского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № от №106 от 29.08.2024 г, доп.соглашение №12 от 15.01.2025 г

Акт приемки выполненных работ №5

за август 2025 г

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.6. Демонтаж перегородок					
1	1	6108-0301-0101	Демонтаж блока витражного из ПВХ	м2	15,4	3538	54 485	
			неучтенные ресурсы					
1.1	1.1	261-104-0109	Витражи из ПВХ	м2	0	0	0	
			Подраздел 1.7. Демонтаж дверных проемовподвала					
2	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка 2,1*0,9м	м2	7,56	4006	30 285	
			Подраздел 1.8. Демонтаж дверных проемовпервого этажа					

3	3	6108-0204-0101	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная (демонтаж металлических дверей однопольных)	м2	17,01	6353	108 065	
			неучтенные ресурсы					
3.1	3.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	8,505	0	0	
4	4	6108-0204-0103	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная Демонтаж двупольных металлических дверей	м2	2,52	9936	25 039	
			неучтенные ресурсы					
4.1	4.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2,52	0	0	
			Подраздел 1.9. Демонтаж дверных проемоввторого этажа					
5	5	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка 2,1*1,2м	м2	10,08	4006	40 380	
			Подраздел 1.10. Мусор строительный					
6	6	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	2268,888	1353	3 069 805	
7	7	412-102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	1 т·км	18151,104	49	889 404	
			Раздел 2. Оконные проемы					
			Подраздел 2.7. Ремонт окон					
8	8	1206-0101-1803	Коробки оконные и дверные. Укрепление с заполнением пеной монтажной	коробка	123	7184	883 632	
9	9	1206-0102-0702	Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери	м	1057,9	967	1 022 989	
10	10	1206-0102-0101	Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей	м2	37	4570	169 090	
11	11	217-402-0103	Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24 (4М1-16-4М1)	1 м2	37	10673	394 901	Казахстан
			Раздел 3. Дверные проемы					
			Подраздел 3.1. Подвал					
12	12	6108-0204-0202	Установка блока дверного металлического утепленного, двупольного, глухого или остекленного	м2	7,56	14716	111 253	
			неучтенные ресурсы					
12.1	12.1	223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой	м2	7,56	0	0	
13	13	223-207-0202 (основной ресурс)	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	1 м2	7,56	67178	507 866	
			Подраздел 3.2. Первый этаж					
14	14	6108-0204-0202	Установка блока дверного металлического утепленного, двупольного, глухого или остекленного	м2	17,01	14716	250 319	
			неучтенные ресурсы					

14.1	14.1	223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой	м2	17,01	0	0	
15	15	223-207-0202 (основной ресурс)	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	1 м2	17,01	67178	1 142 698	
16	16	6108-0204-0202	Установка блока дверного металлического противопожарного, двупольного, глухого или остекленного	м2	2,52	14716	37 084	
			неучтенные ресурсы					
16.1	16.1	223-207-0200	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой	м2	2,52	0	0	
17	17	223-207-0202 (основной ресурс)	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	1 м2	2,52	67178	169 289	
			Подраздел 3.3. Второй этаж					
18	18	6108-0202-0103	Установка блока дверного из ПВХ профиля в перегородке или деревянной нерубленной стене, площадь проема до 3 м2	м2	10,08	7513	75 731	
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	10,08	0	0	
19	19	223-203-0306 (основной ресурс)	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный	1 м2	10,08	57759	582 211	Казахстан
			Раздел 4. Витражи					
			Подраздел 4.1. Первый этаж					
20	20	6108-0301-0101	Установка блока витражного из ПВХ	м2	15,12	5644	85 337	
			неучтенные ресурсы					
20.1	20.1	261-104-0109	Витражи из ПВХ	м2	15,12	0	0	
21	21	223-102-0101	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	9,24	33599	310 455	Казахстан
22	22	223-203-0404	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-14, двупольный	1 м2	5,88	56832	334 172	Казахстан
			Раздел 5. Внутренняя отделка помещений					
			Подраздел 5.1. Откосы					
23	23	6112-0202-0201	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	610	8809	5 373 490	
			неучтенные ресурсы					
23.1	23.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	26,23	24599	645 232	Казахстан

24	24	6112-0202-0703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	610	3942	2 404 620	
			неучтенные ресурсы					
24.1	24.1	232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	7820,2	78	609 976	
25	25	6112-0302-0103	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке,откос	м2	610	1899	1 158 390	
			неучтенные ресурсы					
25.1	25.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3843	199032	76 488	
			Раздел 6. Демонтажные работы КР					
			Подраздел 6.1. Демонтаж кровли					
26	26	1107-0404-0101	Плиты перекрытий. Демонтаж ПТ	м3 сборных конструкций	0,8	13031	10 425	
			Подраздел 6.3. Демонтаж крылец					
27	27	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка	м3	13,4	41949	562 117	
28	28	1146-0401-0103	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	13,4	112188	1 503 319	
29	29	6109-0306-0105	Демонтаж покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м2	42,5	3530	150 025	
			неучтенные ресурсы					
29.1	29.1	261-201-0506	Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010	м2	0	0	0	
30	30	6109-0306-0102	Демонтаж покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	220,3	3909	861 153	
			неучтенные ресурсы					
30.1	30.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	0	0	0	
31	31	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2Очистка грунта под крыльцами	м3	26	6602	171 652	
32	32	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	44,2	276	12 199	
			Раздел 7. ФАСАД					
			Подраздел 7.1. 1					
33	33	6112-0401-0114	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	2514	353	887 442	
34	34	261-105-0708 Коб=1,02	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная повышенной плотности, удельным весом 130 г/м2	1 м2	2564,28	160	410 285	
35	35	6112-0401-0115	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	2671	8511	22 732 881	
			неучтенные ресурсы					
35.1	35.1	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	8921,14	27	240 871	Казахстан

35.2	35.2	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	22436,4	54	1 211 566	
36	36	261-107-0235	Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-150х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/	1 шт.	6537	96	627 552	
37	37	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	2544	355	903 120	Казахстан
38	38	234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	1 м3	271,026	50053	13 565 664	Казахстан
39	39	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	2938,1	2895	8 505 800	
40	40	6112-0401-0117	Облицовка фасада металлосайдингом, обрамление проема наружной стены, монтаж доборных элементов, с лесов	м	443	6112	2 707 616	
41	41	261-404-0539	Планка Z-образная оцинкованная 32х15х3000	1 шт.	332,85	2883	959 607	
42	42	6112-0401-0201	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	1116	1809	2 018 844	
43	43	6112-0401-0202	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, отлив	м	477	1809	862 893	
44	44	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 400 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	500,85	865	433 235	
45	45	261-107-0605	Откосная планка шириной500мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	1171,8	954	1 117 897	
46	46	261-107-0815	Сливцоколяшириной планки 150 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м	286,65	865	247 952	
47	47	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	1 м	2465,4	355	875 217	Казахстан
48	48	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм (костыль40х200х1,2)	1 т	0,29895	561903	167 981	
49	49	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм- ПУНС 75х75х3000	1 м	109,2	665	72 618	
50	50	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм ПУВС 75х3000	1 м	71,4	665	47 481	

51	51	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм Планка угла внутреннего ПУВ 75х75х3000мм	1 м	286,65	665	190 622	
52	52	7101-0401-0104	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	33,4	10137	338 576	
53	53	6103-0101-0106	Устройство фундамента бетонного плиты плоской - отмостка	м3	25,1	7290	182 979	
			неучтенные ресурсы					
53.1	53.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	25,602	31241	799 832	Казахстан
54	54	224-103-0720 Коб=-1	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	1 м2	-271,86	4774	-1 297 860	
			Раздел 8. Крыльца Кр					
			Подраздел 8.1. КР-1					
55	55	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	30,4	6609	200 914	
			неучтенные ресурсы					
55.1	55.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	31,008	0	0	
56	56	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная рифленнаяодноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	31,008	3083	95 598	
57	57	6109-0306-0602	Облицовка стенступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными	м2	42,5	9910	421 175	
			неучтенные ресурсы					
57.1	57.1	231-302-0501	Плитка керамогранитная для ступеней и подступенков СТ РК 1954-2017 толщиной 8 мм	м2	43,775	6457	282 655	
			Подраздел 8.2. КР-2					
58	58	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	0,6	362	217	
			неучтенные ресурсы					
58.1	58.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0306	3247	99	Казахстан
59	59	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	0,8	12286	9 829	
			неучтенные ресурсы					
59.1	59.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,812	33077	26 859	Казахстан
59.2	59.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
60	60	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01151	432100	4 975	
61	61	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	3,1	1396	4 328	

			неучтенные ресурсы					
61.1	61.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,06324	33018	2 088	Казахстан
62	62	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	9,3	29	270	
			неучтенные ресурсы					
62.1	62.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,04743	33018	1 566	Казахстан
63	63	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	3,1	6609	20 488	
			неучтенные ресурсы					
63.1	63.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	3,162	0	0	
64	64	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная гладкаяодноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	1,02	3083	3 145	
65	65	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованнаярифленная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	2,142	3083	6 604	
66	66	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	4	2744	10 976	
			неучтенные ресурсы					
66.1	66.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0836	1146761	95 869	Казахстан
			Подраздел 8.3. Кр-3					
67	67	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	2,6	362	941	
			неучтенные ресурсы					
67.1	67.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,1326	3247	431	Казахстан
68	68	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	2,6	12286	31 944	
			неучтенные ресурсы					
68.1	68.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,639	33077	87 290	Казахстан
68.2	68.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
69	69	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02342	432100	10 121	
70	70	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	16,5	1396	23 034	
			неучтенные ресурсы					
70.1	70.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,3366	33018	11 114	Казахстан
71	71	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	49,5	29	1 436	
			неучтенные ресурсы					

71.1	71.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,25245	33018	8 335	Казахстан
72	72	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	16,5	6609	109 049	
			неучтенные ресурсы					
72.1	72.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	16,83	0	0	
73	73	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная гладкаяодноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	7,956	3083	24 528	
74	74	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованнаярифленная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	8,874	3083	27 359	
75	75	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	6,46	2744	17 726	
			неучтенные ресурсы					
75.1	75.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,135014	1146761	154 829	Казахстан
			Подраздел 8.4. КР-4					
76	76	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,6	362	579	
			неучтенные ресурсы					
76.1	76.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0816	3247	265	Казахстан
77	77	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1,6	12286	19 658	
			неучтенные ресурсы					
77.1	77.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,624	33077	53 717	Казахстан
77.2	77.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
78	78	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,02938	432100	12 694	
79	79	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	9,8	1396	13 681	
			неучтенные ресурсы					
79.1	79.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,19992	33018	6 601	Казахстан
80	80	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	29,4	29	853	
			неучтенные ресурсы					
80.1	80.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,14994	33018	4 951	Казахстан
81	81	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	9,8	6609	64 768	
			неучтенные ресурсы					
81.1	81.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	9,996	0	0	

82	82	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная гладкаяодноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	1,734	3083	5 346	
83	83	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованнаярифленная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	8,262	3083	25 472	
			Подраздел 8.5. Кр-5					
84	84	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,6	362	2 027	
			неучтенные ресурсы					
84.1	84.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2856	3247	927	Казахстан
85	85	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3	12286	36 858	
			неучтенные ресурсы					
85.1	85.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,045	33077	100 719	Казахстан
85.2	85.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
86	86	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03414	432100	14 753	
87	87	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	17,9	1396	24 988	
			неучтенные ресурсы					
87.1	87.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,36516	33018	12 057	Казахстан
88	88	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	53,7	29	1 557	
			неучтенные ресурсы					
88.1	88.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,27387	33018	9 043	Казахстан
89	89	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	17,9	6609	118 301	
			неучтенные ресурсы					
89.1	89.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	18,258	0	0	
90	90	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная гладкаяодноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	5,712	3083	17 610	
91	91	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованнаярифленная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	12,546	3083	38 679	
92	92	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	10,78	2744	29 580	
			неучтенные ресурсы					
92.1	92.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,225302	1146761	258 368	Казахстан
			Подраздел 8.6. ТИП 1 покрытия					

93	93	6107-0102-0208	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,12	267191	32 063	
94	94	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	7,66	7493	57 396	
95	95	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	57,6	1929	111 110	
96	96	235-104-0301 Коб=1,1	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,06336	95688	6 063	
97	97	6111-0402-0401	Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2	57,6	827	47 635	
98	98	6111-0502-0101	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	42,2	7509	316 880	
99	99	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	57,6	2267	130 579	
100	100	6111-0402-0302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	57,6	1348	77 645	
101	101	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	5,76	12286	70 767	
			неучтенные ресурсы					
101.1	101.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	5,8464	33077	193 381	Казахстан
101.2	101.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
102	102	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,22867	432100	98 809	
103	103	6109-0303-0101	Устройство покрытий асфальтобетонных, литых, толщина 25 мм	м2	57,6	1695	97 632	
			неучтенные ресурсы					
103.1	103.1	261-101-0222	Смеси асфальтобетонные литые горячие ГОСТ Р 54401-2011	т	0	0	0	
104	104	6109-0303-0102	Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0101	м2	172,8	139	24 019	
			неучтенные ресурсы					
104.1	104.1	261-101-0222	Смеси асфальтобетонные литые горячие ГОСТ Р 54401-2011	т	0	0	0	
105	105	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	5,62176	26081	146 621	Казахстан
			Подраздел 8.7. ТИП 2 покрытия					
106	106	6107-0102-0208	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,25	267191	66 798	
107	107	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	14,1	7493	105 651	

108	108	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1,6	12286	19 658	
			неучтенные ресурсы					
108.1	108.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,624	33077	53 717	Казахстан
108.2	108.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
109	109	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,12982	432100	56 095	
110	110	6111-0402-0101	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	32,7	2017	65 956	
			неучтенные ресурсы					
110.1	110.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	33,681	0	0	
111	111	234-102-0203	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3	1 м3	0,654	64613	42 257	Казахстан
112	112	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	32,7	1929	63 078	
113	113	235-104-0301 Коб=1,1	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,03597	95688	3 442	
114	114	6110-0302-0101	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	32,7	1739	56 865	
115	115	6110-0302-0102	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	м2	654	40	26 160	
116	116	6110-0101-0101	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике	м2	32,7	3181	104 019	
			Подраздел 8.8. КР-6					
117	117	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	5,6	362	2 027	
			неучтенные ресурсы					
117.1	117.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,2856	3247	927	Казахстан
118	118	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3	12286	36 858	
			неучтенные ресурсы					
118.1	118.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,045	33077	100 719	Казахстан
118.2	118.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
119	119	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,03414	432100	14 753	
120	120	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	17,9	1396	24 988	
			неучтенные ресурсы					
120.1	120.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,36516	33018	12 057	Казахстан

121	121	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	53,7	29	1 557	
			неучтенные ресурсы					
121.1	121.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,27387	33018	9 043	Казахстан
122	122	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	17,9	6609	118 301	
			неучтенные ресурсы					
122.1	122.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	18,258	0	0	
123	123	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная гладкаяодноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	5,712	3083	17 610	
124	124	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованнаярифленная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	12,546	3083	38 679	
125	125	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	22,37	2744	61 383	
			неучтенные ресурсы					
125.1	125.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,467533	1146761	536 149	Казахстан
			Подраздел 8.9. ТИП1 покрытия					
126	126	6107-0102-0208	Устройство элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,3	267191	80 157	
127	127	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	14,2	7493	106 401	
128	128	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	63,4	1929	122 299	
129	129	235-104-0301 Коб=1,1	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,06974	95688	6 673	
130	130	6111-0402-0401	Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением	м2	63,4	827	52 432	
131	131	6111-0502-0101	Оклейка поверхности рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	51,8	7509	388 966	
132	132	6111-0402-0301	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	63,4	2267	143 728	
133	133	6111-0402-0302	Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой	м2	63,4	1348	85 463	
134	134	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,2	12286	39 315	
			неучтенные ресурсы					
134.1	134.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,248	33077	107 434	Казахстан

134.2	134.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
135	135	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,2517	432100	108 759	
136	136	6109-0303-0101	Устройство покрытий асфальтобетонных, литых, толщина 25 мм	м2	63,4	1695	107 463	
			неучтенные ресурсы					
136.1	136.1	261-101-0222	Смеси асфальтобетонные литые горячие ГОСТ Р 54401-2011	т	0	0	0	
137	137	6109-0303-0102	Устройство покрытий асфальтобетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0101	м2	190,2	139	26 438	
			неучтенные ресурсы					
137.1	137.1	261-101-0222	Смеси асфальтобетонные литые горячие ГОСТ Р 54401-2011	т	0	0	0	
138	138	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	6,18784	26081	161 385	Казахстан
			Подраздел 8.10. КР-7					
139	139	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	8,4	362	3 041	
			неучтенные ресурсы					
139.1	139.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,4284	3247	1 391	Казахстан
140	140	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	3,8	12286	46 687	
			неучтенные ресурсы					
140.1	140.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	3,857	33077	127 578	Казахстан
140.2	140.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
141	141	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0667	432100	28 819	
142	142	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	22,3	1396	31 131	
			неучтенные ресурсы					
142.1	142.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,45492	33018	15 021	Казахстан
143	143	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	66,9	29	1 940	
			неучтенные ресурсы					
143.1	143.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,34119	33018	11 265	Казахстан
144	144	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	22,3	6609	147 381	
			неучтенные ресурсы					
144.1	144.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	22,746	0	0	

145	145	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная гладкаяодноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	2,04	3083	6 289	
146	146	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованнаярифленная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	20,706	3083	63 837	
147	147	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	4,89	2744	13 418	
			неучтенные ресурсы					
147.1	147.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,102201	1146761	117 200	Казахстан
			Подраздел 8.11. Кр-8					
148	148	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,56	362	565	
			неучтенные ресурсы					
148.1	148.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,07956	3247	258	Казахстан
149	149	6103-0101-0211	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	м3	1,3	12286	15 972	
			неучтенные ресурсы					
149.1	149.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,3195	33077	43 645	Казахстан
149.2	149.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0	
150	150	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,01509	432100	6 519	
151	151	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	7,4	1396	10 330	
			неучтенные ресурсы					
151.1	151.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,15096	33018	4 984	Казахстан
152	152	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	22,2	29	644	
			неучтенные ресурсы					
152.1	152.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,11322	33018	3 738	Казахстан
153	153	6109-0306-0104	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей	м2	7,4	6609	48 907	
			неучтенные ресурсы					
153.1	153.1	261-201-0507	Плитки керамические для полов	м2	7,548	0	0	
154	154	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная гладкаяодноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	2,346	3083	7 233	
155	155	233-202-0103 Коб=1,02	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованнаярифленная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	1 м2	5,202	3083	16 038	

156	156	6106-0304-0204	Установка ограждения металлического без поручня	м	5,48	2744	15 037	
			неучтенные ресурсы					
156.1	156.1	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,114532	1146761	131 341	Казахстан
			Итого:				**90 721 022**	
			из них:					
			затраты на труд рабочих	Тенге			**42 596 204**	
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**21 368 117**	
			машины и механизмы	Тенге			**1 437 576**	
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**395 752**	
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**42 715 833**	
			оборудование	Тенге			**0**	
			перевозки	Тенге			**3 971 408**	
			прочие затраты	Тенге			**0**	
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**9 274**	

Всего	**90 721 022**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,9%)	5 352 540
Итого с общеплощадочными затратами	**96 073 562**
Сметная прибыль (5%)	4 803 678
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**1 921 471**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**102 798 711**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.	**102 798 711**
в том числе на 2-й квартал 2025 г- 42,86%	44 059 528
в том числе на 3-й квартал 2025 г- 42,86%	44 059 528
в том числе на 4-й квартал 2025 г- 14,28%	14 679 656
на 2-й квартал 2025 г с к=1,1141	49 086 720
на 3-й квартал 2025 г с к=1,1342	49 972 316

на 4-й квартал 2025 г с к=1,1546	
	16 949 131
Итого	**116 008 165**
с к=0,97987	**113 674 015,79**
НДС (12%)	13 640 881,89
Всего по акту:	**127 314 897,68**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алихан ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор_____ **Кожаев З.И.**

Эксперт технического надзора ТОО "Мастер металл пласт":
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

_____ **Ерниязов А.М.**

KZ06VJE0073324 KZ03VJE0071147 от 31.03.2022 г

Принял (Заказчик)
КГУ " Хромтауская средняя школа №4 государственного учереждения "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской област
БИН 090140014366
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Директор_____ **Ешкеева А.Т**

Авторский надзор ТОО "Кристал Проект":

Директор _____ **Шудабаев М.К**