ТОО «Акжос»
Туркестанская область, Тюлькубасский район,
с. Турара Рыскулова, С.Бекбосынов, 130
БИН: 010340002167
ИИК: KZ088562203147998066
БИК: KCJBKZKX

Жалоба

Жалоба по конкурсу № 15673382-1
Наименование заказчика:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Наименование организатора:
130840022907 Государственное учреждение "Кентауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства" акимата города Кентау
Наименование лота: Устройство стального футляра для подземного стального газопровода высокого давления, диаметром 530/630мм, расположенного от г.Кентау ПГБ-1,2 до АГРС-14 "Кызыл Аскер"

2025-11-10 18:15:55 числа был объявлен конкурс № 15673382-1 в котором ТОО «АКЖОС» подал заявку на участие. Позже был опубликован протокол итогов № 16221760 от 2025-11-25 11:25:32 в котором нас отклонили по причине:

1) *Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° - не предоставлены документы в полном объеме (нет счет фактур) 2) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т Предоставленный трубоукладчик на базе дт 75р арендованный у физ лица Б.Кушенова договором аренды техники от 14.11.2025 года не соответствует требуемой характеристике 3) Краны на автомобильном ходу при работе на технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т - арендованный у физ лица А.Багдат договором аренды техники от 14.11.2025 года не соответствует требуемой характеристике (максимальная грузоподъемность – 6,3 т. Была запрошена 10 т.) ; Автоматически отклонено веб-порталом;*

ТОО «АКЖОС» не согласны с данным протоколом итогов:

1)Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500° - не предоставлены документы в полном объеме (нет счет фактур) -
На счет данного отклонения есть ответ от ДВГА где написано *: Следует отметить, что согласно пункту 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» бухгалтерская документация включает в себя первичные документы, регистры бухгалтерского учета, финансовую отчетность и учетную политику. Бухгалтерские записи производятся на основании первичных документов.*
При этом, пунктом 2 статьи 7 вышеуказанного Закона и Правил ведения бухгалтерского учета, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан определено, что формы или требование первичных документов утверждены уполномоченным органом и (или) Национальным Банком Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Так, согласно приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года №562 «Об утверждении форм первичных

учетных документов» (далее – Правила), товары принимаются на баланс в соответствии с первичными документами на основании первичных документов, в том числе накладной на отпуск запасов на сторону. Счет-фактуры не недостаточно для подтверждения права собственности данного товара, тогда как, в соответствии с Приложением 26 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года No 562, в накладной на отпуск товаров на сторону имеется отметка приема-передачи товара сторонами. Между тем, следует отметить, что согласно приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года No562 «Об утверждении форм первичных учетных документов» утвержден перечень первичных учетных документов, где счет-фактура не входит в данный перечень.

В связи с этим Накладная на отпуск товаров в сторону является первичным и подтверждающим документом и наличие счет фактуры является не обязательным! Так же ТОО «Акжос» участвовал в конкурсе 14955240-1 где также в позициях *Электростанции переносные, мощность до 4 кВт , Вибратор поверхностный* мы приложили только накладную и организатор нас не отклоняли из за счет фактур.

2) Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т Предоставленный трубоукладчик на базе дт 75р арендованный у физ лица Б.Кушенова договором аренды техники от 14.11.2025 года не соответствует требуемой характеристике - Предоставленный нами Трубоукладчик ТГ 61 на базе DT-75P имеет характеристики: Краны-трубоукладчики ТГ-61 и ТГ-62 грузоподъемностью 6,3 т предназначены для укладки в траншею трубопроводов, сопровождения очистных и изоляционных машин, выполнения различных подъемно-транспортных операций при строительстве трубопроводов диаметром до 426 мм и могут быть использованы на аналогичных работах (в пределах их технической характеристики) при сооружении трубопроводов больших диаметров. **Эти машины имеют преимущества перед ранее выпускавшимся трубоукладчиком Т-614.** (согласно интернет ресурсам: https://www.techstory.ru/krans/trr/truba_tg61-62.htm)

Краны-трубоукладчики ТГ-61 и ТГ-62
фотогалерея

Краны-трубоукладчики ТГ-61 и ТГ-62 грузоподъемностью 6,3 *т* предназначены для укладки в траншею трубопроводов, сопровождения очистных и изоляционных машин, выполнения различных подъемно-транспортных операций при строительстве трубопроводов диаметром до 426 *мм* и могут быть использованы на аналогичных работах (в пределах их технической характеристики) при сооружении трубопроводов больших диаметров. Эти машины имеют преимущества перед ранее выпускавшимся трубоукладчиком Т-614.
Краны-трубоукладчики ТГ-61 и ТГ-62 смонтированы на специальных гусеничных шасси, в которые входит силовая установка, трансмиссия и кабина трактора ДТ-75Р-С3, специальная гусеничная тележка с жесткой подвеской опорных катков от трактора Т-130, уширенной колеей, удлиненной базой и дополнительными бортовыми редукторами. Привод грузоподъемного оборудования гидравлический (от трех насосов НШ-46, установленных на редукторе отбора мощности). Два насоса предназначены для привода грузового барабана, а один - для стрелового. Лебедка трубоукладчиков одновальная, двухбарабанная с независимым приводом каждого барабана от своего цилиндрического трехступенчатого редуктора, что обеспечивает возможность совмещения любых операций крюком и стрелой. Тормоза грузового и стрелового барабанов нормально замкнутые, автоматически размыкаемые при включении гидропривода. Для управления лебедкой и редуктором привода насосов установлены три рычага. Трубоукладчики не имеют откидных противовесов, что упростило их конструкцию и уменьшило число рычагов управления. На трубоукладчиках установлены следующие приборы безопасности: указатель грузового момента, визуальный указатель фактической нагрузки на крюке, автоматический выключатель подъема стрелы, указатель грузоподъемности и вылета крюка, устройство для освобождения крюка от нагрузки при выходе из строя привода, автоматический сигнализатор опасного напряжения.
Кран-трубоукладчик ТГ-62 является модификацией трубоукладчика ТГ-61 и отличается от последнего уширенным траком гусениц. Эта машина имеет пониженное среднее давление на грунт и предназначена для прокладки трубопроводов на грунтах с пониженной несущей способностью.
Кинематическая схема кранов-трубоукладчиков ТГ-61 и ТГ-62 состоит из двух трансмиссий: приводов гусеничного хода и лебедки. Трансмиссия привода гусеничного хода трубоукладчиков идентична трансмиссии трактора ДТ-75Р-С3 и отличается от последней только наличием дополнительных одноступенчатых бортовых редукторов с внутренним зацеплением. Трансмиссия привода лебедки включает в себя двухступенчатый редуктор привода насосов и два трехступенчатых редуктора привода барабанов. Редуктор привода насосов получает вращение от вала отбора мощности трансмиссии трактора ДТ-75Р-С3.

Поставщик который занял первое место и был объявлен победителем конкурса приложил в документации в позиции: Трубоукладчики для трубдиаметром до 400 мм, грузоподъемность 6,3 т – модель Трубоукладчик Т-614 который имеет такие же характеристики как у нашей модели , связи с этим приложенная нами модель Трубоукладчик ТГ 61 на базе DT-75P полностью соответствует квалификационным требованиям.

3) *Краны на автомобильном ходу при работе на технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т - арендованный у физ лица А.Багдат договором аренды техники от 14.11.2025 года не соответствует требуемой характеристике (максимальная грузоподъемность – 6,3 т. Была запрошена 10 т* - Предоставленная нами Кран КС-2561К имеет грузоподъемность 6,3 тонны, а в *Приложение 7 (Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при осуществлении государственных закупок работ, не связанных со строительно-монтажными работами)* – В предоставленных требованиях указано: «Краны на

автомобильном ходу при работе на технологическом оборудовании ***максимальной грузоподъёмностью 10 т***». Однако данная формулировка означает, что допустимы краны с грузоподъёмностью **до 10 тонн включительно**, то есть модели меньшей грузоподъёмности также попадают под эти требования.

Наш кран грузоподъёмностью **6,3 т**, полностью соответствующий указанному пределу «максимальной грузоподъёмности 10 т», был необоснованно отклонён. Так же в качестве доказательства, в конкурсе в котором участвовала ТОО «АКЖОС» под номером 14955240-1 был также в требованиях: Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т – в котором мы так же приложили кран 6,3 тонны и организатор нас не отклоняли по данной причине.

Так же прошу обратить внимание на документацию поставщиков:

1) 130640006660 ТОО "Janas-A"

В материальных ресурсах:

1) В позиции Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т: Автомобиль бортовой арендованный у Мырзакулов Еркин Сагинтаевич , но при заполнении поставщик ТОО "Janas-A" в позиции «*Собственное (приложить документы, подтверждающие право собственности), арендованное (у кого и приложить документы, подтверждающие право собственности арендодателя)*» указал что данная техника Собственная .

5	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	1	Хорошее	Собственное	Газ 53.rar

В трудовых ресурсах:

1) Инженер - ДЖАНАСОВ АЛИБИ АМАНГЕЛДИЕВИЧ 730706302670 приложенные документы не соответствуют квалификационным требованиям , так как инженер должен иметь Строительную квалификацию , а приложенные документы Джанасов Алиби имеет диплом с квалификацией Гидротехника

2) 180140016619 ТОО "СантаФарм"

В трудовых ресурсах:

1) Инженер по технике и технологии – Приложенные документы не соответсвуют квалификационным требованиям , у МҰСАЕВА АБИЛЬИЯ АСҚАРҚЫЗЫ 940406401700 имеет квалификацию в дипломе с кодом 5В072900 СТРОИТЕЛЬСТВО который не совпадает с требованиями Так как по данному коду нет специализации Инженер по техники и технологии и в месте где пишется место бакалавра в дипломе нет никаких данных который подтверждают квал требования.

и (или) Аттестационной комиссии

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К.И.САТПАЕВА

(полное наименование организации высшего и (или) послевузовского образования)

от «30» 05 2017 года (протокол № NA)

МҰСАЕВА АБИЛЬИЯ АСҚАРҚЫЗЫ

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

присуждена степень БАКАЛАВР

по специальности и (или) образовательной программе

5В072900 СТРОИТЕЛЬСТВО

(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)

Форма обучения ОЧНОЕ

(очное или заочное или вечернее)

ЖБ-Б № № 0136335

Регистрационный номер ЖБ-Б №0136335

«30» 05 2017 г. г.Алматы

К примеру в нашей документации у сотрудника в этой же позиции Молдабек Бақдәулет Үсенұлы 980107300758 в дипломе именно прописана данная специальность в дипломе:

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.АУЭЗОВА

(полное наименование организации высшего и (или) послевузовского образования)

от «29» 06 2023 года (протокол № №3/248

МОЛДАБЕК БАҚДӘУЛЕТ ҮСЕНҰЛЫ

(фамилия, имя, отчество (при его наличии))

присуждена степень БАКАЛАВР

ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

по специальности и (или) образовательной программе

6В07320 СТРОИТЕЛЬСТВО

(код и наименование специальности и (или) образовательной программы)

Форма обучения ОЧНОЕ

(очное или заочное или вечернее)

BD № 00022063176

Регистрационный номер 2443

«01» 07 2023 г. г.Шымкент

На основании вышеизложенного просим:

1. **Провести проверку правомерности отклонения ТОО «АКЖОС» из закупки № 15673382-1.**
2. **Пересмотреть итоги и допустить ТОО «АКЖОС» к дальнейшему участию в конкурсе.**
3. **Проверить на соответствие квалификационным требования проверить компании: 130640006660 ТОО "Janas-A" и 180140016619 ТОО "СантаФарм". При подтверждении наших доводов, требуем отклонить данные компании в дальнейшем участии.**

С уважением
Директор
ТОО «Акжос **ЭЦП** **Айтимбетов А.Ж.**