Заказчик: ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"

Подрядчик: ТОО "АДС - 2001"

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в селах Радионовка и Калиновка Атбасарского района, Акмолинской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/	код
060140008217	010940003981			№4	от 27.02.2024г.		
				доп. согл. №3	от 10.06.2025г		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство водопроводных сетей в селах Радионовка и Калиновка Атбасарского района, Акмолинской области	536 880 770,85	120 550 188,14	65 875 167,98				7 905 020,16	73 780 188,14

Подрядчик:
ТОО "АДС-2001"
БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Premier Expert"

Директор _____ **Токтамысов А.А.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Атбасарского района"
БИН 060140008217

Руководитель _____ **Смагулов А.К.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Атбасарского района" БИН 060140008217

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей в селах Радионовка и Калиновка Атбасарского района, Акмолинской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №4 от 27.02.2024г.. Доп согл. №3 от 10.06.2025г

Акт выполненных работ №7

от 25 август 2025 г.

№ п/п	№ возиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,00	14
			ЛС. на 2-1-1 Поселковые сети В1 работы										
			Раздел 2: Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1										
1	16	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	8,16454	75145,27	0,00	613527,00	0,00	69854,00	538236,00	1243904,00	
						66589,50	0,00	543673,00	0,00		92141,00		
2	19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,05	68737,54	0,00	3437,00	0,00	107,00	3296,00	7272,00	
						66589,50	0,00	3329,00	0,00		539,00		
3	22	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,881	68737,54	0,00	198033,00	0,00	6189,00	189926,00	418996,00	
						66589,50	0,00	191844,00	0,00		31037,00		
			Итого по разделу 2: Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1					814997,00	0,00	76150,00	731458,00	1670172,00	
								738846,00	0,00	0,00	123717,00		
			Раздел 3: Распределительные колодцы										
4	127	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	3	30385,00		91155,00		91155,00		98447,00	
											7292,00		
5	145	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравийной смеси /отмостка/. Устройство		1,8	4457,24	1140,43	8023,00	2053,00	5674,00	861,00	9595,00	

				м3 материала основания в плотном теле		164,74	277,92	297,00	500,00		711,00		
6	159	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	36	30385,00		1093860,00		1093860,00	87509,00	1181369,00	
7	191	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	18	30385,00		546930,00		546930,00	43754,00	590684,00	
8	223	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	8	30385,00		243080,00		243080,00	19446,00	262526,00	
9	255	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	20	30385,00		607700,00		607700,00	48616,00	656316,00	
10	287	244-301-0410 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт.	6	30385,00		182310,00		182310,00	14585,00	196895,00	
			Итого по разделу 3: Распределительные колодцы					2773058,00	2053,00	2770709,00	861,00	2995832,00	
								297,00	500,00	0,00	221913,00		
			ИТОГО по акту					3588055,00	2053,00	2846859,00	732319,00	4666004,00	
								739143,00	500,00	0,00	345630,00		
			ЛС 2-2-1 Наружные сети водовода работы										
			Раздел 2: Сеть водовода В9										
1	16	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	5,08154	68737,54	0,00	349293,00	0,00	10915,00	334993,00	739029,00	
						66589,50	0,00	338377,00	0,00		54743,00		
2	19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,25	68737,54	0,00	17184,00	0,00	537,00	16481,00	36358,00	
						66589,50	0,00	16647,00	0,00		2693,00		
			Итого по разделу 2: Сеть водовода В9					366477,00	0,00	11452,00	351474,00	775387,00	
								355024,00	0,00	0,00	57436,00		
			ИТОГО по акту					366477,04	0,02	11452,00	351474,01	775387,05	
								355024,01	0,00	0,00	57436,00		
			ЛС. 4-1 Наружные сети электроснабжение работы										
			Раздел 1: Площадка водозаборных сооружений										

1	8	ТПрайс лист Отвертка.kz	Дизельный генератор в ультратихом кожухе KDE60SS3+KPEC40075DQ52A KIPOR (39.6 кВт, 220/380 В, электростартер, бак 95 л)	шт.	-1	3513857,14		-3513857,00		-3513857,00		-3513857,00	
2	25	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	4,353	48590,00	2420,00	211512,27	10534,26	178629,31	29787,38	260605,21	
						5134,00	911,00	22348,70	3965,19		19305,56		
3	26	8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	75791,00	689,00	75791,00	689,00	60846,00	10462,00	93153,00	
						14256,00	199,00	14256,00	199,00		6900,00		
4	27	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные /Фундамент Ф-3 из бетона В7,5/. Устройство	м3	0,23	27767,78	1410,86	6387,00	325,00	5207,00	852,00	7818,00	
						3716,76	351,68	855,00	81,00		579,00		
5	28	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45	12535,40	1881,21	5641,00	846,00	3065,00	1985,00	8236,00	
						3842,64	849,20	1729,00	382,00		610,00		
6	29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /М-1,2,3,4/. Установка	т	0,03746	1128226,52	1472,52	42263,00	56,00	31676,00	9607,00	56020,00	
						281160,00	655,14	10532,00	25,00		4150,00		
			Итого по разделу 1: Площадка водозаборных сооружений					-3172262,73	12450,26	279423,31	52693,38	-3088024,79	
								49720,70	4652,19	-3513857,00	31544,56		
			Раздел 2: Водозаборная площадка N1										
7	34	1308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	11933,44	3598,18	11933,00	3598,00	315,00	6925,00	20367,00	
						8020,00	1598,00	8020,00	1598,00		1509,00		
8	36	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	12,42	255,20	255,20	3170,00	3170,00		376,00	3830,00	
						0,00	42,09	0,00	523,00		284,00		
9	37	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,42	31,65	31,65	393,00	393,00		114,00	548,00	
						0,00	12,76	0,00	158,00		41,00		
10	38	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	69	253,42	160,78	17486,00	11093,00		8430,00	27989,00	
						92,64	77,05	6392,00	5316,00		2073,00		
11	39	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		64	388,72	169,66	24878,00	10859,00	3150,00	10419,00	38121,00	

				м кабеля		169,84	56,26	10870,00	3601,00		2824,00		
12	40	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		5	359,85	160,44	1799,00	802,00	225,00	748,00	2751,00	
				м кабеля		154,40	53,42	772,00	267,00		204,00		
13	41	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66		0,028	296426,00		8300,00		8300,00		8964,00	Казахстан
				км							664,00		
14	42	243-113-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1		0,041	559575,00		22943,00		22943,00		24778,00	Казахстан
				км							1835,00		
15	43	1308-0201-3413 РСНБ РК 2015	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях		5	46,31	0,32	232,00	2,00	19,00	152,00	415,00	
				м		42,10	0,15	210,00	1,00		31,00		
16	44	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм		5	148,00		740,00		740,00		799,00	
				м							59,00		
17	45	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		18	1739,92	89,01	31319,00	1602,00	1924,00	20496,00	55960,00	
				шт.		1544,00	37,50	27792,00	675,00		4145,00		
18	46	243-903-7501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-10/25		18	14145,00		254610,00		254610,00		274979,00	
				шт.							20369,00		
19	47	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		29	881,63	26,00	25567,00	754,00	18740,00	4545,00	32521,00	
				м		209,44	8,25	6074,00	239,00		2409,00		
20	48	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		10	4418,52	176,68	44185,00	1767,00	31946,00	7918,00	56271,00	
				шт.		1047,20	52,50	10472,00	525,00		4168,00		
21	49	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		6	1866,95	991,31	11202,00	5948,00		8969,00	21785,00	
				шт. сборных конструкций		875,64	391,22	5254,00	2347,00		1614,00		
22	50	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78		2,592	73576,00		190709,00		381418,00		205966,00	Казахстан
				м3							15257,00		
23	51	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м		4,4	48590,00	2420,00	213796,00	10648,00	180558,00	30109,00	263419,00	
				секция		5134,00	911,00	22590,00	4008,00		19514,00		

24	52	8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками		1	75791,00	689,00	75791,00	689,00	60846,00	10462,00	93153,00	
				конструкция		14256,00	199,00	14256,00	199,00		6900,00		
25	53	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные /Фундамент Ф-3 из бетона В7,5/. Устройство		0,23	27767,78	1410,86	6387,00	325,00	5207,00	852,00	7818,00	
				м3		3716,76	351,68	855,00	81,00		579,00		
26	54	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,45	12535,40	1881,21	5641,00	846,00	3065,00	1985,00	8236,00	
				м3 подстилающего слоя		3842,64	849,20	1729,00	382,00		610,00		
27	55	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /М-1,2,3,4/. Установка		0,03746	1128226,52	1472,52	42263,00	56,00	31676,00	9607,00	56020,00	
				т		281160,00	655,14	10532,00	25,00		4150,00		
			Итого по разделу 2: Водозаборная площадка N1					993344,00	52552,00	1005682,00	122107,00	1204690,00	
								125818,00	19945,00	0,00	89239,00		
			Раздел 3: Водозаборная площадка N2										
28	56	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы		1	13917,34	8526,34	13917,00	8526,00	1362,00	6327,00	21864,00	
				подстанция		4029,00	3880,32	4029,00	3880,00		1620,00		
29	57	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы		1	39568,82	9836,46	39569,00	9837,00	10687,00	18235,00	62428,00	
				подстанция		19045,40	3747,86	19045,00	3748,00		4624,00		
30	58	515-102-0406 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный		1	959614,00		959614,00				959614,00	Казахстан
				шт.						959614,00			
31	59	515-101-3303 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА		1	897611,00		897611,00				897611,00	Казахстан
				шт.						897611,00			
32	60	1308-0301-0102 РСНБ РК 2015	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,1 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите		1	11933,44	3598,18	11933,00	3598,00	315,00	6925,00	20367,00	
				шт.		8020,00	1598,00	8020,00	1598,00		1509,00		

33	62	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	12,42	255,20	255,20	3170,00	3170,00		376,00	3830,00	
						0,00	42,09	0,00	523,00		284,00		
34	63	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,42	31,65	31,65	393,00	393,00		114,00	548,00	
						0,00	12,76	0,00	158,00		41,00		
35	64	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	69	253,42	160,78	17486,00	11093,00		8430,00	27989,00	
						92,64	77,05	6392,00	5316,00		2073,00		
36	65	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	64	388,72	169,66	24878,00	10859,00	3150,00	10419,00	38121,00	
						169,84	56,26	10870,00	3601,00		2824,00		
37	66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	359,85	160,44	1799,00	802,00	225,00	748,00	2751,00	
						154,40	53,42	772,00	267,00		204,00		
38	67	243-113-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,028	296426,00		8300,00		8300,00		8964,00	Казахстан
											664,00		
39	68	243-113-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,041	559575,00		22943,00		22943,00		24778,00	Казахстан
											1835,00		
40	69	1308-0201-3413 РСНБ РК 2015	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях	м	5	46,31	0,32	232,00	2,00	19,00	152,00	415,00	
						42,10	0,15	210,00	1,00		31,00		
41	70	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	5	148,00		740,00		740,00		799,00	
											59,00		
42	71	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	18	1739,92	89,01	31319,00	1602,00	1924,00	20496,00	55960,00	
						1544,00	37,50	27792,00	675,00		4145,00		
43	72	243-903-7501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпг-НF-в-10/25	шт.	18	14145,00		254610,00		254610,00		274979,00	
											20369,00		
44	73	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	29	881,63	26,00	25567,00	754,00	18740,00	4545,00	32521,00	
						209,44	8,25	6074,00	239,00		2409,00		
45	74	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	4418,52	176,68	44185,00	1767,00	31946,00	7918,00	56271,00	
						1047,20	52,50	10472,00	525,00		4168,00		

46	75	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	1866,95	991,31	11202,00	5948,00		8969,00	21785,00	
						875,64	391,22	5254,00	2347,00		1614,00		
47	76	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	2,592	73576,00		190709,00		381418,00		205966,00	Казахстан
											15257,00		
48	77	8601-0602-0201 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	4,4	48590,00	2420,00	213796,00	10648,00	180558,00	30109,00	263419,00	
						5134,00	911,00	22590,00	4008,00		19514,00		
49	78	8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	75791,00	689,00	75791,00	689,00	60846,00	10462,00	93153,00	
						14256,00	199,00	14256,00	199,00		6900,00		
50	79	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные /Фундамент Ф-3 из бетона В7,5/. Устройство	м3	0,23	27767,78	1410,86	6387,00	325,00	5207,00	852,00	7818,00	
						3716,76	351,68	855,00	81,00		579,00		
51	80	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,45	12535,40	1881,21	5641,00	846,00	3065,00	1985,00	8236,00	
						3842,64	849,20	1729,00	382,00		610,00		
52	81	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /М-1,2,3,4/. Установка	т	0,03746	1128226,52	1472,52	42263,00	56,00	31676,00	9607,00	56020,00	
						281160,00	655,14	10532,00	25,00		4150,00		
53	82	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	52	8707,19	3920,38	452774,00	203860,00	35216,00	245566,00	754207,00	
						4109,58	1793,44	213698,00	93259,00		55867,00		
54	90	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	18	17781,17	9072,80	320061,00	163311,00	12190,00	175368,00	535063,00	
						8031,14	4147,20	144561,00	74650,00		39634,00		
55	106	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	17781,17	9072,80	71125,00	36291,00	2709,00	38971,00	118904,00	
						8031,14	4147,20	32125,00	16589,00		8808,00		
56	124	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	17781,17	9072,80	71125,00	36291,00	2709,00	38971,00	118904,00	
						8031,14	4147,20	32125,00	16589,00		8808,00		

57	139	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов		4	16806,45	4557,68	67226,00	18231,00	498,00	45130,00	121344,00	
				комплект		12124,28	1978,70	48497,00	7915,00		8988,00		
58	150	1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов		3,073333	131157,81	64139,70	403092,00	197123,00	8541,00	215416,00	667989,00	
				км линии		64239,00	23376,16	197428,00	71843,00		49481,00		
59	152	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		78	4418,52	176,68	344645,00	13781,00	249182,00	61759,00	438916,00	
				шт.		1047,20	52,50	81682,00	4095,00		32512,00		
			Итого по разделу 3: Водозаборная площадка N2					**4634103,00**	**739803,00**	**1328776,00**	**967850,00**	**5901534,00**	
								899008,00	**312513,00**	**1857225,00**	**299581,00**		
			ИТОГО по акту					**2455184,27**	**804805,26**	**2613881,31**	**1142650,38**	**4018199,21**	
								1074546,70	**337110,19**	**-1656632,00**	**420364,56**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**-1656632,00**			
			ЛС. 4-2 Наружная охранная ситема работы										
			Раздел 1: Площадка водозаборных сооружений										
1	1	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		1,05	255,20	255,20	268,00	268,00		32,00	324,00	
				м3 грунта		0,00	42,09	0,00	44,00		24,00		
2	2	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		0,72	31,65	31,65	23,00	23,00		7,00	32,00	
				м3 грунта		0,00	12,76	0,00	9,00		2,00		
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели		3	253,42	160,78	760,00	482,00		367,00	1217,00	
				м кабеля		92,64	77,05	278,00	231,00		90,00		
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		0,36	1815,00		653,00		1306,00		705,00	Казахстан
				м3							52,00		
5	5	1133-0207-0103 РСНБ РК 2015	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка		10	4473,28	973,83	44733,00	9739,00		31158,00	81962,00	
				светильник		3499,45	395,26	34994,00	3953,00		6071,00		
6	6	247-103-0807 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67		10	50433,00		504330,00		504330,00		544676,00	
				шт.							40346,00		
7	7	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм		10	6278,00		62780,00		62780,00		67802,00	Казахстан
				шт.							5022,00		

8	8	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	111,24	1,78	2225,00	36,00	394,00	1303,00	3810,00	
						89,76	0,75	1795,00	15,00		282,00		
9	9	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	220596,00		4412,00		4412,00		4765,00	Казахстан
											353,00		
10	10	1308-0206-0606 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	279	440,94	97,45	123022,00	27189,00	502,00	76851,00	215863,00	
						341,69	40,88	95332,00	11406,00		15990,00		
11	11	243-907-1003 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	279	1351,00		376929,00		376929,00		407083,00	Казахстан
											30154,00		
12	12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	279	359,85	160,44	100398,00	44763,00	12558,00	41747,00	153517,00	
						154,40	53,42	43078,00	14904,00		11372,00		
13	13	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	21	712,58	416,52	14964,00	8747,00	2326,00	4913,00	21467,00	
						185,28	139,65	3891,00	2933,00		1590,00		
14	14	243-113-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,3	433749,00		130125,00		130125,00		140535,00	Казахстан
											10410,00		
15	15	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	458,21	4,28	1375,00	13,00	88,00	918,00	2476,00	
						424,47	0,39	1273,00	1,00		183,00		
16	16	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	3	148,00		444,00		444,00		480,00	
											36,00		
17	17	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1	510,47	43,59	510,00	43,00	78,00	290,00	864,00	
						388,96	14,25	389,00	14,00		64,00		
18	18	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1	594,00		594,00		594,00		642,00	Казахстан
											48,00		
19	19	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4418,52	176,68	70696,00	2827,00	51114,00	12669,00	90034,00	
						1047,20	52,50	16755,00	840,00		6669,00		
20	20	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4846,59	5,88	19386,00	24,00		11811,00	33693,00	
						4840,71	0,00	19363,00	0,00		2496,00		
21	21	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж		1	5649,23	10,80	5649,00	11,00		3439,00	9815,00	

				камера		5638,43	0,00	5638,00	0,00		727,00		
22	22	248-402-0212 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп	шт.	4	57503,00		230012,00		230012,00	18401,00	248413,00	
23	23	248-402-0203 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	1	32559,00		32559,00		32559,00	2605,00	35164,00	
24	24	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	558	359,85	160,44	200796,00	89525,00	25116,00	83494,00	307033,00	
						154,40	53,42	86155,00	29808,00		22743,00		
25	25	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	136	712,58	416,52	96911,00	56646,00	15066,00	31817,00	139026,00	
						185,28	139,65	25198,00	18992,00		10298,00		
26	26	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,347	220596,00		76547,00		76547,00	6124,00	82671,00	Казахстан
27	27	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,347	96301,00		33416,00		33416,00	2673,00	36089,00	Казахстан
28	28	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9	111,24	1,78	1001,00	16,00	177,00	587,00	1715,00	
						89,76	0,75	808,00	7,00		127,00		
29	29	243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КВТ-П-2х0,35	км	0,009	19587,00		176,00		176,00	14,00	190,00	Казахстан
30	30	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	458,21	4,28	1375,00	13,00	88,00	918,00	2476,00	
						424,47	0,39	1273,00	1,00		183,00		
31	31	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3	66,00		198,00		198,00	16,00	214,00	
32	32	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	857,04	57,17	7713,00	514,00	3294,00	2865,00	11424,00	
						433,84	8,25	3905,00	74,00		846,00		
33	33	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	9	188,00		1692,00		1692,00	135,00	1827,00	
34	34	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1	510,47	43,59	510,00	43,00	78,00	290,00	864,00	
						388,96	14,25	389,00	14,00		64,00		

35	35	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1	663,00		663,00		663,00		716,00	
											53,00		
36	36	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	5	1707,27	0,00	8536,00	0,00	276,00	6195,00	15910,00	
						1652,12	0,00	8261,00	0,00		1179,00		
37	37	ТПрайс-лист ТОО "АзияТехПож Сервис"	Датчик периметральный двухлучевой (приемник-передатчик) АВТ-100	шт	5	8214,29		41071,00		41071,00		44357,00	
											3286,00		
38	38	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	398	712,58	416,52	283607,00	165775,00	44090,00	93112,00	406857,00	
						185,28	139,65	73741,00	55581,00		30138,00		
39	39	243-211-1303 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7х1,5	км	0,398	603312,00		240118,00		240118,00		259327,00	Казахстан
											19209,00		
40	40	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	458,21	4,28	1375,00	13,00	88,00	918,00	2476,00	
						424,47	0,39	1273,00	1,00		183,00		
41	41	241-207-0304 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	3	66,00		198,00		198,00		214,00	
											16,00		
42	42	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1	510,47	43,59	510,00	43,00	78,00	290,00	864,00	
						388,96	14,25	389,00	14,00		64,00		
43	43	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1	663,00		663,00		663,00		716,00	
											53,00		
			Итого по разделу 1: Площадка водозаборныз сооружений					2723923,00	406753,00	1893644,00	405991,00	3380305,00	
								424178,00	138842,00	0,00	250391,00		
			Раздел 2: Водозаборная площадка N1										
44	44	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1,05	255,20	255,20	268,00	268,00		32,00	324,00	
						0,00	42,09	0,00	44,00		24,00		
45	45	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,72	31,65	31,65	23,00	23,00		7,00	32,00	
						0,00	12,76	0,00	9,00		2,00		
46	46	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3	253,42	160,78	760,00	482,00		367,00	1217,00	
						92,64	77,05	278,00	231,00		90,00		

47	47	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,36	1815,00		653,00		1306,00		705,00	Казахстан
											52,00		
48	48	1133-0207-0103 РСНБ РК 2015	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	10	4473,28	973,83	44733,00	9739,00		31158,00	81962,00	
						3499,45	395,26	34994,00	3953,00		6071,00		
49	49	247-103-0807 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	10	50433,00		504330,00		504330,00		544676,00	
											40346,00		
50	50	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	6278,00		62780,00		62780,00		67802,00	Казахстан
											5022,00		
51	51	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	111,24	1,78	2225,00	36,00	394,00	1303,00	3810,00	
						89,76	0,75	1795,00	15,00		282,00		
52	52	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,02	220596,00		4412,00		4412,00		4765,00	Казахстан
											353,00		
53	53	1308-0206-0606 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	288	440,94	97,45	126991,00	28065,00	518,00	79330,00	222827,00	
						341,69	40,88	98407,00	11773,00		16506,00		
54	54	243-907-1003 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	288	1351,00		389088,00		389088,00		420215,00	Казахстан
											31127,00		
55	55	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	288	359,85	160,44	103637,00	46207,00	12963,00	43094,00	158469,00	
						154,40	53,42	44467,00	15385,00		11738,00		
56	56	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12	712,58	416,52	8551,00	4998,00	1329,00	2807,00	12267,00	
						185,28	139,65	2223,00	1676,00		909,00		
57	57	243-113-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,3	433749,00		130125,00		130125,00		140535,00	Казахстан
											10410,00		
58	58	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	458,21	4,28	1375,00	13,00	88,00	918,00	2476,00	
						424,47	0,39	1273,00	1,00		183,00		
59	59	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	3	148,00		444,00		444,00		480,00	
											36,00		

60	60	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1	510,47	43,59	510,00	43,00	78,00	290,00	864,00	
						388,96	14,25	389,00	14,00		64,00		
61	61	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1	594,00		594,00		594,00		642,00	Казахстан
											48,00		
62	62	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4418,52	176,68	70696,00	2827,00	51114,00	12669,00	90034,00	
						1047,20	52,50	16755,00	840,00		6669,00		
63	63	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4846,59	5,88	19386,00	24,00		11811,00	33693,00	
						4840,71	0,00	19363,00	0,00		2496,00		
64	64	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	1	5649,23	10,80	5649,00	11,00		3439,00	9815,00	
						5638,43	0,00	5638,00	0,00		727,00		
65	65	248-402-0212 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп	шт.	4	57503,00		230012,00		230012,00		248413,00	
											18401,00		
66	66	248-402-0203 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	1	32559,00		32559,00		32559,00		35164,00	
											2605,00		
67	67	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	576	359,85	160,44	207274,00	92414,00	25926,00	86187,00	316938,00	
						154,40	53,42	88934,00	30770,00		23477,00		
68	68	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	118	712,58	416,52	84084,00	49150,00	13072,00	27606,00	120625,00	
						185,28	139,65	21863,00	16479,00		8935,00		
69	69	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,347	220596,00		76547,00		76547,00		82671,00	Казахстан
											6124,00		
70	70	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,347	96301,00		33416,00		33416,00		36089,00	Казахстан
											2673,00		
71	71	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	458,21	4,28	1375,00	13,00	88,00	918,00	2476,00	
						424,47	0,39	1273,00	1,00		183,00		
72	72	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	3	148,00		444,00		444,00		480,00	
											36,00		
73	73	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		9	111,24	1,78	1001,00	16,00	177,00	587,00	1715,00	

				м		89,76	0,75	808,00	7,00		127,00		
74	74	243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КВТ-П-2х0,35	км	0,009	19587,00		176,00		176,00		190,00	Казахстан
											14,00		
75	75	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	857,04	57,17	7713,00	514,00	3294,00	2865,00	11424,00	
						433,84	8,25	3905,00	74,00		846,00		
76	76	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	9	188,00		1692,00		1692,00		1827,00	
											135,00		
77	77	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1	510,47	43,59	510,00	43,00	78,00	290,00	864,00	
						388,96	14,25	389,00	14,00		64,00		
78	78	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1	663,00		663,00		663,00		716,00	
											53,00		
79	79	1310-0701-0109 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	4	30616,04	1,95	122464,00	8,00	488,00	74400,00	212613,00	
						30492,00	0,00	121968,00	0,00		15749,00		
80	80	ТПрайс-лист ТОО "АзияТехПож Сервис"	Датчик периметральный двухлучевой (приемник-передатчик) АВТ-100	шт	4	8214,29		32857,00		32857,00		35486,00	
											2629,00		
81	81	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	398	712,58	416,52	283607,00	165775,00	44090,00	93112,00	406857,00	
						185,28	139,65	73741,00	55581,00		30138,00		
82	82	243-211-1303 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7х1,5	км	0,398	603312,00		240118,00		240118,00		259327,00	Казахстан
											19209,00		
83	83	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	458,21	4,28	1375,00	13,00	88,00	918,00	2476,00	
						424,47	0,39	1273,00	1,00		183,00		
84	84	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	3	148,00		444,00		444,00		480,00	
											36,00		
85	85	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1	510,47	43,59	510,00	43,00	78,00	290,00	864,00	
						388,96	14,25	389,00	14,00		64,00		
86	86	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1	663,00		663,00		663,00		716,00	
											53,00		
			Итого по разделу 2: Водозаборная площадка N1					2836734,00	400725,00	1896533,00	474398,00	3576021,00	

								540125,00	136882,00	0,00	264889,00		
			Раздел 3: Водозаборная площадка N2										
87	87	1101-0101-0427 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	1,05	255,20	255,20	268,00	268,00		32,00	324,00	
						0,00	42,09	0,00	44,00		24,00		
88	88	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,72	31,65	31,65	23,00	23,00		7,00	32,00	
						0,00	12,76	0,00	9,00		2,00		
89	89	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3	253,42	160,78	760,00	482,00		367,00	1217,00	
						92,64	77,05	278,00	231,00		90,00		
90	90	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,36	1815,00		653,00		1306,00		705,00	Казахстан
											52,00		
91	91	1133-0207-0103 РСНБ РК 2015	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	10	4473,28	973,83	44733,00	9739,00		31158,00	81962,00	
						3499,45	395,26	34994,00	3953,00		6071,00		
92	92	247-103-0807 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67	шт.	10	50433,00		504330,00		504330,00		544676,00	
											40346,00		
93	93	247-306-0304 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	10	6278,00		62780,00		62780,00		67802,00	Казахстан
											5022,00		
94	94	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	20	111,24	1,78	2225,00	36,00	394,00	1303,00	3810,00	
						89,76	0,75	1795,00	15,00		282,00		
95	95	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0.66	км	0,02	220596,00		4412,00		4412,00		4765,00	Казахстан
											353,00		
96	96	1308-0206-0606 РСНБ РК 2015	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж по стенам и потолкам	м	270	440,94	97,45	119054,00	26312,00	486,00	74372,00	208900,00	
						341,69	40,88	92256,00	11038,00		15474,00		
97	97	243-907-1003 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 100 мм	м	270	1351,00		364770,00		364770,00		393952,00	Казахстан
											29182,00		
98	98	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	270	359,85	160,44	97160,00	43318,00	12153,00	40400,00	148565,00	
						154,40	53,42	41688,00	14423,00		11005,00		

99	99	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	30	712,58	416,52	21377,00	12496,00	3323,00	7018,00	30667,00	
						185,28	139,65	5558,00	4190,00		2272,00		
100	100	243-113-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-1	км	0,3	433749,00		130125,00		130125,00		140535,00	Казахстан
											10410,00		
101	101	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	458,21	4,28	1375,00	13,00	88,00	918,00	2476,00	
						424,47	0,39	1273,00	1,00		183,00		
102	102	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	3	148,00		444,00		444,00		480,00	
											36,00		
103	103	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1	510,47	43,59	510,00	43,00	78,00	290,00	864,00	
						388,96	14,25	389,00	14,00		64,00		
104	104	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	1	594,00		594,00		594,00		642,00	Казахстан
											48,00		
105	105	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4418,52	176,68	70696,00	2827,00	51114,00	12669,00	90034,00	
						1047,20	52,50	16755,00	840,00		6669,00		
106	106	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	4846,59	5,88	19386,00	24,00		11811,00	33693,00	
						4840,71	0,00	19363,00	0,00		2496,00		
107	107	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	1	5649,23	10,80	5649,00	11,00		3439,00	9815,00	
						5638,43	0,00	5638,00	0,00		727,00		
108	108	248-402-0212 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3618LR3-DPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 8 Мп	шт.	4	57503,00		230012,00		230012,00		248413,00	
											18401,00		
109	109	248-402-0203 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF40-F-C, объектив 4,0 мм, антивандальная 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	1	32559,00		32559,00		32559,00		35164,00	
											2605,00		
110	110	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	540	359,85	160,44	194319,00	86638,00	24305,00	80800,00	297129,00	
						154,40	53,42	83376,00	28847,00		22010,00		
111	111	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	154	712,58	416,52	109737,00	64144,00	17060,00	36028,00	157426,00	
						185,28	139,65	28533,00	21506,00		11661,00		
112	112	243-105-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,347	220596,00		76547,00		76547,00		82671,00	Казахстан

				км								6124,00		
113	113	243-503-0105 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013	км	0,347	96301,00		33416,00		33416,00	2673,00	36089,00	Казахстан
114	114	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	458,21 424,47	4,28 0,39	1375,00 1273,00	13,00 1,00	88,00	918,00 183,00	2476,00	
115	115	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	3	148,00		444,00		444,00	36,00	480,00	
116	116	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	9	111,24 89,76	1,78 0,75	1001,00 808,00	16,00 7,00	177,00	587,00 127,00	1715,00	
117	117	243-303-0401 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КВТ-П-2х0,35	км	0,009	19587,00		176,00		176,00	14,00	190,00	Казахстан
118	118	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	9	857,04 433,84	57,17 8,25	7713,00 3905,00	514,00 74,00	3294,00	2865,00 846,00	11424,00	
119	119	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	9	188,00		1692,00		1692,00	135,00	1827,00	
120	120	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1	510,47 388,96	43,59 14,25	510,00 389,00	43,00 14,00	78,00	290,00 64,00	864,00	
121	121	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1	663,00		663,00		663,00	53,00	716,00	
122	122	1310-0701-0109 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования	шт.	4	30616,04 30492,00	1,95 0,00	122464,00 121968,00	8,00 0,00	488,00	74400,00 15749,00	212613,00	
123	123	ТПрайс-лист ТОО "АзияТехПож Сервис"	Датчик периметральный двухлучевой (приемник-передатчик) АВТ-100	шт	4	8214,29		32857,00		32857,00	2629,00	35486,00	
124	124	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	398	712,58 185,28	416,52 139,65	283607,00 73741,00	165775,00 55581,00	44090,00	93112,00 30138,00	406857,00	
125	125	243-211-1303 РСНБ РК 2015	Кабель контрольный число жил 7 ГОСТ 26411-85, марки КВВБГ 7х1,5	км	0,398	603312,00		240118,00		240118,00	19209,00	259327,00	Казахстан

126	126	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3	458,21	4,28	1375,00	13,00	88,00	918,00	2476,00	
						424,47	0,39	1273,00	1,00		183,00		
127	127	241-207-0306 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	3	148,00		444,00		444,00		480,00	
											36,00		
128	128	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	1	510,47	43,59	510,00	43,00	78,00	290,00	864,00	
						388,96	14,25	389,00	14,00		64,00		
129	129	241-102-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	1	663,00		663,00		663,00		716,00	
											53,00		
			Итого по разделу 3: Водозаборная площадка N2					2823526,00	412799,00	1875734,00	473992,00	3561319,00	
								535642,00	140803,00	0,00	263801,00		
			ИТОГО по акту					8384183,00	1220277,00	5665911,00	1354381,00	10517645,00	
								1499945,00	416527,00	0,00	779081,00		

ЛС 6-2-1 Общестроительные работы работы

			Раздел 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========										
1	63	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления	м2 щитов	2,112592	10170,66	70,90	21486,00	150,00	20395,00	998,00	24283,00	
						445,61	31,50	941,00	67,00		1799,00		
2	64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00336	994359,39	7674,91	3341,00	25,00	3077,00	288,00	3919,00	
						71052,80	1590,32	239,00	5,00		290,00		
3	65	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,252	863,60	7,69	218,00	2,00	196,00	14,00	251,00	
						79,52	1,24	20,00	0,00		19,00		
4	66	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	м2	3	879,59	7,26	2639,00	22,00	13,00	2353,00	5391,00	
						868,15	3,24	2604,00	10,00		399,00		
5	67	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,24	743,00		178,00		178,00		192,00	Казахстан
											14,00		
6	68	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,6	985,00		591,00		591,00		638,00	
											47,00		
7	69	1114-0101-1301 РСНБ РК 2015	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления		0,362984	10170,66	70,90	3692,00	25,00	3504,00	171,00	4172,00	

				м2 щитов		445,61	31,50	162,00	11,00		309,00		
8	70	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,005	213080,09	1483,03	1065,00	7,00	751,00	279,00	1452,00	
						61386,00	633,08	307,00	3,00		108,00		
9	71	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0006	994359,39	7674,91	597,00	5,00	549,00	51,00	700,00	
						71052,80	1590,32	43,00	1,00		52,00		
10	72	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	0,045	863,60	7,69	39,00	0,00	35,00	3,00	45,00	
						79,52	1,24	4,00	0,00		3,00		
11	73	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2	1,3	8962,98	10,46	11652,00	14,00	9757,00	1698,00	14418,00	
						1446,92	4,68	1881,00	6,00		1068,00		
12	74	1126-0201-0505 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	м3 изоляции	0,3	15193,39	1026,27	4558,00	308,00		3339,00	8529,00	
						14167,12	478,64	4250,00	144,00		632,00		
13	75	261-107-0718 РСНБ РК 2015	Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР	т	0,02754	2499921,00		68848,00		68848,00		74356,00	
											5508,00		
14	76	217-108-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,44	743,00		327,00		327,00		353,00	Казахстан
											26,00		
15	77	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,42076	12535,40	1881,21	5274,00	791,00	2866,00	1856,00	7700,00	
						3842,64	849,20	1617,00	357,00		570,00		
16	78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,252456	27321,24	1151,21	6897,00	291,00	6238,00	400,00	7881,00	
						1460,70	279,93	369,00	71,00		584,00		
17	79	1106-1301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под днище бункерного типа. Устройство	м3	0,14	44339,32	4147,14	6208,00	580,00	4982,00	796,00	7564,00	
						4606,49	1645,42	645,00	230,00		560,00		
18	80	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001264	349485,00		442,00		442,00		477,00	
											35,00		

19	81	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002512	1128226,52	1472,52	2834,00	4,00	2124,00	644,00	3756,00	
						281160,00	655,14	706,00	2,00		278,00		
			Итого по разделу 4: РАЗНЫЕ РАБОТЫ#==========					140886,00	2224,00	124873,00	12890,00	166077,00	
								13788,00	907,00	0,00	12301,00		
								140886,00	2224,00	124873,00	12890,00	166077,00	
			ИТОГО по акту					13788,00	907,00	0,00	12301,00		
			ЛС 6-2-2 Технологическое оборудование и трубопроводы работы										
1	1	1312-1701-0110 РСНБ РК 2015	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	м трубопровода	9,8	1990,72	139,31	19509,00	1365,00	894,00	10780,00	32712,00	
						1760,16	43,19	17250,00	423,00		2423,00		
2	2	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	7,2	3002,17	1367,74	21616,00	9847,00	95,00	8903,00	32960,00	
						1621,20	405,89	11673,00	2922,00		2441,00		
3	3	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0072	1171736,29	29686,46	8437,00	213,00	6489,00	1718,00	10967,00	
						240856,00	200,72	1734,00	1,00		812,00		
4	4	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,2	4928,00		35482,00		35482,00		38321,00	Казахстан
											2839,00		
5	5	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	2	1642,00		3284,00		3284,00		3547,00	Казахстан
											263,00		
6	6	241-112-0232 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 273х7,0 мм	шт.	2	16951,00		33902,00		33902,00		36614,00	
											2712,00		
7	7	241-112-0237 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 325х8,0 мм	шт.	2	32472,00		64944,00		64944,00		70140,00	Казахстан
											5196,00		
8	8	1312-1701-0110 РСНБ РК 2015	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	м трубопровода	3,4	1990,72	139,31	6768,00	474,00	310,00	3740,00	11349,00	
						1760,16	43,19	5985,00	147,00		841,00		
9	9	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов		3,4	3002,17	1367,74	10207,00	4650,00	45,00	4204,00	15564,00	

				м трубопровода		1621,20	405,89	5512,00	1380,00		1153,00			
10	10	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0034	1171736,29	29686,46	3984,00	101,00	3064,00	811,00	5179,00		
						240856,00	200,72	819,00	1,00		384,00			
11	11	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,4	4928,00		16755,00		16755,00		18095,00	Казахстан	
											1340,00			
12	12	1312-1701-0110 РСНБ РК 2015	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление	м трубопровода	8,8	1990,72	139,31	17518,00	1226,00	803,00	9680,00	29374,00		
						1760,16	43,19	15489,00	380,00		2176,00			
13	13	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8,8	3002,17	1367,74	26419,00	12036,00	116,00	10881,00	40284,00		
						1621,20	405,89	14267,00	3572,00		2984,00			
14	14	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,007	1171736,29	29686,46	8202,00	207,00	6308,00	1671,00	10663,00		
						240856,00	200,72	1686,00	1,00		790,00			
15	15	241-102-0177 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7	4928,00		34496,00		34496,00		37256,00	Казахстан	
											2760,00			
16	16	241-112-0147 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	6	1642,00		9852,00		9852,00		10640,00	Казахстан	
											788,00			
17	17	1312-0108-0305 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб, диаметр труб наружный 280-315 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	7,4	3433,40	198,85	25407,00	1472,00	1084,00	14271,00	42852,00		
						3088,00	73,50	22851,00	544,00		3174,00			
18	18	241-201-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 280х13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,4	8172,00		60473,00		60473,00		65311,00	Казахстан	
											4838,00			
19	19	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4475,66	309,92	8951,00	620,00	947,00	7370,00	17627,00		
						3692,00	68,38	7384,00	137,00		1306,00			
20	20	СТПЕРЕЧЕНЬ	Поплавковый запорный клапан диам. 100мм	шт	2	113839,29	0,00	227679,00	0,00	227679,00		245893,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00		18214,00			

21	21	1312-0604-0101 РСНБ РК 2015	Проводка из пластмассовых труб, диаметр труб условный 10 мм. Монтаж по металлоконструкциям, в защитных трубах, по лоткам и в коробах/сигнальная полиэтиленовая трубка/	м	200	163,11	4,45	32622,00	890,00	852,00	19066,00	55823,00	
						154,40	1,88	30880,00	376,00		4135,00		
22	22	261-301-0122 РСНБ РК 2015	Трубка из модифицированного полиэтилена	м	200	190,00		38000,00		38000,00		41040,00	
											3040,00		
23	23	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	2	30846,21	557,52	61692,00	1115,00	55641,00	5124,00	72161,00	
						2467,98	146,55	4936,00	293,00		5345,00		
24	24	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4475,66	309,92	26854,00	1859,00	2842,00	22111,00	52882,00	
						3692,00	68,38	22152,00	410,00		3917,00		
25	25	242-106-0105 РСНБ РК 2015	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 100	шт.	6	22549,00		135294,00		135294,00		146118,00	
											10824,00		
26	26	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2590,00		31080,00		31080,00		33566,00	
											2486,00		
27	27	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие, диаметр 100 мм. Установка	вставка	4	21091,21	208,63	84365,00	835,00	73113,00	10388,00	102333,00	
						2604,25	45,67	10417,00	183,00		7580,00		
28	28	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2553,43	64,44	5107,00	129,00	377,00	4616,00	10501,00	
						2300,40	30,88	4601,00	62,00		778,00		
29	29	242-402-0201 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, двухступенчатый (двухкамерный) для водоснабжения, Т до +80°С, уплотнение EPDM PN 10/16/25 DN 50	шт.	2	226651,00		453302,00		453302,00		489566,00	
											36264,00		
30	30	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2561,01	0,00	5122,00	0,00	4395,00	712,00	6301,00	
						363,47	0,00	727,00	0,00		467,00		
			ИТОГО по акту					1517323,00	37039,00	1301918,00	136046,00	1785639,00	
								178363,00	10832,00	0,00	132270,00		

ЛС 6-2-3 Вентиляция работы

1	1	1120-2601-0301 РСНБ РК 2015	Установка фильтров воздушных /сухих/ производительностью до 10 тыс. м3-час	шт	2	16838,54	383,93	33677,00	768,00	2690,00	29801,00	68556,00	
						15109,58	94,96	30219,00	190,00		5078,00		
2	2	СТПЕРЕЧЕНЬ	Панельный фильтр Ду-200 EУ3 200	шт.	2	3012,94		6026,00		6026,00		6508,00	
											482,00		
3	3	СТПЕРЕЧЕНЬ	Касета фильтра для круглых каналов Ду-200 FRG 200	шт.	2	32472,77		64946,00		64946,00		70142,00	
											5196,00		

4	4	СТПЕРЕЧЕНЬ	Хомут Ду-200 FK 200	шт.	4	4352,02		17408,00		17408,00		18801,00	
											1393,00		
5	5	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	м	11	14983,89	158,61	164823,00	1745,00	135305,00	27611,00	207829,00	
						2524,86	36,44	27773,00	401,00		15395,00		
6	6	1116-0401-0212 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 630 мм	м	3	69621,16	482,33	208863,00	1447,00	194138,00	13409,00	240054,00	
						4426,11	134,86	13278,00	405,00		17782,00		
7	7	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж днища осадочной камеры	т	0,064	113598,07	5260,68	7270,00	336,00	140,00	4785,00	13019,00	
						106155,30	2208,06	6794,00	141,00		964,00		
8	8	222-525-0401 РСНБ РК 2015	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали 650х650	т	0,064	818918,00		52411,00		52411,00		56604,00	
											4193,00		
9	9	261-102-0247 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейкам и группы 2 оцинкованиая из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	2	1737,00		3474,00		3474,00		3752,00	
											278,00		
10	10	1120-0701-0307 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	шт	2	15848,15	74,39	31696,00	148,00	28903,00	2624,00	37066,00	
						1322,45	16,21	2645,00	32,00		2746,00		
11	11	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	2	1554,80	20,37	3110,00	40,00	2152,00	915,00	4347,00	
						458,57	8,18	917,00	16,00		322,00		
12	12	241-112-0225 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	11494,00		22988,00		22988,00		24827,00	
											1839,00		
13	13	1116-0401-0407 РСНБ РК 2015	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	1соедин.	8	17365,66	355,54	138925,00	2844,00	104643,00	31052,00	183575,00	
						3929,80	30,88	31438,00	247,00		13598,00		
14	14	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-811	м2	10	332,89	1,92	3329,00	19,00	3118,00	134,00	3740,00	
						19,17	0,31	192,00	3,00		277,00		
15	15	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	М	8	750,30	80,55	6002,00	645,00	2650,00	2292,00	8958,00	
						338,44	38,60	2708,00	309,00		664,00		
16	16	234-303-4610 РСНБ РК 2015	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука без галогенов температурой применения от -70 с до +130°С, коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/(м-К) при +20°С .сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 4000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77		8,8	27888,00		245414,00		245414,00		265047,00	

				м							19633,00		
17	17	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 40 мм	м2	4	2848,55	168,78	11394,00	675,00	1368,00	7157,00	20035,00	
						2337,70	16,68	9351,00	67,00		1484,00		
18	18	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,038308	689260,00		26404,00		26404,00		28516,00	
											2112,00		
19	19	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,12	537,00		2749,00		2749,00		2969,00	
											220,00		
20	20	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	2	2465,54	103,97	4931,00	208,00	548,00	4122,00	9777,00	
						2087,40	15,44	4175,00	31,00		724,00		
21	21	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	шт	2	858,00		1716,00		1716,00		1853,00	
											137,00		
			ИТОГО по акту					1057556,00	8875,00	919191,00	123902,00	1275975,00	
								129490,00	1842,00	0,00	94517,00		
			ЛС 6-3-1 Выгреб 150м3 работы										
1	18	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1	2091,18	225,54	2091,00	225,00	139,00	1816,00	4220,00	
						1726,58	108,08	1727,00	108,00		313,00		
2	19	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00		18935,00		18935,00		20450,00	Казахстан
											1515,00		
3	20	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,07057	83955,31	27889,17	5925,00	1968,00	906,00	2579,00	9184,00	
						43234,40	9722,08	3051,00	686,00		680,00		
4	21	222-506-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,07057	919993,00		64924,00		64924,00		70118,00	Казахстан
											5194,00		
5	22	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	658521,70	3970,32	7902,00	47,00	1703,00	6111,00	15134,00	
						512620,00	1771,30	6151,00	21,00		1121,00		
6	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Обетонирование асбестоцементной трубы бетоном В7,5. Устройство	м3	0,2	25609,68	1151,21	5122,00	230,00	4600,00	317,00	5874,00	
						1460,70	279,93	292,00	56,00		435,00		

7	24	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3702,38	50,36	3702,00	50,00	3106,00	551,00	4593,00	
						546,21	16,21	546,00	16,00		340,00		
8	25	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,76	42071,51	4974,23	31974,00	3781,00	19454,00	8730,00	43960,00	
						11500,50	1122,03	8740,00	853,00		3256,00		
9	26	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09032	349485,00		31565,00		31565,00		34090,00	
											2525,00		
10	27	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	т	0,00576	434352,35	1509,41	2502,00	9,00	1528,00	881,00	3654,00	
						167560,00	490,11	965,00	3,00		271,00		
11	28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0186	1128226,52	1472,52	20985,00	27,00	15728,00	4770,00	27815,00	
						281160,00	655,14	5230,00	12,00		2060,00		
12	29	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании/Анкер А-1/	т	0,00576	434352,35	1509,41	2502,00	9,00	1528,00	881,00	3654,00	
						167560,00	490,11	965,00	3,00		271,00		
13	39	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	300	210,52	2,90	63156,00	870,00	34779,00	25411,00	95652,00	
						91,69	1,39	27507,00	417,00		7085,00		
			ИТОГО по акту					261285,00	7216,00	198895,00	52047,00	338398,00	
								55174,00	2175,00	0,00	25066,00		

ЛС 6-4 Станция очистки воды работы

1	1	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	6,3	27257,03	1775,84	171719,00	11187,00	145950,00	15854,00	202579,00	
						2314,47	450,85	14581,00	2840,00		15006,00		
2	2	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6696	419679,00		281017,00		281017,00		303498,00	
											22481,00		
3	3	ТПрайс-лист "ENVK Group"	Станция локальной очистки серии "Shipur", производительностью 3,6м3/ч	шт	-1	47422119,64		-47422120,00				-47422120,00	
										-47422120,00			
			ИТОГО по акту					-46969384,00	11187,00	426967,00	15854,00	-46916043,00	
								14581,00	2840,00	-47422120,00	37487,00		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							-47422120,00			

ЛС 7-1 Благоустройство работы

			Раздел 1: Водозаборная площадка N1										
1	4	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		69,6	4457,24	1140,43	310224,00	79374,00	219384,00	33274,00	370978,00	

				м3 материала основания в плотном теле		164,74	277,92	11466,00	19343,00		27480,00		
2	5	1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%		49	1203,98	86,11	58995,00	4220,00	4621,00	45601,00	112964,00	
				яма		1023,57	33,97	50155,00	1665,00		8368,00		
3	6	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м		49	1559,36	180,79	76409,00	8859,00	5437,00	56457,00	143495,00	
				шт.		1267,62	41,69	62113,00	2043,00		10629,00		
4	7	254-102-2202 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистый Н свыше 2 м до 2,5 м		49	1719,00		84231,00		84231,00		90969,00	
				шт.							6738,00		
			Итого по разделу 1: Водозаборная площадка N1					529859,00	92453,00	313673,00	135332,00	718406,00	
								123734,00	23051,00	0,00	53215,00		
			Раздел 2: Водозаборная площадка N2										
5	21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		74,4	4457,24	1140,43	331619,00	84848,00	234514,00	35569,00	396563,00	
				м3 материала основания в плотном теле		164,74	277,92	12257,00	20677,00		29375,00		
6	22	1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%		49	1203,98	86,11	58995,00	4220,00	4621,00	45601,00	112964,00	
				яма		1023,57	33,97	50155,00	1665,00		8368,00		
7	23	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м		49	1559,36	180,79	76409,00	8859,00	5437,00	56457,00	143495,00	
				шт.		1267,62	41,69	62113,00	2043,00		10629,00		
8	24	254-102-2202 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистый Н свыше 2 м до 2,5 м		49	1719,00		84231,00		84231,00		90969,00	
				шт.							6738,00		
			Итого по разделу 2: Водозаборная площадка N2					551254,00	97927,00	328803,00	137627,00	743991,00	
								124525,00	24385,00	0,00	55110,00		
			Раздел 3: Площадка водопроводных сооружений										
9	38	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		121,96	4457,24	1140,43	543605,00	139087,00	384426,00	58306,00	650064,00	

				м3 материала основания в плотном теле		164,74	277,92	20092,00	33895,00		48153,00		
10	39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		3,24	4457,24	1140,43	14441,00	3695,00	10213,00	1549,00	17269,00	
				м3 материала основания в плотном теле		164,74	277,92	534,00	900,00		1279,00		
11	40	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		1,35	3261,29	1098,60	4403,00	1483,00	2697,00	629,00	5435,00	
				м3 материала основания в плотном теле		164,74	266,65	222,00	360,00		403,00		
12	41	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		27	1477,03	146,99	39880,00	3969,00	230,00	34649,00	80491,00	
				м2 покрытия		1321,51	43,70	35681,00	1180,00		5962,00		
13	42	255-102-0107 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017		27	1921,00		51867,00		51867,00		56016,00	Казахстан
				м2							4149,00		
14	43	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные марки БР100.20.8. Установка при других видах покрытий		42	1728,60	33,66	72601,00	1414,00	33986,00	40816,00	122490,00	
				м бортового камня		885,76	14,07	37202,00	591,00		9073,00		
15	45	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных		9,6	27877,49	8,16	267624,00	78,00	225874,00	39171,00	331339,00	
				м3		4340,76	0,00	41671,00	0,00		24544,00		
16	46	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек тротуаров асфальтобетонные однослойные из литоймелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		64	1810,42	3,26	115867,00	208,00	102111,00	14715,00	141029,00	
				м2 покрытия		211,68	1,21	13548,00	77,00		10447,00		

17	47	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	1	126056,00		126056,00		126056,00		136140,00	Казахстан
											10084,00		
18	48	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	1	105377,00	254,00	105377,00	254,00	100752,00	4028,00	118157,00	
						4371,00	69,00	4371,00	69,00		8752,00		
19	49	1147-0104-0102 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	42	1203,98	86,11	50567,00	3617,00	3961,00	39087,00	96826,00	
						1023,57	33,97	42990,00	1427,00		7172,00		
20	50	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	42	1559,36	180,79	65493,00	7593,00	4660,00	48392,00	122996,00	
						1267,62	41,69	53240,00	1751,00		9111,00		
21	51	254-102-2202 РСНБ РК 2015	Клен ясенелистый Н свыше 2 м до 2,5 м	шт.	42	1719,00		72198,00		72198,00		77974,00	
											5776,00		
			Итого по разделу 3: Площадка водопроводных сооружений					1529979,00	161398,00	1119031,00	281342,00	1956226,00	
								249551,00	40250,00	0,00	144905,00		
			ИТОГО по акту					2611092,00	351778,00	1761507,00	554301,00	3418623,00	
								497810,00	87686,00	0,00	253230,00		

Протокол №1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-4

Станция очистки воды

1	1	ТОО "VK System" РК	Станция локальной очистки серии "LKH", производительностью 3,6м3/ч	шт	1	47422119,64	--	47422120	--		--	47422120	
						--	--	--	--	47422120	--		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								47422120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Оборудование, инвентарь		Тенге						47422120			

Протокол замены №2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-1

Наружные сети электроснабжение

РАЗДЕЛ 1.Площадка водозаборных сооружений

		Дизельный генератор										
1	1	КП KazEnergoGroup	Дизель-генераторная установка ДГУ G-FORCE RGF-44. Номинальная мощность ДГУ (кВт/кВА) - 40 / 50. Резервная мощность ДГУ (кВт/кВА) - 44 / 55. Двигатель - Ricardo. Класс защиты - Н, с AVR. АВР (Автоматический Ввод резерва). Автомат защиты ДГУ. В шумопоглощающем всепогодном еврокожухе.	шт.	1	3513857,14	--	3513857	--		--	3513857
						--	--	--	--	3513857	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				3513857	--	--	--	3513857
								--	--	3513857	--	
		Стоимость оборудования		Тенге				3513857				
		ВСЕГО. Стоимость оборудования		Тенге				3513857				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3513857				
			РАЗДЕЛ 2. Водозаборная площадка N1									
			Дизельный генератор									
2	2	**КП KazEnergoGroup**	**Дизель-генераторная установка ДГУ G-FORCE RGF-44. Номинальная мощность ДГУ (кВт/кВА) - 40 / 50. Резервная мощность ДГУ (кВт/кВА) - 44 / 55. Двигатель - Ricardo. Класс защиты - H, с AVR. АВР (Автоматический Ввод резерва). Автомат защиты ДГУ. В шумопоглощающем всепогодном еврокожухе.**	**шт.**	**1**	**3513857,14**	**--**	**3513857**	**--**		**--**	**3513857**
						--	**--**	**--**	**--**	**3513857**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3513857**	**--**	**--**	**--**	**3513857**
								--	**--**	**3513857**	**--**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**3513857**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**3513857**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3513857**				
			РАЗДЕЛ 3. Водозаборная площадка N2									
			Дизельный генератор									
3	3	**КП KazEnergoGroup**	**Дизель-генераторная установка ДГУ G-FORCE RGF-44. Номинальная мощность ДГУ (кВт/кВА) - 40 / 50. Резервная мощность ДГУ (кВт/кВА) - 44 / 55. Двигатель - Ricardo. Класс защиты - H, с AVR. АВР (Автоматический Ввод резерва). Автомат защиты ДГУ. В шумопоглощающем всепогодном еврокожухе.**	**шт.**	**1**	**3513857,14**	**--**	**3513857**	**--**		**--**	**3513857**
						--	**--**	**--**	**--**	**3513857**	**--**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3513857**	**--**	**--**	**--**	**3513857**
								--	**--**	**3513857**	**--**	
			Стоимость оборудования	Тенге				**3513857**				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**3513857**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**3513857**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10541571**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**10541571**		

Протокол замены №2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Поселковые сети В1

			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
			Земляные работы траншеи									
1	1	**Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**8825,62**	**1430,00**	**1430,00**	**12620637**	**12620637**	**--**	**5906458**	**20009262**
			НР - 72%, СП - 8%			**--**	**929,50**	**--**	**8203414**		**1482168**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**12620637**	**12620637**	**--**	**5906458**	**20009262**
								--	**8203414**	**--**	**1482168**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**12620637**				
			Всего заработная плата	Тенге					**8203414**			
			Накладные расходы	Тенге				**5906458**				

			Сметная прибыль	Тенге					1482168				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					20009263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7572
			Сметная заработная плата	Тенге						8203414			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20009263				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7572
			Сметная заработная плата	Тенге						8203414			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									20009263
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						12620637			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8203414			
			- Накладные расходы	Тенге								5906458	
			- Сметная прибыль	Тенге								1482168	
			Всего по объекту									58 018 856	
			в том числе оборудования									8 884 939	
			Временные здания и сооружения 2,6%									1 277 482	
			Итого с временными зданиями и сооружениями									59 296 338	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3%									1 663 576	
			Итого с затратами на организацию и управление строительством									60 959 914	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									1 041 500	
			Итого с непредвиденными затратами									62 001 414	
			Итого в текущих ценах 2023 г. К=1,0973603									68 037 890	
			С понижающим коэффициентом									66 677 132,54	
			НДС (12 %)									8 001 255,91	
			Всего по акту с учетом НДС (12 %)									74 678 388,45	
			Всего доп работ без оплаты с учетом НДС (12 %)									898 200,31	
			Всего к оплате с учетом НДС (12 %)									73 780 188,14	

Принял
Заказчик:
ГУ "Отдел строительства Атбасарского района" БИН 060140008217

Руководитель _____ **Смагулов А.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Прикаспийское управление строительства - Шымкент"

Эксперт _____ **Ануаров Д.А.**

Приказ № 12 от 13.06.2024

Сдал
Подрядчик:
ТОО "АДС-2001" БИН 010940003981

Директор _____ **Кадырбек М.М.**

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Premier Expert"

Эксперт _____ **Ахметжанов Б.Б.**

№ KZ41VSE00028917 от от 28.08.2012